This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

LANE
MEDICAL LIBRARY
Gridel collection
HISTORY OF MEDICINE
AND NATURAL SCIENCES

N.

JS.

JNS.

ΣΩΡΑΝΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ

ΠΕΡΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.

SORANI EPHESII

LIBER DE

MULIEBRIBUS AFFECTIONIBUS.

RECENSUIT ET LATINE INTERPRETATUS EST

FRANCISCUS ZACHARIAS ERMERINS.

TRAIECTI AD RHENUM
APUD KEMINK ET FILIUM.
CIↃI DCCCLXIX.

LANE MEDICAL LIBRARY

SORANI EPHESII

LIBER DE

MULIEBRIBUS AFFECTIONIBUS.

ΣΩΡΑΝΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ

ΠΕΡΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.

SORANI EPHESII

LIBER DE

MULIEBRIBUS AFFECTIONIBUS.

RECENSUIT ET LATINE INTERPRETATUS EST

FRANCISCUS ZACHARIAS ERMERINS.

TRAIECTI AD RHENUM
APUD KEMINK ET FILIUM.
CIƆIƆCCCLXIX.

4.

61612

571
1869

PRAEFATIO.

Anno 1838. prima editio in lucem emissa est Sorani Ephesii de arte obstetricia et morbis mulierum, titulo Σωρανοῦ περὶ γυναικείων παθῶν. Graeca est illa editio et ducta ex apographo viri eruditissimi F. R. Dietz, qui textum desumpserat e duobus codicibus, altero Parisiensi saeculi decimi quinti, altero Italico decimi sexti. Contulerat insuper Dietzius mss. Aëtii Graeca cum iis capitibus, quae ex Sorano apud illum descripta occurrunt, vel quae continent fragmenta aliorum medicorum Graecorum, qui in iis eandem materiem tractant. Praematurus autem Dietzii obitus accidit eo tempore, quo typis excudi coeptus erat eius Soranus; continuata tamen editio est a tunc temporis iuvene docto I. F. Lobeck, qui emendationibus, quas in schedis Dietzii reperit, suas addidit.

Biennio post vir clarissimus H. Haeser Ienae edidit „de Sorano Ephesio eiusque περὶ γυναικείων παθῶν libro nuper reperto programma" et doctissimus I. Pinoff Vratislaviae Dissertationem inauguralem de Sorani Ephesii doctrina. Idem postea in diario *Ianus* dicto vol. I. et II. edidit: Die Geburtshilfe des Soranus Ephesius nach dessen Werke περὶ γυναικείων παθῶν, bearbeitet von Dr. I. Pinoff. Anno autem 1842. ipse ad calcem editionis libri Hippocratis περὶ διαίτης ὀξέων subieci observationes aliquot criticas in textum Sorani; nec multo tempore post vir eruditissimus Cats Bussemaker in diario „de Gids" publici

iuris fecit censuram mearum observationum, in qua occurrunt quae sine dubio ad nonnullorum locorum intelligentiam conferunt.

Postea vero nihil, quod sciam, in publicum prodiit Soranum spectans, qui in unica illa Dietzii editione tam misere affectus est, ut contextus omnis generis corruptione obfuscatus partim non apte, partim omnino non legi possit.

In praefatione, quam editioni Dietzianae praemisit, celeberrimus philologus Chr. Aug. Lobeck de Dietzio nuper defuncto scribens: „coeperat tum, inquit, Sorani, *sive quis alius sit*, librum prelo tradere." Ac laudanda sane dubitatio de auctore in philologo historiae medicinae Graecae veteris minus perito, qui sua auctoritate confirmare noluerit rem, quam non satis exploratam haberet. Attamen, uti opinor, talia adferri possunt, quae certo evincant, continere hunc librum Sorani Ephesii ipsius tractatum, in quo permulta quidem capita aliena sint interpolata, alia alio modo sint disposita quam operis auctor voluerit, interpolationes in mediis capitibus a Sorano conscriptis deprehendantur, sed qui tamen sine dubio scriptori illi in omni orbe erudito antiquo, nec solum in medico, celebratissimo debeatur. Quod licet alii iam perspexerint, operae pretium tamen videtur circumspicere, num auctor noster idem sit, quem Galenus, Caelius Aurelianus, Suidas, Etymologi et Zonaras, Oribasius, Aëtius, Paulus, Moschion, patres ecclesiae Tertullianus, Cyprianus, Augustinus memorent. Quo facto de ipso Sorani opere *περὶ γυναικείων παθῶν*, quale in editione Dietzii hodie circumfertur, exponemus, ut quare alio modo edendum fuerit, appareat.

Apud Galenum de comp. med. sec. locos (vol. XII. p. 114. Kühnio) legimus fragmentum Sorani, in quo scriptorem no-

strum methodicum statim agnoscimus. Agitur de alopecia et sermo est de φοινιγμῷ διὰ νάπυος, memorantur χριστὰ et ἐπίπλαστα et μετασυγκριτικά, qualia in Sorano Dietzii saepius occurrunt. In eodem Galeni opere (p. 493., ibid.): ἐπειδή, inquit, καὶ ὁ Σωρανὸς ἔγραψε περί γε τῶν ἀχώρων ἔν τε τῷ τετάρτῳ περὶ φαρμακείας καὶ ἐν τῷ μονοβίβλῳ φαρμακευτικῷ φάρμακά τινα καὶ ἡμῖν διὰ τῆς πείρας ἐγνωσμένα κ. τ. ἑ. Noster autem Soranus apud Dietzium p. 256. (mihi p. 232. vs. 10.): ὧν ἁπάντων, inquit, τὴν ἐπιδέξιον χρῆσιν ἐν τοῖς περὶ βοηθημάτων λόγοις ἐφωδεύκαμεν. Apparet methodicum nostrum loqui de iisdem operibus suis, unde Galenus duxerit formulas medicinales, quas dein ipsis Sorani verbis citat, et in quibus huius orationem facile agnoscimus. Quin eodem loco paulo post (p. 495.) legimus: ἐφεξῆς δὲ τούτῳ ὁ Σωρανὸς ἔγραψεν ἄλλο φάρμακον, ἰσχυρόν, ὃ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τῆς αἱρέσεως ἀγωγὴν ὠνόμασε μετασυγκριτικόν. Itaque novit Galenus Soranum de methodica secta medicum, quemadmodum Soranus Dietzii variis et multis in opere suo locis methodicum se praebet.

Adfert porro Pergamenus in eodem opere (p. 956.) Sorani formulas, in quibus sane verba occurrunt, qualibus uti hic consuevit, sed quae tamen mihi non videntur tam manifesta rationis et sermonis methodici nostri offerre indicia, ut eum his agnoscerem, nisi Galenus viri nomen adposuisset. Neque aliter sentio de iis, in quibus Soranum reprehendit p. 987. Parum quoque in quaestione, de qua agimus, proficimus e Galeni loco, vol. XIII. p. 42., ubi sermo est de Sorani remedio quodam διὰ κωδίων. In libris autem de comp. med. sec. genera (vol. XIII. p. 642.) Galenus dicit frustra se quaesivisse formulam quandam medicinalem tum apud ceteros scriptores medicos, tum apud Soranum; quaesivit eam scilicet in libris illis de remediis, quos Soranus reliquerat.

Adhuc constitit Galenum cognovisse scripta medici nomine

Sorani, qui methodicus fuit et scripsit libros, quos Pergamenus vidit, et quos Soranus Dietzii suos esse profitetur; quod nisi admittas, hoc saltem concedere debebis utrumque Soranum, Galeni nempe et Dietzii, de materia medica scripsisse.

Olim autem in obss. illis criticis iam duos citavi Galeni locos, qui faciunt ad tempus, quo Soranus vixerit, definiendum, quos iterum describo. Nimirum in meth. medendi (vol. X. p. 53.) legis: *ἀλλὰ τῆς μὲν ἐκείνων διαφωνίας ἴσως ἄν ποτε καὶ ὕστερον εἴη μνημονεῦσαι καὶ σὺν αὐτοῖς γε τοῖς εἰρημένοις τοῦ πάντα σοφώτερα ἐπιταράξαντός τε καὶ συγχέαντος αὐτῶν τὰ πράγματα Μενεμάχου καὶ τοῦ ληρώδους Ὀλυμπικοῦ καὶ μετ' αὐτοὺς Ἀπολλωνίδου καὶ Σωρανοῦ καὶ τοῦ νῦν ἔτι ζῶντος Ἰουλιανοῦ· τούτῳ μὲν γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐνετύχομεν, ἵνα καὶ παρὰ ζῶντος ἀνθρώπου φωνῆς ἐκμάθοιμεν λήρους μακρούς.* Acriter pro more suo alios notantem audimus Galenum, sed quod ad rem praesentem facit, audimus illum opponentem Soranum quo tempore illa scribebat iam vita functum Iuliano, qui eo tempore in vita esset. Alter autem eiusdem operis Galenici locus (X. p. 909.) huiusmodi est: locuturus de morbo Theogenis philosophi: *ταύτην γάρ*, inquit, *ἔγνωσαν οὐκ ὀλίγοι διὰ δόξαν τἀνθρώπου δημοσίᾳ διαλεγομένου κατὰ τὸ τοῦ Τραϊανοῦ γυμνάσιον ἑκάστης ἡμέρας.* Patet curationem illius morbi Galeni tempore esse factam, qui dein pergit: *ὁ μὲν οὖν θεραπεύων αὐτὸν ἦν εἷς τῶν Σωρανοῦ μαθητῶν, Ἄτταλος τοὔνομα.* E quibus verbis facile efficimus Soranum ante Galenum vixisse, Sorani discipulos Galeni aequales fuisse adeoque lustris aliquot ante Galenum vixisse, vel floruisse Soranum.

Convertimus nos ad Suidam, de cuius tribus Soranis melius iudicare licebit, postquam quae Galenus de Sorano suo dicit audivimus.

Σωρανός, inquit, *Μενάνδρου καὶ Φοίβης, Ἐφέσιος, ἰατρὸς δια-*

τρίψας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ δὲ ἰατρεύσας ἐπὶ Τραϊανοῦ καὶ Ἀδριανοῦ τῶν βασιλέων, βιβλία τε συντάξας πλεῖστα καὶ κάλλιστα.

Σωρανὸς, Ἐφέσιος, ἰατρὸς νεώτερος. Γυναικεῖα βιβλία δ'. Βίους ἰατρῶν καὶ αἱρέσεις καὶ συντάγματα, βιβλία δέκα· καὶ ἄλλα διάφορα.

Ὅτι Ἀσκληπιόδοτος ὁ φιλόσοφος καὶ τὴν ἰατρικὴν ἐκμαθὼν τῶν μὲν νεωτέρων οὐδένα ἀπεδέχετο πλὴν Ἰακώβου, τῶν δὲ πρεσβυτέρων μετὰ τὸν Ἱπποκράτην Σωρανὸν τὸν Κίλικα, τὸν Μαλλώτην ἐπίκλην.

Quae de tertio Sorano suo tradit manifesto eiusmodi sunt, ut eum dimittere liceat: non est ille Soranus Galeni, nec Dietzii. De Sorano Mallota nihil novimus, nisi nomen a Suida servatum.

Verum quaerimus rectene, nec ne duos Soranos Ephesios Suidas distinxerit.

Omnia, quae de Menandri et Phoebes filio tradit, congruunt cum iis, quae de Sorano Dietzii novimus; saltem nihil inest, quod repugnet. Hunc Alexandriae studiorum causa διατρῖψαι est probabile. Legimus p. 89. vs. 12. apud Dietz. (mihi p. 106. vs. 7.) ὡς αἱ ἐν Αἰγύπτῳ ποιοῦσιν. Quod tamen non certo demonstrat Soranum in ea regione et Alexandriae degisse; potuit enim ex aliorum sive scriptis, sive sermonibus id didicisse. — At certum est eum Romae artem fecisse: τοῦτο δέ, inquit (p. 198. initio, apud Dietz., mihi p. 172. vs. 11.), μᾶλλον ἐπὶ Ῥώμης γινόμενον θεωρεῖται. Loquitur de re, quam ipse Romae observaverat. Praeterea suo loco videbimus Soranum subinde vocabula Latina usurpavisse. Tempora ab Suida indicata plane conveniunt cum iis, quae e Galeno de nostro Sorano audivimus. Traianus regnavit annis 98—117. p. C. N., — Hadrianus annis 117—138.; — Galenus natus est anno 131. et, licet annus eius obitus non sit cognitus, vixit tamen imperante Septimio Severo 193—211. Soranus Romae artem fecit

quo tempore Traianus et Hadrianus regnabant; eiusque discipulus Attalus ibidem artem fecit Galeni aetate, qui natus est sub finem vitae Hadriani, saltem septem annis ante eius obitum. Omnia haec plane inter se congruunt.

Filius igitur Menandri et Phoebes noster Soranus est, *βιβλία συντάξας πλεῖστα καὶ κάλλιστα*, uti ait Suidas; quam rem infra tractabimus accuratius, et veram esse deprehendemus.

De altero Suidae Sorano Ephesio quid statuendum sit, dictu haud facile est. Narrat eum quatuor libros *γυναικείων* scripsisse. Novimus autem certo Menandri filium *γυναικεῖα* composuisse, quod abunde patebit, ubi de Caelio Aureliano videbimus; sed num opus Sorani nostri aliquando in libros distributum fuerit et in quot fuerit divisum, fortasse non satis tibi apparet. Sumseris igitur fere re ipsa duos Soranos Ephesios fuisse, quorum libri *περὶ γυναικείων* olim circumferrentur, et tamen sunt, quae faciant ut dubitem, num error subsit Suidae affirmationi.

Nempe eodem auctore alter ille Soranus Ephesius conscripsit *βίους ἰατρῶν καὶ αἱρέσεις καὶ συντάγματα* et alia opera. Novimus in editionibus Hippocratis ab antiquo inde aevo circumferri vitam Hippocratis secundum Soranum. In hac vita bis occurrit nomen Sorani; verum hic non fuit Ephesius, sed Cous. Quin vita illa una fuerit e medicorum vitis, quas Soranus conscripsit, vix dubito. Quaerere possis, num inscriptio *κατὰ Σωρανὸν* indicio sit, nos non habere vitam Hippocratis, qualem Soranus conscripsit, sed talem, quae ex ea, quam conscripsit, ab altero nescio quo viro antiquo sit ducta. Credo tamen inscriptionem *κατὰ Σωρανὸν* ideo esse additam, quia illa vita separatim iam antiquitus libris Hippocraticis fuit praemissa, saltem adiecta.

Solent sane vitam Hippocratis nostro Sorano tribuere; quod facit Ideler (Physici et Medici Graeci minores, vol. I. p. 248. seqq.),

contra Suidae auctoritatem, qui ἰατρὸν νεώτερον appellat scriptorem de vitis, sectis, scriptis medicorum. Equidem, licet rem liquido constare non affirmem, item probabile esse existimo Menandri et Phoebes filium illas vitas reliquisse Suidamque falli ubi duos Soranos Ephesios fuisse contendit, quorum alter de morbis mulierum certe egerit.

Haec de Suidae loco sufficiant, pergimus ad Caelium Aurelianum, apud quem p. 75. ed. Almeloven. legimus: „Soranus vero, cuius haec sunt, quae Latinizanda suscepimus." Nimirum summatim Caelius Graeca Sorani in Latinum sermonem convertit; nonnunquam, ubi prima persona Caelius loquitur, ipsum audimus, sed saepius Soranum, cuius verba non semper quidem, sed procul dubio plerumque, sua facit. Caelii Soranus non solum methodicus est, sed vel oratio filii Menandri pellucet in Latinis Caelii. Quin lepido exemplo ostendam idem vitium scripturae in mss., quibus Caelius usus est, item in mss. quibus Dietzius editionem suam superstruxit, apparere. Non semel enim in Dietziana memorantur ἐπιθέσεις morborum, quod manifesto vitium est scripturae pro ἐπιτάσεις. Idem autem legit suo tempore Caelius Aurelianus, qui „superpositiones" fideliter reddit et apud quem adeo p. 500. vs. 14. legere licet: „Quapropter cum adhuc nova.... fuerit passio, nec plurimi temporis, sed in *superpositione* constituta, quam Graeci ἐπίτασιν vocant." — Eiusmodi quid quomodo natum fuerit nunc perspicimus, quia Dietzii Soranum habemus, e quo quid factum sit, constat; antea talia non intellecta sunt, neque intelligi omnino potuerunt. — Eiusdem generis est nominis Ctesiphontis corruptio tum apud Caelium, tum apud Dietzium, de qua vide infra indicem auctorum citatorum. Apparet autem ex his, quam ineptus homo Caelius ille Aurelianus fuerit; apparet simul du-

bium non esse quin Caelii, Galeni, Dietzii Sorani idem ille sint Menandri et Phoebes filius Suidae.

Verum operae pretium est nonnulla e Caelio colligere. Pag. 493: „Sicut, inquit, secundo libro de coenotetis scribens Soranus docuit." De eodem scripto tanquam de libro a se composito loquitur Soranus apud Dietz. p. 23. (mihi p. 33. vs. 10.): ὅπερ, inquit, οὐχ ὑγιές ἐστιν, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ κοινοτήτων ἐπελογίσθη.

Apud Dietzium p. 106. vs. 24. (mihi p. 276. vz. 7.) legis: κάρος δὲ καὶ λήθαργος πρόδηλά ἐστιν· ἔτι δὲ τὰ τούτων σημεῖα ἐκ τοῦ περὶ ὀξέων μετάγεται τόπου. Manifesto in postremis his respicit ea, quae scripsit de lethargo lib. II. morborum acutorum (apud Caelium p. 74. sqq.). — Pag. 263. sub finem Dietzio (mihi p. 238. vs. 3.): χρηστέον δέ, inquit, καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς τῶν ἀνδρῶν γονορροίας καὶ ὀνειρώξεως προγεγραμμένοις βοηθήμασιν. Caput illud περὶ γονορροίας apud Caelium periit (p. 577.), sed p. seq. occurrit id, de quo agitur, „de somno venereo, quem Graeci ὀνειρόγονον appellant." — Certum est Soranum apud Dietzium ad capita, quae partim nunc etiam apud Caelium leguntur, nos dimittere. Patet simul librum nostrum περὶ γυναικείων esse compositum post libros a Caelio nobis servatos. Ubi vero de mulierum satyriasi agit (p. 281. Dietzio initio capitis, mihi p. 256.): Σατυρίασις, inquit, ἐπ' ἀνδρῶν μὲν γίνεται μᾶλλον καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὀξέσι τὸν πολὺν περὶ αὐτῆς λόγον ἐφωδεύκαμεν. Libro III. de mm. acutis (p. 248. sqq.) apud Caelium occurrit illud caput de satyriasi. Notemus iterum patere eius γυναικεῖα post libros de mm. acutis et chronn. esse conscripta. Cum qua re plane congruit quod Cael. dicit (p. 252. vs. 13); nam ibi de curatione satyriasios agens: „vel his similibus, inquit, pessariis, de quibus latius in libris, quos sumus de mulieribus scripturi, docebimus." Vix credo Caelium loqui; verbotenus reddere illum opinor quod

apud Soranum legit. Neque alio modo rem se habere credo p. 298. sub finem, ubi: „Quo modo autem, inquit, lac sanum, vel communiter nutrices sanae probentur, muliebribus libris, quos Graeci γυναικείων vocant, docebimus." — Apud Dietzium p. 171—178. leguntur loci περὶ ἐκλογῆς τιτθῆς et περὶ δοκιμασίας γάλακτος, (mihi cap. XXX. XXXI.).

Non tamen ignoro in quaestionibus eiusmodi tenendum esse, nuper in Bibl. L. B. in cod. Voss. repertum esse fragmentum quod e Caelii Gynaeceis desumptum dicitur et quod ad calcem editionis nostrae proferimus.

Verum lubet duos alios Caelii locos inspicere, quorum alter est p. 353. vs. 12. Agit de paralysi, quae ut curetur causas tollendas esse dicit, et: „item, inquit, si eversio vel inclinatio (ἐκτροπὴ et ἔγκλισις Graece legerit) fuerit matricis, eidem consequenter ordinata adhibebimus, sicut muliebrium passionum libris *docuimus*." De utraque re sermo est in Sorano Dietzii; nam p. 121. (mihi p. 295.) de procidentia uteri caput habemus; eam autem vocat τῆς ἐκτροπῆς περὶ τὴν μήτραν ἀπειλήν, et p. 268. (mihi p. 243.) caput est περὶ παρεγκλίσεως μήτρας. Itaque dixeris pro *docuimus* scribi oportuisse *docebimus*, ut cum supra adlatis haec congruant. Res certa non est; altero enim loco, quem supra innuebam, p. 574. vs. 4., Caelius: „Muliebribus vero, inquit, etiam pessaria adhibenda, quae ad fluorem matricis *responsionum* conscripsimus *libris*, muliebria vitia curantes." Itaque nisi responsionum librorum argumentum solum fuerit tractatio affectionum mulierum, saltem manifesto de hac re in iis sermo fuit; eos autem conscripsit ante libros de mm. acutis et chronn. et fieri potest, ut prior ille, quem antea citavi, locus eodem spectet, ita ut *docuimus* ibi recte scribatur.

Porro Cael. I. 3. pag. 289: „Nam quod neque Deus, Semideus, neque Cupido sit, *libris causarum*, quos αἰτιολογουμένους appellavit, plenissime Soranus explanavit." E quo loco aliud

opus auctoris nostri cognoscimus, quod pathologici fuisse videtur argumenti. — Tum II. 38. (p. 453.) „sicut, inquit, libris *de febribus* (Soranus) docuit." Ecce! iterum titulum operis auctoris nostri memorari videmus!

Ceterum apud Caelium Soranus, ut ita dicam, erat omnia; totus ex eo pendebat: p. 100. vs. 4, eum respicit, cum scribit: „cuius haec sunt, quae nostra mediocritas Latinizanda existimavit." P. 109., in fine cap. XII: „haec sunt, inquit, quae de catalepticis sua potentia Soranus ordinavit." Pag. 139. cap. XXVIII: „Soranus autem, cuius verissimas apprehensiones Latino sermone describere laboramus." Pag. 380. vs. penult. legimus: „Mnaseas vero et Soranus, cuius etiam nos amamus iudicium."

Plura colligere supersedeo: e Galeno et Caelio Aureliano manifesto patet Soranum, quem memorant, esse eundem, quem Dietzius edidit et qui Suidae est Menandri et Phoebes filius.

Eiusdem autem opus olim circumferebatur, cuius reliquiae occurrunt in ms. Vaticano et in Etymologicis, cett. — Darembergius nuper locos eo spectantes collegit, unde tres desumam, ut de titulo, vel saltem de materie libri constet. E cod. suo Vat. Darembergius dedit haec: ad vocem *ἴουλοι* adscriptum vidit: *Ὁ δὲ Σωρανὸς ἐν τῷ περὶ ὀνομασιῶν μονοβίβλῳ ἀπὸ ἰούλου τοῦ πολλὰ καὶ πυκνὰ* (*πολλοὺς καὶ πυκνοὺς* lege) *ἔχοντος πόδας ζῴου ὀνομάζεσθαι αὐτούς φησιν.* — Idem ex Etym. Orionis excerpsit: *Βρέγμα κυρίως ἐπὶ τῶν νηπίων παρὰ τὸ ὑγρὸν εἶναι καὶ ἁπαλὸν τὸ μέρος. Οὕτω Σωρανὸς ἐν ταῖς ἐτυμολογίαις τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου.* Ibidem autem in voce *παλαιστὴ* legis in fine loci: *οὕτω Σωρανὸς ἐν τῷ περὶ ἐτυμολογιῶν τοῦ ἀνθρώπου.* Et in voce *φλέγμα*: *οὕτω λέγει Σωρανὸς ἐτυμολογῶν τὸν ἄνθρωπον ὅλον.* Constat igitur opus Sorani exstitisse, quo nominum partium corporis humani etymo-

logiam illustraverit. Num locis adlatis inscriptionem ab ipso auctore libro inditam habeamus, non certo scire nos opinor; sed parum tamen mihi videtur probabile. In indice in Dietzii editione deperditum caput 167. fert titulum: *περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὀνομασίας πάντων τῶν μελῶν καὶ τῶν στοιχείων.* Non dubito quin in his non habeamus inscriptionem capitis, sed titulum operis ipsius, de quo agimus. Hunc autem esse titulum, quem ipse operi suo Soranus dederit, certo scire quis potest? Fieri posse ut veram operis inscriptionem in iis habeamus, non ego negabo. De materie exemplis relictis abunde constat. Nec dubito, quin hic Soranus idem ille sit Menandri filius, de quo agimus; nam tum e servatis apud Caelium, tum ex opere *περὶ γυνακείων* satis liquet quam studiosus etymologiae nominum tum morborum, tum partium corporis humani fuerit noster.

De alio vero viri opere loquitur Tertullianus de anima cap. 6, ubi: „sed, inquit, nec hic gradus stabit, etiam Sorano, methodicae medicinae instructissimo auctore, respondente animam corporalibus quoque ali, denique deficientem a cibo plerumque fulciri. Quidni? quo adempto in totum dilabitur ex corpore. Ita etiam ipse Soranus plenissime super anima commentatus quatuor voluminibus et cum omnibus philosophorum sententiis expertus, corporalem animae substantiam vindicat, etsi illam immortalitate fraudavit." Vides Soranum methodicum, i. e. nostrum, libros IV. *περὶ Ψυχῆς* composuisse. Capite 14. Tertullianus scribit animam in septem partes divisisse Soranum, quod hic in eodem opere fecerit. Ex aliis autem locis, ubi Sorani mentionem facit, hunc noto: capite 25. Tertullianus loquitur de infantibus perverso situ matrem in partu in periculum adducentibus, qui intus in utero necantur, ne matres damnum accipiant, et dein: „Est etiam, inquit, aeneum spiculum, quo

iugulatio ipsa dirigitur caeco latrocinio, ἐμβρυοσφάκτην appellant de infanticidii officio, utique viventis infantis peremptorem. Hoc et Hippocrates habuit et Asclepiades et Erasistratus et maiorum quoque prosector Herophilus et mitior ipse Soranus, certi animal esse conceptum atque ita miserti infelicissimae huiusmodi infantiae, ut prius occidatur, ne viva lanietur." — Locum maxime ideo adfero, quia *mitiorem* aestimat Soranum aliis, quod non sine causa facit, licet ceterum de instrumento illo apud Soranum, qualem relictum habemus, nihil repererim, neque apud alios id memorari meminerim.

Cyprianus quod sciam solum memorat nomen Sorani Ep. 76. p. 156.

Verum Augustinus adversus Iulianum lib. V. cap. 51. locum auctoris nostri excitat, quem re ipsa in eo legimus: „Tale vero, inquit, aliquid etiam in fetibus humanis posse contingere Soranus medicinae auctor nobilissimus scribit. Nam Dionysium tyrannum narrat eo, quod ipse deformis esset, nec tales habere filios vellet, uxori suae in concubitu formosam proponere solere picturam, cuius pulcritudinem concupiscendo quodam modo raperet et in prolem, quam concipiebat, afficiendo transmitteret." — Accuratius vero idem lib. II. retractationum cap. 62: „Verum, inquit, in huius tanti tamque elaborati operis quinto volumine, ubi commemoravi deformem maritum coniugi suae, ne deformes pareret, proponere in concubitu formosam solere picturam, nomen hominis, qui hoc facere solebat, quasi certum posui, cum sit incertum, quia memoria me fefellit. Hoc autem Soranus auctor medicinae scripsit, regem Cyprium facere solere, sed nomen eius proprium non expressit." Recte sane hoc Augustinus, modo inspicias Sorani περὶ γυναικείων cap. 12. p. 36. Dietzio, mihi p. 51. vs. 15.

Discimus sane ex his celebratissimum antiquo tempore auctorem fuisse Soranum nostrum non solum apud medicos, sed

apud omnis generis eruditos. Redimus autem ad medicos, qui eius meminerunt.

Oribasius (vol. III. p. 369—382. ed. Bussemaker et Daremb.) Sorani Dietziani caput 4. et 5. recepit et titulo *περὶ μήτρας καὶ αἰδοίου γυναικείου* subiungit verba *ἐκ τῶν Σωρανοῦ*. Nuperrimi editores saepissime ad Oribasium excitant Sorani opus *περὶ σημείων καταγμάτων* a Cocchio editum, sed quod fragmentum esse videtur chirurgicorum librorum; itemque saepe dimittunt ad eius librum *de fasciis*, qui editus est in ed. Hipp. et Galeni Chartierii, vol. XII. p. 505. sqq. et de quo idem affirmandum esse dixerim, quod de altero illo.

Apud Aëtium loci occurrunt, qui manifesto Sorano nostro debentur, quippe cuius verba adeo, quemadmodum in Dietziana editione leguntur, ita translata sunt, ut alterum scriptorem ex altero emendare liceat. Tum leguntur in Aëtii *τετραβίβλοις* capita integra e Sorano desumpta. Principio libri postremi *τετραβίβλου* primae leguntur partes capitum, capitula etiam integra, quae methodico nostro debentur, nomine licet non adscripto. Postremo vero libro *τετραβίβλου* quartae plura reperiuntur capita, quae ipse Aëtius profitetur se Sorano debere. Non tamen semper solis his capitum apud Amidenum inscriptionibus fidem habere licet; circumspiciendum erit num oratio, qua loci expressi sint, et materies, quam contineant, cum methodici nostri oratione et doctrina conspirent. Quod quidem infra explorabimus, ubi de singulis capitibus agemus; summatim tamen non dubitandum, quin Aëtius plura e nostro Sorano desumpserit.

Paulus autem Aegineta IV. 59. (fol. 73. Aldinae) *περὶ δρα-*

κοντίων agens: ὁ δὲ Σωρανός, inquit, οὐδὲ ζῷον τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ νευρίου τινὸς σύστασιν οἴεται τὸ δρακόντιον δόκησιν μόνον ἐμποιοῦντος τοῦ κινεῖσθαι, κ. τ. ἑ. — Tum libro VI. cap. 99. (Aldinae) exponens de restitutione humeri fracti primum Hippocratis methodum describit, dein verbis ὁ δὲ Σωρανὸς οὕτως, κ. τ. ἑ. huius rationem tradit, quam nunc describere non attinet. Posteriorem autem locum quin e Sorani chirurgicis Paulus hauserit, nemo sane dubitaverit; alter e quo viri opere ductus sit, nondum reperi. Atque his quidem locis Aegineta Soranum nomine adposito excitat; sunt autem plures alii, ubi manifesto illum sequitur, licet nomen reticeat. Ita cap. 6. libri I. habet quae debentur capiti Sorani mihi XLIII., p. 183. vs. 9. — Eodem libro capite 7. quae de vomitu infanti ciendo dicuntur hausta videntur e cap. LIV., p. 180. vs. ult. cett. — Ibidem cap. 9. vestigia apparent capitis Soranei XL., p. 178. — Eiusdem libri cap. 13. excerptum est e cap. XLV., p. 186. mihi. — Libro III. cap. 63. sine dubio locus σημειωτέον κ. τ. ἑ. (fol. 53. vs. 50. capitis in Aldina) ductus est e cap. L., p. 224. vs. 5. mihi. — Eiusdem libri capite 69. de mola apparet respici cap. LVIII. mihi. Capite autem 70. III. certis indiciis constat Paulum sequi caput LVI. methodici nostri. — Capite 72. III. quae habentur de curatione prolapsi uteri, ubi συστρέμματος illius ἐξ ἐρίου fit mentio, hausta videntur e cap. ultimo nostrae editionis. — Cum capite Pauli 76. III. si conferas Sorani capita LXII. et LXIV, iterum huius apud illum vestigia reperis. — Libri VI. cap. 74. procul dubio descriptum est e Sorani LXV, quin locis pluribus ipsa vocabula methodici legere licet. — Cum capite tandem 75. VI. si compares caput XXII. Sorani, probabile est Paulum scriptorem nostrum in nonnullis sequi, licet item occurrant, quae Soranus repudianda censuit. — Haec de Paulo Aegineta!

Dicendum tandem de Moschione, de quo accurate disputavit eruditissimus C. F. Weber in Dissertatione de Latine scriptis quae Graeci veteres in linguam Graecam transtulerunt. E quo scripto quae de Moschione auctor tradidit hoc loco describam; est enim operae pretium ea novisse quae docet.

„Moschion, inquit Weber, medicus incertae aetatis, in prooemio, quod libello suo *περὶ γυναικείων παθῶν* praemisit, se id opus nescio cuius ex Latina lingua in brevius contractum Graece convertisse ait. Superest vero Moschionis codex Latinus, quo Caspar Wolphius in componenda *γυναικείων* harmonia et [1] Conrad. Gessnerus in scholiis eorundem sunt usi, et supersunt duo Graeci, ex quibus Moschionis librum et Wolphius in gynaeceis et Dewez separatim edidit. Latina et Graeca inter se excepto prooemio in universum consentiunt, et quaeritur, utra sit alterius conversio. Sed bene iam Reinesius, Lambecius, et Dewezius cognoverunt, Latina Moschionis verba recentioris esse aetatis et barbara, optimeque Lambecius demonstravit ea ex Graeco ab homine linguae Graecae parum perito esse translata. Interpres enim ineptus non modo in prooemio ridiculos commisit errores, perperam legens *πολλὰ ἰουδαίων* pro *πολλὰ ἤδη ὁρῶ*, Philaetio pro *Φιλιατροῦ* et male intelligens vv. *τριάκοντα δύο*, quae voce *Triacontadis* reddit, sed etiam totum prooemium, ut Latinam interpretationem commendaret, ingenio suo immutavit et insulse pervertit. Itaque Lambecius recte iudicat praefationem Latinam, quam speciminis loco infra typis repetendam curavi, *ab homine ineruditissimo adeo absurde, perverse et mutile*

1 In ima pagina Weber adnotat: „Accepit eum a Thoma Guarino Belga, cf. Gynaec. p. 50. Eundem codicem, qui seculi IX esse fertur, Bruxellis in Bibl. publica Burgundina et aliud eiusdem interpretationis exemplum, quod seculo X. scriptum est, Cantabrigiae in Bibl. S. Joannis invenit Daremberg. Cf. Orib. ed. Bussemaker et Daremb. vol. I. p. XXV., cf. Catal. mss. Angl. et Iber. P. II., p. 109, n°. 4157."

ex contextu Graeco translatam esse, ut vix quidquam fingi possit ineptius et a vera auctoris mente alienius. Accedit quod in Latinis multa desunt (C. X. XVIII. CXX. CXXIII. sq. CXLVIII.), quae Graece leguntur, et quod singula alio ordine sunt distributa (c. CXXIV.); raro autem Graecis plura inveniuntur (c. LII. LXXXII. CXXIII. CXXVIII.) eaque levidensia. Mea quidem sententia fetus iste Latinus prodiit ex schola Salernitana, cui complures eiusmodi conversiones debemus, ut constat. Sed et Graeca apparent incorrecta, barbara, obscura, ita ut non sint antiqui, sed recentioris scriptoris, qui seculo fortasse sexto Constantinopoli floruit; inveniuntur enim in iis, quod iam Conr. Gessnerus observavit, vocabula nova eaque barbara et structurae phrasesque insolitae et partim Latinae. Neque scripsit Moschion libellum suum Latine, quod Dewezius opinatur, sed epitomen sive catechismum quendam artis obstetriciae, ex ampliore libro Latino excerptum, ita ut interroganti alicui respondeatur, in usum Graecarum obstetricum Graece convertit. Hinc singula invenimus, quae Latinorum causa ab auctore composita, deinde ab interprete in conversionem translata sunt, c. 2. 129; alia in Latinis falso intellecta, ut c. 133. et c. 140, ubi *callus*, sive *callum* vel *callosus* et *calidus* (*θερμότης* et *θερμαντικὸς*) commutata sunt. Ceterum non infitiandum est, similitudinem satis magnam esse inter Moschionis epitomen et Sorani Ephesii librum *περὶ γυναικείων παθῶν* nuper repertum, in doctrina bipartito disposita, in ordine et continuatione praeceptorum, in describendis morbis et in recensendis remediis, ita ut I. Pinoff Soranum a Moschione excerptum et compilatum esse putet; attamen quum Moschion interdum prorsus alia habeat, quam Soranus, suasque observationes a Soranianis diserte distinguat; quum nullo fere in loco Moschionis verba cum Soranianis congruant; quum tota explanandi et docendi ratio in utroque scriptore longe diversa sit, — Moschion sua non ex ipso Sorano

hausisse videtur, sed ex alio eoque Latino scriptore, qui Sorani sane scripto usus librum de mulierum morbis composuit. Is fortasse erat Caelius Aurelianus, medicus seculi, ut videtur, quarti post Christum, qui muliebrium passionum libros scripsit, Soranum saepius commemorat eiusque libros, ut constat, in Latinum transtulit; scholae methodicae addictus est et multa habet, quae cum Moschione concordent. Accedit quod [1] Caelius Aurelianus promisit se in libris muliebribus docere velle, quomodo lac nutricis sanum probetur; indicia vero lactis sani apud Moschionem inveniuntur. Neque obstat quod Soranus in simili re, in remediis lactis crassi, Moschionem laudat, quum is sit alius ac noster, ut iam temporum ratio indicat, et quum alia illius remedia l. l. commemorentur, quam quae apud nostrum c. 83. leguntur, dum Soranus ipse eadem commendat. Denique non praetermittendum est, Moschionem, ut ipse in prooemio dixit, triginta duo capita addidisse, procul dubio post c. CXXIII, ita ut in fine c. CLII. tria capita desint. Haec prioribus fusius et uberius maxima ex parte tractant eadem, quae apud Soranum inde a cap. XCIII. ad finem usque leguntur; sed ne haec quidem cum Soranianis concordant, neque in verbis, neque in explicatione et tractatione; unde

1 Equidem, quod supra significavi, dubito num Caelius promittat, et potius Soranum polliceri credo. Sunt historiae medicinae scriptores, qui putant Caelium fuisse adeo doctum ut scriptores in eius libris citatos ab ipso perlectos esse putent. Hic error inde natus est, quod Soranum Graecum non legerunt. Omnis illa eruditio, illa methodus historica Sorani est, non Caelii; patet ex libro, quem edimus. Ubi Caelius prima persona loquitur, non semper fortasse, sed saepe Soranus loquitur, quem presse sequitur Aurelianus. Constat e fragmento in cod. Voss. Caelium γυναικεῖα scripsisse. Exiguum fragmentum non docere potest quomodo totum illud opus fuerit compositum, sed certum est illud nihil obferre nisi Sorani locos Latine redditos cum aliqua mutatione. Probabilis tamen mihi est Weberi coniectura Moschionem e Caelii Latinis Graeca sua in brevius redegisse.

apparet Moschionem nec in his Soranum ante oculos habuisse. Itaque probabile mihi videtur in priore Moschionis parte nobis Aureliani librum ex Sorano compositum et a Moschione Graecitate redonatum, superesse."

Describit iam Weber exemplaria Graecum et Latinum praefationis Moschionis, quam item utraque lingua legere licet apud Fabr. Bibl. Gr. vol. XII. p. 703. seq. et quam iterum repetere nolo. Verum repetam Weberi verba, quae de praefatione illa subiecit: „Graeca, inquit, ut vides, sunt contorta, abrupta, barbara et ope tantum Latinitatis, ex qua sunt orta, quod vv. *ὁπηνίκα συνεχῶς, καὶ ὅπως, τῷ λόγῳ τῆς ἀναγνώσεως, ἔξεστι* et alia docent, intelligi possunt. Prooemium enim duabus constat partibus, altera ab initio ex Latino translata, altera, quam interpres de suo addidit, in medio, ubi nomen eius legitur, et in fine. Hinc explicandum, quod in rebus non omnia consentiunt, et quod orationis continuatio hic illic desideratur." — Nimirum nisi teneas in praefatione illa duas personas loqui, merae sunt tenebrae!

Haec nunc de Moschione, quo quidem postea utemur, ut consecutionem capitum, alia cum ea re coniuncta in editione Dietziana diiudicemus. Nunc autem ante alia omnia inquirere lubet in Sorani Ephesii Menandri filii scripta, quae multa et praeclara ab eo relicta fuisse testatur Suidas.

Non repetemus quae supra monita sunt de nonnullorum eius scriptorum titulis et argumento, sed proferemus quae nondum attigimus. In ipsa operis *περὶ γυναικείων* praefatione auctor profitetur se partem operis, quae agat *περὶ τῶν κατὰ φύσιν*, bifariam dividere *εἴς τε τὸν φυσικὸν, ἐν ᾧ σκεπτόμεθα περὶ σπέρματος καὶ ζωογονίας, καὶ εἰς τὸν ὑγιεινὸν ἅμα καὶ μαιωτικόν.* Paulo vero

post ibidem affirmat: *τὸν μὲν οὖν φυσικὸν ἄχρηστον ὄντα πρὸς τὸ τέλος, φερέκοσμον δὲ πρὸς χρηστομάθειαν κεχωρίκαμεν ἐντεῦθεν.*

Itaque opus per se seorsim scriptum fuit illud *μέρος φυσικὸν τῶν γυναικείων.* Pag. 10. vs. 17. Dietzio, mihi p. 13. vs. 11., docet semen muliebre *πρὸς ζῳογονίαν μὴ συλλαμβάνεσθαι*, additque: *περὶ οὗ διελάβομεν ἐν τῷ περὶ σπέρματος.* Pag. vero 11. vs. 24. Dietzio, mihi p. 15. vs. 5: *ὡς*, inquit, *ἐν τοῖς περὶ ζῳογονίας ὑπομνήμασιν ἀποδέδεικται.* Porro p. 43. vs. 12. Dietzio, mihi p. 62. vs. 1: *τοῦτο δέ*, inquit, *ὡς οὐκ ἀληθὲς ἐν τοῖς φυσικοῖς περὶ ζῳογονίας παρίστημι ὑπομνήμασιν.* Ipsa viri verba conquisivi, ut videremus num forte inde discere liceret, quis operi titulus fuerit. At non plane constat utrum unum fuerit scriptum *περὶ σπέρματος καὶ ζῳογονίας*, cuius duo fuerint *τμήματα*, alterum *περὶ σπέρματος*, alterum *περὶ ζῳογονίας*, an vero duo fuerint opuscula separata; — quamquam illud mihi probabilius esse videtur.

Supra iam vidimus Soranum nisi plures, at duos saltem libros scripsisse *περὶ κοινοτήτων*, quos Caelius Aur. citat et de quibus ipse loquitur.

Item vidimus Caelium Sorani libros *περὶ ὀξέων καὶ περὶ χρονίων παθῶν* Latine reddidisse. Ipse noster eorum capita nonnulla memoravit in opere *περὶ γυναικείων παθῶν*; v. c. p. 106. vs. 23. apud Dietzium, mihi p. 276. vs. 7, de quo loco iam vidimus. Legimus autem p. 219. vs. 7. Dietzio, mihi p. 200. vs. 3.: *ἀνασκευάσαντα δὲ πᾶν ἀρρώστημα ἢ νέον, ἢ χρόνιον, καὶ τὰς μὲν αἱμορροΐδας αἴροντα, ἀναστέλλοντα δὲ τὸν ἔμετον καὶ τὴν ἀπὸ ῥινῶν αἱμορραγίαν, ὧν ἑνὸς ἑκάστου τὴν εἰδικὴν ἐπιμέλειαν ἐκ μέρους μὲν ἐν τοῖς ἄλλοις θεραπευτικοῖς εἰρήκαμεν, ἀπὸ μέρους δὲ ἐνταῦθα παραδώσομεν.* Audimus auctorem summatim loquentem de libris suis therapeuticis. Antea vero iam retulimus de locis p. 262. vs. penult. et p. 281. Dietzio, mihi pagg. 238. vs. 3. et p. 256. vs. 3., ubi de gonorrhoea et satyriasi sermo est.

Novimus Galenum duo Sorani opera excitare de materia medica ipsumque auctorem nostrum eorum mentionem facere p. 256. vs. 22. Dietzio, mihi p. 232. vs. 10. Alio vero loco (p. 149. vs. 4, mihi p. 112. vs. 15.): *ὡς*, inquit, *ἐν τοῖς χειρουρ᾽γουμένοις ὑπεδείξαμεν*. Supra, ubi de Oribasio et Paulo Aegineta locuti sumus, iam constitit de chirurgicis Sorani operibus, s. operum partibus, quas Cocchius edidit. Ideler quoque in physicis suis et medicis Graecis minoribus illa fragmenta de ossium fracturis repetivit, quae Cocchius ediderat. In oratione autem illorum *περὶ σημείων καταγμάτων* fragmentorum audire mihi videor plane vocem Sorani: p. 248. vs. 4. (apud Idelerum) *ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν*, — ibid. vs. 8. *ἡ δὲ ποσῶς πλατυτέρα*, — p. 249. vs. 34. *Ὁ μέντοι Δημήτριος τοῦτο ἐμπίεσμα καλεῖ*, — p. 251. vs. 24. *μετακτέον οὖν τὴν ἐπὶ ὠμοπλάτης σημείωσιν ὡσαύτως δὲ κἀπὶ τῶν τῆς ἥβης ὀστῶν*, — sunt dictiones, quibus similes in opere *περὶ γυναικείων* passim occurrunt; contra nihil in iis fragmentis chirurgicis reperi, quod Soraneum esse non possit; quod quidem moneo ut significem me non dubitare, quin re ipsa illa fragmenta partem referant *τῶν χειρουργουμένων* illorum nostri Sorani.

Accedunt illi *Responsionum libri* quorum mentionem fieri apud Cael. Aur. vidimus.

Nondum attigi locum p. 27. vs. 5. Dietzio, mihi p. 38. vs. 12., ubi Soranus: *καθάπερ*, inquit, *ἐν τῷ ὑγιεινῷ διὰ πλειόνων ἀποδέδεικται*. Docuit nempe in illo libro *ὅτι βλαβερὰ κατὰ γένος ἡ συνουσία*. Itaque dixeris fuisse tractatum de sanitate tuenda, de quo loquitur.

De vita Hippocratis supra iam monui; nec nunc plura de ea dicenda habeo.

Itaque Sorani, quae adhuc cognovimus, opera haec sunt:

I. Libri *περὶ ὀξέων* et *περὶ χρονίων παθῶν*, qui magnam partem servati sunt a Caelio Latine redditi.

II. Opus de febribus a Caelio commemoratum.

III. Τὸ ὑγιεινόν, de quo Soranus loquitur cap. 9. et 12. apud Dietz., mihi VII. et X.

IV. Libri chirurgici, quorum nec titulum, nec numerum novimus, sed quorum partes in illis fracturarum signis et in libro de fasciis superesse opinor.

V. Liber noster περὶ γυναικείων παθῶν.

VI. Libri responsionum a Caelio citati.

VII. Libri περὶ φαρμακείας, qui saltem fuerunt quatuor.

VIII. Μονόβιβλον quoddam scriptum φαρμακευτικόν.

IX. Libri περὶ κοινοτήτων, nisi plures, saltem duo.

X. Libri illi αἰτιολογούμενοι, quos Cael. memorat.

XI. Scriptum περὶ σπέρματος et περὶ ζωογονίας, sive unum fuerit, sive duo opera seiunctim edita.

XII. Opus περὶ ψυχῆς quatuor libris expressum, de quo Tertullianus loquitur.

XIII. Scriptum μονόβιβλον περὶ ὀνομασιῶν, quod περὶ ἐτυμολογιῶν τοῦ ἀνθρώπου alio loco vocatur, cett.

XIV. Βίοι ἰατρῶν καὶ αἱρέσεις καὶ συντάγματα. Qui libri fuerint decem numero Suida teste.

Haec adhuc mihi innotuerunt Sorani Ephesii, Menandri et Phoebes filii opera. Dubitare possis num forte omnia, quae cognosci possint, ego recensuerim. Fieri posse ut plures libri Sorani, s. tituli eorum alicubi lateant, non negabo. Ego nunc maxime demonstrare volui vere Suidam affirmare Soranum συντάξαι βιβλία πλεῖστα, quae num κάλλιστα fuerint nunc ne quaero quidem, sed redimus ad Moschionem.

Ac primum quidem de ipso nomine aliquid in medium proferam. Soranus (p. 184. Dietzio, mihi p. 152.) excitat τοὺς περὶ Μοσχίωνα, unde tuto conficis fuisse medicum satis celebrem eius nominis, qui Sorano nostro antiquior fuerit et de mulierum

affectionibus scripserit. Galenus (vol. VIII. p. 758. Kühnio): *καθάπερ*, inquit. *καὶ Μοσχίων ὁ διορθωτὴς ἐπικληθεὶς, ἐπειδή τινα τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου λελεγμένων ἐπανωρθοῦτο.* Occurrit praeterea nomen *Μοσχίων* apud Galenum nullo epitheto addito vol. XII. p. 416., XIII. p. 30., ubi legimus: *ἀρτηριακὴ ἡ ἐκ τῶν Ἀφρόδα, ἡ Μοσχίωνος*; p. 537., ubi *Μοσχίωνος καταγματικὴ* memoratur; — p. 646., ubi eiusdem *καταγματικῆς* fit mentio. Fueritne postremis illis locis memoratus Moschion idem, qui primo citato loco *ὁ διορθωτὴς* vocatur, an duo diversi fuerint, nescio, neque in re, de qua agimus, magni momenti est. Hoc constat, fuisse antiquo tempore celebrem medicum huius nominis, qui de aliis fortasse rebus, sed saltem etiam de muliebribus affectibus egerit. Unde dubitatio mihi oborta est, num nomen Moschionis in libello, de quo agimus, sit fictum. Nempe insignis illa iactantia, qua in praefatione: *ἐγὼ τοίνυν*, inquit, *Μοσχίων πολλὰ ἤδη ὁρῶ κτέ.*, et loco iam laudato capitis 151.: *καὶ ταῦτα τὰ αἴτια, ἃ ἐγὼ Μοσχίων καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχηγοὶ τεθελήκασι* (scribere debuerat *τεθελήκαμεν*!) *ποιῆσαι τοῦ δυσχερεστέρου τόκου*, facit ut suspicer obscurum hominem antiquum nomen et celebre sibi sumpsisse, ut miseram opellam suam eo ornaret et aliis commendaret. Non affirmabo id, quod dixi, esse certum, sed suspicionem reticere nolui.

Quisquis autem est ille Moschion recens, e Sorani libro, quem edimus, non statim quidem, sed per intermedium alium ducta sunt plurima, quae tradit, quod statim apparebit, ubi locos in utroque scriptore similes indicaverimus. Res autem haec magni momenti est, quia rerum ordo in editione Dietziana manifesto turbatus est et quia insignis numerus capitum spuriorum Soraneis intermixtus est, ita ut tum ad ordinem capitum pristinum restituendum, tum ad distinctionem spuriorum utriusque libri comparatio plurimum faciat. Ecce! describo tabulam, quam mihi confeci:

Numeri capitum Moschionis ex editione Dewezii Viennae 1793. desumpti sunt; Sorani capita tum ex editione Dietzii, tum e nostra sunt descripta:

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
Praefationis pars, ubi de operis partitione loquitur.	Cap. 1.	Praefatio Sorani.
Cap. 1.	Cap. 2. et 3.	Caput I. II.
" 2.	" 4. pag. 5. 6.	" III. pag. 8.
" 3.	" 4. " 6.	" III. " 9.
" 4.	" 4. " 9.	" III. " 12.
" 5.	" 4. " 10. vs. ult. 11.	" III. " 14.
" 6.	" 4. " 8.	" III. " 10. 11.
" 7.	{ " 4. " 8. vs. 22.	" III. " 11. vs. 9.
	{ " 5. " 12.	" 16. vs. 7. seqq.
" 8.	" 4. " 8. vs. penult.	" III. " 11. vs. 11.
" 9.	" 4. " 9. vs. 11.	" III. " 12. vs. 4.
" 10.	" 4. " 9. vs. 4.	" III. " 11. vs. 15.
" 11.	" 4. " 10. vs. 6.	" III. " 13. vs. 4.
" 12.	" 6.	" IV.
	Nempe de illo argumento ibi agitur, sed Moschion sua hinc non duxisse videtur.	
" 13.	Cap. 6. pag. 15. vs. 5.	" IV. " 19. vs. 15.
" 14.	" 6. " 15. vs. 15.	" IV. " 20. vs. 10.
" 15.	" 6. " 16. vs. 3.	" IV. " 21. vs. 9.
" 16.	" 6. " 17. vs. 17.	" IV. " 24. vs. 3.
" 17.	" 6. " 15. vs. 19.	" IV. " 20. vs. 12.
" 18.	" 6. " 16. vs. 5.	" IV. " 21. vs. 11.
" 19.	" 6. " 17. vs. 22.	" IV. " 24. vs. 8.
" 20.	" 6. " 18. vs. 7.	" IV. " 25. vs. 4.
" 21.	{ " 7. " 18. vs. 19.	" V. " 25. vs. 15.
	" 18. vs 12.	" 25. vs. 9.
	" 8. } tenuia horum vestigia apud Moschionem.	" VI.
	" 9. }	" VII.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
Cap. 22.	Cap. 10. pag. 28. vs. 17.	Caput VIII. pag. 41. vs. 1.
" 23.	" 11. " 30. vs. 10.	" IX. " 43. vs. 13.
" 24.	" 12. " 32. vs. penult.	" X. " 46. vs. 10.
" 25.	" 14. " 41. vs. 21.	" XII. " 60. vs. 3.
" 26.	" 15.	" XIII.
" 27.	" 17. " 49. vs. 7.	" XV. " 69. vs. 4.
" 28.	" 17. " 48.	" XV. " 68. vs. 7.
" 29.	" 17. " 49. vs. 1.	" XV. " 68. vs. 12.
" 30.	" 17. " 49. vs. 5.	" XV. " 69. vs. 2.
" 31. } " 32. }	" 17. " 50. vs. 6. De Moschionis cap. 31. solus titulus servatus est. Eius cap. 32. a therapia incipit.	" XV. " 69. vs. 15.
" 33.	Cap. 18. pag. 55. vs. 3. Sola inscriptio capitis apud Moschionem.	" XVI. " 78. vs. 1.
" 34.	Cap. 18. pag. 55. vs. ult.	" XVI. " 79. vs. 5.
" 35.	" 18. " 56. vs. 16.	" XVI. " 80. vs. 3.
" 36.	" 22. " 68.	" XIX. " 92. vs. 11.
" 37.	" 22. " 69. vs. 7.	" XIX. " 93. vs. 9.
" 38.	" 22. " 69. vs. 10.	" XIX. " 93. vs. 12.
" 39.	" 22. " 69. vs. 11.	" XIX. " 93. vs. 13.
" 40. } " 41. }	" 22. " 69. vs. 19.	" XIX. " 94. vs. 3.
" 42.	" 22. " 70. vs. 19. Apud Moschionem inscriptio fuerit: τί ἐστιν ὑμὴν ἀμνειός;	" XIX. " 95. vs. 9.
" 43.	Cap. 20. et 19.	" XVIII. et XVII.
" 44.	" 27.	" XX.
" 45.	" 27. pag. 78. vs. penult.	" XX. pag. 98. vs. 12.
" 46.	" 43. " 84. vs. 10.	" XXI. " 99.
" 47.	" 43. " 85.	" XXI. " 100.
" 48.	" 43. " 86.	" XXI. " 101. vs. 14.
" 49.	" 43. " 86. vs. 9.	" XXI. " 101. vs. 16.
" 50.	" 18. " 57. Moschion, vel scriptor Latinus, unde ille sua duxit, h. l. Soranum non sequitur.	" XVI. " 80. seq.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.	
Cap. 51.	Cap. 43. pag. 87. vs. 9.	Caput XXI.	pag. 103. vs. 5
" 52.	" 43. " 87. vs. 18.	" XXI.	" 103. vs. 14.
	Habentur h. l. apud Moschionem excerpta e reliquis capitis Soranei partibus, sed insuper res, quae desumptae videntur e locis Sorani, qui perierunt, saltem ex iis, quae desunt p. 89. vs. 1. (mihi p. 105. vs. 16.).		
" 53.	Cap. 46. pag. 96.	" XXII.	" 109. vs. 13.
" 54.	" 46. " 95.	" XXII.	" 107. vs. 7.
" 55.	Caput, vel capita Sorani, quae his originem dederunt, perierunt.		
" 56.			
" 57.			
" 58.	Cap. 67. pag. 148. vs. 13.	" XXIII.	" 112. vs. 4.
" 59.	" 67. " 148. vs. 14.	" XXIII.	" 112.vid.varr. lectt.
" 60.	" 67. " 148. vs. 16. usque ad p. 149. vs. 6.	" XXIII.	" 112. vs. 7. usque ad p 113. vs. 1.
" 61.	Mihi non constat e Sorano ductum esse Moschionis caput, quod potius transitum facit ad seq. 62.		
" 62.	Cap. 67. pag. 149. vs. 6. seqq.	" XXIII.	" 113. vs. 1.
" 63.	" 69. " 150.	" XXV.	" 115.
" 64.	" 69. " 151. vs. 4. seqq.	" XXV.	" 116. vs. 4.
" 65.	" 70. " 161.	" XXVI.	
" 66.	" 70. " 162. vs. 18.	" XXVI.	" 119. vs. 8.
" 67.	" 71. " 163.	" XXVII.	
" 68.	" 71. " 164. vs. 17.	" XXVIII.	
" 69.	" 72. " 167.	" XXIX.	
" 70.	" 72. " 168. vs. penult.	" XXIX.	" 149. vs. 7.
	Aliud tempus indicat Moschion quam Soranus.		
" 71.	Cap. 72. pag. 169. vs. 13.	" XXIX.	" 129. vs. 13.
" 72.	" 72. " 169. vs. 17.	" XXIX.	" 130. vs. 6.
" 73.	" 72. " 169. vs. ult.	" XXIX.	" 130. vs. 11.
" 74.	" 77. " 176. vs. 21.	" XXXI.	" 140. vs. 15.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
Cap. 75.	Cap. 72. pag. 170. vs. penult.	Caput XXIX. pag. 132. vs. 5.
" 76.	" 73. " 171.	" XXX. " 133. seqq.
" 77.	" 75. " 178.	" XXXII. " 144.
" 78.	" 75. " 182. vs. 8. ad finem usque capitis.	" XXIX. " 149. vs. 4. cet.
" 79.	" 75. " 179. vs. 20. Inscriptio vitiosa apud Moschionem.	" XXIX. " 145. vs. 12.
" 80. " 81.	Cap. 76. pag. 183. Cap. 81. ipsum deest apud Moschionem.	" XXXII. " 150.
" 82.	Cap. 76. pag. 184. vs. 10.	" XXXIII. " 152. vs. 8.
" 83.	" 76. " 184. vs. 16.	" XXXIII. " 152. vs. 13.
" 84.	" 76. " 184. vs. 20. Caput ipsum deficit apud Moschionem.	" XXXIII. " 152. vs. 17.
" 85.	Cap. 76. pag. 185. vs. 6.	" XXXIII. " 152. vs. 10.
" 86.	" 76. " 184. vs. antepenult.	" XXXIII. " 153. vs. 4.
" 87.	" 77. " 185. initio capitis.	" XXXIV. " 154.
" 88.	" 77. " 185. vs. penult. Sed confusio in Moschionis est verbis.	" XXXIV. " 154. vs. 14.
" 89.	Cap. 77. pag. 185. vs. antepenult.	" XXXIV. " 155. vs. 1.
" 90.	" 77. " 186. vs. 14.	" XXXIV. " 156. vs. 5.
" 91.	" 77. " 187. vs. 2.	" XXXIV. " 156. vs. 11.
" 92.	" 77. " 188. vs. 22.	" XXXIV. " 159. vs. 2.
" 93.	" 77. " 190. vs. 7.	" XXXIV. " 161.
" 94.	" 78. " 190. vs. 13.	" XXXV. " 161. vs. 7.
" 95.	" 78. " 191. vs. 1.	" XXXV. " 162. vs. 5.
" 96.	" 78. " 191. vs. 19.	" XXXV. " 163. vs. 4.
" 97.	" 78. " 192. vs. 9.	" XXXV. " 164. vs. 2.
" 98.	" 78. " 192. vs. 21.	" XXXV. " 164. vs. 11.
" 99.	" 78. " 194. vs. 13.	" XXXV. " 167. vs. 4.
" 100.	" 78. " 193. vs. 20.	" XXXV. " 165. vs. 12.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
Cap. 101.	Cap. 78. pag. 195. vs. 10.	Caput XXXV. pag. 168. vs. 11.
" 102.	" 78. " 191. vs. penult.	" XXXV. " 163. vs. 9.
" 103.	" 78. " 194. vs. 22.	" XXXV. " 167. vs. 13.
" 104.	" 78. " 195. vs. 18.	" XXXV. " 169. vs. 1.
" 105.	" 79. " 196.	" XXXVI. " 169.
" 106.	" 79. " 196.	" XXXVI. " 170.
" 107.	" 80. " 196. vs. 18.	" XXXVII. " 170. vs. 11.
" 108.	" 80. " 197. vs. 4.	" XXXVII. " 171. vs. 8.
" 109.	" 80. " 197. vs. 10.	" XXXVII. " 171. vs. 13.
" 110.	" 82. " 198. vs. 19.	" XXXVIII. " 173. vs. 12.
" 111.	" 82. " 198. vs. 22.	" XXXVIII. " 173. vs. 14.
" 112.	" 82. in fine capitis.	" XXXVIII. in fine.
" 113.	" 83. pag. 200. vs. 6. seqq.	" XXXIX. p. 176. vs. 3.
" 114.	" 83. ibidem.	" XXXIX. ibidem.
" 115.	" 83. pag. 199. vs. 20.	" XXXIX. p. 175. vs. 5.
" 116.	" 83. " 199. vs. antepenult.	" XXXIX. " 175. vs. 11.
" 117.		
" 118.	" 84. " 201.	" XL. " 178.
" 119.		
" 120.	" 85. 86. p. 203.	" XLI. XLII. " 180.
" 121.	" 87. p. 204.	" XLIII. " 183.
" 122.	De curatione susurri aurium et trismi apud Soranum nihil.	
" 123.	Cap. 88. p. 206. Locus Moschionis pessime descriptus est.	" XLIV. " 185.
" 124.	His capitulis Moschionis nihil respondet apud Soranum; fortasse tamen huius caput 93. (mihi XLVII.) ansam dedit iis, quae breviter Moschion monet.	
" 125.		
" 126.	Cap. 94. p. 203. Non dubium mihi videtur, quin Moschion plura e Sorano hauserit. De suo tamen nonnulla habet, ut opinor.	" XLVIII. " 195.
" 127.	Cap. 123. 124. 125. p. 282. seqq. Certa sunt Soraneorum imi-	" LX. " 257.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
	tationis vestigia. Monentur autem quae Soranus non habet in morbi curatione.	
Cap. 128.	Caput 122. pag. 281.	Caput LIX. pag. 256.
" 129.	" 110. " 247.	" LI. " 227.
	Manifesto Soranum sequitur, licet hic de adscensu uteri ad thoracem sileat.	
" 130.	Frustra eiusmodi quid quaero apud Soranum.	
" 131.	Caput 118.	" LVI. " 245.
	Inscriptio capitis et nomen morbi in ipso capite apud Moschionem differunt a Soraneis, quorum ceterum apud illum non dubia imitatio.	
" 132.	Caput 119.	" LVII. " 250.
	Rursus inscriptio capitis et morbi in ipso nomen apud Moschionem sunt aliena. Quodsi tamen utrumque compares, Moschion imitari Sorani locum videtur; miro autem modo: τὸ δέρμα, inquit, τῆς γαστρὸς τὸ ἴδιον χρῶμα οὐκ ἔχει, ubi Soranus, τὸ δὲ ὑπογάστριον ὁμοχροῦν. Sed non novisse nos tenendum, quid Moschion apud Latinum scriptorem, (Caelium Aurelianum?), quem sequitur, legerit.	
" 133.	Caput 126.	" LXI. " 264.
" 134.	Quod huic respondeat non reperio apud Soranum, qualis nobis relictus est.	
" 135.	Caput 121. p. 277.	" LVIII. " 251.
" 136.	" 106. " 236.	" XLIX. " 216.
" 137.	" 107. " 240.	" L. " 222.
" 138.	" 114. " 262.	" LII. " 236.

Moschion	Soranus Dietzii	Editio nostra.
Cap. 139.	Caput 115. pag. 264.	Caput LIII. pag. 238.
" 140.	" 116. " 266.	" LIV. " 241.
" 141.	" 117. " 268.	" LV. " 243.
" 142.	His nihil respondet apud Soranum.	
" 143.	Caput 48. p. 101. vs. 15. In iis, quae Moschion h. l. et in seqq. capp. habet, non in omnibus exacte Soranea recepit, sed vix tamen dubium, quin eum sequatur.	" LXII. " 268. vs. 8.
" 144.	Caput 48. p. 101. vs. 24.	" LXII. " 268. vs. 14.
" 145.	" 48. " 102. vs. penult. seqq.	" LXII. " 268. vs. 8.
" 146.	" 48. " 103. vs. 8. seqq.	" LXII. " 271. vs. 2. seqq.
" 147.	" 48. " 103. vs. 8—11.	" LXII. " 271. vs. 2—4.
" 148.	" 48. " 103. vs. 14. Saltem principium capitis Moschionis congruit.	" LXII. " 271. vs. 7.
" 149.	Caput 48. p. 105. vs. 23. Postrema periodus capitis Moschionis non hausta est e Sorano.	" LXII. " 274. vs. 17.
" 150.	Caput 48. p. 104. vs. 22.	" LXII. " 273. vs. 10.
" 151.	" 48. pluribus uno locis, licet Moschion etiam proferat quod non debet nostro.	" LXII.
" 152.	Caput 48. p. 104. sub finem. Saltem nonnulla eorum, quae Moschion tradit, habentur. Tenendum autem capitis Moschionis inscriptionem non respondere argumento descripto.	" LXII. " 273. vs. 15. seqq.

Ecce! contulimus inter se Moschionis libellum et opus Sorani, quod quo consilio factum sit supra est dictum. Unusquisque tamen intelligit fieri potuisse ut ne ipse quidem Moschion, vel

Caelius Aurelianus, quorum aetatem non accurate novimus, Sorani librum in ea viderent conditione, qua ipse auctor reliquit. Maxima igitur est auctoritas Sorani ipsius, qui capite primo apud Dietzium, quod caput non est nisi introductio s. praefatio, nobis significavit, quomodo opus suum in partes distribuerit.

Omnem materiam Soranus distribuit in duas partes, quarum prior eiusque ulterior divisio haec est:

I. *περὶ μαίας.*
- *a. περὶ τῆς γεννησομένης.*
- *b. περὶ τῆς ἤδη γεγεννημένης.*

Prior haec pars continet duo solum capita, quae sequuntur post praefationem: apud Dietzium cap. 2. *τίς ἐστιν ἐπιτήδειος πρὸς τὸ γενέσθαι μαῖα*, et caput 3., quod inscribitur *τίς ἀρίστη μαῖα*, — mihi sunt cap. I. et II.

Alterius partis argumentum et distributio haec est:

II. *περὶ τῶν ὑποπιπτόντων τῇ μαίᾳ.*
- A. *περὶ τῶν κατὰ φύσιν.*
  - *a. περὶ σπέρματος καὶ ζωογονίας.*
    Quam partem alio loco se tractavisse dicit auctor.
  - *b. ὁ ὑγιεινὸς λόγος ἅμα καὶ μαιωτικός.*
    Enumerat locos hosce:
    1. *ἐπιμέλεια συνειληφυίας.*
    2. *ἐπιμέλεια ἀποτεκούσης.*
    3. *παιδοτροφία.*
- B. *περὶ τῶν παρὰ φύσιν.*
  - *a. περὶ τῶν ὑπαγομένων τῇ διαίτῃ παθῶν.*
    1. *ἐποχὴ ἐμμήνων.*
    2. *στραγγὴ κάθαρσις.*
    3. *πνὶξ ὑστερική.*
  - *b. περὶ τῶν χειρουργίαις καὶ φαρμακείαις (ὑπαγομένων).*
    1. *δυστοκία.*
    2. *πρόπτωσις ὑστέρας.*

Tenendum de altera parte operis, maxime vero de ea, in qua exponitur περὶ τῶν παρὰ φύσιν, capita in tabula indicata non referre πίνακα omnium, sed solum esse indicationem nonnullorum locorum, quos tractabit auctor et qui proponuntur tanquam exempla eorum, quae exspectari poterunt.

Quicumque Sorani praefationem legit, sentit fieri non potuisse, quin auctor in opere componendo sequeretur ordinem, quem in introductione sibi proposuisset. Cuius quidem rei notas reperimus manifestas. In capitis 7i Dietziani fine, p. 20. (mihi c. V. p. 28.): εἰ δὲ πλείων, inquit, ἡ κάθαρσις τῆς δυνάμεως εἴη, ἤ τισιν ἔμπαλιν ἐπέχοιτο παρὰ φύσιν, τότε χρεία θεραπευτικῆς ἐπιμελείας, ἣν ἐν τῷ περὶ τῶν παρὰ φύσιν λόγῳ συντάξομεν. Caput 16., p. 44. (mihi XIV. p. 68.) eo loco legitur, qui ordinis descriptioni in praefatione respondet. Apparet Soranum viam, quam iturum esse se professus erat, re ipsa sequi. Quodsi iam legere pergas, animadvertis omnia, quod attinet ad capitum consecutionem, satis bene procedere, donec pervenias ad finem capitis Dietziani 20i (p. 63.), ab eo vero inde perturbationem esse insignem. In Moschionis libello materiae distributio et capitum consecutio melius congruit cum Sorani de hac re in praefatione monitis quam cum decursu operis in editione Dietzii. Quae vero adhuc scripsimus viam sternunt ad ulteriorem investigationem. Itaque nunc singula capita, quemadmodum in Dietziana sibi subsequuntur, deinceps perlustrabo, ut quid servandum, quid reiiciendum, quid corrigendum sit in singulis investigemus. Quo facto ad alia transibimus. Ceterum lectorem admonitum cupimus, sequentia intelligi recte solum posse ab eo, qui editionem Dietzianam manibus teneat; nimirum id nunc ago, ut quare quemadmodum fecerim textum constituerim, declarem, quod, nisi profisiscar a textus Dietziani recensione, fieri plane nequit.

De capite primo et secundo nihil dicere attinet. Quae corrigenda erant in ima pagina indicavi locis singulis in adnotatiunculis textui Graeco subiectis.

E capite tertio eiicienda visa sunt verba p. 5. vs. 2.: ἥσυχον δὲ ἔχουσα θυμὸν, ὡς πολλῶν τῶν ἐν τῷ βίῳ μυστηρίων μετέχειν μέλλουσαν. Nempe cap. 2., p. 3. vs. 13., de ea, quae apta obstetrix futura sit, iam monuit: κόσμιος δὲ διὰ τὸ μέλλειν οἰκίας πιστεύεσθαι καὶ μυστήρια βίου. Hinc, puto, illa a recentiore desumpta perperam in textum illata sunt.

De capitibus 4° et 5° haec observo. Coniunxi in unum: inscriptio p. 5. apud Dietzium obvia mihi ab auctore data esse videtur, quae p. 12. legitur, recens. Ipse Sor. sub fin. cap. 3.: δεήσει, inquit, πρῶτον τὴν φύσιν τῶν γυναικείων διηγήσασθαι τόπων, et p. 14 in fine capitis 5i: ὑποδεδειγμένης δὲ τῆς φύσεως τῶν γυναικείων μερῶν κ. τ. ἑ. Separatim autem edi solent duo haec capita, v. c. ad calcem editionis Aretaei Goupyli, apud Ideler., apud Oribasium. Ipsius tamen Sorani verba, quae attuli, et inscriptio p. 5. apud Dietzium aperte docent scriptorem uno capite comprehendisse muliebrium descriptionem. — Videndum est de loco, ubi libri discrepant: p. 6. vs. 8.: κεῖται δὲ (ἡ ὑστέρα) ἐν τῇ τῶν σπλάγχνων εὐρυχωρίᾳ ἐντὸς τοῦ περιτοναίου μεταξὺ κύστεως καὶ ἀπευθυσμένου ἐντέρου. Alia lectio est ἰσχίων pro σπλάγχνων, quam veram scripturam esse quivis videt. Sed in eadem lectione, quam Orib. etiam sequitur, omittitur ἐντὸς τοῦ περιτοναίου. Certum est uterum non in cavo peritonaei, ut hodie dicimus, situm esse; nec tamen certum Soranum non scripsisse ἐντὸς τοῦ περιτοναίου, sive quia uterus peritonaeo obductus eoque comprehensus est, sive quod ea de causa intro in cavum membranae prominet. Facile fieri potuit, ut recentiores illa verba omitterent. Moneo autem, quia multum dubitavi quam rationem tenerem, necdum plane certus sum ista expellenda esse. — P. 8. vs. 4. συστελλομένη μὲν ὑπὸ τῶν

ψυχόντων, χαλωμένη δὲ ὑπὸ τῶν ἀραιούντων, in quibus species τῶν στυφόντων, i. e. τὰ ψύχοντα, miro modo opponitur generi τῶν ἀραιούντων. Itaque de meo στυφόντων pro ψυχόντων exhibui. — Post ἀραιούντων, p. 8. vs. 6., apud Dietzium legis: ἐντεῦθεν καὶ δι' ἄλλας μὲν αἰτίας, καὶ διὰ ταύτην ἐκ μὲν γερόντων νέαι φασὶ συλλαμβάνουσιν, ὅτι δ' δακτύλους ἀφέστηκεν αὐτῶν τὸ στόμιον ἀπὸ τῶν πτερυγωμάτων, ἐκ δὲ νέων πρεσβύτιδες οὐκέτι, ὅτι πολὺ τὸ στόμιον αὐταῖς ἀφέστηκεν ἀπὸ τῶν πτερυγωμάτων ὑπαναβεβηκός. Absunt haec e contextu aliorum et Oribasii, neque h. l. congruunt. Probabile est illa referre adnotationem recentem ad verba τούτων δὲ ἀφέστηκε — πέντε ἢ ἓξ δακτύλους p. 8. vs. penult., seqq.; quod Daremb. recte vidit. — Pag. 10. vs. 11. Ὁ σπερματικὸς πόρος κ. τ. ἑ. Cum apud veteres hoc nomen legis, tubam cogitas; non tamen est. Sorani σπερματικὸς πόρος est ligamentum ovarii cum ligamento rotundo. Quid vero illi sit ὁ ἀνακρεμαστήρ, non satis est perspicuum. Video Daremb. dubitanter dicere esse partem ligamenti lati; fateor mihi quoque potissimum eam partem significare videri Soranum, maxime propter eius narrationem de prolapsu partis, quem vidit. Minime capio quid sint eius στολίδες πιλοειδῶς ἐνδεδιπλωμέναι, quas ἐν ἀτόκοις utero inesse dicit.

De capite 6° nihil nunc observandum habeo. Lacunas manifestas, ut potui, explevi. De loco e cap. sequenti huc retracto ad textum ipsum monui.

Neque de capite 7° quidquam moneo post ea, quae ad textum breviter annotavi.

In octavo sub finem, p. 21. locus est περὶ τοῦ προνοητικοῦ τῆς φύσεως, cum quo cf. Cael. Aurel. p. 524.: „Cum enim, inquit, nullus cupiditati modus, nulla satietatis spes est, singulis Sparta non sufficit sua, tametsi sic nostri corporis loca divina providentia certis destinavit officiis."

Nono capite p. 26. vs. 8. abieci verba: ταῖς δὲ διόδοις τοῦ

πνεύμονος πέφυκε συνεπακολουθεῖν. Primum dicam codicem Parisiensem pro πνεύμονος ferre πνεύματος. Tum vel sic scriptus locus scholion recens mihi esse videtur; non minus suspectus mihi est quam qui p. 26. vs. 3. occurrit: τοῦτ' ἐστὶν εἰς τὴν ἀπαραπόδιστον τῶν ἐμμήνων ἀπόκρισιν, quem item repudio.

De decimo capite nihil nunc habeo annotandum.

De capite 11°, quod est caput 8. XVI. Aëtii in ms., quo usus est Dietzius, et 7. XVI. in Aëtio Latino, summatim affirmo textum ita se habere, ut multa inesse vitia pateat, restitutio vero pluribus locis haud certa videatur. De nonnullis aliquid h. l. moneo. Cum iis, quae leguntur apud Dietzium p. 30. vs. 1., conferri debet Aëtius, ubi: καί, inquit, μήτε ἀνδρώδεις καὶ πυκνὰς τὴν ἕξιν καὶ κατασκλήρους, μήτε ἄγαν ἐκλελυμένας καὶ καθύγρους. Apud Moschionem legis cap. 23.: καὶ πᾶν τὸ σῶμα οὐ πάνυ σκληρόν. Quapropter καὶ [σκληρὰς] ἢ παχείας dedi et paulo post πολλὴν [πυκνότητα καὶ] σκληρίαν exhibui. — De coniectura [κεκτημένας] intuli; mavisne ἐχούσας? non adversabor, sed aliquid eiusmodi sine dubio periit. — Tum post ἢ δι' ὑπερτετκμένην ἔκλυσιν καὶ ἀτονίαν manifesto aliquid excidit; nam τὸ μὴ δέχεσθαι ῥᾳδίως τὴν πρόσφυσιν τοῦ σπέρματος omnino densi ac duri est uteri; resoluti vero et debilis est semen receptum brevi dimittere, (vid. cap. 115. p. 264. vs. 9.); quare supplevi [πάλιν αὐτὸ ἀφιέναι]. — De loco corruptissimo p. 30. vs. ult., οἱ δὲ καὶ τὰς μήτε κ. τ. ἑ. dimitto ad textum cum subscriptis. Multum abest ut credam me Sorani verba ipsa redintegrasse; feci quod potui. Maxime suspectam scripturam me iudice reddunt primum verba Εὐήνωρ δὲ καὶ Εὔφρων ἐπὶ δίφροῦ μαιωτικοῦ καθίσαντες τοῖς αὐτοῖς ὑπεθυμίασαν (p. 31. vs. 14.), tum illud φησί (ibid. vs. 13.) Equidem scilicet non video quo modo ista Εὐήνωρ κ. τ. ἑ. cum ceteris coniungam. Daremb. in iis coniecit Εὐρύφων pro Εὔφρων, collato Cael. Aurel. p. 115.; et est sane tum propter auctores, qui citantur, tum

propter formam μαιωτικοῦ, per ω scriptam, probabile ipsius Sorani verba esse. Quomodo vero cum ceteris connecti debeant aut possint, non perspicio, adeo ut ad imam paginam textus relegaverim. Quod attinet ad φησί, equidem in φασί mutavi, quia contextus, qualem habemus, numerum singularem non fert. Non tamen diffiteqr me potius suspicari alia vitia, de quibus non constet, in causa esse cur illud φησί ferri non possit, quam ut e φασί natum esse credam. — Memorantur tandem οἱ πόροι οἱ λόγῳ θεωρητοί. Eorundem vero in hoc ipso Sorani opere aliis locis fit mentio et apud Cael. Aurel. p. 116., ubi: „per vias, inquit, mente sensas, quas λογοθεωρήτους (sic) appellant," et p. 587. „Alii aiunt vias esse latentes, quas λογοθεωρήτους (sic) appellant."

De capitibus duodecimo et tertiodecimo post ea, quae ad textum adscripta sunt, nihil amplius nunc adnotandum habeo.

In capite 14° (Aëtii ms. 9. XVI., Latini 8. XVI., apud utrumque anonymo) statim p. 40. vs. 12. τοῦτ' ἐστὶν ἀπόκρυψις glossema est, quod expulimus. Tum eadem pag. vs. penult. ὡς τὴν πρώτην et ὡς τὴν δευτέραν sunt additamenta aliena, quibus demptis quomodo locum describendum opinemur e contextu liquet. P. 41. vs. 23. uncis intersepta leguntur apud Dietzium verba e sola ora ms. P. desumpta, quae aliena sunt a Sorani textu; signa ibi tradita partim indigna sunt Sorano, partim paulo post ipsius scriptoris oratione expressa leguntur. Quae porro apud Dietzium p. 42. vs. 14. ad finem capitis usque leguntur item tam absurda sunt, ut nemo talia a methodico nostro exspectet.

In capite autem 15° (p. 43. Dietzio.), cum quo conferri debet Aëtii cap. 10. (Latini 9.) XVI., verba vs. 18. καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ ἄρρενος — ἐν τοῖς εὐωνύμοις vs. 21. Sorani non sunt. Hic enim aperte docet falsam esse opinionem alterutrum sexum ex alterutra parte uteri provenire, e quo placito monita ista

de vasis plane dependent. Quae porro leguntur p. 43. vs. ult., *τὴν μὲν γὰρ εὔχροιαν — ἀργίαν* p. 44. vs. 3., adnotationem referre videntur ad ea, quae principio capitis ex Hipp. scripta occurrunt, neque ab auctoris nostri manu profecta esse. De illo *πρότερον ὑπὸ Ἱπποκράτους δέδεικται* iudicium ferre est difficile. Omitto, quia pannum refert lacerum a vicinis, cum quibus olim cohaeserit, distractum. Num forte verba indicio sint plura vitia inesse quam hodie cernere liceat, non distinguere valeo. Sine dubio spuria sunt, quae reperiuntur p. 44. vs. 6., *ἀψευδέστατον κ. τ. ἑ.* ad finem capitis usque. Primum enim signum ex pulsu manus dextrae Sorano tribui non potest, quia uterum bicornem esse diserte negat; tum signa ex urina desumpta magis sunt ridicula quam ut talia auctori nostro tribuas.

Cum capite 16° conferri debet Aëtii Latini caput 12. XVI., quod ex Aspasiae scriptis desumptum est, uti in inscriptione significatur. Pag. 45. vs. 10. verba *καθόλου δεῖ μόνας τηρεῖν* sine nexu cum vicinis inferuntur. Credo esse adnotationem lectoris, quae in textum irrepsit. Is, qui eam adscripsit seorsum teneri voluisse videtur recens gravidas, ne sermonibus imprudentibus in animi pathema aliquod inciderent, nisi forte ad abstinentiam ab amplexu verba illa spectent. Eadem pag. vs. 15. eieci *ῥύσιν αἵματος διὰ ῥινῶν καὶ αἱμορροΐδος ἢ ἄλλου τόπου.* Item reieci vs. 17. *καὶ διὰ πυρετὸν δὲ σφοδρὸν καὶ ῥῖγος καὶ σπασμόν.* Prior ille locus ex Aspasiae illis apud Aëtium ductus videtur; alter cum suo *καὶ — δέ* adnotationem lectoris referre. Neuter autem congruit cum Soraneis. Auctor noster loquitur de iis, quae quis vitare possit, nisi semper, at plerumque, vel saltem saepius; sed quomodo quis sanguinis fluxus illos vitare, vel febrem et rigorem et convulsionem effugere possit, nisi argutari velis, non liquet. De ceterorum plurimis loquitur noster cap. 19°, ubi lectorem ad hoc dimittit; vid. p. 62. vs. 11. *τὰ ἐναντία ποιεῖν οἷς ἔμπροσθεν* (i. e. hoc

ipso, de quo agimus, capite) *εἰρήκαμεν*. In reliquis nihil animadverti, quod Sorano abiudicandum sit.

Ad caput 17um conferri debet XVI. 10. Aëtii Latini, quod e Galeno se duxisse profitetur. Principium tamen capitis cum Soranei initio congruit et cum solita scriptoris nostri ratione adeo conspirat, ut ex hoc desumptum esse pateat. Pag. 49. interpolata sunt apud Dietzium ex Aëtio: vs. 8. *ναυτία — ἢ φλέγματος*, vs. 10.; tum vs. 13. *δυσχροοῦσι καὶ δυσαρεστήσεις*; denique vs. 22. *σιελίζουσι — συμπτωμάτων* p. 50. vs. 6. Cum quibus omnibus confer Gal. de causis symptt. (vol. VII. p. 133. Kühn). Apud Aëtium e Galeno, ut ait, commendantur talia, quae aperte *τοῖς ἑτεροδόξοις* tribuuntur a Sorano (p. 53. vs. 8. seqq. Dietzio), qui illa, ut pote *ἀμέθοδα* et noxia, damnat.

In capite vero 18vo p. 57. vs. 12. locus *τὰ προσεμπίπτοντα — συναλείφεσθαι* vs. 14. et vs. 17. *ὅθεν καὶ — τὰ προσεμπίπτοντα*, vs. antepenult. cum vicinis non cohaeret. Unde ista ducta sint, non reperi, sed manifesto interpolata sunt et e textu abigenda.

Explorandum iam est caput 19um, quod comparare oportet cum capitibus 16. 17. 18. XVI. Aëtii Latini, quorum 16. et 17. anonyma sunt, 18vum vero „ex Aspasia," ut fert inscriptio, haustum est. — Ac statim quidem duo notemus: primum Soranum postremis verbis capitis antecedentis aperte dicere, se de materie, quae in nostro hoc capite tractatur, esse scripturum, idque eo loco, quem caput 19um re ipsa occupat; tum notemus pluribus locis certissima occurrere indicia partes saltem non paucas huius capitis omnino a Sorano esse relictas. Constat nempe ex initio capitis, ubi quid *ἀτόκιον*, *φθόριον*, *ἐκβόλιον* sit, significat; constat porro e locis, ubi manifesto respiciuntur quae in praecedentibus capitibus auctor noster tradidit; constat e formula p. 64. vs. 12. *εἰ καὶ μὴ ἐπὶ στεγνοπαθούσης*; constat tandem ex aliis locis, ubi nostri scribendi ratio statim agnoscitur. Summatim dubium non est, quin caput Sorano debeatur;

attamen num quid alienum insit et quid interpolatum sit, videndum erit. Quod ut fiat, comparabimus caput nostrum cum Aëtii capitibus supra indicatis.

Apud hunc cap. 16. XVI. contractum legimus id, quod apud Dietzium occurrit p. 58. vs. 4., *τινὲς τῶν — ἀτοκίων* ibid vs. 14.; dein id, quod respondet duobus versibus primis p. 58. Observandum autem duos illos versus principio capitis, 19i Dietzii, ita cum iis, quae post *ἀτοκίων* vs. 14. habentur, cohaerere, ut a Soraneis his divelli non possint. Ab *εἴπομεν* autem, p. 58. vs. 14. inde, usque ad *ἀναγκαῖον*, p. 59 vs. 15., satis magnum offendimus locum, cuius vestigium nullum apud Aëtium. Pergit hic cap. 16° XVI. in iis, quae apud Dietzium legis a verbis p. 59. vs. 15. *δεῖ τοίνυν* usque ad *ἕλκουσιν·* p. 60. vs. 13. Duo postremi versus Aëtii paulo aliter se habent quam apud Soranum Dietzii. Ceterum e comparatione huius capitis Aëtii cum Dietzianis, emendari poterunt nonnulla: p. 58. vs. 12. *διαφθεῖραι τὸ ἔμβρυον τολμῆσαι ἢ ἐκτέμνειν*, — p. 60. vs. 2. et 3. *ψιμυθίου* pro *ἀψινθίου* legendum erit.

In cap. 17° XVI. Aëtii obviam veniunt formulae medicinales, quae leguntur apud Dietzium a pag. inde 60. vs. 14. et quas inter se comparare oportet. Primum in formula p. 60. vs. 14., *πίτυος φλοιὸν — συνουσιαζέτω* vs. 17. ibid., Aëtius vs. 15. legit *μετὰ οἴνου στεμφυλίτου.* — Formula sequens apud Soranum obvia non reperitur apud Aëtium, sed apud hunc legimus eas, quas Soranus habet p. 60. vs. 20., *ἢ σιδίων νεαρῶν — καταμηνίων* ibid. vs. 23.; tum sequitur formula p. 60. vs. 25. *ἢ κηκίδος ὀμφακίνης — ἐν μέσῳ* p. 61. vs. 1., quae apud Aëtium mutilata est. Legitur dein formula p. 61. vs. 1., *ἢ ἰσχάδων — προστίθει* ibid. vs. 2. Aëtius *οἴνου* legit pro *νίτρου*, sed eius scriptura deterior est. Porro apud Aëtium habemus formulam p. 61. vs. 16. Dietzio, *ἢ κυτίνων — πείρας* p. 61. vs. 22.; Aëtius aut post *μίαν ἡμέραν* legit *εἶτα ὑφαιρείσθω*, aut pro *καὶ*

οὕτως legit καὶ ὑφελομένη. Reperimus dein apud Aëtium aliis verbis expressum monitum p. 61. vs. 7., ὀπὸν κυρηναϊκὸν — ἐπιστρώμενον p. 61. vs. 8.; — tum formulam p. 61. vs. 9. ἢ ὀποπάνακος — καταπίνειν vs. 10.; alius autem, sed non melior est rerum ordo; tum habet πηγάνου φύλλων; tandem post κηρῷ legit καὶ ὡς κυάμου μέγεθος, quod in loci scriptura apud Dietzium omissum esse videtur. — Quae sequitur formula apud Aëtium est eadem, quae legitur apud Dietzium p. 61. vs. 22., ἢ ἀλόης — καταμηνίων vs. penult; Aëtius vs. 23. legit ∠ γ'; tum μετ' οἴνου apud eum omissum est. Praeceptum de aqua fabrorum ferrariorum p. 61. vs. penult. occurrit usque ad καταμηνίων p. 62. vs. 1. Reperimus item in Aëtio Latino p. 852. vs. 25. diversam scripturam formulae p. 61. vs. 16., ἢ κυτίνων κ. τ. ἑ. Reliqua vero, quae apud Aëtium leguntur, non apparent in Sorano Dietzii.

Videndum tandem de cap. 18. XVI. Aëtii, quod refert ea, quae leguntur apud Dietz. p. 62. vs. 10., γενομένης κ. τ. ἑ. Locum persequi licet usque ad p. 63. vs. 19. παλαιοῦ. Variae lectt. cernuntur in formulis, praesertim in ponderum significatione, v. c.. p. 63. vs. 10. ∠ ε'. pro οὐγγ. ε'. Porro Aëtius p. 853. vs. 13.—15. formulas habet, quae apud Soranum non apparent. Tum apud Aëtium habentur quae respondent Soraneis, p. 63. vs. 19. μὴ διαλυομένου — ἐκτιτρώσκει p. 64. vs. 14. — Observamus εἰ καὶ μὴ ἐπὶ στεγνοπαθούσης apud Aëtium suppressum esse, qui pergit p. 65. vs. 10. Dietzio, εἶτα κ. τ. ἑ. — Post ἀγαρικοῦ p. 65. vs. 15. ponderis significatio nulla; quod animadversione dignum propter ἑξάγιον, quod ponderis nomen multo recentius est quam Sorani tempora, sicuti observavit Cats Bussemaker (Gids. p. 464.) In formula sequente item pondus non indicatur post ζζ. p. 65. vs. 18.; nec post ἢ θύμου κορύμβων. Quod autem ibi apud Aëtium legitur, inferendum erit in locum Sorani Dietzii, vel lacuna notari debebit.

Pergit dein Aëtius usque ad ἐπιθέμασι p. 66. vs. 21. Tandem apud eum versus legis quatuor, in quibus formulae risum moventes, quas Soranus Dietzii ignorat. — Notemus denique, formulam p. 66. vs. ult., ubi ῥαβδίον μέλανος ἐλλεβόρου memoratur, ductam esse e pseudo-Hipp., lib. I. de mm. mull. mihi p. 644. vs. 14. vol. II.

Τούτων οὖν προδιακεκαθαρμένων, ut Soranea formula utar, redimus ad principium capitis Soranei apud Dietzium, ut quid servandum, quid repudiandum, quid illustrandum se praeterea offerat videamus.

Cum p. 58. principium eius persequimur, statim offendimus vs. 5., — in verbis τινὲς τῶν γυναικῶν — τολμῆσαι vs. 13., — locum, qui inepte inter antecedentia et sequentia est interpositus. Tum p. 59. vs. 4. τουτέστιν — ἐγκειμένης vs. 10. ibidem est scholion adscriptum ad οἱ δὲ μετὰ διορισμοῦ συντάσσουσιν αὐτά; quod scholion non pauca continet, quae item loco p. 58. interpolato illo leguntur. Quin nonnulla in scholio potius quam quae loco aberrante p. 58. reperiuntur Sorani nostri orationem repraesentant. Qui iam textum, quem dedi, cum Dietziano conferet, videbit me e loco p. 58. indicato et e scholio p. 59. obvio composuisse quae post ὑποδείξομεν p. 59. vs. 13. intuli; in fine autem horum adieci ἢ ἐκτέμνειν ex Aëtio. — Verbis p. 59. vs. 15. οὓς εἰρήκαμεν ἐπιτηδείους εἶναι καιροὺς πρὸς σύλληψιν, φυλάττεσθαι χρή manifesto auctor noster respicit quae p. 33. Dietzio docuit; quae si conferas, vides p. 59. vs. 17. οἷον, ἀρχομένων ἢ ληγόντων τῶν καταμηνίων ineptum esse scholion, quod Sorani monitis adversatur. — Legere pergimus et usque ad ἕλκουσιν p. 60. vs. 13. nihil reperimus, quod offendat, vel Sorani esse non possit.

De formulis, quae p. 60. vs. 13. inde a verbis μνημονεύσομεν δὲ ἐνίων καὶ κατ' εἶδος usque ad ἅπασι δὲ χρώμεθα μετὰ τὴν ἀπόληξιν τῶν καταμηνίων p. 61. vs. 6. occurrunt, observo

vix satis congruere postremum hoc monitum, post menstruationis cessationem his remediis utendum esse, quod p. 60. vs. 3. item legitur, cum Sorani verbis antecedentibus, ubi sermo est de iis, quae ante mulieris cum viro congressum adhibenda sint. Quum tamen verba *μνημονεύσομεν δὲ ἐνίων καὶ κατ' εἶδος* Sorani esse videantur et in formulis ipsis nihil insit, quod auctor noster praecipere non potuisse videatur, ista reiicere non ausim.

De iis, quae leguntur p. 61. vs. 6., *ἐνίοις δὲ δοκεῖ κ. τ. ἑ.* usque ad *φαίνονται ψευδῆ*, p. 62. vs. 10., haec monenda habeo. Post formulas potionum occurrit p. 61. v. 15. praescriptio urinae mulae, quae satis absurda; tum sequitur formula suppositorii, quod remedium commendatur verbis *ἔστι δὲ ἀδιάπτωτον ἐκ τῆς πολλῆς πείρας*, cuiusmodi commendationem Sorano non facile tribuis; tum vero miro modo suppositorii mentio infertur inter medias potionum formulas. Potio cum aloë p. 61. vs. 22. seqq. non est nisi scriptura diversa formulae, quae paulo ante vs. 12. seqq. legitur; aqua fabrorum ferrariorum praescribitur quoque apud Cael. Aurel. p. 452., quare hanc formulam retineo; reliquae, de quibus postremo dixi, a nostro alienae visae sunt. Quod contra p. 62. vs. 1. scribitur, *ταῦτα δὲ κ. τ. ἑ.* usque ad *ψευδῆ* ibidem vs. 10., Sorani orationem refert. Verbis autem *καθ' ἡμᾶς δὲ πλείων ἐστὶν ἡ ἀπὸ τούτων κάκωσις, φθειρόντων μὲν τὸν στόμαχον πληρούντων δὲ τὴν κεφαλὴν καὶ συμπάθειαν ἐπιφερόντων* respicere eum dixerim monita paginae 61. vs. 6. seqq. de succo Cyrenaïco solo, de eodem cum opopanace et rutae semine, — de violae albae semine, ceteris. Quapropter retinui haec usque ad *μετὰ ὀξυμέλιτος* p. 61. vs. 15. et praescriptum aquae fabrorum ferrariorum. — Reieci dein quae sequuntur eadem pag. vs. 16., *φασὶ δὲ κ. τ. ἑ.* usque ad *τῶν καταμηνίων* p. 62. vs. 25., superiora illa coniungens cum sequentibus.

Transit iam Soranus p. 62. vs. 10. ad alteram capitis sui

partem, qua docet quid conceptione facta agendum sit. Vidimus quidem supra eadem occurrere in cap. 18. XVI. Aëtii, quod „ex Aspasia" desumptum dicitur, sed hoc sane minime valet de his, quae primum h. l. leguntur; nam *περιπατούσης εὐτόνως* refertur ad id, quod p. 46. vs. 20. legitur, *περιπάτῳ σχολαίῳ τε καὶ κούφῳ καὶ ὀλίγῳ*. Tum *καὶ διὰ ζευκτῶν κατασειομένης* vs. 13. p. 62. respicit ad p. 46. vs. 19., *τὴν γὰρ διὰ τῶν ὑποζυγίων (ἀιώραν) ὡς κατασείουσαν ἰσχυρῶς ἀποδοκιμαστέον*. Quod p. 62. vs. 14. sequitur, *καὶ πηδᾶν καὶ βαστάζειν τὰ ὑπὲρ δύναμιν βάρη*, opponitur dictis p. 45. vs. 13., *βάρους ἄρσιν, πηδήματα*, a quibus cavendum. Monitum p. 62. vs. 16., *καὶ τὴν γαστέρα λαπάττειν κ. τ. ἑ.*, oppositum est *τῇ κοιλιολυσίᾳ*, quae vitanda sit, p. 45. vs. 15. Quae habet p. 62. vs. 19., *καὶ τριβομένην εὐτόνως καὶ μάλιστα περὶ τὸ ἐφήβαιον καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὴν ὀσφύν*, aperte referuntur ad monitum p. 45. vs. 25., *παραιτεῖσθαι δὲ καὶ τὴν ὑπογαστρίου τρίψιν*. Quod legis p. 62. vs. 21., *καὶ τοῖς λουτροῖς ἐγχρονίζουσαν*, contrarium est eius, quod in contrario casu praecipit p. 47. vs. 13., *βαλανείῳ χρῆσθαι θερμοτέρῳ ... χωρὶς ἐγχρονισμοῦ κ. τ. ἑ.* — Vides quam certum sit haec Sorano abiudicari non posse.

Brevi, nihil reperio, quod me impediat, quin totum locum, quem legimus apud Dietzium p. 62. vs. 10., *γενομένης δὲ συλλ. κ. τ. ἑ.* usque ad *ἐπιθεμάτων* p. 63. vs. 8., auctori nostro vindicem.

Item formulas, quae sequuntur a verbis inde vs. 8. p. 63., *ἐν οἷς ἐστι κ. τ. ἑ.*, usque ad *ἐλαίου παλαιοῦ* ibid. vs. 19. Sorani esse credo. Saltem certas notas, quae ut reiiciam me cogant, minime reperio.

Deinde p. 63. vs. 19., in verbis *μὴ διαλυομένου δὲ κτέ.* usque ad *καὶ θερμασίαν ἐπάγωσι* p. 64. vs. ult., ipse auctor noster rursus sine dubio loquitur. In his, quae continuam, nullibi interruptam referunt orationem, obviam venit illud *εἰ καὶ μὴ ἐπὶ*

στεγνοπαθούσης, ἀλλὰ ἐπὶ ὑγιαινούσης ἀληθές, quod Aëtium sua, ut capitis inscriptio fert, ex Aspasia haurientem omittere supra iam diximus, sed quod methodico nostro profecto debetur. Tum illud μὴ εἰκῇ μηδὲ ὡς ἔτυχε p. 63. vs. penult. et quod legimus p. 64. vs. 14. ὡς γὰρ ἱδρὼς — μήτρας vs. 17. ibidem, plane congruit cum omni nostri ratiocinandi et scribendi ratione.

Ex omnibus vero, quae dein p. 64. vs. ult. in verbis ἐκ δὲ τῶν πραϋτέρων usque ad finem capitis scripta sunt, solum servo quod legitur p. 66. vs. 3. ἔστι δὲ πεσσὸς usque ad μετ' οἴνου προστίθει eadem pag. vs. 42., tum locum p. 66. vs. 20. χρῶ δὲ — τρωθῆναί τι τῶν παρακειμένων ibid. vs. ult. et postrema verba p. 67. vs. 4., μετὰ δὲ τὴν φθορὰν ὡς φλεγμονὴν θεραπευτέον; cetera omnia repudio. Formulam in fine capitis, εἶτα ἐκεῖθεν ῥαβδίου μέλανος ἐλλεβόρου κ. τ. ἑ. ex libro pseudo-Hipp. ductam esse vidimus. Altera, quae ibidem p. 67. vs. 2. traditur et cui additur δι' ἃς ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν αἰτίας, non legitur in antecedentibus, neque causae cur praescribatur exponuntur in superioribus, brevi non nisi pannus adsutus et ex coniunctione cum aliis divulsus est. Quod autem attinet ad formulas, quas p. 65. et 66. legimus, non inducor ut credam ταῦτα τῶν ἐμβρύων τὰ θνήσκοντα ἐκβάλλει scripsisse Soranum (p. 65. vs. 19.). Quod legis paulo post, εἰ δὲ μή γε, μοχλευθήσεται διὰ τῶν ὑπογεγραμμένων, (corrige: εἰ δὲ μὴ, ἐκμοχλευθήσεται κ. τ. ἑ.,) conferri debet cum dictione p. 77. vs. 8. obvia πρὸς ἐκμοχλείαν τοῦ φλέγματος; nimirum caput 26. Dietzii spurium esse infra patebit. — Verbo, me iudice habemus in his congeriem formularum medicinalium aliunde haustarum et Soraneis interpolatarum. Sunt autem satis negligenter descriptae: formula p. 65. vs. 5.—10. et ea, quae describitur p. 66. vs. 12.—15. sine dubio idem medicamentum referunt, cuius praescriptum fuerit hocce: Κολλύριον ἀλύπως ἐκβάλλον τριμηνιαῖα· — καρδάμου, σπέρματος λευκοΐου, σμύρνης, ἀψινθίου, θείου, ἀνὰ

∠ α'· ὕδατι ἀναπλάσας κολλύριον ἐπίμηκες ὡς δακτύλων ς' προστίθει προλουσαμένῃ. Πινέτω δὲ ἐν τῷ προστίθεσθαι γλήχωνος ἀπόζεμα. — In scriptura formulae huius, qualis habetur p. 65., post ἀνάπλασσε vs. 7. aliquid deest; ex lectione p. 66. suppleveris ἀνάπλασσε πεσσὸν ἐπιμήκη ὡς δακτύλων ς'. Eadem pag. 65. vs. 9. legendum: κἂν μέχρι πλείονος μηδὲν ποιῇ, πάλιν κ. τ. ἑ. — Verum, quod dicere coeperam, hae formulae Sorano non debentur, qui non ἄλλο δόκιμον medicamentum suum appellaverit, ut fit p. 66. vs. 16. — Omnia igitur illa repudianda mihi visa sunt.

Haec de capite 19° sufficiant! Transimus ad 20um, de quo antequam dico, moneo vestigia capitis 19i et 20i apparere in Moschionis 43°.

Illud, de quo iam agimus, comparare licebit cum 19° XVI. Aëtii anonymo. Postrema, de quibus paulo post videbimus, si excipias, nihil reperi, quod Sorani esse non possit; quin citatio Hippocratis et Dioclis facit, ut auctori nostro iure hunc locum tribuas. Abrumpitur oratio p. 68. vs. 1. verbis εἶτα τῆς ἀποτέξεως .... Dubium non est, quin εἶτα τῆς ἀποτέξεως συνεγγιζούσης, vel eiusmodi quid scriptum fuerit, dein signa fuerint tradita, quae instantem foetus exitum comitarentur. Quaestio autem oritur, num verba πρὸς δὲ τὸ διαφθεῖραι κ. τ. ἑ. fragmentum Sorani referant an alius scriptoris. Primum advertit Aëtium vocabula πρῶτον εἶτα τῆς ἀποτέξεως non habere; tum καὶ τὸ πολλάκις τετοκέναι ἀλύπως μεγάλα βρέφη adeo inepte et extra structuram loci infertur, ut melius saltem scribere Soranum e reliquo opere abunde constet. Mihi nescio unde ab Aëtio hausta et Soraneis adsuta videntur, ita ut tuto omittantur.

Adhuc nullum caput editionis Dietzianae reiiciendum totum est visum; capitum quoque consecutio servanda erat. Nunc

vero accedimus ad maiores in textu turbas, ita ut capita integra explodenda sint et consecutio eorum, quae nostro vindicamus, mutari debeat. Pervenimus autem ad caput 21. p. 68.

Statim apparet, si materiem capitum 25. 26. (p. 75. seqq. Dietzio) respicias, illa excipere debere caput 20um. Videbimus tamen ista genuina non esse; quare nunc dicendum de 21° et 22°.

Duo illa capita in unum coniungi debent. Inscriptio 22i apud Dietzium recens est, nec Sorano debetur, quod satis docet mentio *τῶν κοτυληδόνων*, quippe mulieris utero eas inesse, eum negantem audivimus p. 11. vs. 15. seqq. — Ceterum certum est locum integrum a Sorano conscriptum esse: methodus historica viri ubivis pellucet; tum attende mentem ad etymologiam nominis *χόριον* p. 69. vs. 7. eamque confer cum simili nominis *μήτρα* v. c. (p. 5. cap. 4°); vide p. 9. vs. 17. *συγκέκριται* et in cap. nostro p. 69. vs. 1. *συγκεκριμένον*; — denique p. 72. vs. 4. legis *οἷς καὶ ἡμεῖς συνηνοῦμεν*, in cap. vero 19°. Dietzii *οἷς καὶ ἡμεῖς συνκινοῦμεν* (p. 59. vs. 11.); apparet per totum caput omnem rationem et orationem auctoris nostri elucere. Moschion e cap. 22. hausit ea, quae in indice supra indicavimus. Caput 21um Dietzianum fere convenit cum 2°. XVI. Aëtii.

Caput 23um Dietzii repraesentatur 3°. XVI. Aëtii, qui cui id debeat, non significat. Sorano cotyledones in utero humano inesse neganti sane non debetur. Totum caput reiicimus.

Parvum capitulum, quod Dietzio est 24., simile est 11°. XVI. Aëtii, anonymo. Fragmentum corruptum est, a sede, quam occupat, alienum. Num Sorani locus sit nec ne diiudicatu difficile videri possit in tanta eius corruptione; apud Moschionem vero nihil eiusmodi legitur. Oratio ex Aëtio aliquantum emendari poterit. Equidem fragmentum, in quo profecto

nihil occurrit, unde ab auctore nostro conscriptum esse certo conficias, et cuius vestigium nullum apud Moschionem apparet, non recipio.

Caput 25um Dietzii respondet capiti 20° XVI. Aëtii, qui nomen scriptoris, unde hauserit, reticet. Moschion nihil habet, quod inde sit excerptum. Commendat auctor huius loci sternutatoria, ut foetus eiiciatur. Capite autem 45° (p. 95 Dietzio) ipsum Soranum audimus exponentem rationes, quare secundinis retentis eius generis medicamenta damnet, adeo ut eum h. l. illa commendare parum sit probabile. Videmus anonymum capitis auctorem commendare suffitus e resina, bitumine, cett.; ipse Soranus l. l. p. 96. *τὰ ὑποθυμιάματα* reiicit. Itaque locus hic methodico nostro adscribi nequit. In fine capitis legimus: *καθὼς ἐν τῷ [περὶ] ἐμβρυοτομίας τόπῳ δηλωθήσεται*; habet autem Soranus caput *περὶ ἐμβρυοτομίας καὶ ἐμβρυουλκίας* (p. 113. Dietzio). Possit igitur videri hoc caput respici in extrema parte eius, de quo agimus; mihi vero non alio spectare ista probabile est quam ad cap. 23. XVI. Aëtii, quod Philumeno adscribit. Ibi enim et suffitus et sternutatoria in usum vocantur, ita ut suspicer caput 35um Sorani Dietziani Philumenum auctorem habere.

Caput 26um (p. 76. Dietzio) est pars prima 21i. XVI. Aëtii, qui unde desumpserit nobis non dicit, et apud quem adduntur nonnulla, quae Dietzius non praebuit, quia in mss., quibus utebatur, non apparebant. Apud Moschionem nulla reperiuntur indicia, eum haec apud Soranum vidisse. Auctor huius capitis (p. 77. vs. 6.): *οἵτινες*, inquit, *ἀναγραφήσονται πρὸς τὰς μὴ συλλαμβανούσας δι' ὑγρότητα πλείστην*. In indice vero capitum apud Dietzium, est *ρξ' θεραπεία τῶν δι' ὑγρότητα ὑστέρας μὴ συλλαμβανουσῶν*. Ipsum caput deest, sed si totum Soranum *περὶ γυναικείων* cum indice Dietziano conferas, parum probabile est pleraque postrema capita in indice

illo memorata re vera Sorani fuisse. Sunt autem plura, quae suspectum reddunt hunc locum: novimus Soranum negare cotyledones esse in mulieris utero; itaque mirum Soranum eundem e loco pseudo-Hippocratis, ubi hic ex earum vitio abortum explicat, deducere quid in eiusmodi casu faciendum sit. Ipsa vero morbi species, itemque eius curatio praescripta minime redolent scholam methodicam. De nomine ἐκμοχλεία iam ad cap. 19. supra dixi. — Summatim ut dicam, omnia, quae disputavi, faciunt ut dubitem de loci auctoritate, vel ut apertius dicam, spurius et reiiciendus mihi visus est.

Non dubito contra quin 27um Sorano ipsi sit adscribendum; conveniunt cum eo capita 44. 45. Moschionis; tum vero principium adeo congruit cum auctoris nostri scribendi ratione, ut eum vel in prima periodo statim agnoscas (cf. principium capp. 2. 3. 8. 10. 11. 12.; nempe singulis locis, uti nostro, quare utile sit de re, de qua scribit, exponere significat). Caput profecto germanus nostri scriptoris foetus est.

Itaque progressi sumus ad capita 28.—42. editionis principis; de quibus singulis antequam aliquid dicam, de omnibus simul sumptis nonnulla observo. Primum noto Moschionem a capite 27° transire ad 43um, eumque in hac opusculi sui parte nihil habere, quod e capitulis, de quibus nunc agimus, sit depromptum. Circumspexi num forte aliis locis apud Moschionem reperiantur indicia imitationis horum capitum, vel unde conficias eum aliquid apud Soranum legisse, quod olim exstiterit, et cuius fortasse fragmenta in his relicta habeamus. Cum singula capitula percurremus, indicabo ea, quae notas eiusmodi rei perdubias obferre videantur, sed re ipsa nullius pretii deprehenduntur. Fateor tamen in capitulis illis plura attingi, de quibus si in eiusmodi opere nihil dixerit Soranus, mirum

videatur illum de iis tacere. Noto autem porro, capitula haec esse multo breviora quam Soranea capita esse soleant; item nexum inter singula vix apparere: saltem si forte duo vel tria apta consecutione contineantur, idem de omnibus profecto affirmari plane non posse. Tandem observo caput 44um et caput sine numero, quod p. 93. apud Dietzium legitur, cum his nostris, de quibus dicimus, tantam habere formae similitudinem, ut ad idem genus referenda et similis originis esse videantur. — Pergimus autem de singulis videre.

Caput 28. easdem continet res, de quibus sermo est in 43°. (p. 88. vs. 10. Dietz.). Plane otiosum est, sine dubio reiiciendum.

Id, quod sequitur, 29um prudenter aestimandum est. Capite 43° Soranus non definivit tempus, quando parturientem in sella obstetricia collocare oporteat. Itaque fieri posse dixeris ut caput 29um sit fragmentum e nexu suo divulsum, sed quo auctor noster proposuerit, quid hac de re sentiat. Tum in eo occurrit nomen πρόρρηγμα, quod Soranus explicat capite 22° (p. 69. vs. 12.) et quod aliis locis usurpavit. Animadvertimus tamen fragmenti nostri auctorem de re, quam tractat, loqui, quasi quaelibet parturiens sellae insidens partum edere debeat; quod non congruit cum iis, quae Soranus ipse de hac re praecipit cap. 43. (p. 87. vs. 2. Dietzio.). Monitum autem, obstetricem parturientis animum erigere debere item legitur p. 88. vs. 8. Dicere possis, capitulum 29um esse fragmentum e nexu suo dissolutum; difficultates, quas indicavi, probabiliter nullas futuras fuisse, si totum, cuius particulam relictam habemus, percurrere daretur. Respondeo, me iudicium ferre debere de eo, quod manibus teneo, non de eo, quod fortasse olim exstiterit, sed nunc inspicere non licet; in iis autem, quae inspiciendi copia datur, esse discrepantiam a monitis sine dubio a Sorano relictis. Versus vero 14.—17. intelligere nemo potest,

nisi forte legat vs. 15. διὰ τοὺς πόνους et intelligat „dolorum ad partum tempore;" — correctio non est certa, sed fac esse, lacunae tamen insunt. Pars extrema fragmenti pariter intelligi nequit. Tandem noto apud Aëtium in fine cap. 22. XVI. aliquid occurrere, quod est simile parti eorum, quae in hoc fragmento scribuntur. Omnino locum prave scriptum, in quo offendit quod Sorani methodo adversatur et cuius nullum est apud Moschionem imitationis indicium, recipi non debere arbitror.

Capitula 30. 31. non minus obscura sunt. Subinde quid auctor voluerit intelligere tibi videris, clara vero notio e verbis erui nequit; et quidquid hic habemus, auctori nostro perspicue sententiam suam proponenti tribuere iure sane non possis.

Capitis 32i auctor quisquis est, dicit se praecepta de partu secundum naturam dare nolle. Soranus tamen cap. 43. (p. 88. 89. Dietz.) omnino ea tradit. Si conferas caput cum eo, quod p. 93. numero caret, in hoc aliis verbis idem, quod loco nostro expressum est, legis. Extremo capitulo auctor incertus loquitur quasi iam egisset de partu difficili; Soranum contra ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ad τὰ παρὰ φύσιν procedere novimus. Non negabo locum nostrum corruptum esse, sed emendando tamen efficere non poteris ut Sorano tribui debeat.

Breve fragmentum, quod caput 33um refert, fere convenit cum iis, quae Moschion dicit capite suo 146. Soranus autem de iisdem rebus amplius agit capite 48. (p. 103. Dietzio). Nihil ego hic lego, quod Soraneum sit.

Capitulo 34° insunt dictiones, quas usurpare Soranus solet, ἀνάπλωσις, παραστήσω. Sed totum potius excerptum aliquod, qualia Moschionis illa, refert quam nostri auctoris sermonem. Sine dubio spurium est.

Caput 35. nihil habet Sorano exquisite proprium. De loco non aliter sentio quam de proxime antecedente.

Capitula 36.—38. partes esse videntur unius sive loci, sive capitis. Nihil in sermone reperio, quod certo Soraneum sit. Capite 38vo manifesto contraria opinio legitur ei, quam Soranus cap. 15° protulit. Itaque quum haec capitula a se disiungi non possint, omnia repudianda sunt.

Caput 39. prave scriptum est; sed quis quaeso exspectet h. l. caput de hoc argumento post 17um? Non ignoro περιίδρωσις, quod in eo occurrit, esse vocabulum saepius apud Soranum obvium. Principio autem legendum est διαλείμματα ἔχοντα καὶ εἰσβολάς; sed non memini me aliis locis εἰσβολαί apud Soranum legere. Caput hoc illi adscribere non licet.

Capita 40. 41. aliena sunt a materie, quam auctor tractandam sibi sumpsit; nisi existimandus sit deflexisse de operis schemate, quod in introductione descripsit, quod absurdum. Nihil est apud Moschionem, quod ex iis excerptum sit. Unde huc appulerint, nescio, sed Sorani non esse probe scio.

Quod denique attinet ad 42um, quicumque 43um, quod sine dubio Soraneum est, perlegerit, sentiet hoc fragmentum esse insiticium. Praeterea conflatum est e locis diversi generis, diversi argumenti, iisque prave scriptis. Certo certius locus repudiandus est.

Series igitur capitulorum 28.—42. spuria est; cum Moschionis de illis silentio conspirant eorum forma et argumentum, ut pateat haec Sorani esse non posse.

Caput 43. (p. 84. Dietzio) sine ulla controversia auctori nostro debetur. Ratio, qua primum res ad partus administrationem necessarias enumerat, dein rationes, quare singulae requirantur, exponit, eius scribendi genus non dubie referunt. Quod p. 85. vs. ult. legis de iis, qui peccant μὴ συνιέντες τὸ κοινὸν, ὅτι τὴν ἐμβρυουλκίαν ἐπὶ κατακειμένης δεῖ γίνεσθαι τῆς δυστοκούσης, Sorani τοῦ μεθοδικοῦ non esse nequit. Accedit citatio Heronis (p. 87. vs. 25.). Nihil ceterum inest, quod auctori abiudicem; confidenter caput recepi.

Caput 44um fere repetitio est rei, de qua proxime antecedenti est expositum, plane otiosum est et spurium.

Caput 45um maxima sui parte, usque ad p. 93. vs. 23. Dietzio, fragmentum est, quod reperitur apud Meletium de fabrica hominis in I. A. Crameri anecdotis Graecis vol. III. p. 6. vs. 23. usque ad p. 10. vs. 6.; qua de re olim Darembergius in literis ad me datis monuit. Reiiciendam esse hanc partem unusquisque intelligit. — Reliqua eius pars inscriptionem sibi habens propriam (p. 93. Dietzio) maximopere convenit cum capitibus 28.—42. et cum 44°. De eius initio supra ad caput 32. diximus; alia in his obvia leguntur in Sorani capitibus de partu difficili. Ut breve faciam, locus plane otiosus est, spurius, repudiandus.

Sequens 46um (p. 94. Dietzio.) conferri debet cum Aëtii 24. XVI., quod e Philumeno desumpsit compilator, et quod totum inest capiti, de quo agimus. A principio inde usque ad Ἱπποκράτης μὲν οὖν p. 94. vs. penult. habemus inter se mista Philumeni verba et Sorani. Illius dicta in textu descripto omisi; quod iure factum esse videbit qui Aëtium contulerit. Reliqua pars capitis Philumeni legitur in fine Dietziani: postremum vocabulum Sorani est περιμυδῆσαι p. 97. vs. 24.; primum Philumeni est ibidem διεστῶτος; hic autem loqui pergit usque ad capitis extremum p. 99. vs. 11.; itaque omnia illa reiicienda sunt. Confer mihi p. 96. vs. 18. δεῖ γὰρ κ. τ. ἑ. usque ad περιμυδῆσαι p. 97. vs. 24. cum iis, quae apud Dietzium sequuntur, nec dubitabis quin duo habeas capita scriptorum diversorum de eodem argumento. Tum oratione, tum medendi ratione alter ab altero differt. Methodus historica in iis, quae retinui, elucens ultro ostendit a Sorano nostro caput, quale exhibeo, esse profectum.

Capitulum 47um si materiem respicias, Herophileorum et Demetrii sententiam propositam, Sorani esse dixeris. Formam

tamen cum cogito, suspicio mihi nascitur esse excerptum e Sorani loco ampliore, qui perierit. Non reperio apud Moschionem quod ei respondeat, nec tamen ideo reiecerim. Verum advertit id, quod p. 99. vs. 16. legimus: ἐπιλιπεῖς δέ μοι δοκοῦσιν οἱ ὅροι εἶναι, ὅθεν αὐτός φησιν δυστοκίαν εἶναι δυσχέρειαν τῶν κυουμένων παρά τινα αἰτίαν γινομένην. Facile sane est αὐτός φημι legere; sed credo ita incrustari id ipsum, quod indicat capitulum a nescio quo desumptum esse ex ampliore scriptoris nostri loco. Quin ipse Soranus potius αὐτοί φαμεν quam αὐτός φημι scripsisset. Equidem quum methodici nostri verba nos hoc loco non legere credam, illum non recipio. Perspicuitatem Soraneam plane desidero; quo modo definitiones inter se differant non satis apertum est.

Quodsi caput illud 47. recipiendum esset, saltem in alium locum id transferre deberes; nimirum capita 47.—54., si argumentum respicias, pertinent ad postremam operis Sorani περὶ γυναικείων partem, modo conferas schema libri, quod in praefatione descripsit. Videre pergimus quid in seqq. capitibus servandum, quid reiiciendum sit. Ea autem, quae recipimus, ad extremam partem operis Soranei relegamus. Sunt nobis capita LXII. seqq.

Caput 48um quin magnam partem Sorano tribuere oporteat, non dubitabis, modo mentem ad methodum historicam nostro solitam et in eo apparentem attenderis. Cum illo conferri debent caput 22. XVI. Aetii anonymum et postrema Moschionis capita.

Primum ea notabo, quae in hoc capite occurrunt et respondent Aëtianis. Ordo diversus est apud utrumque, sunt autem seqq.:

Loco apud Dietzium p. 102. vs. penult., ὅταν ᾖ ὑπερμεγεθὲς — μετασχηματισμός p. 104. vs. 8., respondent quae in Aëtio Latino leguntur pag. 855. vs. 32. usque ad p. 856. vs. 6.

Iis, quae p. 104. vs. 14. παρὰ δὲ — κέκτηνται ibid. vs. 18. descripta sunt, respondet locus Aëtii p. 855. vs. 16.—18.

Cum verbis p. 104. vs. 18. γίνεται — κκιρῶ vs. 28. convenit Aëtii locus p. 855. vs. 18.—24.

Cum iis, quae leguntur p. 105. vs. 6., ἔνιαι δὲ — σῶμα vs. 8., congruunt quae compilator habet p. 855. vs. 31.—34.

Loco p. 105. vs. 9. 10. καὶ — οὔρων respondet Aëtianus p. 855. vs. 29. 30.

Cum verbis p. 105. vs. 10. καὶ παρὰ — γίνεται vs. 12. conspirant Aëtiana p. 855. vs. 25.—27.

Cum loco p. 105. vs. 13. 14. πκρὰ τὸ κατάσαρκον — τίκτουσαν cf. Aëtium p. 855. vs. 25.

Locus de symphysi pubis p. 105. vs. 15. ἡ τῶν — συνδεῖ vs, 24. legitur apud Aëtium p. 855. vs. 25.—28.

Verba p. 105. vs. 20. 21. καὶ παρὰ — μήτραν leguntur apud Aëtium p. 855. vs. 28. 29.

Tandem locus p. 105. vs. 21. τὰ δὲ ἐκτὸς — οἷον vs. 22. et vs. 23. τὸ ὑπέρψυχρον — ἐκλυτικήν, vs. 25. convenit cum iis, quae habet Aëtius p. 856. vs. 7.—9.

Haec quidem apud utrumque leguntur, Aëtius autem in reliquis capitis sui partibus habet quae alio loco infra apud Dietzium describuntur et de quibus postea monebimus.

Moschion autem a cap. 143. inde de partu difficili agere incipit, in quo summatim memorat causas in matre, in foetu, in rebus externis sitas et addit: παρ' ἄλλοις δὲ καὶ τετάρτη ἐξκνίσταται μικτὴ λεγομένη, ἥτις ἐκ πάντων (πασῶν?) τῶν προειρημένων μίγνυται. Ac tria quidem illa prima causarum genera in capite Sorani 48. eorumque duo quidem e Demetrio Herophileo adferuntur, sed de quarto illo *mixto* genere nusquam sermo est; qui vero isti ἄλλοι Moschionis sint, nescis. — Capite 144. specialiter causas in matre sitas enumerat, quarum plurimae in cap. 48. Sorani occurrunt; prima tamen ἐὰν ὀργίλη ᾖ non legitur apud nostrum; quod ibi legitur, ἡ ἐντρεπτική, cui rei respondeat apud Soranum, non satis liquet; quod

ibi de mulieris tenuitate (ἡ πολὺ ἰσχνή) dicit, fortasse quodammodo respondet τῇ ἀτροφίᾳ, quae p. 102. vs. 6. e Demetrii sententia inter causas partus difficilis recensetur. Reliquae omnes causae, quas cap. 144. enumerat Moschion, in cap. Dietziano memorantur, nisi quod non satis capio quid sit illa ἄθροισις, de qua loquitur. Quod cap. 145. tradit Moschion apud Soranum Dietzii legere licet p. 104. vs. 26. usque ad p. 105. vs. 8.

Moschionis capita 146. 147. respondent iis, quae apud Soranum Dietzii p. 103. vs. 8. usque ad p. 104. vs. 8. leguntur; saltem uterque locus agit de schematismis foetus.

Caput Moschionis 148. practicum est, nec quidquam commune habet cum cap. 48. Sorani, ita ut nihil eiusmodi ibi legas, neque vero alio loco apud Soranum cum his congruentia reperi, nisi quod partus pedibus praeviis memoratur p. 103. vs. 14. seqq. et capite praevio ibid. vs. 8. seqq.

Capite 149. Moschion redit ad causas difficultatis partus et e rebus externis memorat frigus et calorem, de quibus item cap. 48. apud Soranum sermo est; sed ibi nihil apparet de postrema causa Moschionis: ἡνίκα ἅπερ ταῖς τεκούσαις εἰσὶν ἀναγκαῖα οὐ πάρεισιν. — Quae partus impedimenta a membranis foetus (διὰ τοῦ θύλακος) traduntur in Moschionis cap. 150. leguntur pluribus locis in cap. 48. Dietziano, uno tamen excepto, quod primum apud Moschionem est, ὅτι βραδύτερον ἀπὸ τοῦ βάθους ἀναλύεται. Quin non satis perspicio quid nunc velit, nisi de secundinis retentis forte loquatur.

Capite autem 151. Moschion principio habet quae partim saltem conveniunt cum iis, quae cap. 145. iam docuerat. Quod animadvertisse est operae pretium, quia indicium est quam parum certus ordo in his opusculi partibus appareat; quod item iam patuit e cap. 148. practici argumenti pathologicis interposito. At in cap. hocce 151. occurrunt verba, de quibus

supra initio praefationis iam sum locutus: *καὶ ταῦτα τὰ αἴτια, ἃ ἐγὼ Μοσχίων καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχηγοὶ τεθελήκασι ποιῆσαι τοῦ δυσχερεστέρου τόκου, Σωρανὸς δὲ ἄλλας προστίθεται αἰτίας.* Ecce Moschion affirmat se traditurum esse difficilis partus causas, quas Soranus invenerit, quas igitur e Sorani opere haurire debuit; quapropter magni interest videre quid enumeret, quod apud Soranum occurrat, aut non legatur. Est autem illa Soraneorum apud Moschionem commemoratio pessime corrupta, quare eam ut potero emendabo: *βούλεται γάρ*, inquit, *ἐπικυρῶσαι ἢ ἐξ ἐπισχέσεως* (*ὡς* suppleo) *ἐμποδισθῆναι τὸν τόκον συσφιχθέντων καὶ ξηρανθέντων αὐτῶν τῶν μερῶν, ἢ ἐκ διαρροίας τοῦ πλεονάζοντος χυμοῦ ἢ διάρροιαν* (lego *διὰ ῥύσιν*) *αἵματος ἀναληφθεισῶν* (immo *ἀναλωθεισῶν*) *τῶν δυνάμεων τῆς τεκούσης.* Dixeris fere haec referri posse ad ea, quae leguntur apud Dietz. p. 102. vs. 10. *καὶ παρὰ τὸ — ἐπέχεσθαι* vs. 13. ibid. et p. 101. vs. 5. *καὶ τὰ ἐκ τοῦ σώματος ἐκκρινόμενα αἱματώδη πλείονα ὑγρά.* — Dein Moschion pergit: *ἢ ἐξ ἐκείνων τῶν πραγμάτων, οἷς τὸ στόμα τῆς μήτρας συγκλείεσθαι εἴωθεν, καθάπερ τοῖς μώλωψι* (quod quid esse possit aut debeat ex iis, quae apud Dietz. cap. 48. scripta sunt, non satis perspicio) *ἢ ταῖς κλείσεσιν* (*ἐγκλίσεσιν*?) *ἢ ταῖς θρύσεσιν* (*ῥύσεσιν*?) *εἴτε αἱμορραγίαις καὶ τούτοις τοῖς πλείοσιν ὀνίως* (*τούτων τοῖς πλείοσιν ὁμοῦ*?) — *ἢ τοίνυν τῷ θανάτῳ τοῦ ἐμβρύου, ἢ ἐσκυλμένου* (*ἐσκυλμένῳ*?) (*ἢ* interpono) *παρὰ φύσιν τεθειμένῳ, ἢ τῇ πλεονεξίᾳ τῶν μερῶν, τῆς γαστρὸς, τῶν χειρῶν ἢ τῶν ποδῶν, ἢ ὅτι αὐτὰ τὰ ἔμβρυα τέσσαρα ἢ πέντε εἰσίν.* Pleraque sane horum in cap. 48. memorantur; sed certum etiam plura h. l. a Moschione recenseri, de quibus iam in capitibus suis, quae perlustravimus, erat locutus. Principio loci spectare videtur talia, qualia p. 104. vs. 14. seqq. leguntur; quod de haemorrhagiis *δυστοκίας* causis dein profert p. 101. vs. 5. occurrit; foetus mors memoratur p. 103. vs. 6.; — de foetu *ἐσκυλμένῳ* sermo est p. 104. vs. 9. seqq.; de situ foetus per-

verso p. 103. vs. 8. seqq.; de foetu, vel foetus partibus iusto maioribus p. 102. vs. penult. seqq., ubi tamen de maiore artuum numero nihil; de gemellorum, plurium foetuum partu p. 103. vs. 3. seqq., nec tamen quadrigemini, aut quinquegemini memorantur.

Caput tandem 152 Moschionis habet quidem nonnullarum causarum enumerationem, quae partim in Sorani cap. 48. occurrunt, quas partim in antecedentibus Moschion enumeraverat, sed ad Soranea diiudicanda parum confert.

Quid igitur? quam diligentissime potuimus Aëtium et Moschionem cum Sorano Dietziano contulimus. Locus ex Moschionis cap. 151. spem facere videbatur fore ut eo cum Dietzianis collato de rerum ordine, de locis spuriis iudicium ferre liceret. De hac tamen spe fere decidimus. E loco isto patere dixeris Soranum primum aliorum sententias exposuisse, dein suam tradidisse; partim quidem id fieri videmus cap. 48., sed omni modo perturbatus rerum ordo apud Moschionem facit ut de ordinis perturbatione in Soraneis apud Dietzium ita iudicare, ut tibi satisfacias, plane non possis. Neque vero ex Aëtio quidquam certi de hac re discimus. Videbimus postea in cap. 22. XVI. occurrere quae sane Sorani non sunt; sed id minime probat eum non alia in hoc capite obvia methodico nostro debere. Quare unum hoc restat, me iudice, ut ad caput nostrum 48. redeamus et quid in eo observare liceat, videamus.

Principio Dioclis Carystii monita tradit; tum legimus p. 100. vs. 4 seqq. Sorani in Dioclis opus animadversionem. Quod apud Dietzium legimus, *ἁμαρτάνει δὲ μὴ ἐπιὼν τὰς αἰτίας, δι' ἃς εὐτοκοῦσιν*, mihi tam mirum videtur, ut *δυστοκοῦσιν* legam credens Soranum Diocli vitio vertere eum non exposuisse causas, quare illae *κάθυγροι καὶ θερμαὶ* difficulter partum edant. De ridicula autem dictione Dioclis quae monet Soranus intellectu difficilia sunt; scilicet Carystii librum desideramus, sine quo

fieri vix possit, ut quid voluerit intelligamus. — Dein noster Cleophanti doctrinam exponit, in qua obscurum est: *ταύταις φησὶν οὐδὲ ἐρράγη [ὁ ὕδρωψ] πρὸ τοῦ τὰ σώματα καὶ τὰς ὠδῖνας ἐπισχεῖν.* Contractionibus uteri rumpuntur membranae, ita ut dolores praecedant, ruptura sequatur; itaque quid voluerit Cleophantus non perspicis: loquiturne de doloribus conquassantibus, quos vocant? Respicitne casus, in quibus ovum totum sine membranarum ruptura expellatur? — Nunc hunc quoque reprehendit Soranus, quia non omnes rei causas descripsit. — Transit auctor ad Herophilum; de loco corrupto p. 100. vs. 20—23. videri poterit quod ad textum, ut spero, emendatum annotavi, sed p. 101. vs. 2. legimus: *καὶ παρὰ τὸ ἀτονεῖν τὴν μήτραν, ἢ τὸ στόμα· ἀπορία δέ ἐστι τοῦ ἀτονεῖν τὴν μήτραν ἐν τῷ σώματι.* Hocce *ἀπορία — σώματι* est animadversio Sorani; sed hic, qui caput de uteri debilitate habet, non potuit negare uterum *ἐν τῷ σώματι* posse *ἀτονεῖν.* Pro *ἐν τῷ σώματι* lego *ἐν τῷ στόματι*, opinatus Soranum negare solum per se *ἀτονεῖν* orificium matricis. Fieri vero possit ut Soranus pravam scripturam in libro Herophileo pro germana reprehendat, Herophilus vero scripserit *παρὰ τὸ ἀτονεῖν τὴν μήτραν ἢ τὸ σῶμα.* — De Andrea Soranus brevis est; longior de Demetrio Herophileo, de quo agit p. 102. vs. 18. sqq. Ita autem de eo agit, ut suam sententiam saepe inter Demetriana inferat; quod ita se habet apud Dietzium, ut non semper facile distinguas, quando alteruter loquatur. Quin antiquo tempore iam lectores eam difficultatem sensisse docet adnotatio, quae in textum irrepsit p. 102. vs. 15., *ταῦτα λέγει Δημήτριος ὁ Ἡροφίλου*, quae verba sane non sunt Sorani, sed lectoris nescio cuius antiqui. Alius generis sunt verba *ὡς μὴ γένηται* p. 101. vs. 25. Non intelliguntur; sed puto ad *ἔκλυσις* aliquem symptoma reformidantem adnotasse *ὃ μὴ γένηται!* *quod utinam ne fiat!* — Pag. 103. vs. 1. *ὡς ἐπὶ ὑγροκεφάλων* item exemplum est primum in margine adscriptum, dein in textum

traductum a scribis — His reiectis iam pergimus videre quae sint quae de Demetrio referat Soranus, quae ipse dicere videatur. Ipsum autem loqui opinor p. 101. vs. 25. ἔνιαι — τῇ ὠδῖνι vs. ult., quem locum qua ratione legendum arbitrer, in textu vide. Item eum audire mihi videor p. 102. vs. 2., ταῦτα δ' ἄν τις εἴποι ἐπὶ τῶν ἀποπληκτικῶν γυναικῶν καὶ ληθαργικῶν. Possis credere esse adnotationem alienam; sed cap. 49. p. 106. vs. 22. legis κάρος δὲ καὶ ληθαργος πρόδηλά ἐστιν, loco, quem certo Sorano tribuere oportet, quare brevi ante citata item Sorano adscribenda mihi videntur. — Suspicor item Sorani esse verba p. 102. vs. 8.: οὐ γὰρ δύναται συμπαθεῖν διὰ τὴν ἀτονίαν; item ibid. vs. 9. advertit τότε γίνεται δυστοκία et vs. 10. στενοῦνται γὰρ οἱ πόροι, quorum prius illud emblema est otiosum, reiiciendum; alterum Sorani est observatio. — In seqq. p. 102. apud Dietzium insignis est perturbatio, quam sustulimus. Sed nunc quaestio primum nascitur, sitne locus ille de humoribus dissipatis, retentis, acribus, inertibus Sorani, an Demetrii, an alius. Quae de profusis humoribus et retentis dicuntur Sorano fere tribueris; sed licetne huic acceptum referre ἃ μὲν τῷ φέρειν πνεῦμα [πλεῖον], ἃ δὲ τῷ ὀλίγον? Fateor me certum quid hîc non videre; dubius haereo. Fortasse Demetriana sunt, — sed nihil affirmo. Quod de altae staturae mulieribus legitur et de substantiae uteri morbis e Demetrio a Sorano haustum videtur. In his verba p. 102. vs. 16. οὐ γὰρ ἔχουσι τὸ φυσικὸν σχῆμα τῶν σωμάτων rursus Sorani referre animadversionem opinor. Quae dein p. 102. vs. 26. καὶ παρὰ μὲν τὴν κύουσαν — παρὰ φύσιν ἐσχηματίσθαι leguntur, quin Sorani sint e Demetrio ea desumentis non dubito. Sed quid affirmandum de loco p. 103. vs. 8.: τὸ γὰρ κατὰ φύσιν — ὁ μετασχηματισμός p. 104. vs. 8.? — Equidem locum ex editione non eieci, quia ut faciam non satis firma documenta habeo, quibus spurium esse demonstrem. Sed si locum demas et post ἐσχηματίσθαι p. 103.

vs. 8. legere pergas p 104. vs. 8. γίνεται δυστοκία καὶ κ. τ. ἑ. continuam, non interruptam habebis orationem, cui miro aliquantum modo interponuntur omnia illa, quibus enucleate de posituris foetus agitur et quae in opere περὶ γυναικείων potius capite separato et per se constante quam medias inter causas δυστοκίας tradi debuisse videntur. Itaque iterum dubius haereo. — Locus de foetibus monstruosis, p. 104. vs. 8.—14., et de ossibus carnibus nudatis partim e Demetrio ab auctore desumptus videtur; explicatio vero modi, quo denudatio fiat, ipsius Sorani mihi esse videtur. Sequitur iam tertia Demetrii causarum δυστοκίας classis, i. e. earum, quae sitae sunt in partibus, per quas partus edi debet. In his et seqq. ad finem capitis usque pessima apparet confusio apud Dietzium, quam perturbationem, ut potuimus, restituimus; quapropter nunc meum textum sequar (vide p. 272. vs. 14.). — Loco, ubi sermo est de uteri orificii angustia et cervicis parvitate, e Demetrio desumpta esse mihi videntur verba ὅταν ἡ μήτρα ᾖ στενότομος, ἢ μικροτράχηλος. Quae sequuntur usque ad ὡς καὶ ἄλλο τι μέρος τοῦ σώματος a Sorano illustrandi causa addita esse opinor. — Quae postea leguntur de collo uteri obliquo, de excrescentia carnosa, de inflammatione, abscessu, induratione et partu sicco fortasse ab auctore e Demetrio describuntur. Sed infra de membranis difficulter disruptis iterum sermo est et additur monitum de parva liquoris amnii copia, de qua hoc loco nihil, quod indicio est turbarum, quae faciunt ut quid Sorani sit, quid non, sit diiudicatu difficile. — Causa δυστοκίας dein descripta in gravidis post longam viduitatem, et aetate provectiore et iuniore, non pertinet ad hanc classem causarum sitarum in parte per quam foetus in lucem emittitur. Contra ad eam referri possunt omnino faeces et urinae retentae, calculus in vesica. De sequentibus, ubi de membranis robustioribus et nimis parva copia liquoris amnii sermo est, supra iam dixi, partim ea continere repetitionem rei, de qua

iam ante sermo fuerit in hoc capite. Quae de symphysi pubis et spinae curvatura dicuntur omnino ad vitia partium, per quas infans transire debet, pertinent; sed paululum dubitas num observationem illam de symphyseos pubis in utroque sexu diversitate exspectare liceat a Sorano anatomiae utilitatem negante. — Proponitur dein quarta causarum classis deductarum a rebus intra corpus et a rebus externis. Ubi supra Demetrii causarum in classes distributio traditur, tres tantum enumerantur, quas deinceps persequitur Soranus; de quarta hac eo loco siletur; haec classis non est *αἰτία* illa *μικτὴ* Moschionis; me iudice Soranum ipsum hîc loquentem audimus usque ad verba *ἢ ἀπειρίᾳ μαίας ἢ ἰατροῦ*. Equidem vero multum vereor ne quae sequuntur de causis partus difficilis e doloribus ad partum sint insiticia; qualia ea, quae de alio dolore monentur, esse certo constare dixerim ex illo *ὡς ἐλέγομεν*, quod quorsum spectet, non liquet, nisi forte dicas hoc loco partim respici ea, quae sunt tradita capite Dietziano spurio 31°. Quodsi tamen id vere statuas, indicio erit aliena, non Soranea esse ea, de quibus nunc agimus. Postrema periodus *τούτων — ὁμολογοῦσιν* sine dubio Sorani est; num debitam suam sibi habeat sedem, necne, propter turbas, de quibus dixi, diiudicatu difficile est.

Itaque caput non plane negligenter, ut spero, perlustravimus, quod exhibeo ita ut saltem legi possit. Coniunxi, quae distracta erant, sed summatim consecutionem, quam apud Dietzium vidi, in rebus disponendis tenui. Nihil eieci, nisi pauca emblemata; locos suspectos ne uncinis quidem intersepsi, quia malui h l. de ea re monere quam signis in textum illatis eam indicare. Potuissem facile ea, quae ad alienam classem iam relata esse dixi, in aliam sedem transferre, ut causae singulae ad debitum ordinem relatae viderentur; sed nolui ita obscurare notas perturbationis, quae manifesto significant librarium postrema in parte omnia miscuisse, germana, interpolata,

vere Soranea et aliena. Quin magna pars capitis auctori nostro ipsi debeatur nullus dubito; in postremis certo distinguere quid ab eius manu, quid ab aliena profectum sit, non valeo. Videant alii quoque!

Caput 49. sui simile non habet apud Aëtium; neque apud Moschionem quidquam legitur, quod ex eo desumptum sit. Verba p. 106. vs. 24; *ἔτι δὲ τὰ τούτων σημεῖα ἐκ τοῦ περὶ ὀξέων μετάγεται τόπου* initio huius praefationis iam retulimus ad Sorani scripta a Cael. Aureliano nobis servata et indicio sunt, caput revera Sorano deberi. Nec dubium quin locus p. 107. vs. 8. *μετάγοντες τὰ ἐπὶ τῶν παθῶν ῥηθέντα σημεῖα* referantur ad capita, quae infra in editione Dietziana a Sorano de uteri affectibus scripta occurrunt. Participium autem *ῥηθέντα* docet hoc caput et vicina alienum locum in editione Dietziana tenere, quod praeterea abunde constat e distributione operis, quam in introductione auctor descripsit. Est autem caput lacunosum. Apparet tamen momenta, de quibus in eo sermo est, in cap. 48. memorari; ita de animi affectibus ibi sermo fuit p. 101. vs. 23. e Demetrio; de caro et lethargo p. 102. vs. 27.; de foetuum plurium praesentia p. 103. vs. 4.; de situ foetus, de foetu vivo, mortuo eadem pag. sermo est; de uteri vitiis p. 104. vs. 18. seqq.; eorum vero, quae in fine capitis memorantur, nihil exspectamus in cap. 48., neque vero ibi quidquam eiusmodi legitur. — Mihi certo caput Sorano tribuendum videtur; duae propriorum operum citationes in eo obviae id abunde docent; in ceteris vero nihil inesse dixerim, quod Sorani esse non possit. Itaque confidenter caput in editionem recipio.

Pergimus ad caput 50um. Conferenda est pars posterior capitis 22. XVI. Aëtii (p. 856. seq. Aëtii Latini), ubi excerpta leguntur e Sorani loco.

Apud Aëtium p. 856. vs. 7. „Porro" etc. usque ad „frigidis" vs. 24. fere contracta legimus quae habentur apud Dietzium

p 107 ab initio inde capitis usque ad *μεταλάβῃ* p. 109. vs. 15.

Apud utrumque scriptorem nonnulla locis indicatis occurrunt, de quibus apud alterum silentium, sed summatim Aëtius excerptum nobis obfert, uti dixi, e Soraneis Dietzii.

A. verbis: „si vero" p. 856. vs. 24. usque ad „potest" vs. 27. legimus Sorani locum p. 110. vs. 4. *παρὰ φύσιν — σχηματισμόν*, vs. 5.

Pag. 856. vs. 27. locus „Et si pedem" usque ad „introducatur" vs. 29. respondet iis, quae apud Dietzium scripta sunt p. 110. vs. penult. *εἰ δὲ καὶ χεῖρα — ἀποτέξεως* p. 111. vs. 6.

Quod sequitur apud Aëtium „si vero una cum" p. 856. vs. 29. usque ad „monet" vs. 33. convenit cum loco Dietziano p. 110. vs. 24. *εἰ δὲ καὶ — ἀπευθύνειν* vs. 26. et p. 112. vs. 22. *πάντα — βλέπομεν* vs. penult.

Quae dein Aëtius habet p. 856. vs. 33. „At si uteri" usque ad „relaxetur" vs. 34. leguntur apud Dietzium p. 108. vs. 4. *εἰ δὲ τὸ στόμιον — δυσοδοῦν* vs. 9.

Locus p. 856. vs. 34. „Quod si vero" usque ad „elevamus" vs. 37. ordine inverso refert quae Soranus monet apud Dietzium p. 109. vs. 24. *τῶν περιττωμάτων — ἀπωθεῖν* vs. ult.

Ea, quae leguntur p. 856. vs. 37. „At si ob inflammationem" usque ad „resecetur" vs. 42., conveniunt cum iis, quae habet Dietzius p. 109. vs. 15. *τούτων — ἐμποδίζον* vs. 21.; saltem pars eorum, quae Aëtius habet, ibi legitur. Cf. ceterum p. 107. vs. 22. *φλεγμονήν*.

Quod legimus p. 856. vs. 42. „Et si solidior" usque ad „infundantur" vs. 46. reperitur apud Dietzium p. 109. vs. ult. *χόριον δὲ μὴ — κόλπον* p. 110. vs. 4.

Locus p. 856. vs. 26. „At si utero" usque ad „motu caret" p. 857. vs. 1. partim apud Dietzium legitur p. 112. vs. penult. *εἰ δὲ μὴ — ἀναγκαῖον* p. 113. vs. 4.

Illa, quae scripta sunt apud Aëtium p. 857. vs. 1. „At si gemini" usque ad „educatur" vs. 3., occurrunt apud Dietzium p. 112. vs. 20. *εἰ δὲ πλέον* — *κομίζεσθαι* vs. 22.

Deinde apud Aëtium versus aliquot legis, quibus apud Dietzium simile nihil. Cum extremo vero capite Aëtiano p. 857. vs. 5. „Porro", cett. cf. cap. 29. p. 79. Dietzio.

Circumspiciamus iam in cap. 50. nostro indicia, unde conficere liceat nos Soranum ipsum in eo loquentem audire.

Nota p. 107. vs 16. *διὰ στέγνωσιν*, — p. 108. vs. 7. *λεληθυῖα γὰρ κίνησις ὑπομιμνήσκει τὴν ἔκκρισιν*, — p. 108. vs. 24. *τὸ κλιμάκιον ἐδοκίμαζον*, — p. 109. vs. 4. *ἀποδοκιμαστέον*, — p. 111. vs. 5. *πρὸς τὸ ἀπαρεμπόδιστον τῆς ἀποτέξεως*, — p. 113 vs. 8. *περιίδρωσις*, — quae omnia oeconomiae Soraneae sunt.

Ad curationem quod attinet, ea, quae p. 108. vs. 4.—18. monentur, cum Sorani medendi ratione plane congruunt. Reprobatio methodorum violentiorum p. 109. vs. 3. item ex nostri more est, quem *mitiorem* dixisse Tertullianum principio praefationis scripsimus. — Num quid in *ἐγχειρέσεσι* obstetriciis insit, quod Sorano sit proprium, ignoramus propter fontium inopiam. De causis vero *δυστοκίας* cum loquitur, memorat fere eas, de quibus item cap. 48. sermo fit. Advertit autem praeceptum in fine capitis *μὴ ἀφίστασθαι δὲ ὅμως βοηθείας*, quod plane oppositum est illi, quod legimus initio capitis 51.; quod initium spurium esse postea patebit.

Capita 51. 52 53. conferenda sunt cum Aëtianis 23. et 25. XVI., quorum primum Philumeni, alterum Aspasiae esse dicitur. Cavendum autem erit ne temere inscriptionibus apud Aëtium fidem habeamus.

Principium capitis 23i., p. 857. vs. 9. „Medicus" usque ad „aut tres" vs. 18. refert id, quod legimus apud Dietzium cap. 51. p. 113. initio capitis *προσήκει* usque ad *ἑκατέρωθεν* eadem pag. vs. ult.

Qui sequitur Aëtii locus p· 157. vs. 18. „ac primum" usque ad „extrahatur" vs. 28. legitur apud Dietzium cap. 52., p. 119. vs. 12. *προδιδόναι* — *ἐξελεῖν* p. 120. vs. 6.

Quae leguntur p. 857. vs. 28. „hoc modo" usque ad „infligatur" vs. 38. in brevius contractum referunt locum apud Dietzium p. 114. vs. penult. *τῇ δεξιᾷ* — *διοδεύσῃ* p. 115. vs. ult.

A pag. 857. vs. 38. „at vero si caput" usque ad „considat" vs. 45. scripta respondent Sorani loco p. 120. vs. 6. *εἰ δὲ* — *ἔμβρυον* vs. 17. Vide etiam p. 116. vs. 18. 19.

Cum verbis pag. 857. vs. 45. „si vero minus" usque ad „eximemus" vs. 47. convenit quod reperimus p. 117. vs. 13. *εἰ δὲ μήδ'* — *σύγκρισιν* vs. 19.

Continuatio p. 857. vs. 47. „si vero" usque ad „oportet" p. 858. vs. 4. repraesentat locum Sorani p. 116. vs. 1. *προβεβλημένου* — *κομίζεσθαι* vs. 11.

Dein p. 858. vs. 4. „at si conduplicatur" usque ad „attrahatur" vs. 10. invenis quae leguntur apud Dietzium p. 118. vs. 3. *Ἐπὶ* — *λαγόνα* vs. 7. Saltem horum vestigia deprehendes.

A verbis p. 858. vs. 10. „si vero" — usque ad „infigantur" vs. 13. legitur quod respondet loco p. 118. vs. 13. *ἀποσπᾶται* — *κομίζεσθαι* vs. 25.

Pagina 858. vs. 13. „ceterum loci" usque ad „pudendum" vs. 16. legitur quod respondet Dietzianis p. 114. vs. 15. *ἐπιτήδειοι* — *κατακλεῖδες* vs. 23.

A pagina inde 858. vs. 16. „at vero si" usque ad „educatur" p. eadem vs. 20. legimus id, quod repraesentat verba p. 118. vs. 25. *μεμυκότος* — *παρηγορεῖν* vs. ult.

Finis denique capitis Aëtiani a verbis inde „ubi vero" p. 858. vs. 20. occurrit apud Dietzium p. 120. vs. 17. *μετὰ δὲ* — *προείρηται* vs. 21.

Ecce comparavimus caput 23. XVI. Aëtii cum capitibus 51.

52. scriptoris nostri. Distinximus locos undecim Aëtii, qui hoc modo per duo capita Sorani Dietzii sunt distributi:

cap. 51. I. IX. III. VI. V. VII. VIII. X.
„ 52. II. IV. XI.

Caput autem 52. totum repraesentatur apud Aëtium; 51um non totum; huius quidem magna pars legitur apud compilatorem, sed sat ampli loci non sunt recepti.

Caput 53. totum legitur 25° XVI. Aëtii, apud quem Aspasiae tribuitur. Iam Dietzius adnotaverat „hoc caput Sorani non est." Eius finis apud utrumque ita differt, ut apud Dietzium legamus τοὺς τόπους, ubi partes singulae apud Aëtium memorantur, et apud hunc collum et caput non significentur. Apud utrumque legimus ὡς ἐν τῷ περὶ αἱμορροούσης μήτρας ἐροῦμεν. Itaque fortasse putas innui caput 106. Dietzii. Me iudice res indicio est caput esse spurium; nam secundum ordinem, quem Soranus sibi proposuit, eiusmodi caput non postponi capiti de curando difficili partu deberet, sed id excipere, saltem post id legi. Itaque illud ἐροῦμεν nisi Aspasiae est, est Aëtii, non Sorani. Equidem confidenter hoc caput 53. pro spurio reiicio.

Moschion de his capitibus silet; fortasse in deperditis excerpta habuit, quae desideramus hodie; sed hoc utut est, nihil ex eo discimus de eorum auctoritate.

Redimus vero ad 51. 52., ut videamus quid de his sit statuendum.

Principium capitis 51. Dietzii (p. 113. vs. 12. usque ad τοιοῦτον πάσχουσι vs. 20.) non potest esse Sorani, qui ne in desperatis quidem casibus auxilium denegandum esse dicit in fine capitis 50i. Nec Sorani esse potest locus capitis 52i p. 119. vs. 14., ὁ δὲ χειρουργὸς — ἐλέχθη vs. 19.; nam capite 50° de eiusmodi rebus obstetricem interrogandam esse scribit; praeterea ὁ χειρουργὸς nomen est, quod apud Soranum in hoc opere non

legitur; hic τὴν μαῖαν et τὸν ἰατρὸν memorat, non chirurgum. Quin me iudice totum illud caput 52. inepta est pannorum lacerorum consarcinatio, qua de re postea plura. Solum equidem servatum vellem eius initium; nempe verba, p. 119. vs. 12.—14. obvia, Προδιδόναι — καταρραντιζέσθω, praemitti debent verbis capitis 51. p. 113. vs. 20., κατακλινέσθω κ. τ. ἑ., ita ut principium faciant capitis 51. Dietziani, resecto initio illo, quod Sorani esse non posse diximus.

Quaerimus dein sintne re ipsa reliquae partes capitis 51. Philumeni, uti dicitur in inscriptione capitis 23[i] Aëtii. — Observamus seqq.: quod p. 113. vs. 22. legitur, κλίνη ἀντιβατικώτερον ἐστρωμένη, — quod vs. 26. ibid. scribitur, γυναῖκες ἔμπειροι καὶ ἰσχυραί, non alienum est a Sorani dicendi genere; p. 114. vs. 6. παραστελλομένων τῶν πτερυγωμάτων Sorani orationem sapit; item p. 116. vs. 6. ποσῶς ἐπισπᾶσθαι. Quod p. 116. vs. 20. legimus, εἰ φυσικῶς ὑδροκέφαλον, item Soranum redolet. Sed haec fortasse te non movebunt. At inspice iam locum de manu sinistra p. 117. vs. 26., ἐργῶδες — ὑπεδείξαμεν p 118. vs. 3.; respice Sostrati mentionem factam p. 118. vs. 15.; vide locum de medicamentis partum, si Dîs placet, promoventibus Hippocraticorum in fine capitis, p. 119. vs. 1. seqq. Quid quod p. 118. vs. 21. verba καθάπερ ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν manifesto referuntur ad locum p. 7. vs. 13. κατὰ μὲν γὰρ τὰ ἔμπροσθεν μέρη προπαλέστερός ἐστιν ὁ τῆς κύστεως τράχηλος? — Quod autem p. 118. vs. 25. dicitur, ταὐτὰ ποιεῖν, ἅπερ ἐπὶ τοῦ χορίου διδάσκειν μέλλομεν, respicit, si quid recte videam, locum capitis Dietziani 46. p. 98. vs. 10. εἰ δὲ μεμυκὸς κ. τ. ἑ., ita ut haec verba, quae attuli, cum vicinis non Sorani sint, sed Philumeni. Periodum igitur μεμυκότος δὲ — μέλλομεν p. 118. vs. 25. 26. inter Soranea interpolatam esse arbitror. Non neglexi p. 97. vs. 23., i. e. loco sine dubio Soraneo, mentionem fieri μεμυκότος τοῦ στομίου. Verum ibi nihil reperio, quod ad

ostii occlusionem in casibus, ubi ἐμβρυουλκία, vel ἐμβρυοτομία requiratur, spectet; tum vero Aëtium relege et videbis Soranea περὶ ἐπεχομένων δευτέρων nunc non spectari. Credemusne Soranum, qui relinquere audet placentam, ut putrefacta eliminetur, foetum placide reliquisse ut putrefactione dissolveretur? — Equidem locum, quem dixi, reiiciendum et a Philumeno scriptum esse certum iudico, ita ut confidenter eum abigam. In reliquis capitis partibus, Soranum loquentem audire mihi videor.

Quod attinet ad caput 52., de initio transferendo ad caput 51um iam dixi. De loco ὁ δὲ χειρουργὸς — ἐλέχθη item monui, hunc Sorani esse non posse. In superioribus capp. 51. 52. iam actum est de singulis, de quibus in hoc capite sermo est. Puto nos nunc sub oculis habere fragmenta Philumeni. Equidem exceptis illis primis versibus, quos transferendos esse dixi ad caput 51., totum hunc locum reiicio, quemadmodum reiiciendum est caput Aspasiae 53um. Quod attinet ad locum p. 119. vs. 20. καθὼς ἐν τῷ περὶ ἀτρήτων δηλωθήσεται, videmus in indice Dietziano caput 138. περὶ ἀτρήτων καὶ ἀτρήτου τῆς ὑστέρας memorari; locum autem deperditum nobis comparare non datur. — Non me fugit quod dein legitur, εἰ δὲ ὁ τοῦ προρρήγματος χιτὼν στερρὸς εἴη, ἀνατείνειν τῷ ἀγκίστρῳ, εἰ ἐνδέχοιτο, [καὶ] τότε διαιρεῖν αὐτὸν σκολοπομαχαιρίῳ ἤ τινι τῶν ὁμοίων· διαιρεθέντος δὲ τοῦ χιτῶνος διαστέλλειν τοῖς δακτύλοις καὶ τόπον αὐτάρκη ποιεῖν πρὸς τὴν ἔκληψιν τοῦ ἐμβρύου. Nimirum ὁ τοῦ προρρήγματος χιτών, nomen est e Sorani oeconomia; sed hac de re iam sermo fuit p. 109. vs. ult. seqq. —, quapropter non credo ista a Sorano esse conscripta.

Pervenimus ad caput 54. de uteri prolapsu, de quo se scripturum esse pollicitus est Soranus in praefatione p. 2. vs. 14. Caput 76. XVI. Aëtii illi respondet, quod e Sorano haustum esse inscriptio docet Apud Moschionem nihil occurrit, quod ex eo sit desumptum.

Comparemus autem caput Soraneum cum Aëtiano. Videtur p. 122. vs. 12. esse lacuna post *καὶ γλίσχρου*; nam legimus apud Aëtium p. 886. vs. 9. „Saepe etiam ob humoris plurimi ac lenti influxum *et ob partuum frequentiam appendices, ex quibus uterus dependet, laxantur ac solvuntur.*" Verba notata apud Dietzium non leguntur; antecedentia illa vero alio modo sunt scripta. — Totus locus a pag. inde 122. vs. 25. *ἐκλύεται — τὸ καστόριον* p. 124. vs. 25. deest apud Aëtium. — Quod tum sequitur, usque ad *εὐχερῶς* p. 125. vs. 15. in breve redactum est apud Aëtium p. 888. vs. 8.—11. „In principio" usque ad „prolabitur." — Pervenimus porro apud utrumque usque ad *ἐπικεῖσθαι* p. 126. vs. 12. Dietzio, et „incumbat" p. 888. vs. 26. Aëtio. — Quod apud Aëtium legitur, p. 888. vs. 26. „Tutius" usque ad „proluunt" vs. 28, non occurrit apud Dietzium. — Quae sequuntur inde a pag. 888. vs. 28. „At vero" usque ad „retrudimus" vs. 32. videntur respondere iis, quae scripta sunt apud Dietzium a p. 126. vs. penult., *εἰ δὲ πολὺν κ. τ. ἑ.*; satis tamen sunt diversa. Excipit haec apud Aëtium locus p. 888. vs. 32. „Deinde" usque ad „curationem" vs. 40., qui legitur paulo superius apud Dietzium p. 126. v. 13. *μετὰ δὲ — θεραπείας* vs. antepenult. ibidem. — Dein Aëtius habet quod apud Dietzium legimus p. 127. vs. 6., *εἰ δὲ χρονίσαιεν — προείρηται* p. 128. vs. 4.; sunt tamen contracta. — Porro apud Aëtium locus p. 888. vs. penult. „Loci insuper" usque ad „admoveantur" p. 889. vs. 1. refert tres postremos versus capitis Dietziani p. 129. vs. 1., *ὑποθυμιχτέον — προσάγειν.* Ac sequitur tandem apud Aëtium parvus locus usque ad „efferantur" p. 889. vs. 1., quem Soranus non habet. — Quod in Latinis Aëtii sequitur, „Ferunt" usque ad „recidit" p. 889. vs. 1.—5., apud Soranum Dietzii non legitur. Finis capitis Aëtii respondet iis, quae habet Dietzius p. 128. vs. 9.—19. *μελανθείσης — ἀνοίκειον.* — Verba p. 128. vs. 16. *ὧν ἔμ-*

προσθεν ἐμνημονεύσαμεν respiciunt ad p. 11. vs. 5. capitis 4i Dietziani.

Quemadmodum citatio illa loci operis sui docet nos in hoc capite auctorem nostrum loquentem audire, ita idem sponte patet e methodo historica, quam a p. 122 vs. 25. inde et p. 123. 124. in eo observamus. Frequens methodi *μετασυγκριτικῆς* et remediorum *μετασυγκριτικῶν* mentio facta idem ostendit; quapropter nihil amplius dico ut summatim Sorano caput deberi evincam.

Non tamen totum ab uno auctore est conscriptum. Qui animum advertit ad capitis principium, *πρόπτωσις ὑστέρας λέγεται ἡ τῆς ἐκτροπῆς περὶ τὴν μήτραν ἀπειλή*, sentit ea, quae vs. ult. ac deinceps p. 124. leguntur, *τὸ δὲ προπῖπτον παραπλήσιόν ἐστι ᾠῷ στρουθοκαμήλου παρὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον τῆς κατὰ τὴν βίαν γινομένης ἐκτροπῆς*, cum principio non congruere. Tum vero mirum est dein de causis mali sermonem fieri, itemque de signis usque ad p. 122. vs. 25. *ἐκλύεται*, inde vero statim rursus aliorum de morbo opiniones describi. Nimirum totus locus inter *πρόπτωσις* p. 121. vs. ult. et *Ἔνιοι μέν*, p. 122. vs. 25., eximendus est: *πρόπτωσις. Ἔνιοι μὲν κ. τ. ἑ.* sibi subsequi debent, nullo loco intermedio. — Sed cum illo *ἐκλύεται* p. 122. vs. 25. cohaeret locus p. 124. vs. 25. *Ἁρμόσει — εὐχερῶς* p. 125. vs. 15., qui item eo loco, quo legitur, ineptus, eximendus. Cuius scriptoris sint quae reiicienda esse dixi, ignoro; a Sorani vero capite esse aliena probe scio. — Atque hae quidem ampliores sunt interpolationes, praeter quas aliae notandae. Pag. 123. vs. 1. *γνωρίζεται δὲ ἐκ τοῦ τρυφερὸν προπίπτειν τὸ σύγκριμα ὅμοιον κεφαλῇ πολύποδος, ὡς Ἡρόφιλος ἔλεγεν, πόρον ἔχον ὡς παραδέχεσθαι διπύρηνον* me iudice scholion est, cuius origo repetitur e cap. 3., p. 9. vs. 14. Dietzio. — Videndum dein de loco p. 126. vs. 17. *μετὰ δὲ τοῦτο σικύας προσβλητέον μετὰ φλογὸς πλείονος πρὸς ὀμφαλὸν [καὶ] κατ' ἑκατέραν λαγόνα*

καὶ ὀσφραντὰ ταῖς ῥισὶν εὐώδη συνεχῶς προσενεκτέον. Scilicet p. 124. vs 17. seqq. audimus ipsum Soranum τὰ ἀποσφραίνειν ταῖς εὐώδεσι contemnentem, ita ut hic ea commendare nunc non potuisse videatur. Usus vero cucurbitularum ab eius medendi ratione non alienus est. Verum Aëtius post ἐπιτεῖσθαι, uti e Latinis liquet, eiusmodi quid dedit: ἀσφαλέστερον δὲ ἔως πρὸς τὰ γένεια κηρίᾳ συνδεῖν. Ἔνιοι δὲ τὴν μήτραν προσφάτως προσπεσοῦσαν συκίνου ἡμέρου καὶ τεύτλου ἀφεψήματι μετὰ οἴνου [παλαιοῦ] δυσώδους, ἢ ὄξους δριμέος, ἢ κικάδει τινὶ [ἄλλῳ] καταντλοῦσιν. Ἡν δὲ ἡ ὑστέρα προσπεσοῦσα χράνῳ ἐξογκωθῇ καὶ ὑγροῦ πολλοῦ πληρωθῇ, ὥστε διὰ τὸν ὄγκον ἀναστρέφεσθαι μὴ δύνασθαι, τεύτλου ἀφεψήματι αὐτὴν καταβρέχομεν, ἔπειτα ὄξει καταντλοῦμεν καὶ ἄλας λεπτοτάτους ἐμπάσσομεν· εἶτα τῆς ὀγκώσεως καθεστώσης τῷ αὐτῷ ἀφεψήματι βεβρεγμένην ἀναθοῦμεν. Μετὰ δὲ ταῦτα συκίνας προσβλητέον κ. τ. ἑ., quae supra descripsi. Equidem haec non recepi; sed nolui illa non hoc loco reddere, quia sentio fieri posse, ut aliquis ex omnibus solum omittendum censeat illud καὶ ὀσφραντὰ ταῖς ῥισὶν εὐώδη συνεχῶς προσενεκτέον. Mihi totus locus spurius esse videtur: a Sorani ratione illud οἴνου δυσώδες, cetera male olentia aliena sunt, et vero nunc illud enarrat, quod ipse faciendum arbitratur; nec parum apud me valet cum verbali προσενεκτέον, quod loco manifeste spurio legimus, plane congruere antecedens προσβλητέον, ita ut utrumque illum locum Dietzianum non admittendum censeam. Sed, uti dixi, fieri potest, ut alius de his alio modo iudicet. — Locum postremum capitis p. 129. vs. 1., ὑποθυμιατέον — προσάγειν, neminem Sorano tributurum esse opinor.

De ceteris, quae e textu removenda, vel alio modo quocumque corrigenda videbantur, inspice quae ad textum ipsum adnotavi. Itaque haec de capite 54° sufficiant.

Pervenimus iam ad seriem capitum (55.—66.), in quibus de morbis sermo est, qui potius ad argumentum operis chirurgici quam libri de arte obstetricia pertinere videntur. Omnia illa deinceps cum capitibus Aëtii respondentibus conferemus.

Caput 55. refert capita 37. 38. Aëtii, qui ea Philumeno debet.

Caput 56. respondet 39° XVI Aëtii, apud quem anonymum est, verum est continuatio capitum 37. 38., quae Philumeno tribuuntur.

Caput 57. est 40um XVI. Aëtii, qui id e Leonida se desumpsisse testatur.

Caput 58. est 42. XVI. Aëtii, apud quem est anonymum.

Capita 59. 60., nempe 60um usque ad p. 137. vs. 4. Dietzio, faciunt cap. 43. XVI. Aëtii. Excerptum est ex operibus Archigenis et Leonidae.

Posterior pars capitis 60i est 44um XVI. Aëtii Latini; continuatio est antecedentis et probabile est ex eodem fonte demanasse.

Caput 61. est 45um Aëtii, qui Leonidae id tribuit, et 46um, anonymum quidem, sed quod continuationem obfert superioris, ita ut utrumque 45. et 46. communis originis esse videatur.

Caput 62. est 47. XVI. Aëtii, anonymum.
„ 63. „ 48. XVI. „ anonymum.
„ 64. „ 49. XVI. „ anonymum.
„ 65. „ 50. XVI. „ Leonidae.

En seriem capitum eodem fere ordine sese excipientium apud Dietzium et Aëtium!

Caput 66. est 33. XVI. Aëtii, qui unde hauserit, reticet; non magis tamen Sorani locus est quam antecedentes illi, qui e veteribus chirurgis excerpti sunt. Qui conferet caput 66um cum 67° Dietziano, diversitatem statim persentiet; in hoc Soranus ipse loquitur, in illo alius quis.

Omnia igitur illa capita 55.—66., a pag. inde 129. usque

ad p. 148. vs. 3. editionis Dietzianae interpolata sunt, omnia reiicienda.

Repudiavimus rursus seriem non exiguam capitum; fecimus autem postquam alia praecedentia ad finem operis relegaveramus; itaque iuvat circumspicere quo tendamus.

Capitibus Dietzianis 47.—55. summatim ad finem operis repulsis pro interpolatis reiecimus capita 55.—66. Excipitne iam 67um apte 46um? Capite 46° auctor egit de secundinis retentis; 67° sermo est de mammarum post partum intumescentia. Modus, quo de hac re agere incipit, facit ut opineris inter caput 46um et 67um unum vel plura fuisse intermedia. Caput hoc incipit verbis *μέρος τι τῆς τῶν ἀποκεκυηκυιῶν ἐπιμελείας καὶ τὸ περὶ τοῦ προκειμένου διαλαβεῖν*. Hoc *προκείμενον* est illa mammarum intumescentia, quae non statim post partum, sed postridie, tertio die observari solet. Capite 46° sermo fuit de postrema partus periodo, i. e. de secundinarum retentarum curatione. Intelligimus plura inter utrumque tempus esse intermedia, de quibus non monere vix potuit auctor. Si conferas Moschionem, reperis in huius capitibus 55.—57. quae sunt interposita inter ea, quae respondent capitibus Soraneis apud Dietzium 46. et 67. Sunt vestigia locorum Sorani de cura mulieris habenda statim post partum, de dignoscendis lochiis idonea copia fluentibus. Certum igitur est inter caput 46um et 67um Dietzianum habuisse Soranum capita aliquot, — numero non multa fuisse videntur, — intermedia; ita ut in editione lacuna, de qua plane constat, sit notanda.

Verum priusquam progredimur, de quaestione tacere nolim, quam lectorem proponere mihi posse sentio. Quaeris forsitan: caput Dietzii 46um legiturne debita sede? — scilicet hoc operis sui loco auctor agit *περὶ τῶν κατὰ φύσιν*; retentio tamen

secundinarum est παρὰ φύσιν. Non nego, sed non ideo mihi persuadeo, Soranum hunc locum in fine operis sui tractavisse. Partus foetus secundum naturam absolvi potest, foetu vero edito in lucem placenta retineri. Tum vero in curatione illa chirurgia instrumentorum ope ab illo non commendatur, sed placentam, si fata ferant, relinquit ut putrefacta excernatur. Hae causae sunt, quae me iudice incertum reddunt caput esse transferendum. Alium de hac re alio modo sentire posse sentio, vereor tamen ut certis argumentis evincat locum de retentis secundinis a Sorano in fine libri fuisse tractatum, quapropter ego nunc nihil de sede sua moveo. Quin cap. 67., quod sine dubio propriam suam sibi sedem habet ubi legitur ante 68um, item pathologici est argumenti! Cum capite 67° conferri poterit 35. XVI. Aëtii, in quo aliquid fortasse e Sorano haustum est; totum tamen caput Aëtianum plane differt a Soraneo.

Capita 67. 68. Dietzii apte sibi subsequuntur. Finis 67i id luce clarius ostendit. [1] Discimus simul Soranum pervenisse ad partem postremam eorum, in quibus egit de parturientis curatione; significat se transire ad τὴν παιδοτροφίαν. Itaque caput 68. primum est huius sectionis operis, quam promiserat in introductione (p. 2. vs. 8. Dietzio).

Caput 69. item post 68um suam tuetur sedem propriam. De eius auctoritate nemo dubitabit. Aëtius IV. 2. excerpta ex illo habet, unde textum Dietzii, quemadmodum fecimus, corrigere licet.

Caput 70um (p. 151. Dietz.) plane alienum est ab argumento operis Sorani; non interpolatum esse non potest. Est caput

1 Noto h. l. me reiecisse e cap. 67. locum interpolatum mihi visum; conf. p. 112. mihi in adn. Non neglexi, cum illa expuli, Moschionem ea ipsa apud Soranum vidisse, sed sive Moschion, sive Latinus auctor, unde Moschion sua excerpsit, Sorani locum interpolatum videre potuerunt!

4um XI. Aëtii, qui significat se ibi secutum esse Archigenem et Philagrium (p. 594. Ed. Lat.).

Caput 71. est 5um Aëtii l. l. et continuatio superioris. Pars huius, quae incipit p. 158., ubi inscriptio Δίαιτα προφυλακτικὴ κ. τ. ἑ. est caput 6um Aëtii l. l. Quod eodem capite legimus p. 159. apud Dietz. respondet 7° Aëtii, cuius 8vum reperitur p. 160. Dietzii; locus autem desumptus est e Philagrio.

Itaque constat capita 70. (p. 151. Dietzio, nempe p. 161. item caput est eodem numero notatum), 71. (p. 153.) et caput sine numero (p. 158.) esse spuria, interpolata. Fragmenta sunt tractatuum diversorum a Sorani opere, aliena, desumpta ex Archigene et Philagrio.

Capita 70. (p. 161. Dietzio) usque ad 90. (p. 208.) satis apte sibi succedunt, neque ullum est non a Sorano conscriptum. E pluribus eorum excerpta reperis apud Aëtium libro IV., quae indicabo.

Apud Aëtium 3. IV. detegis vestigia capitum 70. 71. 72. 77. 79.

in capite	4.	IV.	capitis	73.	Dietziani
„	5.	„	„	77.	„
„	6.	„	„	75. 76.	„
„	7.	„	„	88.	„
„	9.	„	„	84.	„
„	13.	„	„	89.	„
„	15.	„	„	86.	„
„	18.	„	„	88.	„
„	19.	„	„	90.	„
„	21.	„	„	87.	„
„	28.	„	„	83.	„

His imitationibus Soraneorum apud Aëtium indicatis, aliquid dicere lubet de his capitibus omnibus simul. Eorum auctoritas ita constare mihi videtur, ut inutili eius demonstratione

taedium lectori parere nolim. Sine dubio summatim locum tenent, quem auctor in opere suo iis destinavit. Nec tamen fieri posse credo, ut certo sciamus, num quae perturbatio sit in consecutione, an non sit; ne caput quidem 68. nos certos reddit. Nec sciri posse opinor, num quid deficiat, ita ut capita forsitan perierint, necne. Quodsi Aëtium respiciamus, videmus in tetrabiblo prima, ubi de his rebus agit, talia tangi, de quibus altum silentium est in capitibus Dietzianis, et de quibus vix tacere potuisse videtur Soranus. Tum apparet rerum ordinem esse alium apud Aëtium; quod tamen me non movet ut ordinem editionis Dietzii mutem, quia certum quid de pristino mihi non est in promptu, neque de lacunis, si quae sint, plane constet. Monitum solum volui lectorem, ne temere putet his locis Sorani librum ita ad nos esse transmissum ut nihil passus esse videatur. Exemplo uno defungar: initio cap. 90[i] (p. 207. Dietz.) legimus *ῥευματιζομένου οὖν τοῦ βρέφους τὴν κοιλίαν κ. τ. ἑ.* Quid ibi erit *οὖν*? Nemo perspicit. Equidem, quia eo rerum nexu, quo iam haec legimus, *οὖν* ineptum est, ex Aëtio *δέ* scripsi; sed ne putes me non sentire *οὖν* fortasse ab auctore datum fuisse et indicio esse posse, periisse quaedam, ad quae illud *οὖν* olim apte referretur.

Caput 91. non est Sorani; saltem si hic de ea re scripsit, parum probabile est, nos ipsius verba in eo habere. Comparanda sunt capita Aëtii 24. et 12. IV. (ed. Graecae), quae si inter se et cum nostro 91° contuleris, videbis nos in hoc fragmento eiusmodi quid legere, quod potius est simile illis, quae apud Moschionem passim occurrunt, quam sine dubio Soraneis.

Caput 92. ipso argumento suo pugnat cum iis, quae Soranus dixit cap. 90° (p. 208. vs. 10. seqq. Dietzio). Cum eo conferri poterit cap. 29. IV. Aëtii, apud quem auctoris nomen reticetur. Sine dubio est spurium.

Praeterea aliud quid in censum venit. Capita 91. 92. interponuntur inter 90um et 93um; certum autem est hoc illud excipere debere. In extremis verbis capitis 90i est finis partis operis Soranei *περὶ τῶν κατὰ φύσιν*; 93um vero primum est partis *περὶ τῶν παρὰ φύσιν*. Relege mihi finem capitis 90i et videbis id nulla re intermedia a 93° separari posse. Itaque id, quod ante iam observavi, confirmatur: capita 91. 92. certo certius sunt interpolata.

Caput 93. tam certas obfert notas, quibus Sorani orationem agnoscas, ut de auctoritate eius dubitare nemo possit. Nihil omnino inest, quod suspicionem moveat, sive totum locum, sive partem qualemcumque non ab auctore nostro esse scripto mandatam. Redeo tamen ad hoc caput in postremis praefationis partibus, ut de aliis quam de eius auctoritate moneam.

Principio capitis 94i legimus: *τῶν ὑπαγομένων διαίτῃ παθῶν, περὶ πρώτης διαλαμβάνομεν ἐποχῆς τῶν ἐμμήνων*. Unde discimus caput nisi totum, at partim saltem Sorani esse debere; tum esse huius capitis locum legitimum post Dietzii 93um. Magna autem eius pars non dubias obfert notas auctoritatis suae; insunt tamen interpolata non pauca et praeterea inest perturbatio ordinis insignis, quorum vitiorum illud resecando, hoc emendando tollere licebit.

Statim initio (p. 213. vs. 16.) *ὡς καὶ τῆς ἰσχουρίας ἡ στραγγουρία* — *ἰσχουρία* est adnotatio ducta e loco p. 220. vs. 25. seqq., quam expellemus. Dein totum fragmentum amplum p. 214. vs. 17. *Τὰς μὲν οὖν* — *ἐνέπεσον* p. 217. vs. 16. refert capita 51. 52. XVI. Aëtii. Ac caput quidem 52. ibi anonymum est, sed 51. ductum esse dicitur ex operibus Rufi et Aspasiae. Quod attinet ad verba p 217. vs. 6. *μὴ καθαιρομένῃ τοίνυν γυναικὶ* — *ἐνέπεσον* ibid. vs. 16., cf. Gal. de locis affectis (vol. VIII. p. 435. Kühn.) et apparebit in verbis Pergameni fontem esse, unde magna pars manavit eorum, quae Aëtii cap. 52. continentur.

Totus igitur ille locus trium paginarum editionis Dietzianae reiiciendus est, utpote non a Sorano conscriptus, sed ab aliis.

Notemus porro locum p. 220. vs. 24. *στραγγὴ κάθαρσις — κυάθους γ' ἢ δ'*. p. 222. vs. 18. esse partem capitis Aëtii 63. XVI., quod unde sumptum sit non dicitur. Est nempe pars prior ab initio inde capitis (p. 877.) usque ad „potest." p. 878. vs. 22. Reliqua pars capitis legitur apud Dietzium p. 229. vs. 6. *Ἕτερος τοιόσδε κ. τ. ἑ.* ad finem capitis usque p. 230. vs. 4. Non legimus in Aëtio excerpta, sed totum caput, perpaucis, quae ad id apud Dietzium pertinere videri possint, exceptis, de quibus dicam, ut ubi collocanda sint appareat. Pag. 222. vs. 18. verba *πεσσοῖς δὲ χρηστέον — τιμελῆς χηνός*, ibid. vs. 21. inserenda sunt p. 220. vs. 22. post *καὶ ἁπλῆ*. Partitionis nempe primo membro in iis (p. 222. vs. 19.), *ἁπλουστέροις μέν*, respondet alterum membrum, *συνθέτοις δέ* p. 228. vs. ult. et quae sequuntur usque ad *ἀναγραφησομένοις* p. 229. vs. 10. E variis lectionibus ad p. 229. apud Dietzium adnotatis patet, quod e nexu iam reperto item sponte sequitur, ibi vs. 1. *φαρμάκοις* et *προσθετέον* esse emblemata.

Iam vero, quum caput Aëtii 63. XVI. sit anonymum, quaeris, sintne ea, quae apud Dietzium illi respondent, Sorani an alius scriptoris. Equidem in *πόρων στένωσις ποικίλως γινομένη* (p. 221. vs. 4.), — in *ἡ κάθαρσις ἀπαρεμποδίστως .... ἀπαντᾷ* (p. 221. vs. 12.), — tum in *δρώπαξι φοινίσσειν τὴν ἐπιφάνειαν δυναμένοις* (p. 229. vs. 23.) Sorani et orationem et omnem rationem agnosco. Sed praeterea omnia ista *περὶ στραγγῆς καθάρσεως* inter se cohaerent; quin in introductione dixit auctor noster se de menstruis retentis et stillatim facta purgatione menstrua esse acturum. Dubium igitur non est, quin habeamus in duabus illis partibus capiti Aëtii anonymo respondentibus partem alteram capitis *περὶ ἐποχῆς ἐμμήνων καὶ περὶ στραγγῆς καὶ μετὰ πόνου καθάρσεως*, quod scripturum se esse pollicitus est Soranus. Ce-

terum ex ipsa editione lector melius intelliget quam ex hac turbarum descriptione, quo modo totus hic locus sit constituendus.

Capita 95.—104. Dietzii seriem faciunt locorum apud Aëtium hoc ordine descriptorum:

Caput	95.	Dietzii	est	53.	XVI.	Aëtii.
„	96.	„	„	54.	„	„
„	97.	„	„	55.	„	„
„	98.	„	„	56.	„	„
„	99.	„	„	58.	„	„
„	100.	„	„	59.	„	„

Inscriptio capitis et nomen causae morbi in ipso capite corrupta sunt apud Dietzium.

Caput	101.	Dietzii	est	57.	XVI.	Aëtii.
„	102.	„	„	61.	„	„
„	103.	„	„	60.	„	„
„	104.	„	„	62.	„	„

Sunt haec capita omnia anonyma apud Aëtium et in nonnullis Dietzianis non nisi fragmenta apparent Aëtianorum.

Anonyma illa apud Aëtium capita ad unum omnia esse spuria, non Soranea, evidenti τεκμηρίῳ evincam. Nimirum omnia coniuncta esse cum loco Rufi et Aspasiae, quem in medio cap. 94. Dietzii deteximus, certo constat. Causae enim retentionis menstruorum, quae enumerantur p. 214. 215. Dietzio, in interpolatione illa capitis 94. eaedem sunt, quae argumenta faciunt illorum capitum. Nimia θερμότης s. hereditaria, s. acquisita p. 214. vs. 27. seqq.; ψυχρότης p. 215. vs. 23.; pinguedo nimia p. 215. vs. 12.; emaciatio corporis p. 215. vs. 19.; vitia sanguinis p. 215. vs. 22.; effusio sanguinis per alias vias, aliaeque secretiones p. 215. vs. 23.; otium p. 216. vs. 14.; morbi topici uteri p. 216. vs. 16. Certo igitur mihi persu-

asum est, capitula, in quibus nihil reperias, quod auctori nostro sit proprium, Sorani esse non posse. Probabile esse arbitror illa eiusdem originis esse, cuius locus in cap. 94° interpolatus, i. e. e Rufi, vel Aspasiae scriptis omnia demanavisse. In Sorani operis editione omittenda sunt; apud Moschionem horum nihil legimus!

Caput 105. in Aëtio Latino est 64. XVI., ubi inscriptio „de nimia mensium purgatione," ita ut καὶ αἱμορραγίας Sorani Dietziani non exprimatur; est autem anonymum Aëtio. Suspectum id reddunt plura: ubi p. 236. vs. 14. οἶδά ποτε scriptum est, apud Aëtium legimus: „novi, inquit Galenus;" esse autem re ipsa locum Galeni constat e methodo med. V. 5. (vol. X. p. 328. Kühn.), ubi Pergamenus casum suum enarrat. Tum apud Aëtium p. 878. vs. 45. legimus: „quale est fulvum Galeni." Hoc quidem apud Dietzium non legitur, sed apographum, quod typis mandavit, non nisi pauca excerpta habet e capite Aëtii; non habemus apud Aëtium caput e Sorano desumptum vel excerptum. Pag. 235. vs. 18. lego ἀμβλώσεσι, quod nomen in vere Soraneis usurpatum nusquam videre me probe memini. Caput unde desumpserit Aëtius, ignoro, sed recentioris esse temporis quam Galeni constat, ita ut sane Sorani esse nequeat. Apud Moschionem quod illi respondeat frustra quaesivi.

Caput 106. apud Aëtium nihil habet, quod cum ipso conveniat; caput 136. Moschionis ex illo ductum est. Indicia manifesta apparent γνησιότητος; exempli loco haec sunto: p. 237. vs. 2. δοκεῖ δέ ποτε καὶ περιοδικῶς ἀπαντᾶν, quod verbum familiare est nostro; tum legimus p. 237. vs. ult. καὶ ἐκ διαστήματος καταρριπισμός, reperimus vero apud Cael. Aurel. p. 27. vs. ult. „etiam flabris utimur," — p. 160. vs. 27. „flabellis

etiam latenter aërem frigerandum dicimus;" — reprobatio Themisonis (p. 239. vs. ult. et 240. Dietzio.) item notam certam praebet locum auctori nostro deberi. Hoc autem caput non idem esse, atque illud, quo lector dimittitur in capite spurio 53°, supra iam ostendimus. Brevi, sine dubio hic locus in editionem Sorani recipiendus est.

Capita 107. 108. diligenter explorare oportet. Fieri nequit, ut Sorani orationem non agnoscas in maxima parte capitis 107. Opiniones Alexandri Philalethis, Demetrii Herophilei, Asclepiadis, quae in eo exponuntur, — verba *ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ κοινὸν σημειωσόμεθα* (p. 241. vs. 21.), — indicia sunt manifesta. Notemus tamen Aëtium XVI. 65. suum habere caput „de fluxu muliebri," quod Archigeni acceptum refert. Plura de hac re mox dicemus ad caput 108.; nunc id unum praemoneo, priorem eamque longe maiorem partem capitis 107i sine dubio Sorani esse; particulam vero posteriorem, inde ab *Ἐνίαις* p. 242. vs. 3. ad finem usque, esse Archigenis, ad caput sequens e vincere studebo.

Probe memini caput 108vum primum me docuisse quam interpolationibus Sorani ipsius capita apud Dietzium sint referta. In morbi tractatione laudatur venae sectio initio capitis Dietziani; in postrema parte (p. 245. vs. 15. seqq.) damnatur. Contradictio sane non obscura! Verum in postrema illa parte Sorani vocem audimus; nam verba *ὡς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν* referuntur ad ea, quae leguntur p. 239. vs. ult. seqq. capitis 106. Principio contra capitis 108. loquentem audimus eundem, qui scripsit postremam particulam capitis 107. Locus autem *ὡς ἐπίπαν γὰρ νέαις ἔφαμεν συμβαίνειν τὸν ἐρυθρὸν ῥοῦν* (p. 242. vs. 24.) refertur ad id, quod dictum est p. 242. vs. 4., *καὶ ὁ μὲν ἐρυθρὸς ταῖς ἀκμαζούσαις συνεδρεύει, ὁ δὲ λευκὸς ὡς ἐπίπαν ταῖς παρακμαζούσαις.* Itaque certum est extremam particulam capitis 107i et initium 108i eidem deberi auctori.

Hunc vero non esse Soranum, sed Archigenem, Aëtius significat; quem cum Dietzianis conferentes progredimur usque ad p. 244. vs. 8. *εἰ δὲ καὶ ποτήμασί τις κ. τ. ἑ.*; reliqua verba capitis 108. ibi non leguntur. — Id, quod occurrit paulo post p. 244. vs. 17. *τῷ τὸν μὲν χωρὶς πόνου ὑπάρχειν, τὸν δὲ μετὰ πόνου καὶ χωρὶς ἑλκώσεως, τὸν δὲ μεθ' ἑλκώσεως φλεγμαινούσης ἢ ῥυπαρᾶς ἢ καθαρᾶς*, — locus capitis 108vi (p. 244. vs. 21.) *ὅτε δὲ μεθ' ἑλκώσεως, ἐπὶ μὲν ταῖς φλεγμαινούσαις κ. τ. ἑ.*, — id, quod vs. penult. ibidem legitur (p. 244.) *εἰ δ' εἴη ῥυπαρὰ, ὥστε τρυγῶδες εἶναι τὸ φερόμενον*, — omnia illa referuntur ad eundem locum capitis 107. (p. 241. vs. penult.) *κατὰ δὲ τὸ προσεχὲς* — *καθαρᾶς* p. 242. vs. 2. Legimus porro p. 245. vs. 4. *μετασυγκρίνειν δυναμένοις*, et vs. 9. *σικύαις μετασυγκριτικαῖς, δρώπαξι.* Tandem obvius est locus, ubi venae sectio repudiatur. Omnia haec ostendunt Soranum ibi loqui maioremque capitis 108vi partem ab initio inde usque ad *τῶν περὶ μασχάλας τόπων* (p. 244. vs. 8.) auctori a Sorano diverso deberi, i. e. Archigeni, unde Aëtius sua duxit. Posterior pars capitis 108vi a verbis inde *εἰ δὲ καὶ ποτήμασι κ. τ. ἑ.* germana est. Detrahendum tamen quod postremis versibus scribitur p. 245. vs. 20. *ἀγαθὰ δὲ κ. τ. ἑ.* usque ad finem capitis, qui locus nullam habet cum antecedentibus coniunctionem, et cuius vestigia deprehenduntur apud Aëtium in fine cap. 66. XVI. (p. 860.). Probabile est haec quoque ab Archigene esse profecta.

Observo ceterum illud, quod remanet de capite 108°, postquam Archigenea detraximus, esse fragmentum. Discimus autem e Moschionis capite 137. quomodo haec res se habeat. Nimirum quae Soranea sunt in capitibus 107. 108. Dietzianis leguntur in uno capite illo Moschionis, quod inscriptum est *περὶ ῥεύσεως αἵματος τῆς γυναικός.* Itaque Soranea illa capitum 107. 108. coniunxi in unum, cuius verus titulus est *περὶ ῥοῦ γυναικείου* p. 240. apud Dietzium. Inscriptio p. 242. apud eum

obvia ῥοῦ ἐρυθροῦ θεραπεία Archigeneis illis interpolatis debetur. Ipse Soranus, uti patet e loco p. 241. vs. 22. ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ κοινὸν κ. τ. ἑ., coniunctim egit de formis diversis fluxus muliebris uno capite, quod imitatus est Moschion in suo 137. Quin lacuna, quam notavimus, manifesto in Moschionis mss. non apparebat; nam iis, quae deficiunt, respondent verba apud hunc p. 85. ed. Dewes obvia: ἐκείνη τοίνυν ἡ διάρροια, ἥτις ἄνευ ἕλκους καὶ ὀδύνης ἐστὶν, ὅπως μόνος ὁ χυμὸς φέρεται, διὰ τῶν προειρημένων ἁπάντων βοηθημάτων θεραπευθῆναι δυνηθή[σεται], ἅπερ ἐν τῇ ἐξαιματώσει τῆς μήτρας τεθείκαμεν. Haec de capitibus 107. 108.

Caput 109. partes exhibet 67i XVI. Aëtii, in cuius capite verba p. 880. vs. 43. „aut de alio quopiam ad rubrum fluxum relato" manifesto respiciunt caput 66um, i. e. ad partem referuntur capitis Dietziani, quam abigendam e Sorano esse vidimus. Caput 67um Aëtii est continuatio 66i; probabile autem mihi videtur esse eiusdem capita 66. 67. Aëtii, cuius sunt huius caput 65., i. e. Archigenea in illis legimus. Convenit caput 109. Dietzii cum parte spuria 108vi; non dubito, quin totum sit explodendum, neque vero Moschion quidquam eiusmodi continet. Unus tamen locus p. 246. vs. ult. στεγνωθείσης — τὰ τοιαῦτα πάντα p. 247. vs. 7. a me servatus et ad finem capitis mihi L. est relatus, i. e. post παρέχειν p. 245. vs. 19. Nempe Sorani orationem in his facile agnoscis.

Caput 110. illud est, quod scripturum se esse ipse Soranus in praefatione est pollicitus. Caput 68. XVI. Aëtii cum eo comparandum est; quod, age, faciamus.

Principio pauci versus usque ad διάθεσιν p. 247. vs. 17. a Sorano sunt scripti: illud κατ' ἔννοιαν δέ ἐστι κ. τ. ἑ. eius usum sapit. Hi autem versus non leguntur apud Aëtium, apud quem contra reperimus amplum locum a pag. 247. vs. 17. inde κάτωθεν — αἴσθησιν p. 249. vs. 2. Postrema vero huius loci pars

inde a p. 248. vs. 7. *βουλόμενοι* continet id, quod reperitur apud Gal. de locis aff. vol. VIII. p. 415. vs. 6. usque ad p. 416. vs. penult. — Quodsi totum hunc locum, quem Aëtius habet, et quem partim apud Galenum legimus, tollamus, videmus ea, quae eum excipiunt, esse continuationem principii, quod Sorani esse diximus. Itaque non exiguam sane deteximus interpolationem.

Continuatio autem eorum, quae apud Aëtium leguntur, occurrit apud Dietzium pag. 250 vs. 18., *καταφέρονται — γαστρὸς κακώσεσιν* p. 253. vs. 7. Locus vero apud Aëtium hicce continuatio est eius, quem supra auferendum esse ostendimus. Verum nunc aliquid notemus, quod negligendum non est: ubi p. 251. vs. 17. legimus *ψύξις δέ ἐστι πνευματικωτέρα τὸ πάθος, οὐχ ὥς τινες ᾠήθησαν φλεγμονή*, Aëtius praebet „non inflammatio, veluti Soranus putat." (p. 882. vs. 30.) — Apparet Aëtium, vel scriptorem, quem sequitur, opinionem Sorani repudiare, cuius nomen reticetur apud Dietzium. Qui librum descripsit simile quid fecit aliis locis, uti supra iam vidimus; dixeris autem eum consulto fecisse, ne suspicionem moveret, ista Sorani non esse.

Cum iis, quae leguntur p. 251. vs. antepenult. *Οἶδα γὰρ κ. τ. ἑ.* conferri potest Gal. de semine II. (vol. IV. p. 598. vs. ult. usque ad p. 599. vs. 9.) et de locis aff. VII. 5. (vol. VIII. p. 423. 432. 433.). Inesse nempe illis videntur plura, quae Pergameno debentur.

Totus igitur, quem brevi ante indicavi, locus item eximendus erit. Soranus morbum, de quo sermo est, inflammationem esse credidit; alter, cui interpolata debentur, *ψύξιν* esse statuit. Habemus autem in iis, quae sequuntur, ubi curatio morbi traditur, item fragmenta utriusque scriptoris inter se mixta. Pervenimus scilicet usque ad pag. 253. vs. 7. Locus, qui tum sequitur a verbis inde *τῆς μὲν οὖν ἐπιτάσεως — κατεψυ-*

γμένον vs. 13., non apparet apud Aëtium, qui pro iis pauca habet de modo decumbendi mulieris, quae non sunt illa, quae citavimus. Verum a pag. 253. vs. 14. Dietzio διαδεσμεῖν τοίνυν χρὴ κ. τ. ἑ., Graeca respondent iis, quae occurrunt apud Aëtium, usque ad καὶ ὅλα τὰ σκέλη pag. 253. vs. 16. Dietzio. Ab hoc loco inde usque ad τῶν μέσων pag. 254. vs. 3. Soranum audimus, nec quidquam horum apparet apud Aëtium, qui pergit in iis, quae conveniunt cum καὶ ὀσφραντὰ κ. τ. ἑ. p. 254. vs. 3. usque ad καὶ τῇ ἕδρᾳ δὲ προσθεῖναι p. 255. vs. 7. A quo loco inde usque ad τὰς δὲ μετὰ τροφὴν, pag. 255. vs. 9., leguntur verba, quorum nullum omnino apud Aëtium. Continuat ibi monita de morbi curatione usque ad παροξυνομένας vs. 12. p. 255. Dietzio. Quod sequitur usque ad τῇ δὲ τρίτῃ p. 255. vs. 22. aliquid est, quod Aëtius non habet. Nempe hic continuat ea, quae postremo citavimus, et pergit usque ad ἀμυχὰς vs. 24. eadem pag. — Reliqua eorum, quae Aëtius habet, leguntur a pag. 259. vs. 1. ἀπὸ δὲ τῶν βοηθημάτων usque ad finem capitis Dietziani p. 260.

Quodsi iam relegimus ea, quae demptis interpolatis sunt reliqua, animadvertimus in iis, quae servavimus, sermonem esse de curatione, quam antiphlogisticam appellare solemus, quae accommodata est ad pellendum morbum inflammatorium, qualem suffocationem uterinam esse credidit Soranus. Observamus eum superiorem operis sui locum respicere; nam verba καὶ ἀναλαβόντες κατάπλασμασι τοῖς ἐπὶ τῶν μετὰ πόνου καθαιρομένων παραδοθεῖσι κ. τ. ἑ., p. 255. vs. 25., referuntur ad ea, quae capite 94° de ea re dicta sunt. Tandem vide quam certo in capite 129. Moschionis περὶ ἀποπνίξεως τῆς μήτρας habeamus imitationem loci Soranei, qualis hic liberatus ab alienis a nobis est editus.

Capita Dietzii 111. 112. 113. respondent Aëtianis 69. 70. 71. XVI. Nemo sane tres formularum medicinalium syllogas

Sorano adscripserit, cuius caput de suffocatione uterina unum, integrum, omnibus numeris absolutum, ita ut postea nihil amplius apud eum de illo argumento exspectes. Quin vidimus illum in eo lectorem dimittere ad remedia, quae antea ad alium morbum commendaverat. Tum vero caput 111. Dietzii ἐκ διαφόρων inscribitur; 69. Aëtii anonymum est; capita vero 70. 71. Philagrio deberi dicuntur. Moschion nihil horum dedit. Plura de his proferre non attinet; capita 111. 112. 113. spuria sunt, certo certius reiicienda.

Caput 114. est 72. XVI. Aëtii, qui Sorano se id debere affirmat ipse; locum excerpsit Moschion cap. 138. Auctor lectorem in eo dimittit ad alium librum suum, quem servavit Cael. Aurelianus, uti supra iam dictum est. Audimus illum μετασυγκριτικὰ commendantem. In editione Dietzii notatur lacuna, quae sit in Aëtio ms., et in qua perierint verba p. 263. vs. 16. μήτε — διηγεῖσθαι. In Aëtio Latino tamen exprimuntur. Sed hic p. 886. vs. 23. habet: „si vero aliquando ob acriorem constitutionem ac qualitatem irritans ac quodammodo mordens sensum semen ipsis prodit, contrariis cibis ac potibus utatur, balneis item ac lactis potu et fructibus et aquae potu ac similibus," — quae non leguntur apud Dietzium et quorum vestigium nullum apud Moschionem. Puto esse locum ab Aëtio de suo additum, vel aliunde illatum. In Dietziana de his nihil, sed contra notatur ad διαλείμματος p. 263. vs. ult. „sequentia usque ad finem capitis in Sorano solo." — Mihi caput integrum et sine dubio γνήσιον esse videtur.

Caput 115. apud Aëtium est 73. XVI., tribuitur autem Sorano; Moschiona caput novisse constat ex eius 139. inscripto περὶ χαυνώσεως τῆς μήτρας. — Pag. 265. vs. 18. seqq. Dietzio auctor respicit ea, quae monuit cap. 20. p. 67.; eius ὡς ἐν ἀρχαῖς ὑπεδείξαμεν referendum est ad cap. 16. p. 44. Audimus dicentem ὡς ῥοώδους τοῦ πάθους ἐπιμελεῖσθαι προσῆκεν, — au-

dimus commendantem τὰ μετασυγκριτικά; — caput sine dubio Sorani est. Unum quid notare insuper lubet: eieci scholion, quod definitionem ἐκροίας, ἐκτρώσεως et ὠμοτοκίας continet. Probabile est Moschionem vel Caelium hoc scholion item in suo textu Soraneo vidisse. Ne putes inde effici verba illa non esse scholion, sed ab ipso auctore data. Aetatem Moschionis definire non est facile, sed sane satis diu post Soranum vixit, ut huius textus iam corruptus esse eo tempore potuerit, modo teneamus quod de ἐπίθεσις pro ἐπίτασις a Caelio apud Soranum lecto, supra monui.

Caput 116. est 75. XVI. Aëtii et pertinet ad eandem seriem capitum, quam Sorano debet compilator et cuius iam plures loci supra indicati sunt. Moschion imitatus est in cap. suo 140. Quin caput Sorani sit, nemo iure dubitaverit. Auctor nos dimittit ad caput suum 94. et per totum locum sermonem Sorani elucere videmus.

Aëtium autem et Soranum ita inter se comparantibus observare licet rem, de qua paucis monere est operae pretium. Inter Aëtiana, quae respondent capitibus 115. 116. Dietzii, intermedium est caput 74. XVI., quod Sorani nomen fert in titulo, sed quod apud Dietzium frustra quaerimus, et cuius apud Moschionem vestigia nulla. Quodsi iam in illo capite legas „proinde quae supra *ad calidam uteri intemperiem* relata sunt utero adhibenda huc transferantur," possis opinari Soranum loquentem te audire, qui dimittat ad caput 95. Dietzii. Quapropter videri possimus perperam reiecisse caput 95. et quae sequuntur. Verum pergis legere caput Aëtianum et reperis haec: „irrigationes autem capitis et alia auxilia furori congrua sermone sexto retulimus;" unde intelligimus non Soranum loqui, sed Aëtium, qui nos dimittit ad librum 2. tetrabibli II., ubi de morbis capitis agit; coniicias eum innuere caput 8. VI. de insania; certum saltem Soranum ipsum ita loqui non posse.

Observamus insuper caput illud 74. XVI. Aëtii esse interpositum inter duo alia, quae sibi subsequi debuerunt apud Soranum et re ipsa eodem ordine apparent apud Moschionem. Interposuitne iam Aëtius inter capita contigua apud Soranum alienum quoddam? An vero sunt hic turbae a librariis motae? Certum iudico Aëtianum caput illud Sorani non esse; „differt, inquit eius auctor, ab uteri strangulatione primum causa, neque enim hic uterus sursum tractus principalem aliquam partem ad affectionis consensum ducit, aut compressione, aut morsu, aut vapore, cett." — Profecto non audimus Soranum de suffocatione nunc loquentem, quippe hic eam uteri inflammationem esse credidit. Apparet caput Sorani nomen apud Aëtium inscriptum ferre, quod ab auctore nostro non est relictum.

In capite 117. occurrunt Soranea alienis intermixta. Magnam partem est caput 77. XVI. Aëtii, e quo excerpta apud Dietzium leguntur et quod compilator ex Aspasia desumptum esse scribit. Moschion ei respondens habet caput suum 141. Apud Aëtium non legimus principium capitis usque ad σφίγξεως p. 268. vs. 21. Neque apud eum reperitur quod Dietzius habet a pag. inde 270. vs. ult. καθ' ἡμᾶς — μετενεκτέον p. 271. vs. 8.; reliqua omnia apud Aëtium leguntur. Operae pretium autem est conferre locum corruptum sane inde a p. 268. vs. 21. ἔνιαι κ. τ. ἑ., cum iis, quae leguntur apud Gal. de locis aff. VI. 5. (vol. VIII. p. 429. seqq.); nimirum probabile est in Galenicis nos habere fontem eorum, quae proponuntur de causa inclinationum uteri. Illae causae non sunt στέγνωσις et inflammatio, quemadmodum apud auctorem principii capitis Dietziani (p. 268. vs. 19.); omnia inde a. pag. 268. vs. 21. ἔνιοι — ἀγγεῖα p. 269. vs. 14. ducta sunt e Galeno, sive statim ab ipso provenerint, sive Aspasia ex illo hauserit. Quod sequitur p. 269. vs. 14. καταλαμβάνεται — σημείοις ibid. vs. 16. fere repetitio est eorum, quae leguntur p. 268. vs. 8.—10. —

Ea, quae dein veniunt, p. 269. vs. 17. καθόλου — χρῆσθαι vs. 20. apud Aëtium expressa sunt, et conveniunt cum iis, quae ipsius Sorani verba sunt p. 270. vs. ult. seqq. — Pag. 269. vs. penult. χρονίσαντος — προσφέρειν vs. ult. est repetitio loci Soranei p. 271. vs. 6. seqq. — Locus p. 269. vs. ult. ἰδίως δὲ κ. τ. ἑ. continuatio est periodi paulo ante citatae καθόλου — χρῆσθαι sub finem pag. 269. Deinde usque ad ὑποχονδρίων p. 270. vs. ult. locum habemus continuum, sed lacunosum, cui quae desint ex Aëtio discere licet. Illud, quod sequitur post ὑποχονδρίων (p. 270. vs. ult.) usque ad μετενεκτέον p. 271. vs. 8. Sorani non esse nequit. Quae vero dein in extremo capite scribuntur adversantur Sorani monitis, uti liquet ex usu τῶν δυσωδέων naribus admotorum. — Summatim ut dicam, duo loci, principium capitis usque ad σφίγξεως (p. 268. vs. 21.), — et καθ' ἡμᾶς δὲ — μετενεκτέον p. 270. vs. ult. usque ad p. 271. vs. 8. in Sorani editionem recipere licet; cetera omnia me iudice repudianda sunt. Nec tamen duae illae, quas diximus, partes integrum Sorani caput referunt; scilicet prior illa pars abrumpitur, ita ut eo loco lacunam notare oporteat; altera pars finem capitis referre mihi videtur.

Caput 118. est Aëtii 78. XVI., qui nomen auctoris non adposuit. Moschionis autem est 131., apud quem inscriptio capitis et nomen morbi in ipso capite alio modo se habent, sive id vitio librariorum sit factum sive Moschion ipse fecerit. Quae leguntur pag. 273. vs. 9., καὶ νῦν δὴ τὴν ἐπιμέλειαν ὡς ἐπὶ στεγνῆς συντακτέον, de methodica secta medicum produnt; nec minus curatio p. 274. vs. 14. seqq., ubi δρώπαξι, παροπτήσει, φοινιγμῷ uti se profitetur. Finis denique capitis idem abunde testatur. Certum iudico locum Sorano deberi. Est autem priore sua parte in primis admodum corruptum hoc caput. Statim pag. 271. vs. 19. verba ἢ φθορᾶς, ἢ δυστοκίας interpolata esse mihi videntur, licet Moschion ea legerit. Similiter aliena sunt

verba eadem pag. vs. 22. ποτὲ δὲ περὶ μὲν τὴν αἰσθητὴν εὐρυχωρίαν τῆς μήτρας, ποτὲ δὲ καθ' ἕκαστον τῶν λεπτῶν ἀραιωμάτων. Delendum porro scholion pag. 272. vs. 1. τουτέστιν ἐν τοῖς ἀδήλοις πόροις. Eadem pag. vs. 7. verba καὶ ποτὲ μὲν ὁ ἕτερος τῶν βουβώνων ποτὲ δὲ ἀμφότεροι cohaerent cum iis, quae vs. 19. seqq. leguntur. Quomodo vero haec et alia restituere sim conatus, e textu descripto patet. Moneo nunc maxime hac de re, ut alii quoque mentem advertant et ut melius omnia emendare liceat.

Caput 119. est 81. XVI. Aëtii, qui Sorano se id debere scribit. Quicumque caput antecedens methodici nostri esse iudicat, hoc illi abiudicare non poterit: postrema verba capituli eum ut germanum Sorani foetum habeat vel nolentem cogunt. Moschionis caput 131. inscribitur quidem περὶ οἰδήματος τῆς μήτρας, at manifesto tamen e 118. Dietzii est desumptum. Sed caput 132. Moschionis cum nostri 119. mutato licet morbi nomine congruit. Aëtius postrema alio modo legit: possis inde dare ἔπειτα κυπρίνῳ ἢ ἰρίνῳ, πεσσοῖς δὲ χρηστέον καὶ τοῖς ἄλλοις βοηθήμασιν ὁμοίοις τοῖς τῆς ἐμπνευματώσεως.

Caput 120. est 79. XVI. Aëtii Latini, ubi anonymum est. Dietzius adnotat: „Est Aëtii cap. 86., quod sicuti proximum Aspasiae tribuit cod. 2193." Moschion quod illi respondeat, non habet. Apud Aëtium caput diligenter iterum iterumque perlegens, nihil detego quod methodicorum rationem indicet. Quin novimus Soranum uti πυρίαις δι' ἀρωμάτων δυναμένων κατασπᾶν τὰ κατάμηνια noluisse (vid. p. 277. vs. 10.). — Equidem caput spurium non recipio.

Caput 121. Dietzii est 80. XVI. Aëtii, qui auctorem, unde hausit, non indicat. Puto hoc caput esse „proximum," quod in adnotatione ad antecedens a Dietzio dicitur in cod. 2193. Aspasiae tribui. Moschionis 135um de eodem argumento agit, nec dubitabis, quin e nostro sit descriptum. Sive iam nomen

nullum, sivi Aspasiae nomen apud Aëtium ferat, certum iudico Soranum esse auctorem. Imitatio illa Moschionis statim fidem illi facit: sed praeterea locus p. 279. vs. 5., *οἱ μὲν οὖν ἀθεράπευτον κατέλιπον, οἱ δὲ τὴν ἀρχομένην μόνον ὑπήγαγον τοῖς βοηθήμασιν· ἡμεῖς δὲ καὶ νῦν ὡς κεχρονικυῖαν θεραπεύομεν νόσον*, docet nostrum hîc loqui, qui ne desperatos quidem morbos sibi relinquit sed curationi submittit; modo videas p. 113. vs. 10. *ὅμως δὲ μὴ ἀφίστασθαι βοηθείας*. Docet praeterea mentio facta *ἐπιτάσεων* p. 279. vs. 9., *διαλειμμάτων* p. 280. vs. 2., *τῶν μετασυγκρίνειν δυναμένων* p. 280. vs. 11. Docet denique omnis, quae traditur, morbi therapeia. Caput igitur certas *γνησιότητος* obfert notas.

Caput 122. est 82. XVI. Aëtii, e Sorano, ut fert inscriptio, haustum. Moschionis 128um manifesta obfert indicia hinc demanasse quae in eo traduntur. Iam supra notavimus auctorem nos dimittere ad aliud opus suum a Cael. Aureliano servatum. Tum statim dimittimur ad caput sequens. Itaque certo constat hunc locum methodico nostro deberi.

Capita 123. 124. 125. non nisi unum sunt; nam inscriptiones duorum postremorum sunt *προγράμματα* sectionum capitis, qualia permulta occurrunt in medicorum veterum libris a librariis adscripta. Caput 127. Moschionis *περὶ ζέσεως τῆς μήτρας* huic respondet. De eodem argumento caput Aëtii est 83. XVI., quod Philumeni nomine insignitur. Principio capitis (p. 283. vs. 1. Dietzio) interpolata sunt verba *οἷον ἐκ πληγῆς καὶ ἐκ τῆς τῶν καταμηνίων ἐποχῆς καὶ ὑπὸ ἐκτρωσμῶν καὶ ἐξ ἑλκώσεως φλεγμαίνειν εἴωθεν*. Eadem interpolatio apud Aëtium Latine expressa est. Ceterum in hoc capite haud dubias habemus notas, plures saltem partes eius deberi methodico nostro. Initium, ubi loquitur de nomine *φλεγμονή*, Democritum citans auctor facit, ut Soranum in eo agnoscamus. Nomina partium uteri p. 283. vs. 11., seqq. sunt eadem, quae cap. 4. usur-

pavit et explicuit. Citatio Demetrii Apamei p. 285. vs. 1. auctoritatem capiti facit; item diagnosis p. 286. media; nec minimum modus, quo citat caput suum 94. (p. 287. vs. 22.). Reprobatio Themisonis p. 290. vs. 4., reiectio remediorum, quae veteres usurpaverunt, p. 290. vs. 13., manifesto ostendunt nos illis locis Soranum ipsum audire. — Insunt tamen huic capiti interpolationes plures; caput hoc Dietzii, uti alia eius, est mistura Soraneorum cum iis, quae Philumeno debuit compilator Aëtius. Supra iam indicavi interpolationem p. 283. vs. 1. *οἷον* — *εἴωθεν* vs. 3.; pergam et locos spurios deinceps notabo: pag. 284. vs. 5. *καὶ ἐκ τοῦ* — *καὶ ἔνθερμον* Philumeni locus est; — paulo post vs. 12. *καὶ ἀνακεχωρηκὸς* — *ὑστέρας* vs. 14. ab eodem profectum est; — pag. 285. vs. 12. *Εἰ δὲ* — *ἐπιτεταμένην* vs. 19. item Philumeni est; — p. 287. vs. 12. *εἰ μὲν οὖν* — *γίνεται* vs. 19. eiusdem est originis; — eâdem pag. vs. 23. *κατ' ἀρχὰς* — *ἔστω* p. 288. vs. 3., et vs. 4. *καὶ ῥόφημα* — *σχινίνης* vs. 17. fragmentum est Philumeni; — eâdem pag. vs. 21. *τὰς δὲ ζεούσας* — *μηλίνῃ* pag. 289. vs. penult. ex eodem fonte profluxit; tandem pag. 290. *πεσσοὶ δὲ κ. τ. ἑ.* ad finem usque capitis Philumeno debemus. His autem demptis supererit caput Sorani liberatum omnibus alienis additamentis apud Dietzium adhaerentibus.

Ultimum apud Dietzium capitis fragmentum 126. particula est 84[i] XVI. Aëtii, qui ea quae exhibet Sorano accepta refert. Moschionis caput 133. e Sorano haustum esse videtur. Fragmentum autem in se nihil habet, unde certo discas Soranum eius auctorem esse, aut non esse. Certum est Aëtium plura habere, quae sane non illi praebuit methodicus noster; capitis principium tamen apud Aëtium fortasse Sorani est. Itaque maxime propter externa, quae dici solent, argumenta, interno certe nullo contrarium suadente, capitis particulam pro Soranea recipio.

Itaque circumspeximus quae servanda, quae repudianda sint eorum, quae apud Dietzium leguntur. Pergamus de aliis videre, ac primum quidem de titulis capitum et eorum indice in editione principe. Primum dicam me deinceps numeris notavisse sexaginta sex, quae recipienda visa sunt, capita. Quo facto minime significare volui Soranum ipsum in totidem capita opus suum divisisse. Nam certo constat numero fuisse plura, ut in fine capitis mihi 22i hac de re monui; sed equidem item certum iudico plura insuper deesse, licet indicare haud posse me profitear, quid perierit. Moneo autem maxime ne lector putet sexaginta sex capita nostra integrum et plenum Sorani opus περὶ γυνακικείων παθῶν referre. — Quod vero attinet ad inscriptiones capitum in editione nostra, de multis certo certius constat eas ab ipso Sorano esse adpositas. Nam qui finem capitum nonnullorum cum initio subsequentium confert, vel solum ad capitum principia mentem advertit, videbit inscriptiones necessario ipsi auctori tribui debere. Idem patet ex distributione operis in prooemio tradita, et ex illis locis, ubi dein dicit ad quam partem operis sui transiturus sit, aut iam pervenerit. Verum πίνακξ calci editionis Dietzianae subiectus 167 capitum titulos refert, quorum postremus mihi titulus operis integri esse videtur diversi a libro nostro, quod supra iam significavi. E capitibus ceteris 166 solum 126 apparent in editione Regiomontana. Quadraginta, quae non descripta sunt, licet inscriptiones in illo indice occurrant, omnia capita deperdita esse Sorani, licet certo demonstrare sit res ardua, parum tamen probabile esse dixerim; chirurgica sine dubio ab opere de rebus muliebribus aliena memorantur. Ecce uno exemplo defungar: legimus titulum capitis 138. περὶ ἀτρήτων καὶ ἀτρήτης (imo ἀτρήτου) ὑστέρας. Probabiliter sane statueris eiusmodi argumentum a Sorano fuisse tractatum, qui subinde de illa atresia loquitur, v. c. ubi virginibus hymena esse negat. Sed

fac certum esse, quod sumimus, Soranum περὶ ἀτρήτων caput habuisse, nondum constat caput in indice memoratum illud ipsum Soraneum fuisse, quum in tam perturbato libro facile ex alio auctore describi potuerit. Simili fere modo res se habet in cap. 132. περὶ τῶν ὑστέρας ἑλκῶν κ. τ. ἑ., de quo argumento caput Sorani re ipsa exstitisse discimus p. 245. vs. 1. (mihi p. 225. vs. 12.). Quapropter me iudice πίναξ ille ad coniecturas certas de locis deficientibus perducere nequit. — Certiora pauca indicia praebet consecutio capitum apud Moschionem, cuius capita 55. 56. 57. manifesto e deperditis Sorani locis desumpta esse, materierum consecutio apud scriptorem nostrum ultro docet. Num caput eius 122. testimonio sit lacunam esse in Soraneis, vix satis scio. Caput autem 130. cum titulo capitis 128vi indicis Dietziani comparatum te impellit fere ut περὶ διατάσεως ὑστέρας caput a Sorano relictum fuisse opineris, quod perierit. Caput Moschionis 134. item suspicionem movere possit περὶ ὀδύνης τῆς μήτρας Soranum reliquisse locum, qui hodie desit; sunt tamen, quae in contrariam opinionem inclinare me faciunt, verba ἡνίκα ἑαυτὴν ἡ μήτρα ὡς τὸν στόμαχον πιέσει, quippe quae adversantur iis, quae passim de utero monet methodicus noster; eodem me impellunt verba ἐπιτιθέναι (imo ὑποτιθέναι) δεῖ ταῖς ῥισὶν αὐτῆς κεκαυμένον ἔριον κ. τ. ἑ., cuiusmodi remedia damnare Soranus solet. Dubito quoque num caput 142. de sterilitatis tum viri tum foeminae causis doceat, Soranum caput eiusdem argumenti reliquisse. Neque certior sum, quid de duobus postremis Moschionis capitibus quod attinet ad rem, de qua agimus, sit sentiendum. — Verum redeo ad πίνακα in Dietziana editione; scilicet constat hunc indicem esse confectum postquam perturbationes et interpolationes, de quibus fuse egimus, in Sorani opere fuerant ortae, adeo ut inde nihil proficiamus, ut rectius de germanis et spuriis et deperditis locis iudicare liceat.

Subsequitur hîc comparatio editionis Dietzianae cum nostra, ut quae capita in singulis cum alterius capitibus conveniant appareat.

Dietziana	Nostra Editio.	Dietziana	Nostra Editio.
Caput 1.	Prooemium.	Caput 34.	
" 2.	Caput I.	" 35.	
" 3.	" II.	" 36.	
" 4. }	" III.	" 37.	
" 5. }		" 38.	
" 6.	" IV.	" 39.	
" 7.	" V.	" 40.	
" 8.	" VI.	" 41.	
" 9.	" VII.	" 42.	
" 10.	" VIII.	" 43.	Caput XXI.
" 11.	" IX.	" 44.	
" 12.	" X.	" 45.	
" 13.	" XI.	" 46.	" XXII.
" 14.	" XII.	" 47.	
" 15.	" XIII.	" 48.	" LXII.
" 16.	" XIV.	" 49.	" LXIII.
" 17.	" XV.	" 50.	" LXIV.
" 18.	" XVI.	" 51.	" LXV.
" 19.	" XVII.	" 52.	
" 20.	" XVIII.	" 53.	
" 21. }	" XIX.	" 54.	" LXVI.
" 22. }		" 55.	
" 23.		" 56.	
" 24.		" 57.	
" 25.		" 58.	
" 26.		" 59.	
" 27.	" XX.	" 60.	
" 28.		" 61.	
" 29.		" 62.	
" 30.		" 63.	
" 31.		" 64.	
" 32.		" 65.	
" 33.		" 66.	

Dietziana	Nostra Editio.	Dietziana	Nostra Editio.
Caput 67.	Caput XXIII.	Caput 96.	
" 68.	" XXIV.	" 97.	
" 69.	" XXV.	" 98.	
" 70. (p. 151.)		" 99.	
" 71.		" 100.	
" 70. (p. 161.)	" XXVI.	" 101.	
" 71. (p. 163.)	" XXVII.	" 102.	
(p. 164. vs. 17.)	" XXVIII.	" 103.	
" 72.	" XXIX.	" 104.	
" 73.	" XXX.	" 105.	
" 74. (p. 164. αξ'.)	" XXXI.	" 106.	Caput XLIX.
" 75.	" XXXII.	" 107.	" L.
" 76.	XXXIII.	" 108.	
" 77.	" XXXIV.	" 109.	
" 78.	" XXXV	" 110.	" LI.
" 79.	" XXXVI.	" 111.	
" 80.	" XXXVII.	" 112.	
" 81.	" XXXVIII.	" 113.	
" 82.		" 114.	" LII
" 83.	" XXXIX.	" 115.	" LIII.
" 84.	" XL.	" 116.	" LIV.
" 85.	" XLI.	" 117.	" LV.
" 86.	" XLII.	" 118.	" LVI.
" 87.	" XLIII.	" 119.	" LVII.
" 88.	" XLIV.	" 120.	
" 89.	" XLV.	" 121.	" LVIII.
" 90.	" XLVI.	" 122.	" LIX.
" 91.		" 123	
" 92.		" 124.	" LX.
" 93.	" XLVII.	" 125.	
" 94.	" XLVIII.	" 126.	" LXI.
" 95.			

Subiungo iam indicem scriptorum a Sorano citatorum, in quo asterisco noto nomina eorum, qui aliunde mihi non innotuerunt et in Fabricii Elencho medicorum veterum desiderantur. Noto simul opera auctorum, quorum titulos apud methodicum nostrum legimus.

INDEX SCRIPTORUM.

ALEXANDER PHILALETHES . .	pag. 191. vs. 12.	
	" 222. " 14.	ἐν τῷ πρώτῳ τῶν γυναικείων.
ANDREAS	" 268. " 4.	Epistola ad Sobium.
ANTIGENES.	" 123. " 4.	
APOLLONIUS MYS	" 191. " 10.	ἐν τῷ α' καὶ γ' [περὶ] τῆς αἱρέσεως, i. e. de secta Herophili; vid. Cael. Aurel. p. 110.
* APOLLONIUS PRUSIEUS . . .	pag. 107. vs. 14.	
ARCHIGENES	" 247. " 14.; eius ἱερά.	
* ARISTANAX.	" 177. " 5.	
ARISTOTELES	" 192. " 2.	
ASCLEPIADES	" 65. " 9.	
	" 191. " 11.	
	" 194. " 5.	
	" 223. " 6.	
	" 234. " 1.	
ATHENIO ERASISTRATEUS . .	" 191. " 7.	
. . . . CHIUS	" 13. " 14.	Quis hic Chius sit, ignoratur.
CLEOPHANTUS.	pag. 266. vs. 3.	ἐν τῷ ια' τῶν γυναικείων.
CTESIPHON.	" 254. " 7.	τῷ Κηφισοφῶντος (μαλάγματι). Cf. Cael. Aurel. Chron. II. 1. (p. 355.): "(malagma) Caphysophontis"; et ibid. III. 2. (p. 450.): "ut est Polyarthion (Polyarchion) ex Cephiso fonte." Utroque Caelii loco eodem modo, quo ipse scripsi, nomen emendari video.
DEMETRIUS APAMEUS. . . .	pag. 186. vs. 10.	ἐν τῷ σημειωτικῷ, cf. ind. auctorum in Cael. Aur.
	pag. 191. vs. 8.	
	" 259. " 15.	

Demetrius Herophileus . .	pag. 223. vs. 2.
	" 223. " 8.
	" 268. " 8.
Democritus	" 257. " 12.
Demosthenes.	" 131. " 5., ubi corrupte δαμαστεῖν.
Dio	" 107. " 15. Sitne idem, cuius collyrium ex Orib. Synopsi citat Fabricius, nescio.
Diocles Carystius	pag. 14. vs. 15.
	" 21. " 4.
	" 21. " 17.
	" 92. " 1.
	" 191. " 6. ἐν τῷ α' τῶν γυναικείων.
	" 233. " 10. ἐν τῷ γ' τῶν γυναικείων.
	" 240. in adn.
	" 265. vs. 8. ἐν τῷ β' τῶν γυναικείων.
	" 297. " 9. ἐν τῷ ιβ' τῶν γυναικείων.
Dionysius	" 33. " 8. — Citatur idem a Cael. Aur. (p. 416.). Profecto non aequalis Galeni, de quo hic de Puero epil. (XI. p. 358. 361. 362.). — Ad Caelii locum empiricum fuisse adnotant, quod quo iure affirmetur, nescio. Vid. ceterum Fabricii Elenchus.
Empedocles	pag. 22. vs. 1.
	" 94. " 6.
Erasistratus	" 194. " 2.
Eudemus	" 94. " 12.
Euenor	" 45. varr. lectt.
	" 107. vs. 14.
	" 297. " 6.
Eurypho Cnidius	" 107. " 9.
	" 297. " 1.

Pag. 45. loco, quem ad varr. lectt. retuli, Euenor et Euphron (sic) memorantur; sed apud Caelium II. 16. (p. 115.) Euryphon, Euenor, Praxagoras, cett., hoc quidem ordine occurrunt; unde Daremb. suspicatus est "Euphron" in "Euryphon" esse mutandum. Assentior.

HERO. . . . . pag. 104. vs. 3. Fortasse idem, qui occurrit apud Celsum initio libri VII.

HEROPHILUS . . . . . pag. 12. vs. 8.
" 29. " 9. ἐν τῷ πρὸς τὰς κοινὰς δόξας.
" 29. " 14.
" 32. " 14.
" 34. " 2.
" 94. " 9.
" 191. " 10.
" 192. " 9. ἐν τῷ μαιωτικῷ.
" 194. " 5.
" 266. " 16. ἐν τῷ μαιωτικῷ.
" 268. " 4.
" 295. " 9.

HIPPOCRATES . . . . . " 61. " 7. Vide Aph. 42. 38. V., de Sterilibus cap. 4. (p. 660. vol. II. mihi), Aph. 48. V.
pag. 82. vs. 5. Vid. de Nat. pueri cap. 13. (vol. II. p. 192. seq.).
pag. 82. vs. 9. Vid. Ius iurandum.
" 89. " 5. Vid. Aph. 31. V.
" 107. " 7. Vid. de Morbis mull. I. 68. (vol. II. p. 599.), quem locum fortasse respicit noster.
pag. 233. vs. 7. Quos locos velit, non video. Cnidiorum rationem in medendi via agnosco.
pag. 240. in adn. Vid. Aph. 53. V.
" 294. vs. 9. Vid. de mm. Mull. I. 77. (vol. II. p. 614.).
pag. 295. vs. 9.

MANTIAS . . . . . " 108. " 6.
" 233. " 14.

* MILTIADES ELAEUSIUS . . . " 191. " 7. ἐν τῷ ιγ' τῶν χρονίων. — Advertit insignis librorum tredecim numerus, quemadmodum Cleophanti ια' et Dioclis ιβ' supra adverterunt. Quum ι facile ab articulo τοῦ numero adhaerere potuerit, illis parvam habeo fidem, praesertim cum confero distributionem tracta-

tuum veterum de rebus muliebribus, de qua Soranus loquitur in praefatione.

Mnaseas	pag. 29.	vs. 14.	
	" 33.	" 1.	
Mnesitheus	" 152.	" 3.	
	" 177.	" 4.	
Moschio	" 152.	" 17.	
* Paris	" 152.	" 17.	
Phaedrus	" 94.	" 7.	
Rufus	" 247.	" 14.	Eius ἱερά.
* Simon Magnes	" 267.	" 2.	E loco fere deduxeris Simonem hunc fuisse Herophili aequalem, vel paulo illi aetate superiorem.
* Sobius	pag. 268.	vs. 5.	
Sostratus	" 107.	" 14.,	ubi falso Sostrus.
	" 293.	" 12.	
Strato Erasistrateus	" 107.	" 14.	
	" 298.	" 3.	
Themiso	" 15.	" 9.	
	" 29.	" 12.	
	" 191.	" 13.	
	" 193.	" 8.	
	" 221.	" 8.	
	" 263.	" 14.	
Thessalus	" 191.	" 13.	
	" 193.	" 8.	
	" 301.	" 16.	
Xenophon	" 233.	" 16.	Num Erasistrateus? Vid. Elenchus Fabr.
Zeno Epicureus	pag. 192.	vs. 2.	Vid. Schoell. Gesch. der Griechischen Literatur, vol. II. p. 646.

In spuriis, quae e Dietziana abegimus, nonnulli scriptores supra indicati memorantur, et praeter eos hi:

Basilius magnus . . . . . pag. 90. vs. penult.
Episcopus Caesareae saeculo IV.

Dianiles (?) mysterium . . .	pag. 290. vs. 23. Διανίλης τὸ μυστήριον quid sit, non perspicio. Corruptum esse puto Διανίλης, sive sit nomen proprium, sive non sit et διὰ..... sit indicium materiae significationem inesse, e qua remedium paratum fuerit.
HICESIAE emplastrum	pag. 142. vs. 11.
	" 145. " 11.
	" 236. " 21.
HOMERUS	" 93. " 20.
* IUNIDOS medicamentum . . .	" 129. " penult. In Aëtio XVI. 37. "pharmacum Iuniadae."
ORIBASII σύγχυσμα (σύγχρισμα?) νεφρικόν	pag. 159. vs. 15.
PHILAGRIUS	" 157. " penult.
	" 160. " 3. et 18.
PHILOXENUS	" 136. " 8.
SERAPIONIS μηλίνη	" 145. " 10.
	" 289. " penult.

Orationem Sorani cum respicimus, duo statim advertunt. Primum: — p. 138. vs. 13. methodicus noster, qui Romae artem fecit, nutricem commendat Graecam, χάριν τοῦ τῇ καλλίστῃ διαλέκτῳ ἐθισθῆναι τὸ τρεφόμενον ὑπ' αὐτῆς. Tum alterum hocce: opus illum composuisse de etymologia nominum partium corporis humani. Apparet scilicet Soranum linguam patriam plurimi fecisse, et in ea studium collocasse. Neque affirmare vereor eum pro sua aetate bene Graece scribere, clare sententiam suam proponere, perspicue argumenta, quibus eam defendit, proferre, tersam eius orationem magis rerum pondere quam vocabulorum ambagibus notari.

Ionicas formas paucas apud Soranum observavi: p. 74. vs 5. σταφυλὴν τὴν ἀπὸ κύθρας; aliis tamen locis χύτρα, v. c. p. 108. vs. 1. Eiusdem generis est κιθῶνα p. 96. vs. 10., quod unicum est huius Ionismi exemplum, nam vulgo χιτὼν scribit, v. c.

p. 14. vs. 2., p. 95. vs. 10., cett. Reperi ψίεθος, pro ψίαθος p. 123. vs. 6.; contra πιάζων fert cod. p. 293. vs. 13., ubi de meo πιέζων scripsi. Num res haec librariis debeatur nescio, sed suspicor tamen: saltem ᾱ et ῑ confundi in mss. Sorani docet ἔρχεται, pro quo p. 96. vs. 1. necessario ἄρχεται erat reponendum; tum alio loco ἐνέργεια legimus, ubi ἐνάργεια est corrigendum, de qua re infra videbimus. Scriptum est πλέον p. 259. vs. 11., — πλέονα (ms. πλέον) p. 285. vs. 8.; dedi ἐφολκὴν p. 285. vs. 14., ubi ms. ἐπολκήν. — Talia cum reputo, de plerisque dubito; fortasse illud σταφυλὴ ἡ ἀπὸ κύθρας Sorani est, quia e Ionicis scriptoribus totam formulam hauserit. Ceterum elisionem perfrequenter negligi in textu, qualis traditus est, videre licet: v. c. per totum caput III. non pauca occurrunt exempla: δὲ, μηδὲ; μετὰ, κατὰ, cett. frequentissime plene scripta ante vocalem leges. Sintne hae res Ionismi vestigia, nec ne, non satis scio. — Animadvertis formas per σ̄ σ̄ et per τ̄ τ̄ promiscue occurrere.

Vocabula Latina apud medicum Romae artem factitantem in consuetudinem venisse mirum sane non est. Novi tamen duo tantum apud Soranum exempla: φασκίας p. 80. vs. 11. et ἐκ φαρὸς p. 153. vs. 6.

Ceterum formas et vocabula apud auctorem nostrum obviam venire, a quibus antiquitas abhorrebat, est quod exspectes; formae eiusmodi exemplum habes in παραπολεσθῆναι p. 38. vs. 3. — Vocabula autem aliquot iam describo, quae partim in Lexicis non habentur, partim novo significatu sumpta leguntur, vel alia de causa advertunt. Solum Lexicis, quod sciam, ignota asterisco notabo.

ἀγγεῖον. Notissimum sane nomen, quod tamen Soranus docet τὸ χόριον significare; quem significatum in Lexx. desidero. Vid. p. 93. vs. 9. 12.

ἀδροκέφαλον dicit foetum magno capite, p. 291. vs. 2. — In Thesauro Parisiensi nomen e Paulo notatum video, apud quem sane legitur, sed Paulus e Sorano desumpsit.

* ἀόργιστος p. 138. vs. 3., ἀνόργιστος mss. p. 134. vs. 4., ubi de meo ἀόργιστος scripsi. Nota sunt δυσόργητος, quod apud scriptorem nostrum legimus p. 44. vs. 7., ἀόργητος, sed ἀόργιστος, ἀνόργιστος insolitae formae sunt, nec tamen contra analogiam pugnant.

* δυσεξύβωτος p. 158. vs. 9. Significat me interprete: „ita comparatus ut ne facile gibbosus fiat."

* εὐδιαφορησία „facilis humorum per corpus pertransitus." Vid. p. 33. vs. 7.; εὐδιαφορέω, εὐδιαφόρητος notantur, non item substantivum illud.

* κακοδιαιτησία „pravum victus regimen" legitur p. 143. vs. 10.

* κατηγγειωμένως p. 111. vs. 6. — In Thesauro lego: „καταγγειόω vasibus instruo Wakef." — Apud nostrum τὸ χόριον ἐμπεφυκὸς κατηγγειωμένως σπλάγχνῳ est „chorion, quod vasorum ope cum viscere coaluit."

* λοξόφυλον p. 143. vs. 11., quod e quibus sit compositum ultro apparet, sed quid ultra quam φῦλος significet, minus perspicuum, nisi forte sit „pravum factum e bono, quod ante fuit," quum φῦλον aliquid esse possit, quod numquam antea fuit laudabile.

* μετριοπαγές. p. 141. vs. 12. „quod modice cogitur," vel „modice coactum est."

* πραϋσμοῦ p. 234. vs. ult., ubi me nolente πρᾳϊσμοῦ reperis. Nomen in Lexx. non notatur.

* πρόρρηγμα p. 93. vs. 9. Ita passim appellat τὸ χόριον. Nomen apud Paulum etiam legitur, quem Sorano id debere opinor; in Lexx. desideratur.

* προσδεχομένως p. 4. vs. 1. Editum est l. l. προσεχομένως, quod Dietzius exhibet e cod. B. προελέγομεν adscribens. Vidi

postea codd. ferre προσδεχομένως, quod item latet in lect. ms. B. Itaque legas διδάξαι προσδεχομένως, quod erit „lubenter in disciplinam receptas docere."

* στεγνοπαθεῖν. p. 33. vs. 6. 14., p. 89. vs. 6., cett. „Stricto laborare." Verbum est e schola methodica.

* στερεοποίησις p. 119. vs. 6. Nomen in Lexx. desidero, non verbum, unde ducitur. Noster στερεοποιεῖσθαι p. 121. vs. 6.

* συναναληψία p. 33. vs. 5. „corporis ad bonam nutritionem restitutio." Nimirum ita scripsi pro depravato ἀσυναληψία. Notum est ἀναλαμβάνειν „vires resumere, ex morbo se reficere, recolligere," unde nomen ductum est.

συνομοταγεῖν p. 36. vs. 2. Nomen notatur in Thesauro, ubi suspicantur ex συνομολογεῖν esse corruptum. Mihi secus videtur: ὁμοταγεῖς dicuntur οἱ ἐν τῷ αὐτῷ τάγματι, — milites v. c., „qui eiusdem sunt ordinis." Apud Soranum l. l. συνομοταγεῖν ὑγιεινὴν τὴν παρθενίαν ταῖς θηλείαις significabit „femellarum sanitati proficuam esse virginitatem," — „virginitatem femellarum sanitatem adiuvare."

ὕδρωψ p. 266. vs. 9. a Cleophanto dicebatur prominentia velamentorum foetus in partu, quam πρόρρηγμα appellat passim Soranus.

* φερέκοσμος p. 3. vs. 6. „ornamentum adferens."

His praemissis iam percurrere est animus scriptorem, qualem typis exprimendum curavimus, tum ut notemus nonnulla animadversione digna visa, tum ut pauca, de quibus iam rectius quam antea sentire mihi videor, indicem ac corrigam.

Pag. 5. vs. 13. et p. 191. vs. 16. ὁ βίος eo ponitur sensu, quo „mortales, humanum genus" interpretatus est Stephanus.

Pag. 6. vs. 12. mss. ἀτάραχον, ἀκατάπληκτον ἐν τοῖς κινδύνοις, ubi reieci, cum textum describebam, ἀκατάπληκτον opina-

tus esse glossema. Non est: ἀτάραχος spectat ad animi quietem etiam extra pericula, ἀκατάπληκτον ἐν τοῖς κινδύνοις spectat ad animi constantiam in ipsis rebus, quae metum iniicere solent.

Pag. 12. vs. 10. ἡ.. μήτρα κατὰ τὸ πλεῖστον δυναμοῦν ἐστι νευράδης. — Cf. pag. 189. vs. 13. ἀναγκαίως ἐπάνιμεν εἰς τὸ πλεῖστον δυναμοῦν τῶν λεγομένων περὶ τῶν παρὰ φύσιν κ. τ. ἑ. — Illud τὸ πλεῖστον δυναμοῦν mihi nova dictio est.

Pag. 19. vs. 1. advertit intransitivum ὑποστέλλει.

Pag. 26. vs. 14. legimus ἀπαρεμποδίστους. Apud nostrum frequens est παρεμποδίζειν, παρεμπόδιστος, ἀπαρεμπόδιστος, cett.; sed in mss. non raro ἀπαραπόδιστος, cett. legimus. Equidem semper illo modo scripsi; quippe in similibus eodem modo peccarunt librarii: p. 130. vs. 7. παραστάζειν, ubi procul dubio παρεστάζειν, quod exhibui, legere oportet; similiter pluribus locis mss. παρακείμενος, ubi παρεγκείμενος scripsit Soranus, v. c. p. 162. vs. 3., p. 165. vs. 16., p. 192. vs. 12., p. 196. vs. 9.; eiusdem farinae est παρασφηνωθέντος codicis, pro quo παρεσφηνωθέντος dandum fuit p. 245. vs. 4. — Itaque παρεμποδίζειν, non παραποδίζειν, cett. scripsisse censendus est Soranus.

Pag. 26. vs. 12. legis καὶ ἀνειμένα τὰ γυμνάσια καὶ μετὰ πολλοῦ λίπους ἀναβεβλημένη ἡ τρίψις. Quem locum non recte me esse interpretatum opinor; ἀναβάλλομαι ibi sumi videtur eo sensu, quo „differri in tempus" significat. Itaque vide num sit explicandum: „et exercitationes remissae sint et frictio fiat aliquo tempore (post exercitationes) lapso, et cum oleo multo." Nimirum spectari opinor τὴν ἀποθεραπείαν post gymnasia, cf. Gal. VI. p. 116. Kühn.

Pag. 29. vs. 9. pro ὡς καὶ Ἡρῳ. lege ὧν καὶ Ἡρῳ.

Pag. 32. vs. 8. ἐπιδέσεσι e J. F. Lobeckii emendatione datum est, ubi mss. ἐπιλήσεσι et ἐπιλύσεσι, in quo latet ἐπειλήσεσι, non ἐπιδέσεσι. Ad locum intelligendum non multum

facere utrum ἐπιδέσεσι, an ἐπειλήσεσι legas, concedo, sed haec Sorani scriptura est, non illa.

Pag. 39. vs. 3. reperis εὐαρεστήσεως, p. 79. vs. 7. δυσαρεστησίαι codd., ubi δυσαρεστήσεις dedi, p. 155. vs. 8. εὐαρέστησιν, p. 165. vs. 17. δυσαρέστησιν, p. 167. vs. 2. δυσαρέστησιν. Haec congessi, quia primum lectione illa δυσαρεστησίαι in opinionem inductus eram, hanc esse veram scripturam. Comparabam p. 158. vs. 3., ubi εὐκινήσεως mss., pro quo εὐκινησίας dandum fuit. Satis sane nota sunt δυσκινησία, ἀκινησία, εὐπεψία, δυσπεψία, ἀπεψία; ex ipso Sorano supra iam citavimus e p. 33. vs. 7. εὐδιαφορησία; εὐαισθησία habet p. 116. vs. 15. — Et tamen εὐαρεστησία, δυσαρεστησία haud usitata fuisse videntur, usitata vero εὐαρέστησις, δυσαρέστησις; item notae formae sunt εὐαρεστία et δυσαρεστία, quae idem significant, et δυσαρέστημα, quod aliud quid est et a nostro usurpatur p. 28. vs. 2., p. 79. vs. 13., cett.

Pag. 40. vs. 3., p. 41. vs. 18. διακόρησις, — aliis locis v. c. p. 17. vs. 13. διακόρευσις. Utrâ formâ, an utrâque usus sit auctor, nescio.

Pag. 59. vs. 9. δῆλον κἀκ τῶν ἐναργῶν legis, cum quibus confer p. 62. vs. 7. παρ' ὅσον ἐπὶ τῆς ἐναργείας ὁρῶμεν, — p. 73. vs. 18. δέδειχε γὰρ ἡ ἐνέργεια, ubi manifesto ἐνάργεια legendum; illud me nolente in textu est relictum; — p. 131. vs. 10. πιθανῷ γὰρ λόγῳ σοφίσασθαι τὴν ἐνάργειαν θέλουσιν. Illa ἡ ἐνάργεια, τὰ ἐναργῆ idem sunt, quod τὰ φαινόμενα p. 97. vs. 7. πρότερον ἢ τὰ φαινόμενα τῇ συστάσει τοῦ ἀμνειοῦ μεμαρτύρηκεν. Methodici factorum observationi primas tribuebant partes.

Pag. 62. vs. 5. δυσκίνητον e Dietziana dedi, verum in ms. Voss. reperio δυσκινη cum spatio vacuo ante sequens εἶναι, quapropter δυσκινητοτέραν legere malim, cum vicina respicio.

Pag. 67. vs. 6. κατὰ τὴν ψυχὴν ἀγενὲς dicitur τὸ συλληφθέν.

Ne forte putes ἀγεννὲς legi debere, vide p. 58. vs. 13. μεταβέβληκε γὰρ ἤδη τὸ σπέρμα καὶ φύσις ἐστὶ, κατὰ προκοπὴν δὲ καὶ ψυχὴ κ. τ. ἑ. Animadvertis progressionem, qua τὸ σπέρμα fit φύσις, ac tandem ψυχή. Loco nostro igitur id, quod conceptum est, quando laeditur, κακόμορφον fieri dicitur et κατὰ τὴν ψυχὴν ἀγενές, i. e. animae ne particeps quidem fieri perhibetur.

Pag. 102. vs. 17. τὴν μαίωσιν noto, quia noster constanter etiam μαιωτικός, non μαίευσις, μαιευτικός.

Pag. 112. vs. 2. σπάργωσις scribere malui, quam traditam lectionem σπαργάνωσις sequi. Hoc de infantis fasciatione usurpat Soranus p. 123. vs. 3.

Pag. 112. vs. 7. προστετυπωμένοις [ἐπιδεσμοῖς], p. 113. vs. 6. ταῖς προστυπωθείσαις ἐπιδέσεσιν, — p. 218. vs. 1. πρόστυπος διακράτησις — p. 208. vs. 17. (σπόγγους) ἠρέμα προσεντυπώσαντα ταῖς χερσὶ παράγειν τῇδε κἀκεῖσε. — Quae colligo, quia tribus illis locis, quum forma προστυπὴς mihi aliunde non esset nota, exhibui quod Soranus non scripsit; nempe mss. auctoris nostri non habebam fidem. Legimus autem apud Rufum p. 56. ed. Clinch. ἐνδοτέρω δὲ τῆς γλώττης ἐξ ἑκατέρου μέρους κεῖται προστυπῇ παρίσθμια; et apud Gal. XIV. p. 710. Kühn. περιέχεται δὲ ὑπὸ μηνίγγων δύο, καὶ μιᾶς μὲν προσεχοῦς καὶ προστυποῦς αὐτῷ. Certum igitur est προστυπὴς medicos usurpavisse: itaque p. 113. vs. 6. in codd. lectione καὶ ταῖς πρὸς τυπώσεις συνεπιδέσεσι latere mihi videtur καὶ ταῖς προστυπέσιν ἐπιδέσεσι: p. 218. vs. 1. codicum lectio προστυπὴς διακράτησις procul dubio servanda est. Pag. vero 112. vs. 3. Δεῖ τοίνυν usque ad Συνκυξήσεως vs. 7. exhibui emendatam Dietzii lectionem; verum hic Aëtii scripturam eo loco dedit pro Soranea; quare ibi iam malim: Δεῖ τοίνυν ὡς πρὸς φλεγμονὴν ποιήσασθαι τὴν ἀπόστασιν καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν χρῆσθαι τοῖς ἠρέμα στέλλουσιν, ἐξ ὧν σπόγγος ἐστὶ τρυφερὸς ὀξυκράτῳ νενοτισμένος μετὰ προστυ-

ποῦς ἐπιδέσεως, ἢ φοίνικες μετὰ ἄρτου λειοτριβηθέντες. Συναυξήσεως κ. τ. ἑ. Haec quidem Sorani verba sunt: is *στέλλουσι* dedit, ubi Aëtius *στύφουσι*, is *μετὰ προστυποῦς ἐπιδέσεως* dedit, Aëtius *προστετυπωμένοις* [*ἐπιδεσμοῖς*]. — Ad loci intelligentiam ceterum parum haec conferre concedo, sed editori quid auctor scripserit est videndum!

Pag. 129. vs. 7. *ἐπερεθισμὸς* a me scriptum est pro codicum lectione *ἐπερεθέσης*, quae sine dubio potius ad *ἐπερέθισις* quam ad *ἐπερεθισμὸς* ducit. Verum *ἐπερέθισις* mihi aliunde non est cognitum.

Pag. 135. vs. 8. advertit intransitivum *ἀναφέρειν*.

Pag. 137. vs. 12. *βρέφη* glossema fortasse est. Vide etiam num p. 140. vss. 3. 5. et 7. *παιδίον* pro glossemate expellendum sit.

Pag. 158. vs. 5. *συνεστραμμένης δὲ τῆς χειρὸς ἐπαγωγῇ τὰ ὑπὲρ τὸν ἔσχατον τῆς ῥάχεως σπόνδυλον λεληθότως ἀπωθείσθω.* Quid est *χεὶρ συνεστραμμένη*? Dedi in Latinis „contracta manu," minus apte, ut opinor, rem exprimens, melius puto Latine dixeris „clausa manu."

Pag. 162. vs. 1. videas, L B! num praestet legere: *καὶ τὸ νήπιον οὖν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ διαστησάτω καὶ ἡ τροφὸς*, [*καὶ*] *ἀπαμελξάτω κ. τ. ἑ.*

Ibid. vs. 6. codd. *προσσθερνισαμένη*, unde J. F. Lobeck *προσστερνισαμένη*. Dedi usitatum *προστερνισαμένη*.

Pag. 169. vs. 11. *κρυψόρχαιοι* legis; *κρύψορχις* forma est, quae reperitur in Definn. medd. p. 448. vol. XIX. Gal. Kühnii. — Illam formam apud alios me legere non memini; vide num proba sit; fere potius *κρυψορχίαιοι* exspectaveram.

Pag. 172. vs. 5. advertit *ἥττονος δὲ στεργόμενον*; nempe medium *στέργομαι* idque cum genitivo, insuetum. Aliquando fere legere volebam *ὀρεγόμενον*, uti vs. 1 eadem pag.; non tamen ausus sum facere, veritus ne Sorani orationem obscurarem, quia *στέργειν* saltem in eiusmodi nexu haud absonum est.

Pag. 190. vs. 8. ἀδιαίρετοι ἀδελφοί a Sorano dicuntur fratres, quibus patrimonium etiam nunc commune est, necdum divisum.

Pag. 193. vs. 16. codicum scripturae ἐπιδιάφορον fidem negavi, adeo ut ὑποδιάφορον reponerem.

Pag. 209. vs. 16. εἶτα μερίσαι τὸν ἄρτον, ὃς οὐ ῥᾳδίως πλείστου δύναται περιγενέσθαι. Quum de muliere sermo sit, pro ὃς exspectare possis ἢ οὐ ῥᾳδίως κ. τ. ἑ. Non credo tamen aliud quid quam quod mss. ferunt a Sorano datum esse, quia sermo est de methodo, quae in morbis cum viris tum mulieribus convenire poterit.

Pag. 218. vs. 10. ἢ διὰ κλυστηριδίου, ἢ μητρεγχύτου et pag. 225. vs. 5. διὰ μητρεγχύτου κλυστηριδίου advertunt. Scilicet fortasse utroque loco solum διὰ μητρεγχύτου est legendum, quod insuper legitur pro glossemate expellendum. Res mihi, cum textum describebam, non satis certa visa est, ut haec re ipsa omitterem; videant alii quoque.

Pag. 226. vs. 5. καὶ τῇ κατὰ κύκλον ἀγωγῇ, — pag. 300. vs. 15. εἶτα τὴν ὅλην σύγκρισιν τονοῦν τῷ ἀναληπτικῷ κύκλῳ χρώμενον, ὕστερον δὲ τῷ μετασυγκριτικῷ. Brevibus describitur eiusmodi κύκλος ἀναληπτικὸς p. 208. vs. 9. seqq. et μετασυγκριτικὸς p. 209 vs. 14. seqq. — Passim harum κατὰ κύκλον ἀγωγῶν mentio fit apud Cael. Aurel.; vide v. c. p. 275. 276., ubi: „Est autem, inquit, resumptivi cycli ordinatio formanda hoc modo, cett.," et „perfecto resumptivo cyclo erit metasyncriticus adhibendus, primo ex parte, dein perfectus, cett." Describuntur illi cycli locis singulis, qui ampliores sunt quam ut nunc huc transferam.

Pag. 247. vs. 16. πεσσὸς ... διαλυόμενος πολλῷ ἐλαίῳ, pag. 301. vs. 5. γῆν μέλαιναν .... ἀναλέξας καὶ διαλύσας ὕδατι θερμῷ. Locos adfero, quia p. 215. dedi ἢ τῷ διὰ χυλῶν ἀνεθέντι pro tradita lectione ἀναλυθέντι. Nempe ἀνίεσθαι *liquefieri* medicis frequens; credo tamen nunc illis comparatis ἀναλυθέντι re vera a scriptore fuisse datum.

Pag. 258. vs. 12. video legendum esse: *νάρκα ποδῶν καὶ τῶν γονάτων, περίψυξις, περιΐδρωσις κ. τ. ἑ.* Scilicet illa *περίψυξις* ad totum spectat corpus, perinde ac *περιΐδρωσις*. Exempli gratia cf. p. 286. vs. 6.

Pag. 275. vs. 10. advertit forma *ἀντιρρήσας*. Apud alios, quod sciam, non legitur.

Pag. 300. vs. 5. *καὶ διὰ τρίτης πάλιν τὰ αὐτὰ ποιείσθω.* Hoc *διὰ τρίτης* diversum est ab eo, quod legis p. 231. vs. 3. *ἕως διατρίτου* et pag. 202. 5. *καὶ τῆς πρώτης ἐνστάσης διατρίτου*, et p. 203. vs. 2. *ἔμπροσθεν τῆς διατρίτου καὶ ἐν αὐτῇ.* His enim locis spectatur illa *πολυθρύλητος διάτριτος*, ut ait Gal. XI. p. 6., in methodicorum libris celebrata. Conf. Cael. Aur. passim; v. c. p. 15. 28. 29. 31. 82. seq., cett. — Vide quae ibi adnotantur.

Superest tandem ut aliquid dicam de capite XLVII. Si quis id aliud nihil agens persequitur, offendet eum puto post antecedentia pag. 192. vs. 8. *πάθη δὲ ἑπτὰ πρῶτα καὶ ἁπλᾶ, διόπερ οὐδὲν ἴδιον ὑποστήσεται πάθος γυναικῶν*, quod subiungit postquam p. 191. vs. 13. dixerat: *εἰς μέντοι τὴν συνηγορίαν τοῦ ἴδια πάθη γίνεσθαι γυναικῶν τοιαῦτά τινα φέρεται. κ. τ. ἑ.* Tum pag. 193. vs. 9. *καὶ τούτοις μέν*, inquit, *συναινοῦμεν, ἐξαμαρτάνειν δὲ τοὺς ἄλλους φαμὲν ταῖς ἀποδείξεσι· μήτε γὰρ τριπλεκὲς εἶναι ἡμῶν τὸ σῶμα, καὶ διακεκρίσθαι μὲν τὰς ὕλας, αἰτίαν δὲ προκαταρκτικὴν μὲν πληθώραν εἶναι τοῦ αἵματος, συνεκτικὴν δὲ τὴν μετέρασίν τε καὶ σφήνωσιν*, — quorum pars saltem in superioribus memorari debuisse videtur et ex aliorum illorum sententia proponi. Itaque ego arbitror caput esse lacunosum; nec tamen certo mihi constat quo loco, vel quibus locis aliquid deficiat; quae causa est, quare lacunae signa in textu interponere non sim ausus et hoc loco de suspicione monere maluerim.

Transeo iam ad aliud quid; dicendum enim est de cod. Voss. Graeco oct. N. 18, qui continet Sorani partem, quae habetur in Dietziana editione a pag. inde prima vs. 5. usque ad p. 161. vs. 3. Absunt tamen capita 45.—50. Dietzii, quae tum alia referunt tum illa, quae in finem operis transferenda erant; item deest totum caput 68. De minus magnis lacunis taceo.

Codicem perlegi postquam textus, quem exhibeo et cui apographum Dietzianum fundamento est, erat descriptus. Noveram vilem esse codicem et credidi me prae oculorum hebetudine eo uti non posse; tandem tamen, ne quid negligerem, eum perscrutatus sum, quod facere mihi contigit, quia textum Dietzii, ubi oculos fere fugiebat libri scriptura, conferre licebat. Vidi autem illum plerumque ms. Parisiensis lectiones referre, subinde tamen Berberini eiusmodi locis, ubi hic ab altero discrepat: v. c. ed. Dietz. p. 22. vs. 24. *οὐδὲ*, ibid. vs. 25. *μὲν*, p. 31. vs. 12. *τῶν προσθ. αὐτῶν*, p. 37. vs. 12. *τὰς οἰκονομίας*, p. 40. vs. 4. *καὶ*, p. 58. vs. 16. *μὲν*, cett.; cf. varr. lectt. in Dietziana.

Certum tamen est Parisiensem, Berberinum et Vossianum ex eodem demanasse fonte, eoque impuro, turbido. Constitit autem ex ante dictis in hac praef., iam Caelii Aureliani tempore satis vitiosa Sorani apographa fuisse, eaque iam illa aetate *σφάλματα* obtulisse, quae hodie item apparent, modo reputes quae de *ἐπίτασις* in *ἐπίθεσις* mutato et de nomine Ctesiphontis initio praefationis et in auctorum citatorum indice monui.

Collato autem ms. Vossiano vidi probabile esse in apographo Dietzii, licet summatim fide sit dignum, nonnulla minus accurate in id e mss. esse translata. Indicabo autem aliquot locos, ubi in mea editione re ipsa de coniectura datum est, quod omnino in cod. Vossiano est scriptum.

Pag. 2. vs. 4. meae editionis cod. Voss. fert *καὶ τὸν περὶ*, — p. 8. vs. 9. *δι' ἄγνοιαν*, — p. 19. vs. 1. *ὑποστέλλει*, quod de re non monens dedi pro *ὑποστέλλειν* apud Dietz. (p. 14. vs. 17.).

— Pag. meae editionis 25. vs. 4. κατὰ φύσιν, — p. 26. vs. 2. ἐκφύσεως, nisi quod Voss. ἐκ φύσεως, — p. 41. vs. 5. καταβληθὲν, — pag. 43. vs. 13. καθαιρομένας, quod ibi de meo dedi pro καθαιρόμενα Dietzii (p. 30. vs. 4.). — Pag. mihi 64. vs. 8. ἀραιώσει de meo pro Dietzii ἀρώσει, ms. vero Voss. ἀρεώσει, — pag. 75. mihi vs. 2. τε καὶ, — p. 91. vs. 5. ἀποπλύματος, — tandem p. 99. vs. 9. de meo δὲ dedi pro τε; habet autem ms. LB. omnino δέ.

Sunt illae correctiones, quae cum lectionibus codicis illius conveniant, eiusmodi, ut diligenti lectori sponte se obferant; describo solum, ut appareat probabile esse in apographo Dietziano nonnulla non ad unguem fuisse exacta, quod tamen non facit ut fides illi deneganda sit, nam summatim Dietzius e vestigio mss., quibus usus est, secutus esse mihi est visus.

Non solum tamen ms. LB. mihi confirmavit emendationes aliquot meas, sed utut vile, paucas licet, at non negligendas lectiones mihi praebuit has.

Meae editionis p. 21. vs. 3. πρὸς ἀκρίβειαν
p. 21. vs. 12. μέχρι τῆς ἑβδόμης, sine καί.
p. 28. vs. 3. ταῦτα νῦν συνταακτέον
p. 46. vs. 2. ἢ καὶ ἀπόλλυσθαι
p. 77. vs. 15. αὐτάρκους μεταλαμβάνει τῆς τροφῆς
p. 84. vs. 13. γῆς Κιμωλίας, πάνακος ῥίζης ἀνὰ κ. τ. ἑ.

Itaque hae sex sunt lectiones, quas futurus editor in textum introducere poterit, me iudice.

Haec de codice Vossiano.

Tandem praefandi finem facio in hisce.

Auctor, cuius opus περὶ γυναικείων παθῶν recensendum mihi

sumpsi, Soranus Ephesius, in orbe erudito vetere, uti vidimus, multis scriptis iisque, quod ex ipso hoc opere et ex iis, quae Caelius Aurelianus Latine expressit, ultro constat, docte compositis, insignem olim sibi famam erat nactus. E multis autem viri operibus, unum hocce Graece servatum est, ita ut plerisque locis, — nam de omnibus, nullo excepto, id affirmare temerarium sit, — Soranum ipsum loquentem audiamus. Quin non solum unicum hoc est Sorani scriptum, sed unicum etiam e schola methodica profectum opus, quod ipsorum methodicorum sermone expressum supersit.

Praeterea unicus hic est tractatus περὶ γυναικείων παθῶν, qui ex orbe medico antiquo ad nostram pervenit aetatem, si excipias recentiorum Cnidiorum de hac materie scriptorum fragmenta, quae in editionibus Hippocratis circumferuntur, et locos, qui ex antiquioribus auctoribus desumpti apud Graecos recentiores, Oribasium, Aëtium, Paulum, obviam veniunt. In Sorani autem libro servatum habemus satis plenum de arte obstetricia tractatum, cuius quidem capita nonnulla sunt lacunosa, aliis pluribus deficientibus, sed qui tamen ita se habet, ut aperte doceat, quae fere fuerint, quae antiquitas eiusmodi operibus tradere consueverit. Non paucos vero libros ab antiquis medicis Graecis de hac materie compositos olim et editos fuisse, index scriptorum, quem confeci, ultro docet.

Medicum methodicum nos in hoc libro loquentem fere ubivis locorum audimus; iis tamen capitibus, ubi περὶ τῶν χειρουργουμένων in arte obstetricia sermo est, iste scholae methodicae character minus elucet, uti quivis videbit, et quare factum sit intelliget; nec tamen quod iam dico eo spectat, ut ipsum Soranum in iis non agnoscamus. Apparet autem in hoc viri opere eius methodus historica, quam vere historico-criticam dixeris. Antiquiorum opiniones recenset, suam subiungit; quid probet, quid reprobet, quare hoc reiiciat, illud recipiat, con-

tinenter declarat. Quibus in rebus tamen num semper prudenter sit versatus, dubium, quod notavi in prolegomenis ad vol. II. ed. Hipp. p. LXXXIX. Ut autem nostrum scriptorem accuratius cognoscamus, talia profecto non negligere oportet.

Verum lubet de alia quoque re hic monere, scilicet in fine capitis mihi II. (p. 7. vs. 11. seqq.) anatomen inutilem esse dicit, sed nihilominus se muliebrium partium descriptionem esse daturum, ne videatur res contemnere, quas ipse nesciret. Ad illum locum Dietzius adnotavit: „Soranum nostrum fuisse methodicum nisi constaret, ex hoc loco liqueret. Anatomiam ad morbos curandos parum facere, audacius declamabant. At quis Sorano nostro meliorem pudendorum muliebrium descriptionem anatomicam ex antiquis medicis nobis reliquit?" — Vere haec Dietzius, nam Oribasius, qui saeculis fere tribus post Soranum vixit, huius muliebrium descriptionem in sua collectanea medica non recepisset, si meliorem novisset. Attamen aliquid observandum nunc habeo, quod tenere est operae pretium. Nempe vix satis scio, num ipse Soranus quae de anatome harum partium tradit suis ipse oculis viderit. Quin suspicor eum potius ex decessorum operibus, quae legerit et quae ne semper quidem intellexisse videtur, sua duxisse. Mirumne tibi videtur me potius accusare, quam defendere auctorem, quem edendum mihi sumpsi? Nempe in historia artis investiganda quid factum sit, quaerimus, non quid auctorum, quibus operam navamus, in gratiam factum esse velimus. Brevi: ubi Soranus p. 14. loquitur de Diocle et cotyledonibus et plexibus illis, miro sane modo res miscet, ita ut re ipsa anatomes sui aevi haud peritum fuisse existimes; modo conferas quae ad locum illum citavi. Paulo ante vero p. 13. loquitur de medico Chio illo, qui *ἀνακρεμαστῆρας* uterum habere dixerit. Iamque narrare pergit Soranus se aliquando in operatione chirurgica id observavisse. Itaque non ipse viderat hoc ab anatomes praeceptore demon-

stratum, vel in cadaveris dissectione a se repertum, sed forte fortuito res illi obviam facta est, quam ab aliis et a Chio illo medico acceperat. Quando capite XIX. p. 24. apud eum sermo est de vasorum umbilicalium decursu et de loco, ad quem tendunt, aliorum nobis tradit opiniones, nullum vero propriae investigationis et observationis praebet indicium. Quin miro modo capite LXV. p. 293. Sostratum reprehendit, quasi hic absurde digito in rectum immisso caput infantis relictum attingere tentavisset, altera manu mulieris abdomen premens. Scilicet argumentum anatomicum, quod in illa reprehensione adfert, parvi sane momenti est.

Non nescio in pluribus eiusmodi rebus diiudicandis prudenter versari nos debere: non fugit me loco, ubi de cotyledonibus et plexibus illis loquitur, non certo constare, num forte librariorum vitio tribuendum sit, quod manifesto falso propositum est; nec negligo difficile iudicatu esse, quo modo cum aliis existimaverit urinam foetus in utero e vesica per urachum in chorion effundi (cap. XIX. p. 94. vs. 15. seqq.); quarum rerum sane pleniorem haberemus notitiam, si eius opus περὶ ζωογονίας superesset; at vidimus saltem verum quidem esse, Soranum pro tempore, quo vixit, satis laudabilem dedisse muliebrium descriptionem, quanquam anatomiam parvi faciebat; sed simul apparet, eum arti anatomicae non accurate operam dedisse et quae tradit de hoc argumento eum potissimum ex aliis hausisse. Si quid fortasse Alexandriae ab anatomes praeceptore demonstratum viderit, summatim tamen eius scientia anatomica magis e libris hausta, quam ex observatione nata fuisse videtur.

Medicus autem practicus fuit de schola methodica, cuius placita satis sunt cognita. (Vid. Gal. de sectis cap. 6., vol. I. p. 79. seqq.). Cum reputamus summum eius dogma de morbis a stricto et fluente oriundis, miramur pro nostri aevi medicarum doctrinarum modo, eum in uteri morborum descripti-

onibus et aetiologia capite LIV. paralysin huius organi ad τὸ στεγνὸν referre. Facit tamen e scholae suae doctrina. Quod aperte docet Caelius Aurelianus de paralysi agens, qui pag. 348.: „Hanc ergo, inquit, passionem multi sectae nostrae principes *stricturam* dixerunt."

Ceterum auctorem nostrum e methodicorum placitis morbos considerare et remedia illis accommodare per totum eius opus quolibet fere loco apparet. Sed laude dignissima profecto est eius in remediis administrandis et in eligendis methodis, quibus manu medetur, prudentia. Nimis acria remedia veterum reprobantem qualibet occasione audimus, abhorrentem cernimus a rudioribus, quas alii facerent, operationibus et a vehementia qualibet, unde factum est ut merito, quod supra vidimus, Tertullianus Soranum ceteris „mitiorem" appellaret.

Fuit, qui significaret se mirari Ephesium nostrum abortum provocare permisisse, quin vel commendavisse. Qui tamen caput XVII., ubi de hac re agitur, perlegit, videt illum remedia partum abigentia non commendare, nisi ubi graviditas praeverti non potuit; eumque tum ἀτόκια, tum φθόρια usurpari posse dicere non in usum nefarium, sed quia imperfectior artis obstetriciae conditio fecit, ut illis auxiliis deteriorum methodorum, ἐμβρυουλκίας et ἐμβρυοτομίας, usus praecidi posset. Improbi sane nihil Sorano iure imputatur.

Eruditissimum fuisse virum operis ratio et scriptores ab illo laudati, quorum indicem supra descripsi, ultro ostendunt. Idem docet Caelius Aurelianus in Sorani opere, quod reliquit nobis Latine maximam saltem partem translatum. Caelius, uti dicit ipse, „Latinizavit" Soranum; de suo eum aliquid addidisse, licet Graeca, unde transtulit quod habet, non possideamus, nec comparare possimus, parum tamen est probabile. Verum hac de re dicendi amplius hic locus non est.

Pauca haec de Sorano medico monenda videbantur; de ipsa editione, quam tibi obfero, quod sequitur accipe.

Scriptor noster in editione Dietziana, quod initio praefationis iam dixi, multis modis erat corruptus. Capita plurima aliena tollenda erant, alia alienis interpolatis liberanda; ipse textus purgandus, lacunae notandae, ubi fieri potuit explendae, corruptae sententiae restituendae, vocabula depravata corrigenda, quae a sede sua aberraverant in pristinum locum revocanda.

Multa capita esse reiicienda, satis magna aliorum scriptorum fragmenta mediis capitibus fuisse intermixta Soraneis, non solum ipse vidi, sed vidit item Darembergius, ita ut uterque nostrum, altero alterum non de hac re monente, corruptionis genus hoc detegeret.

Emendationes eorum, quae Soranea esse mihi videntur, non omnes meae sunt. Dietzius, J. F. Lobeck, Cats Bussemaker, Darembergius, coniunctissimus Francken symbolas contulerunt. Raro cuius sit quaeque correctio adscripsi, Darembergium citavi, quia e ms. viri mihi amicissimi coniecturae ad meam pervenerunt notitiam. Lectoris parum interesse putabam scire cui emendationes deberentur et praeterea de plurimis ex editione Dietziana, ex observationibus meis criticis olim editis et e censura Bussemakeri, cui debeantur constat. Moneo, ne aliena mea facere voluisse videar. Quomodo vero versatus sim in additamentorum alienorum eliminatione, maxima huius praefationis parte supra exposui.

Hoc superest ut dicam: triginta anni et ultra lapsi sunt, ex quo tempore C. A. Lobeck scripsit: „de ceteris ἤθελον Χειρῶνά τε Φιλλυρίδαν ζώειν τὸν ἀποιχόμενον, hoc est Dietzium, aut alium eius similem medicum Graece doctum, qui non solum Sorani libellum vitiis, quae contraxit, plurimis et gravissimis liberet, saltem ut legi possit, sed etiam collectas ab illo copias pretiosissimas diuque doctorum votis expetitas in publicam

notitiam proferat." — Parti voti a viro claro expressi satisfacere sum conatus. Alii in aliis forsitan a me dissentient, quod si fiat ita ut lux clarior Sorano affulgeat, mihi res erit exoptata. Equidem potius diligentioris explorationis huius operis initium me fecisse arbitror, quam ut omnibus numeris absolutam editionem me paravisse existimem. Omnia, quae corrigenda sint, videre, omniaque illa recte restituere, aliquid est, quod in tanta perturbatione et corruptione vix iure ab uno editore exspectetur, minimum sane ab eiusmodi editore, qui medicus sit, non grammaticus. Spero tamen fore ut ita officio illo functus esse videar, ut lectoribus Sorani librum eo modo in manus dem, „saltem ut legi possit."

Tu igitur, L B! nostram hanc editionem accipe atque ea utere et nobis fave!

Scripsi Groningae mense Decembri
CIƆIƆCCCLXVIII.

INDEX CAPITUM.

			Pag.
Praefatio.		In quot et quales sermones dividere oporteat quae de rebus muliebribus traduntur.	1.
Caput	I.	Quae apta sit ut obstetrix fiat.	3.
"	II.	Quae optima sit obstetrix.	5.
"	III.	Quae natura sit uteri et pudendi muliebris.	8.
"	IV.	De purgatione menstrua.	19.
"	V.	Quae signa sint instantis purgationis.	25.
"	VI.	Num commodum adferat menstrua purgatio.	29.
"	VII.	Num salubris sit perpetua virginitas.	35.
"	VIII.	Quamdiu femellam virginem degere oporteat.	39.
"	IX.	Quibus signis cognoscantur illae, quae concipere possunt.	42.
"	X.	Quae optima sit amplexus opportunitas ut conceptio fiat.	46.
"	XI.	Num salubris sit conceptio.	55.
"	XII.	Quae sint signa futurae conceptionis.	57.
"	XIII.	Quae secundum antiquos sint signa masculinum esse foetum, an femininum.	61.
"	XIV.	Quae mulierum, quae conceperint, sit curatio.	62.
"	XV.	De pica.	68.
"	XVI.	Quae curatio sit a pica inde donec partus fiat.	77.
"	XVII.	Num partum abigentibus et sterilitatem inducentibus remediis utendum sit et quo modo.	81.
"	XVIII.	Quae signa sint instantis partus corruptionis.	91.
"	XIX.	Quae sint quae intus in utero crescant, cum gravida est mulier.	92.
"	XX.	Quae signa antecedant instantem partum secundum naturam.	97.
"	XXI.	Quas res ad partum in promptu habere oporteat.	99.

INDEX CAPITUM.

			Pag.
Caput	XXII.	De secundinis retentis.	106.
"	XXIII.	De mammarum ex lacte turgore.	111.
"	XXIV.	De curatione infantis.	114.
"	XXV.	Quo modo noscatur infans ad enutritionem idoneus.	115.
"	XXVI.	Quo modo umbilicum resecare oporteat.	117.
"	XXVII.	De salis adspersione.	120.
"	XXVIII.	De fasciatione.	123.
"	XXIX.	De infantem recubandi ratione.	127.
"	XXX.	De delectu nutricis.	133.
"	XXXI.	De lactis probatione.	139.
"	XXXII.	Quam victus rationem nutrici praescribere oporteat.	144.
"	XXXIII.	Quid agendum sit lacte exstincto, vel corrupto, vel crassiore, vel tenuiore facto.	150.
"	XXXIV.	De balneo et frictione infantum.	154.
"	XXXV.	Quo modo et quando infanti mammam praebere oporteat.	161.
"	XXXVI.	De umbilici lapsu.	169.
"	XXXVII.	Quando et quo modo infans e fasciis sit solvendus.	170.
"	XXXVIII.	Quo modo infantem exercitare oporteat ut sedere et ambulare discat.	172.
"	XXXIX.	Quo modo et quando infans de mamma depellendus sit.	174.
"	XL.	De dentitione.	178.
"	XLI.	De tonsillarum inflammatione.	180.
"	XLII.	De aphthis.	181.
"	XLIII.	De pruritu et exanthematis.	183.
"	XLIV.	De gutturis stridore et tussi.	185.
"	XLV.	De Siriasi.	186.
"	XLVI.	De ventris fluxione.	187.
"	XLVII.	Num morbi sint mulieribus proprii.	190.
"	XLVIII.	De menstruorum retentione et stillatim cum dolore facta purgatione.	195.
"	XLIX.	De utero sanguinem profundente.	216.
"	L.	De fluxu muliebri.	222.
"	LI.	De suffocatione uterina.	227.
"	LII.	De seminis profluvio.	236.
"	LIII.	De utero debilitato.	238.
"	LIV.	De uteri resolutione.	241.
"	LV.	De inclinatione et aversione et sursum recessione uteri.	243.
"	LVI.	De uteri inflatione.	245.

INDEX CAPITUM.

			Pag.
CAPUT	LVII.	De tumore laxo uteri.	250.
"	LVIII.	De molà.	251.
"	LIX.	De Satyriasi.	256.
"	LX.	De uteri inflammatione.	257.
"	LXI.	De scirrho et induratis tumoribus in utero.	264.
"	LXII.	De causa partus difficilis.	265.
"	LXIII.	Quibus signis causas difficultatis partus cognoscamus.	276.
"	LXIV.	De difficilis partus curatione.	277.
"	LXV.	De foetus instrumentorum ope extractione et eius in utero dissectione.	286.
"	LXVI.	De uteri prolapsu.	295.

ΣΩΡΑΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΘΩΝ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Εἰς πόσους καὶ τίνας λόγους τμητέον τὴν τῶν γυναικείων παράδοσιν.

Ἐπεὶ πρὸς τὸ τῶν ἀποδοθησομένων εὐαπόκριτον ἡ τῆς πραγματείας συμβάλλεται προδιαίρεσις, εὔχρηστον εἰς μέρη καὶ λόγους αὐτὴν διαιροῦντα προκαταγράψαι. Τινὲς μὲν οὖν εἰς δύο μέρη τέμνουσιν αὐτὴν, εἴς τε τὸ θεωρητικὸν καὶ τὸ πρακτικόν· τὸ δὲ πρακτικὸν τὸ μὲν ὑγιεινὸν λέγουσι, τὸ δὲ θεραπευτι-

SORANUS

DE MULIEBRIBUS AFFECTIBUS.

PRAEFATIO.

In quot et quales sermones dividere oporteat quae de rebus muliebribus traduntur.

Quum ad facilem expositionem eorum, quae tradentur, conferat materiem antea dividisse, utile est in partes et sermones distributam principio describere. Nonnulli igitur in duas quidem partes eam distinguunt, in theoreticam et practicam. Practicam autem partim ad sanitatem referri

κὸν, καὶ οἱ μὲν εἰς τὸ περὶ [1] τῶν κατὰ φύσιν καὶ [εἰς τὸ περὶ] τῶν παρὰ φύσιν, οἱ δὲ εἰς τὸ φυσιολογικὸν καὶ [τὸ] παθολογικὸν, καὶ [τὸ] θεραπευτικόν. Ἡμεῖς δὲ τὴν πραγματείαν εἰς δύο λόγους τέμνομεν, εἴς τε τὸν περὶ τῆς μαίας καὶ [τὸν] περὶ τῶν
5 ὑποπιπτόντων τῇ μαίᾳ· τούτων δὲ κατὰ τὸ ὑποβεβηκὸς τὸν μὲν περὶ τῆς μαίας, εἴς τε τὸν περὶ τῆς γεννησομένης, ἐν ᾧ ζητοῦμεν τίς ἐστιν ἡ ἐπιτηδείως ἔχουσα πρὸς τὸ γενέσθαι μαῖα, καὶ εἰς τὸν περὶ τῆς ἤδη γεγεννημένης, ἐν ᾧ ζητοῦμεν τίς ἀρίστη μαῖα· τὸν δὲ περὶ τῶν ὑποπιπτόντων τῇ μαίᾳ πάλιν
10 εἴς τε τὸν περὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ εἰς τὸν περὶ τῶν παρὰ φύσιν, ἐξ ὧν τὸν μὲν περὶ τῶν κατὰ φύσιν εἴς τε τὸν φυσικὸν, ἐν ᾧ σκεπτόμεθα περὶ σπέρματος καὶ ζῳογονίας, καὶ εἰς τὸν ὑγιεινὸν ἅμα καὶ μαιωτικὸν, ἐν ᾧ συνειληφυίας καὶ ἀποτεκούσης ἐπιμέλειαν διδάσκομεν, συναποδιδόντες καὶ τὸν περὶ παι-
15 δοτροφίας λόγον· τὸν δὲ περὶ τῶν παρὰ φύσιν εἰς τὸν περὶ

1 τοῦ — τοῦ codd.

dicunt, partim ad morborum curationem. Alii dividunt in partem, quae agat de iis, quae secundum naturam sunt, et eam, qua exponatur de iis, quae sunt contra naturam; alii autem in physiologicam et pathologicam et therapeuticam. Nos vero opus in duos sermones distribuimus, in eum, qui de obstetrice, et eum, qui de iis, quae obstetrici subiiciuntur, agit. Iterum vero priorem, quo exponitur de obstetrice, dividimus in eum, qui de futura agit, in quo quaerimus quae sit quae apte se habeat ut obstetrix fiat; et in eum, qui agit de obstetrice iam facta, in quo inquirimus qualis sit obstetrix praestantissima. Illum vero, quo exponitur de iis, quae obstetrici subiiciuntur, rursus dividimus in eum, qui agit de rebus secundum naturam, et eum, qui de rebus est praeter naturam. Quorum eum, qui refert de rebus secundum naturam, distinguimus in eum, quem physicum dicimus, in quo videmus de semine et animantis ortu; tum in eum, qui de sanitate agit et simul de re obstetricia, quo tradimus mulieris, quae concepit, eiusque, quae partum edidit, curationem, simul monentes de pueri enutritione. Illum vero, qui ea tradet, quae praeter

τῶν ὑπαγομένων τῇ διαίτῃ παθῶν, ἐν ᾧ καὶ περὶ ἐποχῆς ἐμμήνων καὶ στραγγῆς καθάρσεως καὶ πνιγὸς ὑστερικῆς καὶ τῶν ὁμοίων παθῶν ἐπιζητοῦμεν, καὶ εἰς τὸν περὶ τῶν [1] χειρουργίαις καὶ φαρμακείαις, δι' οὗ σκεπτόμεθα περὶ δυστοκίας καὶ προπτώσεως ὑστέρας καὶ τῶν [2] ἐμφερῶν. Τὸν μὲν οὖν φυσικὸν ἄχρηστον ὄντα πρὸς τὸ τέλος, φερέκοσμον δὲ πρὸς χρηστομάθειαν, [3] κεχωρίκαμεν ἐντεῦθεν, μόνον πρὸς τὸ παρὸν ἐχόμενοι τῶν ἀναγκαίων. Πρὸ δὲ τῶν ἄλλων ἐροῦμεν πρῶτον τὸν περὶ τῆς μαίας, εἶτα τὸν ὑγιεινὸν, εἶτα τὸν περὶ τῶν παρὰ φύσιν· στιβαρώτερος γὰρ οὗτος καὶ μετὰ ποικιλίας δυσχερέστερος· διὸ καὶ τελευταῖος ὀφείλει παραδίδοσθαι.

ΚΕΦ. α'.

Τίς ἐστιν ἐπιτήδειος πρὸς τὸ γενέσθαι μαῖα.

Εὔχρηστος μὲν ὁ λόγος πρὸς τὸ μὴ διὰ κενῆς πονεῖν καὶ

1 ἐν χειρ. codd. — 2 ἐμφερόντων codd. — 3 κεχωρήκαμεν codd., emendavit Daremb.

naturam sunt, distinguimus in eum, quo agitur de affectionibus, quae victus regimini subiiciuntur, in quo etiam de mensium retentione et exigua ac molesta eorum expurgatione, et suffocatione uterina et similibus affectibus exponimus; et in eum, qui est de illis, quae curationi manus ope et medicamentorum submittuntur, in quo dicimus de partu difficili et uteri procidentia, similibus aliis. Physicum igitur sermonem, quum non proficiat ad artis finem, sed ornamentum adferat rerum utilium cognitione, ab hoc opere seiunximus, nunc necessaria solum spectantes. Verum ante omnia primum dicemus de obstetrice, tum de sanitati propriis, tandem de iis, quae contra naturam sunt. Hic enim sermo gravior est ceteris et in materiae varietate tractatu difficilior, quare etiam postremo illum tradere oportet.

CAPUT I.

Quae apta sit ut obstetrix fiat.

Utilis quidem est hic sermo, ne oleum et operam per-

τὰς ἀνεπιτηδείους διδάξαι προσεχομένως. Ἐπιτήδειος δέ ἐστιν ἡ γραμμάτων ἐντὸς, ἀγχίνους, μνήμων, φιλόπονος, κόσμιος, καὶ κατὰ τὸ κοινὸν ἀπαρεμπόδιστος ταῖς αἰσθήσεσιν, ἀρτιμελὴς, εὔτονος, — ὡς δ' ἔνιοι λέγουσι καὶ μακροὺς καὶ λεπτοὺς ἔχουσα τοὺς τῶν χειρῶν δακτύλους καὶ ὑπεσταλκότας ταῖς ῥαξὶ τοὺς ὄνυχας. Γραμμάτων μὲν ἐντὸς, ἵνα καὶ διὰ θεωρίας τὴν τέχνην ἰσχύσῃ παραλαβεῖν· ἀγχίνους δὲ, πρὸς τὸ ῥᾳδίως τοῖς λεγομένοις καὶ γινομένοις παρακολουθεῖν· μνήμων δὲ, ἵνα καὶ τῶν [1] παραδιδομένων αὐτῇ κρατῇ μαθημάτων· μάθησις γὰρ ἐκ μνήμης γίνεται καὶ καταλήψεως· φιλόπονος δὲ πρὸς τὸ ἐπιμένειν τοῖς συμβεβηκόσι· δεῖ γὰρ ἀνδρώδους τληπαθείας τὴν βουλομένην τοσοῦτον μάθημα παραλαβεῖν· κόσμιος δὲ, διὰ τὸ μέλλειν οἰκίας πιστεύεσθαι καὶ μυστήρια βίου, καὶ ὅτι ταῖς φαύλαις τὸ ἦθος εἰς τὸ ἐπιβουλεύειν ἐφόδιόν ἐστι τὸ δοκεῖν ἰατρικὰς ἔχειν κατηχήσεις· ἀπαρεμπόδιστος δὲ ταῖς αἰσθήσεσιν, ἐπεὶ τὰ μὲν ὁρᾶν δεῖ, τῶν δὲ ἐξ ἀνακρίσεως ἀκούειν, τὰ δὲ διὰ

1 παραδιδομένων ἀποκρατῇ codd.

damus assidue etiam eas, quae minime sint idoneae, edocentes. Est autem illa idonea, quae legere noverit, sit sollers, memoriâ valeat, laboris amans, modesta et minime impedita in sensuum perceptione, artubus integra, robusta, — uti vero nonnulli aiunt, quae et longos et tenues habeat manuum digitos et ungues retro digitorum extrema rotundata retractos. Legere novisse debet, ut etiam ex theoria artem accipere possit; sollertem vero esse oportet ut facile dicta et facta assequatur; memoria valentem, ut praecepta quoque sibi tradita firmiter teneat; institutio enim contingit per memoriam et intellectum; laboris amantem, ut perseveret in iis, quae accidunt, nam virili laboris tolerantia opus est illi, quae tantam disciplinam addiscere velit; modestam oportet esse, quia futurum est ut domus et vitae res intimae eius fidei committantur; et quia mulieri, quae pravis sit moribus viam sternit ad malas artes videri imbuta esse medica institutione; sensibus vero haud impeditam, quia alias res cernere debet, alias ex responsis audire, alias tactu percipere; membris integris, ne in operum admini-

τῆς ἀφῆς καταλαμβάνειν· ἀρτιμελὴς δὲ, πρὸς τὸ τῆς ἐν τοῖς ἔργοις ὑπηρεσίας ἀπαρεμπόδιστος εἶναι· εὔτονος δὲ, διὰ γὰρ τῆς ἐν τῷ περιοδεύειν κακοπαθείας δὶς τὴν πρᾶξιν παραλαμβάνει· μακροὺς δὲ καὶ λεπτοὺς ἔχουσα τοὺς δακτύλους, καὶ
5 ὑπεσταλκότας τοὺς ὄνυχας, εἰς τὸ [1] τῆς ἐν βάθει φλεγμονῆς ἀσκυλτότερον ἅπτεσθαι· τοῦτο μέντοι γε καὶ δι' αὐτῆς ἐπιτυγχάνετκι τῆς ἐν τοῖς ἔργοις σπουδαιοτέρας τριβῆς καὶ συγγυμνασίας.

ΚΕΦ. β'.

10 ### Τίς ἀρίστη μαῖα.

Τὰ συμπληροῦντα τὴν ἀρίστην μαῖαν εἰπεῖν ἀναγκαῖον, ἵνα αἱ μὲν ἄρισται γινώσκωσιν ἑαυτὰς, αἱ δὲ ἀρτιμαθεῖς ὡς εἰς ἀρχετύπους ταύτας ἀποβλέπωσιν, ὁ βίος δὲ παρὰ τὰς χρείας [2] εἰδῇ τίνας δεῖ μετακαλεῖσθαι. Κατὰ τὸ κοινὸν μὲν οὖν τε-
15 λείαν φαμὲν μόνην τὴν τοῦ τέλους τῆς ἰατρικῆς ἐπιτυγχάνουσαν·

1 τὰς ἐν β. φλεγμονὰς ἀσκεπτότερον codd. — 2 ᾔδει codd.

stratione praepediatur; robustam, nam propter defatigationem in circumeundo duplicem laborem in se suscipit; longos vero et tenues habeat digitos, et ungues retractos, ut in profundo sitam inflammationem leviter sine offensione attingat; quod tamen illi etiam succedit ipso facto, quod in operibus diligentius versatur et exercetur.

CAPUT II.

Quae optima sit obstetrix.

Ea, quae optimam obstetricem faciunt, enarrare necesse est, tum ut praestantissimae quidem ipsae se cognoscant, tum ut tirones in has tanquam in exempla intueantur, vulgus vero, ubi auxilio opus sit, noverit, quas arcessere oporteat. Summatim igitur perfectam dicimus eam solum, quae artem medicam plane assecuta sit; optimam vero eam,

ἀρίστην δὲ τὴν προσειληφυῖάν γε καὶ πρὸς τῇ προστασίᾳ ἐν τοῖς θεωρήμασιν [ἐν τοῖς ἔργοις τὸ] πολύπειρον. Μερικώτερον δὲ λέγομεν ἀρίστην μαῖαν, τὴν γεγυμνασμένην ἐν πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς θεραπείας, — τὰ μὲν γὰρ διαιτῆσαι δεῖ, τὰ δὲ χειρουργῆσαι, τὰ δὲ φαρμάκοις διορθώσασθαι, — καὶ [1] ταύτην τὰ [ἀναγκαῖα] παραγγέλματα δοῦναι δυναμένην καὶ τὸ κοινὸν καὶ τὸ προσεχὲς ἰδεῖν καὶ τὸ συμφέρον ἐκ τούτου λαμβάνουσαν, καὶ μητ' ἀπὸ τῶν αἰτίων, μητ' ἀπὸ τῆς πλειστάκις τηρήσεως τῶν [2] καθόλου [ἀφισταμένην, παρακολουθοῦσαν δὲ τούτοις] συν[εχῶς μετὰ καταλήψεως] τμητικῆς τούτων· εἶτα κατὰ μέρος [3] μὴ παραλυπουμένην ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων μεταβολαῖς, παρηγοροῦσαν δὲ κατὰ τὴν πρὸς τὸ πάθος ἀκολουθίαν, [4] ἀτάραχον ἐν τοῖς κινδύνοις, δεξιῶς τὸν περὶ τῶν βοηθημάτων λόγον ἀποδιδόναι δυναμένην, παραμυθίαν ταῖς καμνούσαις πορίζουσαν, [5] συμπαθοῦσαν· καὶ μὴ πάντως προτετοκυῖαν, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἵνα συνηθείᾳ τῶν ἀλγημάτων ταῖς τικτούσαις συμπαθῇ·

1 codd. ταῦτ' ἵνα παραγγ. — 2 καθόλου συν .... τμητικῆς τούτων codd. — 3 οὐ codd., et παρατυπουμένην. — 4 ἀτάραχον, ἀκατάπληκτον codd. — 5 συμπάσχουσαν codd.

quae praeter praestantiam in theorematis in ipsis operibus multifariam sibi comparaverit exercitationem. Enucleatius vero eam optimam appellamus obstetricem, quae exercitata sit in omnibus partibus therapiae, (alia enim victus regimine curanda sunt, alia manu, alia medicamentis,) et quae, cum talis est, praecepta necessaria dare noverit, et generalia et specialia cernere, et quae inde quod utile sit desumat, et neque a causis, neque a frequenti observatione generalium deflectat, sed haec sequatur continenter intellectu, qui probe has res distinguat; quae dein speciatim haud afficiatur animi molestia in symptomatum mutationibus, sed ea leniat prouti pro affectus ratione obveniunt; quae non conturbetur in periculis; quae apte rationes reddere possit auxiliorum; quae solatium praebeat laborantibus; quam earum misereat; nec tamen omnino requiro eam, quod nonnulli volunt, antea partum edidisse, ut dolorum experientia misericordia parturientium afficiatur; miserebit enim magis quam partum

μᾶλλον γὰρ τετοκυίας [συμπαθήσει ἡ τόκου ἄπειρος·] εὔτονον δὲ διὰ τὰς ὑπουργίας καὶ μὴ πάντως νέαν, ὡς φασί τινες, καὶ γὰρ νέα τις ἄτονος καὶ οὐ νέα τοὐναντίον εὔτονος· σώφρονα δὲ καὶ νηφουσαν ἀεὶ, διὰ τὸ ἄδηλον τῶν πρὸς τὰς κινδυνευούσας
5 [1] μετακλήσεων· ἀφιλάργυρον, ὡς μὴ διὰ μισθὸν κακῶς δοῦναι φθόριον· ἀδεισιδαίμονα, χάριν τοῦ μὴ δι' ὄνειρον ἢ διὰ κληδόνας ἢ συνηθές τι μυστήριον καὶ [2] μαιωτικὴν θρησκείαν ὑπεριδεῖν τὸ συμφέρον. Ἐπιτηδευέτω δὲ καὶ τὴν τῶν χειρῶν τρυφερίαν, φυλαττομένη τὰς σκληρύνειν δυναμένας ἐριουργίας [καὶ] διὰ
10 χρισμάτων δὲ προσκατακτωμένη ἀπαλῶν, εἰ μὴ πάρεστι φυσικῶς, καὶ τοῦτο. Τοιαύτην μὲν εἶναι δεῖ τὴν ἀρίστην μαῖαν, Ἐπειδὴ δὲ μεταβαίνειν ἐπὶ τὸν γυναικεῖον ὑγιεινὸν λόγον μέλλομεν, δεήσει πρῶτον τὴν φύσιν τῶν γυναικείων διηγήσασθαι τόπων, ἐξ ὧν τὰ μὲν αὐτόθεν καταλαμβάνεται, τὰ δὲ ἐξ ἀνα-
15 τομῆς, ἥ τις καὶ ἄχρηστός ἐστιν· ὅμως ἐπειδὴ καταλαμβά-

1 μετακλήσεων· ἡσυχον δὲ ἔχουσα θυμὸν, ὡς πολλῶν τῶν ἐν τῷ βίῳ μυστηρίων μετέχειν μέλλουσαν· ἀφιλάργυρον codd. — 2 βιωτικὴν codd.

expertas eam, cui id non acciderit. Robusta vero sit propter opem, quam ferre debet; neque omnino iuvencula, ut perhibent nonnulli, nam et iuvencula debilis esse potest et non amplius iuvencula robusta. Temperans vero sit et semper sobria, quia incertum est, quo tempore ad periclitantes advocetur. Ab argenti cupidine libera sit, ne mercedis gratia nefarie remedium partum abigens praebeat. Ne sit superstitiosa, ne propter somnium, vel voces ominosas, vel consuetum mysterium, et superstitiosam ceremoniam, quae ad rem obstetriciam spectet, id, quod utile sit, negligat. Operam quoque det, ut manus molles sint, cavens a lanificio, quod earum duritiem adferre solet, et praeterea unguentorum mollium usu sibi, nisi a natura datum sit, id comparans. Talem quidem esse oportet obstetricem praestantem. — Cum autem transituri sumus ad sermonem de iis, quae in sanitate circa mulieres fiunt, primum naturam exponere oportebit locorum muliebrium, quae partim statim comprehenditur, partim ex anatome; quae licet inutilis sit, quum tamen recipiatur propter rerum bonarum studium,

νεται χρηστομαθείας ἕνεκα, διδάξομεν καὶ τὸ ἐκ ταύτης ἐπιγνωσθέν· ῥᾳδίως τε γὰρ πιστευθησόμεθα λέγοντες ἄχρηστον τὴν ἀνατομὴν, εἰ πρότερον εἰδότες αὐτὴν εὑρεθείημεν, καὶ οὐ παρέξομεν ὑπόνοιαν τοῦ [1] δι' ἄγνοιαν παραιτεῖσθαί τι τῶν ὑπειλημμένων εὐχρήστων.

ΚΕΦ. γ'.

Τίς φύσις μήτρας καὶ γυναικείου αἰδοίου.

Ἡ μήτρα καὶ ὑστέρα λέγεται καὶ δελφύς· μήτρα μὲν οὖν ὅτι μήτηρ ἐστὶ τῶν ἐξ αὐτῆς γεννωμένων ἐμβρύων, ἢ ὅτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν μητέρας ποιεῖ· κατὰ δέ τινας, ὅτι μέτρον ἔχει χρόνου πρὸς κάθαρσιν καὶ ἀπότεξιν· ὑστέρα δὲ διὰ τὸ ὕστερον ἀποδιδόναι τὰς ἑαυτῆς ἐνεργείας, ἢ διὰ τὸ ἐσχάτην κεῖσθαι τῶν σπλάγχνων, εἰ καὶ μὴ πρὸς ἀκρίβειαν, ἀλλὰ κατὰ πλάτος· δελφὺς δὲ διὰ τὸ ἀδελφῶν αὐτὴν εἶναι γεννητικήν.

1 δι' ἄνοιαν codd.

docebimus illa quoque, quae ex hac disciplina innotuerunt. Facilius enim nobis fides habebitur affirmantibus anatomen esse supervacaneam, si prius eius gnari deprehensi fuerimus. Neque suspicionem movebimus nos propter ignorationem deprecari aliquid eorum, quae utilia esse reputantur.

CAPUT III.

Quae natura sit uteri et pudendi muliebris.

Uterus (ἡ μήτρα) appellatur etiam ὑστέρα et δελφύς. Ac μήτρα quidem appellatur, quia mater est foetuum, qui ex eo generantur; vel quia ipsam possidentes matres reddit; at secundum nonnullos, quia mensuram (μέτρον) habet temporis, quo fiat purgatio et partus. Ὑστέρα vero vocatur, quia sero (ὕστερον) facultatem suam prodit; vel quia, nisi ad amussim, at fere tamen viscerum loco extremo situs est. Δελφὺς autem, quia fratrum (ἀδελφῶν) est genitor. Situs au-

Κεῖται δὲ ἐν τῇ τῶν ἰσχίων εὐρυχωρίᾳ [1] μεταξὺ κύστεως καὶ ἀπευθυσμένου ἐντέρου, τούτῳ μὲν ἐπικειμένη, τῇ κύστει δὲ ὑποκειμένη, ποτὲ μὲν ὅλη, ποτὲ δὲ ἀπὸ μέρους διὰ τὸ κατὰ μέγεθος ἐξαλλάσσεσθαι· ταῖς μὲν γὰρ νηπίαις μικροτέρα τῆς κύ-
5 στεώς ἐστιν· διὸ καὶ [2] ὅλη ταύτην ὑπελήλυθεν· ταῖς δὲ ἐν ἀκμῇ παρθένοις ἴση τῇ κύστει κατὰ τὰ ὑπερκείμενα, ταῖς δὲ προηλικεστέραις καὶ ἤδη διακεκορευμέναις καὶ μᾶλλον προκεκυηκυίαις μείζων, ὥστε ταῖς πλείσταις ἐν λήξει τοῦ κώλου προσαναπαύεσθαι· μᾶλλον δὲ ἐν τῷ κυοφορεῖν, ὡς καὶ τῇ ὁράσει
10 καταλαμβάνειν ἔστιν, εἰς πολὺ διογκουμένου τοῦ περιτοναίου καὶ τοῦ [3] ὑπογαστρίου ἐκ τοῦ τηλικοῦτον εἶναι τὸ ἀποτικτόμενον μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ χιτώνων καὶ ὑγρῶν· μετὰ δὲ τὴν ἀπότεξιν συστέλλεται μὲν, ἄλλως δὲ μεῖζον ἔχει τὸ μέγεθος τοῦ πρὸ τῆς [4] κυήσεως· τότε οὖν ἐστὶ μείζων τῆς κύστεως, οὐ
15 κατ' ἴσον δὲ ὑπελήλυθεν αὐτήν· κατὰ μὲν γὰρ τὰ ἔμπροσθεν

1 Dietz. h. l. habet ἐντὸς τοῦ περιτοναίου. Aëtius item legit. Orib. non praebet, neque additum est apud Ideler, physici et medici Graeci minores. Vol. I. p. 255. — 2 ταύτην ὅλην codd. — 3 ἐπιγαστρίου codd. — 4 ἀποτέξεως codd.

tem est uterus in spatio, quod est inter coxendices, vesicam inter et intestinum rectum; quorum quidem huic incumbit, vesicae vero subiicitur, alias totus, alias partim, quoniam magnitudine variat. Nam in puellulis vesicâ minor est, quapropter sub hanc totus recessit; in adultis vero virginibus vesicae aequalis est, quod attinet ad partes superiacentes. Provectioribus vero aetate et cum viro iam congressis, ac magis etiam iis, quae iam gravidae antea fuerunt, volumen eius auctum est, ita ut apud plerasque eo loco cesset, ubi colon desinit. Maior autem etiam est in graviditate, quod vel oculis conspicere licet, quum in magnum tumorem peritonaeum et hypogastrium sublata sint, quia tantae molis est foetus cum suis membranis et humoribus. Post partum vero contrahitur quidem, sed ceteroquin maiorem habet ambitum quam ante graviditatem. Itaque tunc vesicâ maior est, sed non ex aequo hanc subiit, nam ab anteriore magis prominet vesicae collum, quippe quod in urethram desinit et iuxta totum sinum muliebrem pro-

μέρη προπαλέστερός ἐστιν ὁ τῆς κύστεως τράχηλος, ὡς ἂν τὴν οὐρήθραν πέρας ἔχων καὶ ὅλῳ τῷ γυναικείῳ προσανατεινόμενος καὶ [1] παρατρυπώμενος κόλπῳ, προανακεχώρηκε δὲ ἀπὸ τῆς ὑστέρας· κατὰ δὲ τὰ ὄπισθεν ἀνωτέρω τοῦ τῆς κύστεως πυθμένος
5 ὁ τῆς μήτρας ἐστὶ πυθμὴν κείμενος ὑπὸ τὸν ὀμφαλόν, ὥστε τῆς κύστεως τὴν μὲν εὐρυχωρίαν ἐπικεῖσθαι τῷ τραχήλῳ τῆς ὑστέρας, τὸν δὲ πυθμένα [2] τῷ κύτει. Συνέχεται δὲ λεπτοῖς ὑμέσιν ἡ μήτρα πρὸς μὲν τὰ ὑπερκείμενα τῇ κύστει, πρὸς δὲ τὰ ὑποκείμενα τῷ ἀπευθυσμένῳ, πρὸς δὲ τὰ πλάγια καὶ τὰ
10 ἐξόπισθεν τοῖς ἐκπεφυκόσιν ἀπὸ τῶν ἰσχίων καὶ τοῦ ἱεροῦ ὀστέου· τούτων γοῦν συνελκομένων μὲν διὰ φλεγμονὴν ἀνασπᾶται καὶ παρεγκλίνεται, παριεμένων δὲ καὶ χαλατονούντων προπίπτει, ζῷον μὲν οὐκ οὖσα, καθὼς ἐνίοις ἔδοξε, τοῖς ἄλλοις δὲ παραπλησίως αἴσθησιν ἁπτικὴν ἔχουσα καὶ διὰ τοῦτο συστελλομένη
15 μὲν ὑπὸ τῶν [3] στυφόντων, χαλωμένη δὲ ὑπὸ τῶν ἀραιούντων.[4] Σχῆμα δὲ μήτρας οὐχ ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων ἑλικοειδὲς, ἰατρικῇ δὲ σικύᾳ παραπλήσιον· ἀπὸ γὰρ περιφεροῦς καὶ πλα-

1 παρατριβόμενος codd.; Orib. illud καὶ παρατριβόμενος om. — 2 καὶ κύτει et καὶ κύστει codd. — 3 ψυχόντων codd. — 4 Dietzius h. l. habet addita nonnulla, quae emblema referunt, nec leguntur apud Orib.

tenditur et perforatur; antea vero ab utero recessit. A posteriore autem altius quam vesicae fundus uteri fundus adscendit et sub umbilico situs est, ita ut cavum vesicae uteri collo incumbat, fundus vero illius huius cavo. Connectitur autem uterus tenuibus membranis a superiore cum vesica, ab inferiore vero cum intestino recto, a latere utroque et a posteriore cum partibus a coxendicibus et ab osse sacro excrescentibus. His igitur contractis propter inflammationem sursum attrahitur et in latus inclinatur; remissis vero et relaxatis procidit; non quod animal sit, uti nonnullis videbatur, sed quia sicut reliquae partes sensum tactus habet, ideoque contrahitur adstringentibus, relaxatur contra rarefacientibus. Forma autem uteri non quemadmodum in rationis expertibus animantibus pampino similis est, sed medicae cucurbitulae; a rotundo enim et lato, quod ad fundum est, extremo incipiens sensim in angustum orificium

τέος ἀρξαμένη [1] τοῦ κατὰ τὸν πυθμένα πέρατος πρὸς λόγον ἐπὶ στενὸν συνάγεται τὸ στόμιον. Κέκληται δ' αὐτῆς τὸ μὲν πρῶτον καὶ προάγον μέρος στόμιον, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο τράχηλος, τὸ δὲ ἑπόμενον αὐχὴν, ἡ δὲ συνδρομὴ τούτων καυλὸς, 5 τὰ δὲ ἑκατέρωθεν μετὰ τὴν στενότητα τοῦ τραχήλου πλατυνόμενα πρῶτα μέρη ὑστέρας ὦμοι, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα πλευρὰ, τὸ δὲ ὕστατον πυθμὴν, τὸ δὲ ὑποκείμενον βάσις, τὸ δ' ὅλον χώρημα κύτος καὶ γάστρα καὶ κόλπος. Τὸ δὲ στόμιον κατὰ μέσον κεῖται τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον· περισφίγγε- 10 ται γὰρ ὁ τράχηλος ὑπὸ τῶν πτερυγωμάτων· τούτων δὲ ἀφέστηκε τὸ στόμιον ταῖς μὲν μᾶλλον, ταῖς δὲ ἔλαττον παρὰ τὰς ἡλικίας, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ ταῖς ἤδη τελείαις πέντε ἢ ἓξ δακτύλους· προχειρότερον δὲ γίνεται κατὰ τὰς ἀποτέξεις, ἐπεκτεινομένου τοῦ τραχήλου. Διάφορον δὲ ἔχει καὶ τὸ μέγεθος 15 πλὴν ἐπί γε τῶν πλείστων ἐν τῷ κατὰ φύσιν τηλικοῦτόν ἐστιν, ἡλίκον τὸ ἐκτὸς πέρας τῆς ἀκουστικῆς εὐρυχωρίας. Διίσταται, δὲ κατά τινας καιροὺς, καθάπερ ἐν τῇ ὀρέξει τῆς συνουσίας

1 h. l. sequor textum Orib.

contrahitur. Vocatur autem prima eius et prominens pars *ostium;* quae dein se offert *collum;* quae sequitur *cervix;* concursus vero harum partium *caulis;* partes utrinque latiores post colli angustiam *uteri humeri*; quae dein apparent *latera;* extrema autem pars *fundus;* illa, quae subiacet, *basis;* tota vero capacitas *cavum* et *venter* et *sinus.* Ostium autem in medio pudendo muliebri situm est; collum enim ab alis circum constringitur. Ab his vero remotum est ostium in aliis longius, in aliis propius pro diversa aetate, summatim autem in iis, quae iam adoleverunt, quinque vel sex digitos; propius vero situm est partu instante, protenso uteri collo. Diversam etiam habet magnitudinem, licet in plerisque in conditione secundum naturam tanta sit, quanta extremi externi meatus auditorii. Aperitur autem pluribus occasionibus, quemadmodum in coïtus appetitu, ut semen accipiat, et in purgationibus menstruis, ut sanguis emittatur, et in conceptionibus pro modo, quo foetus una crescit; in partu vero sane plurimum dilatatur, donec vel adultorum

πρὸς παραδοχὴν τοῦ σπέρματος, κἀν ταῖς καθάρσεσι πρὸς ἔκκρισιν τοῦ αἵματος, κἀν ταῖς συλλήψεσι πρὸς λόγον τῆς τοῦ ἐμβρύου συναυξήσεως· ἐν δὲ τῇ ἀποτέξει καὶ πλεῖστον προσανευρύνεται μέχρι τοῦ καὶ χεῖρας τελείων παραδέχεσθαι. Κατὰ
5 μέντοι τὴν φύσιν τρυφερόν ἐστι καὶ σαρκῶδες ἐπὶ τῶν ἀδιακορεύτων, σομφότητι πνεύμονος, ἢ τρυφερίᾳ γλώττης ἐοικός· ἐπὶ δὲ τῶν ἀποκεκυηκυιῶν τυλωδέστερον γίνεται, ὡς κεφαλὴ πολύποδος, ἢ ἄκρῳ βρόγχου, καθώς φησιν Ἡρόφιλος, ὅμοιον, — τυλούμενον τῇ παρόδῳ τῶν ἀποκρινομένων καὶ ἀποτικτομένων.
10 Ἡ δὲ ὅλη μήτρα κατὰ τὸ πλεῖστον δυναμοῦν ἐστὶ νευρώδης· συγκέκριται γὰρ οὐκ ἐκ νεύρων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν καὶ σαρκός· ἐξ ὧν τὰ νεῦρα μὲν ἀπὸ νωτιαίας μήνιγγος λαμβάνει τὴν ἀρχὴν, — αἱ δὲ ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβες ἀπὸ τῆς ὑπερκειμένης τῇ ῥάχει κοίλης φλεβὸς καὶ πα-
15 χείας ἀρτηρίας. Δύο μὲν γὰρ ἀποσχίζονται φλέβες ἀπὸ τῆς κοίλης φλεβὸς, δύο δὲ ἀρτηρίαι ἀπὸ τῆς παχείας ἀρτηρίας, ὧν ἀνὰ μία φλὲψ καὶ ἀρτηρία φέρονται πρὸς ἑκάτερον νεφρόν· εἶτα πρὶν εἰς αὐτοὺς ἐμφυῆναι δισχιδεῖς γινόμεναι ταῖς μὲν δυσὶν ἐκφύσεσιν εἰς ἑκάτερον νεφρὸν ἐμφύονται, ταῖς δὲ δυσὶ

manus admittat. Natura autem sua molle est et carnosum in virginibus, rarae pulmonum texturae vel linguae mollitudini simile; sed in iis, quae partum ediderunt, magis callosum fit, velut caput polypi, vel extremae bronchi parti, ut ait Herophilus, simile, — callosum scilicet factum pertransitu secretorum humorum et partuum. Totus autem uterus quam maxime potuit est nerveus; neque enim solum e nervis compositus est, sed etiam e venis et arteriis et carne. Inter quae nervi quidem a medullae spinalis membrana initium ducunt, arteriae vero et venae a vena cava spinae dorsi incumbente et a crassa arteria. Duae enim venae secedunt a vena cava duaeque arteriae ab arteria crassa; quarum una vena et arteria ad singulos renes feruntur; dein priusquam in eos intrant bifariam divisae duobus ramis in utrumque renem immittuntur, duobus aliis uterum perplectunt, ita ut quatuor vasa in eum demittantur, duae nempe arteriae et totidem venae. Ex his autem ad singulos quoque testes

τὴν ὑστέραν ἀναπλέκουσιν, ὥστε γίνεσθαι τεσσάρων εἰς αὐτὴν ἀγγείων ἔμφυσιν, δύο μὲν ἀρτηριῶν, δύο δὲ φλεβῶν. Ἐκ τούτων δὲ καὶ εἰς ἑκάτερον τῶν διδύμων ἀνὰ μία μὲν φλὲψ, ἀνὰ μία δὲ ἐμπέφυκεν ἀρτηρία. Προσπαραπεφύκασι δὲ ἔξωθεν οἱ
5 δίδυμοι σύνεγγυς τοῦ αὐχένος παρ' ἑκάτερον πλευρὸν ἀνὰ εἷς· καὶ εἰσὶ μὲν ψαφαροὶ καὶ ἀδενώδεις, ἰδίῳ σκεπόμενοι ὑμένι· σχῆμα δὲ οὐ κατὰ τοὺς τῶν ἀρρένων ἐπιμήκεις ὑπάρχουσι καὶ ὑπόσιμοι, στρογγύλοι δὲ καὶ ἐπ' ὀλίγον πλατυνόμενοι κατὰ βάσιν. Ὁ σπερματικὸς δὲ πόρος ἀπὸ τῆς ὑστέρας ἐξ ἑκατέρου
10 φέρεται διδύμου καὶ τοῖς πλευροῖς παραταθεὶς μέχρι τῆς κύστεως εἰς τὸν· ταύτης ἐμφύεται τράχηλον. Ἔνθεν δὲ δοκεῖ τὸ τοῦ θήλεος σπέρμα πρὸς ζωογονίαν μὴ συλλαμβάνεσθαι διὰ τὸ εἰς τὸ ἐκτὸς ἐκχεῖσθαι, περὶ οὗ διελάβομεν ἐν τῷ περὶ σπέρματος λόγῳ. Ἔνιοι δὲ, καθὼς βούλεται καὶ ..... ὁ Χῖος,
15 καὶ ἀνακρεμαστῆράς φασιν αὐτοῖς ἐμπεφυκέναι· καὶ ἡμεῖς δὲ τοῦτο ἐπὶ τῆς αὐτοψίας ἱστορήκαμεν ἐπί τινος ἐντεροκηλικῆς γυναικὸς, ἐφ' ἧς ἐν τῇ χειρουργίᾳ προέπιπτεν ὁ δίδυμος χαλασθέντων τῶν κατεχόντων αὐτὸν καὶ περιειληφότων ἀγγείων, σὺν

una vena arteriaque una tendunt. Locum autem suum habent testes extra prope cervicem singuli iuxta latus suum; sunt autem naturae eiusmodi ut facile conteri possint et glandulosi, propria tunica induti. Non tamen eiusdem sunt formae cuius masculi, qui oblongi sunt et subsimi, sed rotundi sunt et ad basin paulisper in latum extensi. Meatus vero spermaticus ab utero ex utroque provenit teste et iuxta latera protensus ad vesicam usque in huius collum immittitur. Quapropter de muliebri semine nihil ad animantis generationem consumi videtur, quum extra effundatur; qua de re exposuimus in sermone de semine. Nonnulli autem, quod item . . . . Chius vult, organa quoque suspensoria (κρεμαστῆρας) illis adnata esse contendunt. Ac nos quidem idem deprehendimus ipsi conspicientes mulierem hernia intestinali (ἐντεροκήλῃ) laborantem; in qua inter operandum testis prolabebatur, relaxatis vasis eum retinentibus et comprehendentibus, cum quibus una etiam cremaster procidit. Totus autem uterus e duabus tunicis constat contrario inter

οἷς καὶ ὁ κρεμαστὴρ ὑπέπεσεν. — Ἡ δὲ ὅλη μήτρα συνέστηκεν ἐκ δυοῖν χιτώνοιν ἐναντίως ἑαυτοῖς ἐσχηματισμένοιν ἐμφερῶς ταῖς τῶν χαρτῶν ἰσίν. Ὁ μὲν οὖν ἔξωθεν νευρωδέστερός ἐστι καὶ λειότερος, καὶ σκληρότερός τε καὶ λευκότερος· ὁ δὲ ἔσωθεν
5 σαρκωδέστερος καὶ δασύτερος καὶ ἁπαλώτερος καὶ ἐνερευθέστερος, διόλου μὲν καταπεπλεγμένος ἀγγείοις, πλείοσι δὲ καὶ ἀξιολόγοις κατὰ τὸν πυθμένα, τοῦ σπέρματος ἐκεῖ προσκολλωμένου καὶ τῆς καθάρσεως ἐκεῖθεν φερομένης. Οἱ μέντοι δύο χιτῶνες οὗτοι συνέχονται πρὸς ἀλλήλους ὑμέσι λαγαροῖς καὶ νεύροις,
10 ὥστε πολλάκις ἀπεκτεινομένων αὐτῶν προπίπτειν τὴν ὑστέραν τοῦ μὲν νευρώδους χιτῶνος κατὰ χώραν μένοντος, τοῦ δὲ ἔσωθεν κατ' ἐκτροπὴν προπίπτοντος. Ἔτι κοινῶς ἐπὶ μὲν τῶν ἀτόκων ἡ μήτρα κατὰ τὸν πυθμένα στολίδας ἔχει κατὰ τὸ πλεῖστον δύο πιλοειδῶς ἐνδεδιπλωμένας· ἐπὶ δὲ τῶν τετοκυιῶν ἐκτείνεται
15 ὅλη καὶ περιφερὴς γίνεται. Διοκλῆς δὲ καὶ κοτυληδόνας εἶναί φησιν ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ τῆς μήτρας, [1] καὶ πλεκτάνας [2] ἢ κεραίας λεγομένας, αἵτινες μαστοειδεῖς ἐκφύσεις ὑπάρχουσι, πλατεῖαι μὲν κατὰ βάσιν, μείουροι δὲ κατὰ τὸ ἄκρον,

1 καὶ πλεκτ. — λεγομένας in mss. inter κοτυληδόνας et εἶναι infertur. — 2 καὶ codd.

se modo se habentibus instar fibrarum chartarum. Exterior igitur magis nervosa est et laevior et durior magisque albicans; interior vero carnosior et villosior et mollior et rubicundior, summatim quidem vasis contextus, iisque pluribus et satis insignibus ad fundum, cui semen adglutinatur et unde purgatio menstrua fertur. Duae autem illae tunicae inter se continentur membranis laxis et nervis, ita ut saepe his distentis uterus prolabatur, nervosa tunica in sua sede manente, interiore vero cum inversione procidente. Tum etiam plerumque in iis, quae non pepererunt, uterus in fundo duas plicas habet ad pilei modum conduplicatas; in illis vero, quae partum ediderunt, totus uterus extenditur et rotundus fit. Diocles vero etiam *cotyledones* in uteri capacitate inesse dicit, et *plexus*, sive *cornua*, quae sint prominentiae papilliformes, latae quidem ad basin in angustum vero apicem desinentes, sitae ab utroque latere,

ἑκατέρωθεν κείμεναι τῶν πλευρῶν, προνοητικῶς ὑπὸ τῆς φύσεως γεγεννημέναι [1] χάριν τοῦ τὸ ἔμβρυον προμελετᾶν τὰς θηλὰς τῶν μαστῶν ἐπισπᾶσθαι Καταψεύδονται δὲ τῆς ἀνατομῆς· οὐχ εὑρίσκονται γὰρ αἱ κοτυληδόνες, καὶ ἀφύσικός ἐστιν ὁ περὶ αὐτῶν εἰσαγόμενος λόγος, ὡς ἐν τοῖς περὶ ζωογονίας ὑπομνήμασιν ἀποδέδεικται. Τὴν μέντοι γε μήτραν οὐχ ὑπολητέον κυριότητα πρὸς τὸ ζῆν ἔχειν· οὐ γὰρ προπίπτει μόνον, ἐπ' ἐνίων δὲ καὶ ἀποκόπτεται δίχα τοῦ θάνατον αὐτὴν ἐπενεγκεῖν, ὡς ἱστόρηκε Θεμίσων· ἐν Γαλατίᾳ δὲ τὰς ὗς εὐτροφωτέρας γίνεσθαί φασι μετὰ τὴν ἐκτομὴν τῆς μήτρας. Πάσχουσα μέντοι πρὸς συμπάθειαν στόμαχον ἄγει καὶ μήνιγγας. Ἔστι δέ τις αὐτῇ καὶ πρὸς τοὺς μαστοὺς φυσικὴ συμπάθεια· μεγεθυνομένης γοῦν αὐτῆς ἐν ταῖς ἀκμαῖς καὶ οἱ μαστοὶ συνδιογκοῦνται, καὶ αὐτὴ μὲν τὸ σπέρμα τελεσιουργεῖ, μαστοὶ δ' εἰς τροφὴν, τῶν κυηθησομένων γάλα παρασκευάζουσιν· καὶ φερομένων μὲν τῶν καταμηνίων σβέννυται τὸ γάλα, φερομένου δὲ τοῦ γάλακτος

1 Diocles tubas κεραίας, Eudemus πλεκτάνας vocavit. Vid. Gal. de uteri dissectione cap. 3. Verum credo Soranum hallucinari, cum affirmat Dioclem has partes sugere dixisse foetum, qui scilicet in uteri cavo est inclusus!

providentia quadam naturae fabrefactae, ut foetus prius quam nascatur discat attrahere mammarum papillas. Sed falsa proferunt de anatome; neque enim reperiuntur cotyledones, et naturae contrarium est quod de illis dicunt, quemadmodum in commentariis de animantium generatione demonstratum est. Non tamen existimandum uterum magnum habere ad vitam momentum. Non solum enim prolabitur, sed in nonnullis etiam resecatur, nec tamen resectus mortem adfert, sicuti observavit Themiso. In Gallia vero sues resecto utero melius pinguescere narrant. Morbo tamen laborans in consensum rapit ventriculum et meninges. Est autem illi etiam naturalis quidam cum mammis consensus. Volumine igitur crescente in vitae flore, mammae quoque una turgescunt. Et ipse quidem semen ad plenam conformationem perducit, mammae vero ad nutritionem partuum proditurorum lac parant. Atque mensibus fluentibus lac exstinguitur, lacteque fluente non amplius apparet men-

οὐκέτι φαίνεταί κάθαρσις· καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν παρηλικεστέρων συστελλομένης τῆς ὑστέρας καὶ οἱ μαστοὶ τρόπῳ τινὶ μαραίνονται, καὶ πάσχοντος τοῦ ἐμβρύου στενοῦται τὸ μέγεθος αὐτῶν. Ἐπὶ γοῦν τῶν κυοφορουσῶν θεασάμενοι ῥηγνυμένους τοὺς μαστοὺς
5 καὶ συναγομένους γενησομένην προλέγομεν ἔκτρωσιν· καί τοιαύτη μὲν ἡ φύσις τῆς μήτρας.

Τὸ δὲ γυναικεῖον αἰδοῖον καὶ κόλπος ὠνόμασται γυναικεῖος. Ἁμὴν δέ ἐστι νευρώδης καὶ ὑπό τι περιφερής, ὥσπερ ἔντερον, εὐρυχωρέστερος μὲν κατὰ τὸ ἔνδον, στενώτερος δὲ κατὰ
10 τὸ ἐκτός, ἐν ᾧ καὶ τοὺς πλησιασμοὺς συμβέβηκε γίνεσθαι. Τὸ μὲν οὖν ἔνδον αὐτοῦ μέρος [1] προσπέφυκε τῷ τραχήλῳ τῆς ὑστέρας, τὸ δὲ ἔξω τοῖς πτερυγώμασι, τὸ δὲ κάτω τῇ ἕδρᾳ, τὰ δὲ πλάγια τοῖς σαρκώδεσι τῶν ἰσχίων, τὰ δὲ ἄνω τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως· οὗτος γάρ, ὡς ἔφην, ὑπερπεσὼν τὸ στόμιον τῆς
15 ὑστέρας καὶ παραταθεὶς ἄνωθεν τῷ αἰδοίῳ κατ' ἄκρον εἰς τὸν οὐρητικὸν πόρον ἐμφύεται. Φαίνεται τοίνυν ὡς ὁ γυναικεῖος κόλπος ὑπόκειται μὲν τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως, ἐπίκειται δὲ τῷ δακτυλίῳ καὶ τῷ σφιγκτῆρι καὶ τῷ ἄκρῳ τοῦ ἀπευθυσμένου.

1 περιπέφυκε codd.

strua purgatio; quemadmodum etiam in vetulis contracto utero mammae quoque quodammodo marcescunt, et foetu morbo laborante earum amplitudo in angustiorem redigitur. Quum igitur in gravidis mammas emarcidas cernimus et contractas, futurum praesagimus abortum. Atque eiusmodi quidem uteri natura est.

Pudendum autem muliebre etiam *sinus muliebris* dictum est. Est vero membrana nervosa et aliquantum rotunda, velut intestinum, amplior quidem intus, angustior vero ab exteriore, in qua etiam coïtus fieri solet. Interior igitur eius pars collo uteri adnata est, exterior vero alis, inferior sedi, latera partibus carnosis coxendicum, superior collo vesicae; hoc enim, quemadmodum dixi, excedens uteri orificium, et supra iuxta pudendum protensum extremo suo in meatum urinarium immittitur. Apparet igitur sinum muliebrem subiectum esse collo vesicae, incumbere vero ano et sphincteri atque extremo intestino recto. Longitudine

Κατὰ δὲ μῆκός ἐστιν, ὡς ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν, ἄνισος, οὐ μόνον παρὰ τὰς ἡλικίας, ἢ παρὰ τὰς συνουσίας, ἐν αἷς ἐπεκτεινόμενος ὁ τράχηλος τῆς ὑστέρας, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν ἀρρένων αἰδοῖον, ἐπιλαμβάνει τι τοῦ κόλπου, ἀλλὰ καὶ τῷ φύσει τινὰς μὲν προπετέστερον ἔχειν τὸν τράχηλον, τινὰς δὲ ἄγαν κολοβόν· ταῖς δὲ πλείσταις τῶν τελείων ἕξ ἐστι δακτύλων. Συμπέπτωκε μέντοι καὶ στενώτερός ἐστιν ἐπὶ παρθένων, στολίσι κεχρημένος συνεχομέναις ὑπ' ἀγγείων ἀπὸ τῆς ὑστέρας τὴν ἀπόφυσιν εἰληφότων, [1] ἅπερ κατὰ τὰς διακορεύσεις καὶ ὀδύνην ἐπιφέρει ἀπλουμένων τῶν στολίδων· ῥήγνυται γὰρ καὶ ἀποκρίνει τὸ συνήθως ἐπιφερόμενον αἷμα. Τὸ γὰρ οἴεσθαι διαπεφυκέναι λεπτὸν ὑμένα διαφράσσοντα τὸν κόλπον, τοῦτον δὲ ῥήγνυσθαι κατὰ τὰς διακορεύσεις καὶ ὀδύνην ἐπιφέρειν, ἢ θᾶττον, καθάρσεως γινομένης, ἐμμείναντα δὲ καὶ σωματοποιηθέντα τὸ ἄτρητον λεγόμενον πάθος ἀποτελεῖν, ψεῦδός ἐστιν. Πρῶτον μὲν γὰρ, ἐπὶ τῆς ἀνατομῆς οὐχ εὑρίσκεται· δεύτερον δὲ, ἐπὶ τῶν παρθένων ἐχρῆν ἀντικόπτειν τι τῇ μηλώσει· νυνὶ δὲ μέχρι βάθους ἄπεισιν ἡ μήλη· τρίτον δὲ, εἰ κατὰ τὰς διακορεύσεις

1 h. l. Oribasii textum sequor.

autem, uti supra ostendimus, variat, non solum pro aetate diversa, vel pro congressibus, in quibus uteri collum protensum est, sicuti pudendum virile, et partem sinus occupat; sed etiam quia in nonnullis natura sua collum magis prominet, in aliis contra valde curtum est. Plerisque vero adultis sex est digitorum. Coarctatus autem et angustior est in virginibus, quum habeat plicas connexas vasis ab utero ortis, quae etiam in coïtu virginibus dolorem pariunt, cum rugae explicantur; nam rumpuntur et sanguinem affluere solitum emittunt. Falsa enim est opinio enatam esse membranam tenuem sinum occludentem eamque rumpi cum primum cum viro rem habent, et dolorem adferre, vel prius, cum menstrua purgatio fit, eamque persistentem et crassiorem factam affectionem parere, quam *atresiam* nuncupant. Primum enim, in dissectione non reperitur; secundum autem, apud virgines in exploratione, quae specillo fit, aliquid obstaculo esse deberet, nunc vero specillum ad imum usque

LANE MEDICAL LIBRARY

ῥηγνύμενος ὁ ὑμὴν ὀδύνης γίνεται παραίτιος, ἐχρῆν ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῶν παρθένων ἔμπροσθεν τῆς διακορεύσεως, ἐπιφανείσης καθάρσεως, περιωδυνίαν παρακολουθῆσαι, κατὰ δὲ τὴν διακόρευσιν μηκέτι. Καὶ ἄλλως εἰ σωματοποιηθεὶς ὁ ὑμὴν τὸ ἄτρητον ποιεῖ πάθος, ἔδει κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον εὑρίσκεσθαι διηνεκῶς αὐτὸν, ὃν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἕκαστον ἐπὶ τοῦ ἰδίου τόπου πάντοτε θεωροῦμεν· νυνὶ δὲ ἐπὶ τῶν ἀτρήτων ὁ διαφράττων ὑμὴν τὸν πόρον ποτὲ μὲν κατὰ τὰ πρόχειρα μέρη τῶν πτερυγωμάτων εὑρίσκεται, ποτὲ δὲ κατὰ μέσον τὸ αἰδοῖον, ἀλλότε δὲ κατὰ μέσον τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας. Τοιοῦτος μὲν οὖν καὶ ὁ γυναικεῖός ἐστι κόλπος. — Τὰ δὲ ἔξωθεν αὐτοῦ φαινόμενα πτερυγώματα καλεῖται, τρόπῳ τινὶ χείλη τοῦ κόλπου καθεστῶτα· παχέα δέ ἐστι καὶ σαρκώδη καὶ πρὸς μὲν τὰ κάτω πρὸς ἑκάτερον μηρὸν ἀποταθέντα, καθάπερ ἀλλήλων ἀποσχισθέντα, πρὸς δὲ τὸ ὕπερθεν μέρος εἰς τὴν καλουμένην ἀπολήγει νύμφην. Αὕτη δὲ τοῖν δυοῖν πτερυγωμάτοιν ἐστὶν ἀρχή· τῇ φύσει δὲ σαρκίδιόν ἐστιν ὡσανεὶ μυῶδες· νύμφη δὲ εἴρηται διὰ τὸ ταῖς νυμφευομέναις ὁμοίως ὑποστέλλειν τὸ σαρκίον. Ὑπὸ

penetrat; tertium, si in primo cum viro congressu rupta membrana doloris causa fieret, necessario in virginibus ante primum amplexum, menstrua purgatione facta, vehemens dolor oriri deberet, non amplius vero in primo coïtu. Ceterumque si densata membrana atresiam faceret, oporteret pariter eam constanter eodem loco reperiri, ad eundem modum quo ceteras quoque partes singulas ubivis in sua quamque sede cernimus. Nunc vero in non perforatis membrana meatnm occludens nonnumquam quidem ad partes statim obvias alarum deprehenditur, alias in medio pudendo, alias in medio uteri ostio. Ita igitur se habet sinus muliebris. — Partes autem extra eum se prodentes *alae* appellantur, quodammodo labia sinus facientes. Sunt autem crassae et carnosae et infra ad utrumque femur protensae, quasi a se invicem recedentes. Supra vero in *nympham* dictam desinunt, quae utriusque alae est principium; natura vero sua caruncula est quasi muscularis. *Nympha* autem dicta est, quia sponsarum (νυμφευομένων) instar caruncula

δὲ τὴν νύμφην πάλιν ἕτερον ὑποστέλλει σαρκίδιον ἐπανεστηκὸς, ὅπερ ἐστὶ τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως· καλεῖται δὲ οὐρήθρα· ἡ δὲ ἐντὸς στολιδώδης τραχύτης χεῖλος. Διαφέρει δὲ τῆς ἐπ' ἀνδρῶν ἡ ἐπὶ θηλειῶν κύστις· ἐκείνη μὲν γὰρ μείζων ἐστὶ καὶ σκολιὸν ἔχει τὸν τράχηλον, — αὕτη δὲ μικροτέρα καὶ εὐθυτράχηλος. Ὑποδεδειγμένης δὲ τῆς φύσεως τῶν γυναικείων μερῶν, ἐπὶ τὰ τῆς μήτρας ἔργα, καθάρσεις, συλλήψεις, κυοφορίας καὶ μετὰ τελείωσιν ἀποτέξεις [μεταβαίνοντες], τῇ φυσικῇ χρώμενοι τάξει πρῶτον ἐροῦμεν περὶ ἐμμήνων.

ΚΕΦ. δ'.

Περὶ ἐμμήνων καθάρσεως.

Τὸ ἔμμηνον ὠνόμασται καὶ καταμήνιον ἀπὸ τοῦ κατὰ μῆνα γίνεσθαι, καὶ ἐπιμήνιον, ὅτι καὶ τροφὴ γίνεται τῶν ἐμβρύων, ὡς καὶ τῶν πλοϊζομένων τὰ εἰς τροφὴν παρεσκευασμένα ἐπιμήνια καλοῦμεν. Λέγεται δὲ καὶ κάθαρσις, ἐπεὶ,

obvelatur. Sub nympha vero altera iterum caruncula prodelitescit, quae colli vesicae pars est et *urethra* appellatur; rugosa autem asperitas interna *labrum*. Verum a virili muliebris vesica differt; illa enim maior est et collum habet incurvum; haec vero minor et collo recto est. — Exposita vero natura partium muliebrium, ad uteri opera, purgationes, conceptiones, graviditates et post foetus plenam conformationem partus transeuntes, naturae ordinem sequentes, dicemus primum de menstruis purgationibus.

CAPUT IV.

De purgatione menstrua.

Ἔμμηνον et καταμήνιον appellatur menstrua purgatio, quia quoque mense fit, et ἐπιμήνιον, quia etiam alimenti loco est foetibus, quemadmodum ea quoque, quae ad victum navigantium parata sunt, ἐπιμήνια vocamus. Nuncupatur autem

καθὼς ἔνιοι λέγουσιν, [1] περισσεῦον αἷμα [2] ἀποκρίνουσα κάθαρσιν παρέχει τῷ σώματι. Τὸ μέντοι καταμήνιον ἐπὶ μὲν τῶν πλείστων γυναικῶν εἰλικρινές ἐστιν αἷμα· ἐπ' ἐνίων δὲ ὑγρασία ὕφαιμος, ἢ ἰχώρ τις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων· οὐδὲν δὲ τούτων παρὰ φύσιν, ὡς ἄνευ δυσχερείας ἀποκρίνεται. Διὸ κατ' ἔννοιάν ἐστι καταμήνιον αἷμα, ἢ [3] ἀνάλογον ὑγρὸν, φυσικῶς κατὰ χρόνους εὐτάκτους ἀποκρινόμενον, μάλιστα διὰ μήτρας. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα φανερὰ, [4] τῷ δὲ διὰ μήτρας τὸ μάλιστα πρόσκειται διὰ τὸ καὶ ἀπὸ τοῦ γυναικείου κόλπου ποτὲ γίνεσθαι κάθαρσιν. — Τὸ δὲ ἔμμηνον ἐπιφαίνεται [5] τὸ πρῶτον περὶ τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος κατὰ τὸ πλεῖστον, ὅτε καὶ τὸ ἡβᾶν, καὶ τὸ διογκοῦσθαι τοὺς μαστούς· τὸ δὲ πλῆθος τῆς ἀποκρίσεως ἀρξάμενον ἀπ' ὀλίγου πρόεισιν [6] ἐπὶ πλεῖον καὶ χρόνον [τινὰ] μένει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, [εἶτα] πάλιν ἐλαττοῦται καὶ οὕτως ἀποπαύεται τελείως, οὔτε τάχιον ἐτῶν τεσσαράκοντα κατὰ τὸ πλεῖστον, οὔτε βράδιον ἐτῶν πεντήκοντα.

1 ὡς περισσ. codd. — 2 τοῦ σώματος ἀποκρίνουσαν codd. — 3 ἀναλόγως codd. — 4 τὸ δὲ διὰ μήτρας στόματι μάλιστα codd. — 5 πρότερον codd. — 6 ἐπὶ πλείονα χρόνον καὶ μένει codd.

itidem *purgatio*, quum, sicuti nonnulli dicunt, redundantem sanguinem secernens corpori purgationem adfert. Menstrua autem purgatio in plerisque mulieribus purus est sanguis, in quibusdam vero humor cruentus, vel sanies quaedam, quemadmodum in rationis expertibus animantibus; quorum omnium nihil contra naturam est, quippe sine molestia secernitur. Itaque e nostra sententia menstrua purgatio est *sanguis, vel eiusdem generis humor, secundum naturam certis temporibus secretus, ac praesertim per uterum.* Cetera igitur plana sunt, sed verbis *per uterum* additur circumscriptio *praesertim*, quia subinde ex sinu muliebri quoque proficiscitur purgatio. — Menstruus autem fluxus apparet ut plurimum primum circa annum decimum quartum, quo tempore etiam pubescunt et mammae turgescunt. Copia vero secretionis ab exiguo incipiens maior fit et per tempus quoddam eadem manet, dein rursus deminuitur, atque ita prorsus tandem desinit fluere, neque maturius fere quam anno quadragesimo,

Καὶ νῦν δὲ πρόκειται τὸ κατὰ τὸ πλεῖστον γινόμενον· ἐνίαις γὰρ καὶ μέχρι τῶν ἑξήκοντα παραμένει ἡ κάθαρσις Ἡ μέντοι συναύξησις καὶ ἡ μείωσις οὐχ οὕτω γίνεται κατ' ἀκρίβειαν, ὡς ὑπενόησε Διοκλῆς λέγων [παρα]μένον αὐτὸ μέχρι ἐτῶν ἑξή-
5 κοντα γίνεσθαι [πρῶτον ὀλίγον, ἔπειτα] τέλειον, εἶτα μεῖναν ἐπί τινα χρόνον [τοιοῦτον, οὕτω] [1] προῖε[σθαι καὶ μετὰ] τοῦτο πάλιν παύεσθαι πρὸς λόγον ἔλαττον [γενόμενον]. Τοῦτο γὰρ οὐ διηνεκῶς, ἄλλαις δὲ ἄλλως κατὰ τὸ ἀόριστον [2] πλεονάζει τε καὶ μειοῦται. Τὸ πλεῖστον δὲ καταμήνιον δυοῖν ἐστι κοτύλαιν·
10 καὶ τοῦτο δὲ πάλιν [τοῦ] ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παραστοχασάμενοι λέγομεν. — Καθαίρονται δέ τινες μὲν ἐπὶ μίαν ἡμέραν, τινὲς δὲ ἐπὶ δύο, τινὲς δὲ μέχρι καὶ τῆς ἑβδόμης καὶ περαιτέρω· [αἱ] πλεῖσται δὲ μέχρι τριῶν ἢ τεσσάρων. Καὶ τοῦτο γίνεται κατὰ μῆνα καὶ οὐ πρὸς ἀκρίβειαν ἐπὶ πασῶν, ἀλλὰ κατὰ πλά-
15 τος· ἔστι γὰρ ὅτε καὶ προπαραλαμβάνει τινὰς ἡμέρας ἢ ἐφυστερεῖ. Τοῦτο δὲ ἑκάστῃ κατὰ τὴν ἰδίαν ἀπαντᾷ προθεσμίαν, καὶ οὐ κατὰ [ἡμέρας] τὰς αὐτάς, ὥσπερ Διοκλῆς [φησι],

1 προέι ..... codd. — 2 πλεονάζειν — μειοῦσθαι codd.

neque tardius quam quinquagesimo. Et nunc quidem proposuimus id, quod plerumque fieri solet; nonnullis enim vel ad sexagesimum annum usque persistit purgatio. Incrementum tamen eius et decrementum non fit tam exacte quam opinatus est Diocles, cum dicit purgationem menstruam persistentem ad annum usque sexagesimum primum exiguam esse, dein plenam, postea aliquamdiu huiuscemodi manentem ita effundi, deinde, postquam pro ratione decreverit, eam cessare. Neque enim perpetuum hoc est; nam in aliis alio modo, nec definita ratione abundat et minuitur. Maxima vero menstruorum copia duarum est heminarum; quod iterum id, quod plerumque fit, respicientes affirmamus. — Quaedam autem unum diem purgantur, aliae duos, aliae ad septimum usque diem et ultra; pleraeque vero dies tres vel quatuor. Quod quidem quoque mense fit, neque exacte in omnibus, sed intra latiores limites. Interdum enim aliquot diebus citius fit, interdum aliquot diebus tardius. Quod singulis statuto suo accidit tempore; non,

πάσῃ· καὶ πάλιν Ἐμπεδοκλῆς, ἐλαττουμένου τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης· αἱ μὲν γὰρ πρὸ εἰκάδος, αἱ δὲ ἐν εἰκάδι καθαίρονται· καὶ πάλιν αἱ μὲν αὐξανομένου τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης, αἱ δὲ μειουμένου καθαίρονται, ἄλλαι δὲ ἐν τοσαύταις τισὶν ἡμέραις, ὡς ἔθος εἶχεν αὐταῖς. — [1] Τὴν δὲ σύμμετρον [2] ἑκάστῃ κάθαρσιν ἐκ τῆς συναριθμήσεως τῶν ἡμερῶν ἔκρινάν τινες· μὴ περαιτέρω γὰρ τῆς τρίτης ἡμέρας ἢ τετάρτης τὴν κατὰ φύσιν ἀπόκρισιν προέρχεσθαι. Μεμπτέον δὲ τούτους· καὶ γὰρ μέχρι πλειόνων ἡμερῶν ἔνιαι καθαίρονται, κατὰ φύσιν τοῦ ἴσου πλήθους εἰς πλείονας ἡμέρας ἐπιμερισθέντος· καὶ πρὸς μίαν ἡμέραν δύναται πλεῖον ἀποκριθῆναι τοῦ κατὰ φύσιν. Συμμέτρως οὖν κεκαθάρθαι λεκτέον τὰς μετὰ τὴν ἀπόκρισιν εὐσταθεῖς, εὔπνους, ἀταράχους, τήν τε δύναμιν ἀκαθαιρέτους, τὰς δὲ μὴ τοιαύτας ἀσυμμέτρως. Τὸ γὰρ ἴσον καὶ ὀλιγωτέραις καὶ πλείοσι [3] κενώσεσιν αἵματος κατά τε τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ἄλλας περιστάσεις, καὶ

1 Hae periodi τὴν δὲ — τὰς δὲ μὴ τοιαύτας ἀσυμμέτρως aberraverant ad caput seq. p. 26. vs. 3. post ἥβης. Revocavit Daremb., cum quo reieci quod h. l. legebatur, σημειωτέον τὴν αὐτάρκη κάθαρσιν. — 2 ἑκάστης codd. — 3 κενώσεις αἵματος codd.

quod Diocles dicit, iisdem diebus omnibus. Nec rursus, ut ait Empedocles, decrescente lunae lumine; nam aliae ante diem vicesimum completum, aliae completo purgantur; ac rursus aliae crescente lunae lumine, aliae decrescente purgantur; aliae intra dies certos aliquot, quibus adsueverunt. Convenientem autem cuique purgationem e dierum computatione aestimarunt nonnulli; neque enim ultra diem tertium vel quartum purgationem secundum naturam procedere existimant. Quos tamen reprehendere oportet; nam nonnullae per plures dies purgantur iusta secundum naturam copia per plures dies distributa; quin uno die plus quam quod secundum naturam est secerni potest. Itaque affirmandum congruo modo purgatas esse eas, quae post menstruorum cessationem firmae sunt, facile spirant, perturbatione liberae, viribus integris, incongruo vero modo eas, quae non ita se habent. Nam id, quod aequum est, cum paucioribus, tum pluribus sanguinis emissionibus fertur pro aetatibus, aliisque rebus et

τὸ ποτὲ μὲν παχυντικὰς προσενέγκασθαι τροφὰς, ποτὲ δὲ δριμείας καὶ λεπτυντικὰς, [1] φέρεται. Τὸ δὲ πλῆθος τῆς καθάρσεως αὐτῶν ἄνισόν ἐστι φύσει καὶ παρὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ παρὰ τὴν ὥραν, καὶ παρὰ τὴν σύγκρισιν, καὶ παρὰ τὸ ἐπιτήδευμα
5 καὶ τὴν ἀγωγὴν, καὶ παρ' ἄλλας τινὰς ἐμφερεῖς ἐξαλλαγάς. Φύσει μὲν, ἐπειδήπερ αὐτὸ τοῦτο φυσικῶς τισὶ μὲν πλεῖον [2] ἐκκρίνεται, τισὶ δὲ ἔλαττον· παρὰ δὲ τὴν ἡλικίαν· ὀλιγώτερον γὰρ ταῖς μελλούσαις μηκέτι καθαίρεσθαι καὶ ταῖς [3] πρῶτον ἀρχομέναις. Ταύταις γοῦν πολλάκις μόνον [4] τὸ τῇ μήτρᾳ παρα-
10 κείμενον χωρίον περινοτίζεται· ὀλίγαις γὰρ παντελῶς καὶ ταύταις ὑπεράκμοις πρὸ τῆς διακορεύσεως ἀθροῦν ἐπιφαίνεται, μόνον δὲ, ὡς ἔφην, ἐπιμολύνει τοὺς τόπους. Παρὰ δὲ τὴν ὥραν· ἔαρος μὲν γὰρ πλεῖον, θέρους δὲ ἔλαττον, ὡς ἂν πολλῆς διαφορήσεως δι' ὅλου γινομένης τοῦ σώματος· φθινοπώρου δὲ πλεῖον
15 μὲν παρὰ τὸ θέρος, ἔλαττον δὲ παρὰ τὸ ἔαρ· χειμῶνος δὲ πάλιν ἔλαττον τοῦ φθινοπώρου. Παρὰ δὲ τὰς συγκρίσεις· καταπιμέλοις μὲν γὰρ καὶ παχείαις ὀλιγώτερον, ὡς ἂν τῆς ὕλης

1 φαίνεται codd. — 2 ἐκκρίνεται τὸ αἷμα codd. — 3 πρώταις codd. — 4 τὸ τῆς παρακειμένης μήτρας χωρίον codd.

prouti alio tempore magis cibi sumpti sunt, qui humores crassos reddunt, alio tempore acres et attenuantes. Earum vero purgationis copia naturâ inaequalis est pro aetate, anni tempore, constitutione, munere, quo funguntur, vitae ratione, aliisque similibus quibusdam permutationibus. Naturâ quidem, quia id ipsum secundum naturam in aliis plus, in aliis minus excernitur. Pro aetate: minus enim in illis, quae brevi non amplius purgabuntur, et in iis, quae primum purgari coeptae sunt. His igitur saepe solum madefit locus, qui prope uterum est; nam omnino paucis iisque, quibus vitae flos iam praeteriit, ante primum cum viro congressum confertim apparet; sed, sicuti dixi, partes tantum commaculat. Pro anni tempore: vere enim copiosius; aestate vero minus copiose, quippe multa facta perspiratione per totum corpus; auctumno autem copiosius, si cum aestate, minus vero copiose, si cum vernali tempore compares; hieme autem rursus minus quam auctumno. Pro constitutione:

διὰ τὴν εὐτροφίαν τοῦ συγκρίματος ἀναλισκομένης· ταῖς ἰσχνοτέραις δὲ καὶ ἀσάρκοις πλεῖον, ὃ γὰρ οὐκ ἐδαπάνησεν εἰς εὐτροφίαν ἡ φύσις, τοῦτο ἐπλεόνασεν εἰς ἔκκρισιν. Παρὰ δὲ τὸ ἐπιτήδευμα καὶ τὴν ἀγωγήν· ταῖς μὲν ἀργῷ βίῳ χρωμέναις πλεῖον, ταῖς δὲ γυμναστικῷ καθ' ὃν δή ποτε τρόπον, ἔλαττον· καὶ διὰ τοῦτο φωνασκοῖς καὶ ταῖς ἀποδημίαν τινὰ στελλομέναις, καὶ μάλιστα ταῖς ἐκ μεσογείων τόπων εἰς πελαγίους τόπους, ὑποστέλλεται τὸ πλῆθος. Ποτὲ δὲ καὶ τὸ μηδόλως καθαίρεσθαι κατὰ φύσιν, οὐ μόνον παρὰ τὴν ἡλικίαν παιδικὴν οὖσαν ἢ πρεσβυτικήν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ φωνασκίαις ἀγωνιστικαῖς χρῆσθαι, περιελκομένης καὶ ἀπαναλισκομένης τῆς ὕλης, καὶ τοῖς ὅλοις σώμασιν [1] ἀνδρώδεις ὑπάρχειν, ἢ διὰ τὸ ἀπὸ μακρᾶς εἶναι νόσου, δαπανωμένης τῆς ὕλης εἰς τὸ ἐλλεῖπον, ἢ διὰ σύλληψιν ἀναλισκομένου τοῦ αἵματος εἰς τὴν τοῦ ἐμβρύου διατροφήν. Ἐνίαις δὲ καὶ μετὰ σύλληψιν ἐπιφαίνεται κάθαρσις, ἤτοι ἀπὸ τοῦ γυναικείου κόλπου, ἢ ἀπὸ τοῦ τραχήλου τῆς ὑστέρας καὶ τῶν πλευρῶν· ἡ γὰρ πρόσφυσις τοῦ σπέρματος οὐ

1 ἀνδρειώδεις codd.

pinguibus enim et crassis minore copia fluit, quippe materia propter bonum corporis habitum consumpta. Tenuibus contra et minime carnosis maiore copia; nam id, quod natura non impendit in bonam nutritionem, ad excretionem abundat. Pro munere vero, quo funguntur, et vitae ratione: nam otiosam vitam degentibus, plus, quomodocumque contra se exercentibus, minus. Quare in illis, quae vocem exercent et quae extra patriam suam iter faciunt, maximeque iis, quae ex mediterraneis locis in maritimos migrant, copia minuitur. — Nonnumquam etiam omnino non purgari secundum naturam est, non solum pro aetate puellulae vel vetulae, sed etiam prouti certaminibus circa vocis exercitationem contendunt, materie subtracta et consumpta, et corpore toto viriles sunt; vel quia nuper e longo morbo evaserunt, materie in defectus restitutionem insumpta; vel propter conceptionem, sanguine ad foetus enutritionem impenso. — Quibusdam autem vel post conceptionem apparet purgatio sive a sinu muliebri, sive ab uteri collo et lateribus

καθ' ὅλης γίνεται τῆς μήτρας, κατὰ μόνου δὲ τοῦ πυθμένος αὐτῆς· ποτὲ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ, καθὸ μὴ προσπέφυκε τὸ σπέρμα, γίνεται διαπήδησις αἵματος, καὶ διὰ τοῦτό τινες ἐπισυλλαμβάνουσιν. Κοινῶς [δὲ] ὅτι κατὰ [1] φύσιν ἐστὶ τὸ μὴ γίνεσθαί
5 ποτε τὴν κάθαρσιν σημειωτέον ἐκ τοῦ μηδὲν ὀχληρὸν παρακολουθεῖν.

ΚΕΦ. ε'.

Τίνα σημεῖα μελλούσης γίνεσθαι καθάρσεως.

Μέλλουσαν δὲ γίνεσθαι κάθαρσιν σημειωτέον ἐκ τοῦ κατὰ τὴν
10 προθεσμίαν τοῦ συνήθους καιροῦ δυσκινησίαν παρακολουθεῖν καὶ βάρος ὀσφύος, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ πόνον καὶ νωθρότητα, χάσμην τε συνεχῆ καὶ κώλων ἔκτασιν, ποτὲ δὲ καὶ μήλων ἔρευθος, ἤ τοι μένον, ἢ διαφορούμενον καὶ ἐκ διαστήματος πάλιν ἐπανθοῦν· ἐπ' ἐνίων δὲ καὶ ἐκ τοῦ ναυτιώδη τὸν στόμαχον εἶναι καὶ ἀνό-

1 φράσιν codd.

prodeat; neque enim universo utero dum crescit adhaerere solet semen, verum soli fundo. Nonnumquam vero ab ea quoque parte, cui semen non adhaeret, sanguis permeat, unde fit ut nonnullae superconcipiant. — Summatim autem purgationem aliquando secundum naturam haud fieri eo signo cognosces, quod molesti nihil consequitur.

CAPUT V.

Quae signa sint instantis purgationis.

Instantem autem purgationem coniicere oportet inde, quod solito tempore motus difficultas oritur et lumborum gravitas; nonnumquam vero etiam dolor et torpor et continens oscitatio et pandiculatio; interdum vero etiam genarum rubor, sive permaneat, sive discutiatur et post aliquod temporis intervallum rursus efflorescat. In quibusdam vero etiam inde, quod stomachus nauseosus sit et ciborum ap-

ρεκτον. Τὴν δὲ [1] πρῶτον γενησομένην κάθαρσιν καὶ ἐκ τούτων μὲν, μάλιστα δὲ ἐκ τῆς ὡς ἐν πλάτει περὶ τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος [2] ἐκφύσεως τῶν μαστῶν καὶ ἐκ τοῦ περὶ τὸ ἧτρον βάρους [3] καὶ κνησμοῦ τῆς ἥβης. Συμβαίνει δὲ τὰς τῇ συνου-
5 σίᾳ προσβιαζομένας τοῦτο πάσχειν. Τῆς δὲ ἐπιμελείας χάριν πρὸ μὲν τοῦ ἐκκρίνεσθαι τὸ ἔμμηνον πειρᾶσθαι δεῖ συνεργεῖν ἀπὸ τῆς τρισκαιδεκέτους ἡλικίας, ὅπως δι' ἑαυτοῦ καὶ πρὸ διακορεύσεως ἐνεχθῇ. Πρὸς γὰρ τὴν συνουσίαν τῆς ὕλης ἐπὶ τὰ μέρη φερομένης, ὡς ἐπὶ ἀρρένων, οὕτω καὶ ἐπὶ θηλειῶν, φόβος
10 μή πως, τῇ ἀποκρίσει καθυπηρετουμένου τοῦ ζῴου, διάτασις γένηται καὶ φλεγμονή. Διὸ πρᾷος μὲν ὁ περίπατος ἔστω καὶ ὁμαλὸς, ἐπιμήκης δὲ [4] ἡ αἰώρα καὶ ἀνειμένα τὰ γυμνάσια καὶ μετὰ πολλοῦ λίπους ἀναβεβλημένη ἡ τρίψις, καὶ καθ' ἡμέραν τὸ λουτρὸν, καὶ πᾶσα ψυχῆς διάχυσις· συνεξανίεται γὰρ αὐτῇ
15 τὸ σῶμα καὶ [5] ἀπαρεμποδίστους φέρει τὰς ἀποκρίσεις· χωρὶς εἰ μὴ κακῶς τις ἡγμένη λίαν ἐστὶν εὔθρυπτος· τότε γὰρ ἐπιτονοῦν

1 πρότερον codd. — 2 φύσεως codd. — 3 κνησμοῦ τε καὶ ἡβήσεως codd. — 4 ἡ ὥρα codd. — 5 ἀπαραποδ. codd.

petitus deficiat. Primum autem futuram purgationem item quidem inde, maxime vero ex incremento mammarum circa annum fere decimum quartum et e ponderis sensu in imo ventre et e pubis pruritu. Quod illae pati solent, quae ad coïtum vi adiguntur. Curationis autem gratia antequam menstrua purgatio excernitur operam dare oportet ut eam adiuves a decimo tertio aetatis anno inde, ut sponte et ante depositam virginitatem feratur. In coïtu enim materie ad partes delata, quemadmodum in maribus, ita quoque in femellis, metus est, ne animante excretioni subministrante contentio fiat et inflammatio. Quapropter deambulatio lenis sit et aequabilis, gestatio vero in oblongum fiat, et exercitationes remissae sint, et frictio fiat cum multo oleo et lente, balneum quotidie administretur et quaevis animi remissio procuretur. Nam una cum illo corpus remittitur secretionesque libere emittit, nisi forte aliqua male instituto vitae regimine valde sit debilis. Tunc enim corpus cor-

δεῖ τὸ [1]σῶμα· συνεκλύεται [γὰρ] τοῖς ὅλοις καὶ ἡ ὑστέρα, καὶ διὰ τοῦτο περὶ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν ἀτονεῖ, [2]πρῶτον ἠργμένης τῆς καθάρσεως μεθ' ὧν ἐξεθέμεθα δυσαρεστημάτων. Ἡρεμία [μὲν οὖν] τὰ πολλὰ χρήσιμος· καθάπερ γὰρ οἱ ἀπὸ κραιπάλης γέμοντες συντόνοις κινήσεσιν ἐλέγχονται μέχρι τοῦ νόσῳ περιπεσεῖν, καὶ οἱ πλήρεις τὴν κεφαλὴν, βιαιότερον ἀναφωνήσαντες εἰς ἄλγημα περιτρέπονται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ὑστέρα πεπληρωμένη τῆς ἐπὶ τὴν κάθαρσιν φερομένης ὕλης ὑπὸ τῶν κινήσεων εἰς κοπώδη συναίσθησιν καταπυκνοῦται. Διὸ καὶ ταῖς εὐχύλοις καὶ συμμέτροις τροφαῖς χρῆσθαι προσῆκεν, ἔτι δὲ τοῖς δι' ἐλαίου θερμοῦ πεσσοῖς. Ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη πολλάκις κεκαθαρμένων ὡς ἔθος ἑκάστῃ ποιεῖν ἐπιτρεπτέον· αἱ μὲν γὰρ συνήθως ἠρεμοῦσιν, αἱ δὲ ἐπὶ μετρίας προΐασι κινήσεις· ἀσφαλέστερον δὲ τὸ ἠρεμεῖν καὶ ἀλουτεῖν, καὶ μάλιστα τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν. — Ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη μηκέτι καθαίρεσθαι μελλουσῶν διὰ τὸν προβεβηκότα χρόνον φροντιστέον, ὅπως μὴ ἀθρόα τῶν ἐμμήνων ἡ ἀποκοπὴ γένηται. Πᾶν γὰρ τὸ αἰφνίδιον ἐν μεταβολῇ,

1 σῶμα καὶ συνεκλύεσθαι τοῖς ὅλοις καὶ τὴν ὑστέραν codd. — 2 πρότερον codd.

roborare oportet; nam una cum toto corpore uterus quoque simul exsolvitur, atque ideo proprio suo munere debilitatus est, ubi primum purgatio fieri coepta est cum molestiis, de quibus exposuimus. Quies igitur plerumque utilis est; quemadmodum enim ex crapula oppleti validis motibus vexantur donec in morbum incidant, et caput repletum habentes violentius clamantes ad dolorem eius deveniunt, eodem modo uterus oppletus materie ad purgationem delata motibus ad molestum lassitudinis sensum condensatione adigitur. Quare etiam boni succi alimentis et congrua eorum copia utendum, insuperque pessis cum oleo calido. At iis, quae iam saepius purgatae sunt, permittendum ut pro more suo quaeque quod velit faciant. Aliae enim quiete degere consueverunt, aliae ad modicos motus se convertere. Tutius tamen quiescent et a balneo abstinebunt primo praesertim die. In illis vero, quae brevi non amplius purgabuntur propter aetatem provectam, videndum ne menstruorum ces-

κἂν ἐπὶ τὸ βέλτιον μεταφέρηται, διὰ ξενοπάθειαν λυπεῖ τὸν ὄγκον· οὐκ ἐπιγινώσκεται γὰρ τὸ μὴ προμελετηθὲν, ἀλλ' ὡς [1] ἄηθες δυσαρέστημά τι σύνεστιν. Ὅσα [δὲ] παραλαμβάνομεν ἐπὶ τῆς [2] πρῶτον γενησομένης καθάρσεως, ταῦτα μὲν συνταχτέον [καὶ] ἐπὶ τῆς ἤδη καταπαυομένης διὰ τὸν χρόνον· [3] καὶ [γὰρ] τὴν μὴ ὑπάρχουσαν ἔκκρισιν ἱκανὰ προκαλεῖν ταῦτα. καὶ τὴν ἔτι ἀκμὴν παροῦσαν ἱκανώτερα μέχρι τινὸς φυλάξαι. Προσπαραλαμβανέσθωσαν δὲ καὶ πεσσοὶ οἱ μαλάσσειν δυνάμενοι καὶ οἱ τῆς [αὐτῆς] δυνάμεως ἐγχυματισμοὶ σὺν πᾶσι τοῖς τὰ σκληρυνόμενα σώματα τρυφερὰ ποιεῖν δυναμένοις. Εἰ δὲ πλείων ἡ κάθαρσις τῆς δυνάμεως εἴη, ἤ τισιν ἔμπαλιν ἐπέχοιτο παρὰ φύσιν, τότε χρεία θεραπευτικῆς ἐπιμελείας, ἣν ἐν τῷ περὶ τῶν παρὰ φύσιν λόγῳ συντάξομεν.

1 ἀήθει δυσαρεστήματι codd. — 2 πρώτης codd. — 3 ἀλλὰ καὶ τὴν Dietz., sed ἀλλά om. P.

satio subito accidat. Subitaneum enim in mutatione, etiamsi in meliorem partem fiat, propter novitatem corpus laedit; etenim non recipitur id, cui exercitatione non ante adsueverit, sed insuetae molestiae ad instar inhaeret. Quaecumque vero usurpamus ad primum instantem purgationem, eadem etiam administranda sunt ad eam, quae propter tempus iam desinit; valent enim illa ad purgationem restitantem provocandum; magis autem etiam valent ad servandum aliquamdiu eam, quae re ipsa etiam nunc fiat. Usurpentur praeterea etiam pessi, qui emolliendi facultatem habent, et iniectiones succorum eiusdem facultatis et omnia, quae partes induratas emollire valeant. Quodsi purgatio vires superet, vel contra aliis praeter naturam inhibeatur, opus est curatione, quam in sermone de iis, quae contra naturam sunt, describemus.

ΚΕΦ. ϛ'.

Εἰ ἐπὶ συμφέροντι γέγονεν ἡ τῶν ἐμμήνων κάθαρσις.

Ἐπεὶ τοῖς μὲν συμφερόντως γιγνομένοις δεῖ συνεργεῖν, τοῖς
5 δὲ ἀσυμφόρως ἀποσυνεργεῖν, ἀναγκαίως τὸν περὶ τοῦ προκειμένου ποιούμεθα λόγον· σημαίνειν δὲ [δεῖ] ἐκ τῆς προτάσεως δύο, τὸ μὲν εἰ πρὸς ὑγίειαν, τὸ δὲ εἰ πρὸς παιδογονίαν ἐπὶ συμφέροντι γέγονεν ἡ κάθαρσις, καὶ περὶ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐστὶν ἡ σκέψις. Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν ἔμπροσθεν, ὡς καὶ Ἡρόφιλος ἐν τῷ
10 πρὸς τὰς κοινὰς δόξας ἐμνημόνευσεν, ἐπὶ συμφέροντι λέγουσι γεγονέναι τὴν κάθαρσιν καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς παιδοποιΐαν. Θεμίσων δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ἡμετέρων πρὸς μόνην παιδογονίαν· τινὲς δὲ τῶν εὐσημοτέρων οὔτε πρὸς ὑγίειαν, οὔτε πρὸς παιδοποιΐαν. Ἡρόφιλος δὲ καὶ Μνασέας κατὰ διαφόρους ἐπι-
15 βολὰς, τισὶ μὲν τῶν γυναικῶν πρὸς ὑγίειαν ὠφέλιμον λέγουσιν εἶναι τὴν κάθαρσιν, τισὶ δὲ βλαβεράν. Οἱ πρῶτοι μὲν οὖν φα-

CAPUT VI.

Num commodum adferat menstrua purgatio.

Quoniam ea, quae utiliter fiunt, adiuvare oportet, iis vero, quae inutiliter, resistere, necessario de re praesente sermonem facimus. E quaestione vero proposita duo notare oportet: num ad sanitatem, et num ad liberorum procreationem utilis sit purgatio; ac de utraque re videndum est. Nonnulli igitur antiqui, uti etiam Herophilus in libro contra communes opiniones memoravit, dicunt utilem esse purgationem cum ad sanitatem, tum ad liberorum procreationem. Themiso vero et nostrae sectae medici plerique solum ut liberi nascantur. Nonnulli autem ex illustrioribus, neque ad sanitatem, neque ad liberorum procreationem. Herophilus vero et Mnaseas pro diversis opportunitatibus quibusdam mulieribus ad sanitatem prodesse dicunt purgationem, aliis contra nocere. Primum igitur memorati illi perhibent na-

σιν, ὅτι προνοητικὴ τῶν ἀνθρώπων [1] ἐστὶν ἡ Φύσις, ὁρῶσα τοίνυν τοὺς ἄρρενας γυμνασίοις τὸ περιττὸν ἀποκενοῦντας, τὰς δὲ θηλείας διὰ τὸ [2] οἰκουρὸν καὶ καθέδριον διάγειν βίον πλῆθος ὑποσυλλεγούσας, προνοοῦσα τοῦ μηδὲ ταύτας κινδύνῳ περιπεσεῖν, διὰ τῆς καθάρσεως ἐπενόησε τὸ περιττὸν ἀποχετεύειν· ἔνθεν στραγγοτέρας γινομένης καθάρσεως παρακολουθεῖ βάρος κεφαλῆς, καὶ ἀμβλυωπία καὶ πόνος ἄρθρων καὶ τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς βάσεων, ὀσφύος τε καὶ ἤτρου συναίσθησις, ἀπορία, ῥιπτασμὸς, ἀνατροπὴ στομάχου, ποτὲ δὲ φρίκη καὶ πυρετὸς, ὧν ἕκαστον λύεται, τῆς καθάρσεως πάλιν ἐπιφανείσης. Πρὸς τούτους δὲ λεκτέον, ὅτι τὸ προνοητικὴν εἶναι τὴν Φύσιν διαπεφώνηται καὶ βαρυτέραν ἔχει τοῦ νῦν ζητουμένου τὴν ἐπίκρισιν, εἴτε δύναται προνοοῦσα τῶν ἀνθρώπων μετρῆσαι τὰς ὀρέξεις, ὅπως μὴ πλείονα λάβωσι τὴν τροφὴν, ἢ κωλῦσαι γενέσθαι τι περισσόν· ἧς γὰρ ἴδιον κηδεμονικῶς ἀποκρῖναι τὸ πλεονάσαν, τῆς αὐτῆς καὶ τὸ κωλῦσαι τὸν πλεονασμὸν γενέσθαι τῆς ὕλης. Εἰ δὲ καὶ προνοητικῶς ἐγέννησε τὴν κάθαρσιν, οὐ πρὸς ὑγιείας τήρησιν,

1 οὖσα codd. — 2 οἰκουργὸν codd.

turam, quae hominibus prospicere soleat, animadvertentem mares exercitationibus id, quod redundat, excernere, femellas vero propter domesticam vitam et sedentariam humorum copiam colligere, caventem ne hae in periculum adducantur, excogitavisse purgationem redundantiam illam derivandi causa, unde fiat ut parce factam purgationem consequantur capitis gravitas et visus hebetudo, et dolor artuum et fundi oculorum, et molestiae in lumbis et imo ventre sensus, et anxietas et stomachi subversio, nonnumquam etiam horripilatio et febris, quae singula rursus solvantur, ubi purgatio apparet. Adversus quos monendum: dissensionem esse de naturae illa providentia, ad eamque quaestionem responsionem esse difficiliorem quam ad praesentem, scilicet num natura providentia sua metiri possit hominum appetitus, ne iusto plus cibi sumant, an impedire quo minus redundantia oriatur. Cuius enim proprium munus est providenter redundantia excernere, eiusdem etiam esse impedire quo minus materiae redundantia oriatur. Quin si provi-

ἀλλὰ πρὸς παιδοποιΐαν ἐπενόησεν αὐτήν· ἔνθεν οὔτε ταῖς μήπω συλλαμβάνειν δυναμέναις, [1] ὡς νηπίαις, παρέσχε τὴν κάθαρσιν, οὔτε ταῖς μηκέτι, καθάπερ ταῖς παρήλιξιν, ἀλλὰ τῇ περιγραφῇ τῆς χρείας συναπέσβεσε τὸ ἔργον. Ἐπεχομένης δὲ τῆς καθάρσεως [2] ἐνοχλεῖται τὸ σῶμα διὰ τὴν στέγνωσιν, ὑφ' ἧς κεκώλυται φέρεσθαι τὸ ἔμμηνον· διὸ καὶ ἡ φορὰ τῆς καθάρσεως ἀλυσιτελὴς ἔδοξεν οὐκ ἀνασκευάζουσα τὴν στέγνωσιν ἤ τι τῶν συμπτωμάτων αὐτῆς, λυομένης δὲ τῆς στεγνώσεως ἐπιφαινομένη, καθάπερ καὶ ἡ τῶν σκυβάλων καὶ ἡ τῶν ἱδρώτων ἀπόκρισις. Ἐπὶ πολὺ δὲ διαφέρει νόσος ὑγιείας· οὐκέτι τοίνυν τὸ ὠφέλιμον εἰς τὸ ἀνασκευάσαι πάθος, τοῦτο καί εἰς τὸ τηρῆσαι τὴν ὑγίειαν εὔχρηστον. Ἡ γοῦν φλεβοτομία λύουσα τὴν στέγνωσιν οὐ τηρεῖ τὴν ὑγίειαν, ἀλλ' οὐδὲ πρὸς παιδοποιΐαν ὠφελεῖ. Οἱ [δὲ] τὴν κάθαρσιν ὑπολαμβάνοντες [πρὸς ταύτην ἄχρηστον εἶναί] φασιν, ὅτι τῆς ὑστέρας ἑλκουμένης ἡ καθαρσις γίνεται· πᾶσα δὲ ἕλκωσις παρὰ φύσιν· οὐδὲν δὲ τῶν παρὰ

1 οἷον ὡς codd. — 2 ὀχλεῖ codd.

denter purgationem procuraverit, non ad conservationem sanitatis, sed ad liberorum procreationem eam excogitavit. Unde nec nondum concipere queuntibus, veluti puellulis, purgationem praebuit, nec non amplius queuntibus, veluti vetulis; sed intra limites utilitatis opus continens, ultra eos illud exstinxit. Retenta vero purgatio corpori molestiam parit propter adstrictionem, qua menstruus fluxus ne effundatur prohibetur; quapropter purgationis emissio inutilis quoque esse videtur, quum non abstulerit adstrictionem nec quodcumque signum eius et demum soluta adstrictione appareat, instar excretionis faecum et sudorum. Multum tamen differt morbus a sanitate; neque id quod est utile ad affectionem abigendum, idem prodest etiam ut sanitatem tueamur. Venae sectio exempli gratia strictum solvens non servat sanitatem, sed neque ad liberorum procreationem confert. Et qui opinantur purgationem ad hanc inutilem esse, affirmant utero ulcerato purgationem fieri, quamlibet autem ulcerationem esse contra naturam; nihil vero eorum, quae contra naturam sint, aliquid proferre quod sit secundum

φύσιν ἀποδοτικὸν τοῦ κατὰ φύσιν ἐν μέρει αἵματος· ὥστε οὐδὲ πρὸς σύλληψίν ἐστιν εὔχρηστος. Ἀμέλει τινὲς μὲν ἐξ ὅλου [οὐ] κεκαθαρμέναι συλλαμβάνουσιν· αἱ δὲ πρὸ τῆς καθάρσεως συλλαμβάνουσαι μετὰ τὴν σύλληψιν ἐκαθάρθησαν. Καὶ τούτους δὲ ἐπι-
5 μεμπτέον· οὐ γὰρ ἑλκουμένης τῆς μήτρας ἡ κάθαρσις γίνεται, κατὰ διαπήδησιν δὲ καὶ περιΐδρωσιν, ὃν τρόπον καὶ τὰ οὖλα παρατριβόμενα χωρὶς ἑλκώσεως προΐησιν αἷμα, καὶ ὡς ἐπὶ τῶν ἄνευ τραύματος καταγμάτων αἱμοβαφεῖς ἐν ταῖς ἐπιδέσεσι τοὺς τελαμῶνας εὑρίσκομεν. Τὸ δέ τινας ἐξ ὅλου μὴ καθαιρομένας
10 συλλαμβάνειν ψεῦδός ἐστι· καὶ γὰρ εἰ μὴ δι' αἵματος, διά τινος γοῦν ἄλλης ὑγρασίας καθαίρονται, καθάπερ καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων τινά· μετὰ δὲ τὴν σύλληψιν ἐπικαθαίρονταί τινες ἀπ' ἄλλων μερῶν, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείξαμεν, καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων, οἷς τὸ σπέρμα προσπέφυκεν. Ἡρόφιλος δέ ποτε μὲν καί τισι τῶν
15 γυναικῶν βλαβεράν φησιν εἶναι τὴν κάθαρσιν καὶ γὰρ ἀνεμποδίστως τινὰς ὑγιαίνειν μὴ καθαιρομένας, καὶ πολλάκις τοὐναντίον καθαιρομένας ὠχροτέρας γίνεσθαι καί ἰσχνοτέρας καί παθῶν λαμβάνειν ἀφορμάς· ποτὲ δὲ καὶ ἐπί τινων ὠφέλιμον, ὥστε πρότερον ἀχροούσας καί ἀτροφούσας ὕστερον καὶ μετὰ τὴν κά-

naturam, nominatim sane sanguinem id non facere; adeo ut neque ad conceptionem prosit. Ac profecto nonnullae omnino non purgatae concipiunt; aliae vero ante purgationem concipientes post conceptionem sunt purgatae. Verum hi quoque reprehendendi sunt: nam purgatio non ulcerato fit utero, sed percolatione et transsudatione, quemadmodum etiam gingivae fricatae sanguinem plorant, et sicuti in fracturis sine vulnere sanguine tinctas deprehendimus fascias in deligationibus. Nonnullas autem absque purgatione concipere, falsum est; nam etiamsi non sanguine, at alio quodam humore purgantur, quemadmodum etiam bruta quaedam. Nonnullae vero post conceptionem superpurgantur ex aliis partibus, quod antea demonstravimus, non ex iis, quibus semen adhaeret. Herophilus autem aliquando nonnullis mulieribus vel noxiam esse purgationem contendit. Quasdam enim plena sanitate frui non purgatas et contra saepe purgatas pallidiores fieri et tenuiores et morborum initia hinc

θαρσιν εὐχροῆσαί τε καὶ εὐτροφῆσαι. Μνασέας δὲ τὰς μὲν σφοδρὸν ἔχειν τὸ κατὰ φύσιν, τὰς δὲ ἀμυδρὸν, καὶ τῶν ἀμυδρῶν τὰς μὲν στεγνότερον, τὰς δὲ ῥωδέστερον. Ταῖς μὲν οὖν στεγνότερον ἐχούσαις τὸ κατὰ φύσιν ὑγιεινὴν φησιν εἶναι τὴν
5 κάθαρσιν, ταῖς δὲ ῥωδέστερον οὐχ ὑγιεινὴν, ὃν τρόπον καὶ τὴν φλεβοτομίαν τοῖς μὲν στεγνοπαθοῦσιν ἁρμόζειν διαχαλῶσαν, τοῖς δὲ ῥευματιζομένοις βλαβερὰν εἶναι διὰ τὸ συναύξειν τὴν εὐδιαφορησίαν. Λεληθότως δὲ οὗτος εἰσάγει τὰ κατὰ Διονύσιον στεγνόν τι καὶ ῥοῶδες ὀνομάζων κατὰ φύσιν, ὅ περ οὐχ ὑγιές
10 ἐστιν, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ κοινοτήτων ἐπελογίσθη. Τό γε μὴν στεγνότερον κατὰ φύσιν καὶ [1] τῆς μικροτάτης παθητικῆς στεγνώσεως ἀμυδρότερόν ἐστιν. Ὡς οὖν οὐ μόνον τοῖς ῥευματιζομένοις ἐπιβλαβὴς ἡ φλεβοτομία καθέστηκεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀμυδρῶς στεγνοπαθοῦσι τῷ πλείονα τῆς ὠφελείας τὴν βλάβην
15 ἐπιτελεῖν, καλουμένης τῆς δυνάμεως πρὸς τὴν [2] συναναληψίαν, οὕτως καὶ ἡ κάθαρσις ἐπιβλαβὴς γένοιτ' ἂν οὐ μόνον ταῖς ῥο-

1 τὴν σμικροτάτην codd. — 2 ἀσυναληψίαν codd. Dietz coniicit ἀσυναναληψίαν.

ducere; nonnumquam vero quibusdam etiam utilis est, adeo ut, quum antea pallidae essent, et male nutritae, postea, idque purgatione praeterlapsa, bono colore essent et bene nutritae. Mnaseas autem alias validum habere naturalem habitum affirmat, alias debilem, et inter debiles alias magis strictum, alias magis fluentem. Strictiorem igitur naturalem sibi habitum possidentibus prodesse ad sanitatem purgationem dicit; potius fluentem vero habentibus naturam ad sanitatem non conferre, quemadmodum venae sectio quoque strictioribus convenit relaxando, fluore contra vexatis nocet, quod facilem humorum pertransitum auget. Hic autem clam Dionysii placita in scenam producit, loquens de stricto et fluente, quod secundum naturam sit; quod sanum non est, sicuti in secundo libro de communitatibus animadvertimus. Quod autem strictius est secundum naturam vel minima adstrictione, quae ex affectu nascatur, est debilius. Sicuti igitur non solum fluxionibus laborantibus nocet venae sectio, sed etiam illis, qui parva adstrictione laborant, quia

ωδέστερον τὸ κατὰ φύσιν ἐχούσαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς στεγνότερον. Κοινῇ δὲ πρὸς τοῦτον καὶ πρὸς Ἡρόφιλον λεκτέον ὅτι βλάπτει μὲν ἡ κάθαρσις πρὸς τὸ ὑγιαίνειν ἅπασα· ἤδη δὲ τῶν μὲν εὐπαθεστέρων καθάπτεται μᾶλλον· διαλανθάνει δὲ τὸ βλαβερὸν
5 αὐτῆς, ἐφ' ὧν δυσπαθῆ τὰ σώματα [1] κέκτηνται. Τὰς οὖν πλείονας τῶν μὴ καθαιρομένων εὐτονωτέρας θεωροῦμεν, ὥσπερ τὰς ἀνδρώδεις τε καὶ στείρας. Καὶ τὰς παρήλικας δὲ τὸ μηκέτι καθαίρεσθαι πρὸς τὸ ὑγιαίνειν οὐδὲν ἀδικεῖ, πάντῃ δὲ τοὐναντίον τὰς πολλὰς θηλυντοὺς καθίστησιν ἡ τοῦ αἵματος ἀπάν-
10 τλησις. Ἔδει δὲ καὶ τὰς μήπω καθαιρομένας τῶν παρθένων ἧττον ὑγιαίνειν· εἰ δὲ τῆς ὑγιείας μετέχουσιν ἀνελλιπῶς, [2] οὐδέποτε μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν [3] ἡ κάθαρσις συμβάλλεται, πρὸς μόνον δὲ τὸ παιδοποιεῖν· χωρὶς γὰρ τῆς καθάρσεως σύλληψις οὐ γίνεται.

1 κέκτηται codd. — 2 μηδέπ. codd. — 3 ἡ κάθαρσις ..... οὐ συμβάλλεται codd.

potius obest quam prodest, viribus ad restitutionem deperditorum advocatis, ita etiam purgatio nocitura est non solum natura sua in fluxiones pronis, sed etiam strictiore natura mulieribus. Coniunctim autem adversus hunc et Herophilum monendum, quamlibet purgationem nocere sanitati, magis vero illam laedere eas, quae facile in morbos incidunt; verum eius potestas noxia non apparet in iis, quae eius naturae sunt, ut haud facile morbis afficiantur. Plerasque igitur ex iis, quae non purgantur, robustiores esse videmus, veluti viragines et steriles; neque vetulis non amplius purgari quidquam adfert detrimenti quod ad sanitatem attinet. Contra omnino effeminatas reddit plerasque sanguinis detractio. Oportebat autem nondum purgatas virgines minus sanas esse; sin bona valetudine fruantur, nusquam ad sanitatem purgatio quidquam confert, sed solum ad liberorum procreationem; nam absque purgatione nulla fit conceptio.

ΚΕΦ. ζ'.

Εἰ ὑγιεινή ἐστιν ἡ διηνεκὴς παρθενία.

Τὴν διηνεκῆ παρθενίαν οἱ μὲν ὑγιεινὴν ἔλεξαν, οἱ δὲ οὐχ ὑγιεινήν. Οἱ πρῶτοι δέ φασιν, ὅτι κάμνει τὰ σώματα διὰ τὰς ἐπιθυμίας. Ἀμέλει τῶν ἐρώντων ὠχρὸν καὶ ἄτονον καὶ ἰσχνὸν τὸ σῶμα βλέπομεν. Ἡ παρθενία δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν ἀφροδισίων παρῆκε τὰς ἐπιθυμίας· ἔπειτα πᾶσα σπέρματος ἔκκρισις ἐπιβλαβής, ὡς ἐπὶ τῶν ἀρρένων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν. Ἡ παρθενία τοίνυν ὑγιεινὴ κωλύουσα τῇ τῶν σπερμάτων ἀποκρίσει χρῆσθαι. Μαρτυρεῖ δὲ [1] τῷ εἰρημένῳ καὶ τὰ ἄλογα ζῷα· τῶν μὲν γὰρ ἵππων αἱ μὴ ὀχευθεῖσαι δρομικώτεραι μᾶλλόν εἰσι, τῶν δὲ συῶν αἱ τὰς μήτρας ἐκτμηθεῖσαι μείζους καὶ εὐτροφώτεραι καὶ ἰσχυρότεραι καὶ τοῖς ἄρρεσιν ἐμφερῶς ἐσφιγμέναι. Πρόδηλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· [2] ἐπεὶ γὰρ τῶν ἀρρένων οἱ μένοντες ἄφθοροι ῥωμαλεώτεροί τε τῶν

1 τῶν εἰρημένων codd. — 2 ἐπὶ codd.

CAPUT VII.

Num salubris sit perpetua virginitas.

Perpetuam virginitatem alii salubrem esse dixerunt, alii minime. Illi aiunt corpora aegrotare propter cupidinem. Profecto autem decolor et debile et tenue esse videmus amantium corpus. Virginitas vero, quum venerem usu non novit, cupiditates dimisit. Tum quaevis seminis emissio maribus femellisque pariter nocet. Itaque virginitas salubris est, quae impediat, quo minus semen profundatur. Rei testimonio sunt quoque bruta. Nam inter equas, eae, quae equum admissarium non admittunt, ad cursum sunt valentiores; inter sues vero, quibus uterus exsectus est maiores et pinguiores et robustiores sunt et densa carne masculorum adinstar. Apparet autem idem in hominibus; nam quum mares, qui venere abstinent, robustiores sint ceteris et grandiores et meliore valetudine fruantur, sequitur summatim

ἄλλων εἰσὶ καὶ μείζονες καὶ ὑγιεινότερον διαβιοῦσιν, ἀκόλουθόν ἐστι καὶ ταῖς θηλείαις ὑγιεινὴν [1] τῷ καθόλου συνομοταγεῖν τὴν παρθενίαν· [2] αἱ γὰρ συλλήψεις καὶ ἀποτέξεις δαπανῶσι τὰ σώματα τῶν θηλειῶν καὶ ἀθρόως ἀπομαραίνουσιν, ἡ παρθενία δὲ τῶν ἐντεῦθεν ἀδικημάτων τὰς θηλείας ὑφαιροῦσα, δεόντως ἂν ὑγιεινὴ λέγοιτο. Οἱ δὲ τῆς ἐναντίας ὑπολήψεώς φασιν, ὅτι τὸ ἐπιθυμεῖν τῶν ἀφροδισίων οὐ μόνον γυναικῶν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ παρθένων. Ἔνιαι γοῦν παρθένοι βαρυτέρους γυναικῶν ἔρωτας ὑπέμειναν· μία γὰρ τῆς ὀρέξεως ἄνεσις ἡ τῆς μίξεως χρῆσις· ἡ ἀπαλλαγὴ [3] τοίνυν οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἐπιθυμίαν τῷ παρθενοτροφεῖσθαι. Τὴν δὲ τοῦ σπέρματος ἀπόκρισιν ἔνιοι μέν φασι μήτε ἐπὶ τῶν ἀρρένων, μήτε ἐπὶ τῶν θηλειῶν κατὰ γένος εἶναι βλαβερὰν, κατὰ δὲ τὴν ἀμετρίαν βλάπτεσθαι τὰ σώματα πρὸς τὴν συνεχῆ τοῦ σπέρματος ἀπόκρισιν, ὠφελεῖσθαι δὲ πρὸς τὴν ἐκ διαστήματος, ὥστε καὶ [4] δυσκινησίας ἀπολύεσθαι καὶ δυσφωνίας. Πολλοὶ γοῦν μετὰ συνουσίαν εὐκινητότεροι κατέστησαν καὶ γενναιότερον [5] ἐνήχησαν. Ἔνιοι δέ φασι βλαβερὰν μὲν εἶναι

1 ἐν τῷ codd. — 2 αἵ τε συλλ. codd. — 3 οὐκ ἀναιρεῖ τοίνυν τὴν ἐπιθ τὸ π. codd. — 4 δυσκινησίαν codd. — 5 ἠνέχθησαν codd.

quoque statuendum esse femellis item salubrem esse virginitatem. Quippe conceptiones et partus affligunt corpora femellarum et confestim emacerant; virginitas vero femellas profluenti inde detrimento subtrahens iure salubris dicitur. Qui autem contrariae opinioni addicti sunt perhibent veneris appetitum non solum mulierum esse, sed etiam virginum. Nonnullae sane virgines graviorem expertae sunt amorem quam mulieres; sola quippe appetitus remissio posita est in veneris usu; itaque abstinentia, quia in virginitate vitam degunt, cupidinem non tollit. Seminis autem profusionem quidam affirmant summatim neque femellis noxiam esse, sed immodico veneris usu corpora laedi propter continentem seminis secretionem; proficere contra ex ea, quae per intervalla temporis fiat, adeo ut motus difficultate et vocis impedimento liberentur. Ac multi sane post amplexum ad motum alacriores facti sunt et voce clariore sunt locuti. Quidam contra aiunt nocivam esse seminis emissionem, quum

τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν, ὡς ἀτονίας οὖσαν ἀποτελεστικὴν, ἤδη δέ ποτε καὶ κατὰ τοῦτο λυποῦσαν, ἐπ' ὀλίγον δὲ καὶ προσκαίρως οὔκ, ἀλλά τι πλεῖον [1] ὠφελεῖν· ὥσπερ γὰρ τὸν ἱδρῶτα προκαλεῖσθαι μὲν ἡ τῶν ὅλων σωμάτων κίνησις εἴωθεν,
5 ἐπέχειν δὲ καὶ παρακρατεῖν ἡ ἀκινησία, καὶ ὡς τὸ σίελον ἡ προφορὰ τῆς φωνητικῆς ἐνεργείας πρὸς ἔκκρισιν ἄγει [2] μᾶλλον, οὕτω καὶ ἡ περὶ τὰ γυναικεῖα μόρια συγκίνησις ἐν τοῖς ἀφροδισίοις συναναχαλᾷ τὸν ὄγκον ὅλον. Διὰ τοῦτο δὲ τὴν ὑστέραν ἀνίησιν, ὥστε καὶ τὴν κάθαρσιν [3] ἀπαρεμπόδιστον φυλαχθῆναι.
10 Πολλαὶ γοῦν διὰ μακρὰν χηρείαν στραγγῶς καὶ μετὰ πόνου καθαιρόμεναι, γαμηθεῖσαι πάλιν ἐκαθάρθησαν ἀπαρεμποδίστως· αἱ δὲ ἐκτμηθεῖσαι τὰς μήτρας ὗες ἐρρωμενέστεραι γίνονται διὰ τὸ μηδ' ὅλως ἔχειν τὸ τὴν ἔμμηνον ἔκκρισιν ὑπόμενον σπλάγχνον. Ὡς οὖν οὐδὲ ποδαγρὸς ἄν τις γένοιτο πόδας οὐκ ἔχων
15 οὐδὲ στραβὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκεκομμένος, τῷ μὴ ἔχειν τὸ μέλος, [4] οὗ ἡ νόσος, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ ταῖς μὴ ἐχούσαις τὴν μήτραν δύναται παρακολουθῆσαι τὰ κατὰ τὴν

1 ὠφελεῖν τοῦτ' ἐστιν εἰς τὴν ἀπαραπόδιστον τῶν ἐμμήνων ἀπόκρισιν codd. — 2 μᾶλλον, ταῖς δὲ διόδοις τοῦ πνεύμονος πέφυκε συνεπακολουθεῖν, codd. — 3 ἀπαραποδ. codd. — 4 οὐ νοσήσει κατὰ codd.; emendavit Daremb.

debilitatem adferat, eamque vel hoc nomine detrimentum facere; sin modice et opportune fiat, non obesse, quin potius prodesse; nam quemadmodum totius corporis motus sudorem provocare solet, a motu abstinentia contra eum retinere et cohibere, et quemadmodum vocis contentio salivam ad excretionem magis allicit, ita etiam partium muliebrium motus in veneris usu totum corpus relaxat. Qua de causa etiam uterum, ita ut etiam purgatio libera servetur. Multae igitur longo tempore viduae stillatim et cum dolore purgatae viro nuptae rursus liberaliter purgatae sunt. Utero autem exsecto sues robustiores evadunt, quia omnino non habent viscus, quod menstruam purgationem ferat. Sicuti igitur podagricus quis non fiet pedibus carens, nec distortis oculis ille erit, quibus extusi sunt, quia membro caret, quod morbi sedes sit, ita neque fieri potest ut uterum non habentes experiantur molestias, quae ab illo proficiscun-

ὑστέραν γινόμενα δυσχερῆ. Ταῖς δὲ παρθένοις πάρεστιν ἡ μήτρα· κίνδυνος οὖν ὅλου τῆς συμπλοκῆς ἀπεχομένων αὐτῶν παραπολεσθῆναι τὴν τῆς ὑστέρας ἐνέργειαν. Πρὸς δὲ τὸ τὰς μὴ συνουσιαζούσας ἀπαλλάττεσθαι τῆς ἐκ τοῦ τίκτειν κακώ-
5 σεώς φασιν, ὅτι πρὸς ἕτερα πολλῷ χείρονα διὰ τὸ μὴ συνουσιάζειν βλάπτονται, [1] παρεκποδιζομένης τῆς ἐμμήνου καθάρσεως. Ἀμέλει καὶ καταπίμελοι γίνονται καὶ τοῖς συγκρίμασι περιπληθεῖς, ὑποσωρευομένου κατ' ὀλίγον τοῦ διὰ τῆς καθάρσεως ὀφείλοντος ἐξαναλοῦσθαι. Βλαβερὰ τοίνυν ἡ δι' ὅλου παρθενία.
10 Καὶ ταῦτα μὲν λέγουσιν ἑκατέρωθεν· ἡμεῖς δὲ τὴν διηνεκῆ παρθενίαν ὑγιεινὴν εἶναί φαμεν, ὅτι βλαβερὰ κατὰ γένος ἡ συνουσία, καθάπερ ἐν τῷ ὑγιεινῷ διὰ πλειόνων ἀποδέδεικται. Βλέπομεν δὲ καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐν τοῖς θηλυκοῖς ὄντα ἐρρωμενέστερα τὰ κωλυόμενα τῇ συνουσίᾳ χρῆσθαι, καὶ τῶν γυναι-
15 κῶν [2] δυσαλωτοτέρας πρὸς νόσους τὰς διὰ νόμων καὶ τὴν εἰς θεοὺς θρησκείαν ἀποτεταγμένας ταῖς μίξεσι καὶ τὰς [3] νόμῳ ἐν παρθενίᾳ διαφυλαχθείσας. Τὸ δὲ στραγγῶς καθαίρεσθαι καὶ εἰς

1 παραποδ. codd. — 2 δυσκαλωτοτέρας codd. — 3 ἐνόμῳ ἐν codd.

tur. Virginibus autem uterus omnino est; quare metuendum, ne prorsus ab amplexu abstinentibus uteri actio pereat. Adversus opinionem vero, quod amplexu abstinentes liberentur damno, quod partus adferat, affirmant mulieres aliis multoque peioribus noxis affligi propter abstinentiam a venere, impeditâ scilicet purgatione menstrua. Profecto pinguescunt et plenum corporis habitum sibi acquirunt coacervato sensim eo, quod per purgationem absumi debet. Nociva igitur perpetua virginitas. Ac talia quidem ab utraque parte in medium proferuntur. Nos vero perpetuam virginitatem salubrem esse contendimus, quia summatim detrimentosus est coïtus; sicuti in libro de sanitate tuenda fuse demonstratum est. Videmus autem brutorum quoque femellas, quae a venere arcentur, esse robustiores, atque inter mulieres minus facile morbis affici, quae ex lege et propter cultum Deorum ab amplexu prohibentur et ex instituto in virginitate continentur. Guttatim vero et moleste purgari et pinguedinosum moleque magnum corporis habitum acquirere

πιμελώδη καὶ ἄμετρον ὄγκον παρεκχεῖσθαι διὰ τὴν ἀργίαν καὶ τὴν ἀκινησίαν γίνεται [1] τοῦ σώματος. Ἐπεὶ γὰρ πολλαὶ τῶν οὕτω παρθενοτροφουμένων [2] ἐν ἀπορρήτοις καὶ φυλακῇ μένουσαι τῶν ὀφειλομένων γυμνασίων οὐ μεταλαμβάνουσιν, οὐδὲ [3] αἰωρῶν, 5 οὐδὲ τῆς ἐντεῦθεν εὐαρεστήσεως, διὰ τοῦτο τοῖς εἰρημένοις ὀχληροῖς [4] ἁλίσκονται. Διόπερ ὑγιεινὴ μὲν ἡ διηνεκής ἐστι παρθενία, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρρένων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν· τῷ κοινῷ δὲ τῆς φύσεως λόγῳ, καθ' ὃν [5] ὑπομένει ἑκάτερα τὰ γένη τὴν τῶν ζῴων διαδοχήν, ἡ μίξις ἀκόλουθος ἂν εἴη· καὶ 10 περὶ τούτου ἑξῆς διαλαβεῖν ἀναγκαῖον.

ΚΕΦ. η'.

Μέχρι τίνος τὸ θῆλυ παρθενοτροφητέον.

Ἐπεὶ τὸ μὲν ἄρρεν μόνον προετικὸν σπέρματος ὑπαρχον οὐδένα κίνδυνον ἔχει ἐκ τῆς πρώτης μίξεως, τὸ δὲ θῆλυ καὶ

1 τοῦτο ..... ματος codd. — 2 ..... ρήσοι, καὶ φυλακὴ μεν. codd. — 3 ἀέρων codd. — 4 εὑρίσκονται codd.; emendavit Dietz. — 5 τοῦ μένειν codd.

accidit propter inertiam et a motu abstinentiam. Nempe quoniam multae, quae ita in virginitate vitam transigunt, intra sacra aedificia et in custodia manentes debitis exercitationibus privantur, nec gestationibus utuntur, neque iucunditate inde profluente fruuntur, in molestias, de quibus diximus, incidunt. Quapropter salubris quidem est perpetua virginitas cum maribus, tum femellis. Communi vero naturae lege, qua uterque sexus animantium propagationem in se suscipit, consequitur ut congressus fieri debeat; qua de re postea disputare oportebit.

CAPUT VIII.

Quamdiu femellam virginem degere oporteat.

Quum mas tantum emittat semen, periculum nullum incurrit e primo coïtu, femella vero quum et recipiat et

δεκτικόν ἐστι σπερμάτων καὶ συλληπτικὸν εἰς ὑπόστασιν τοῦ ζῴου, καὶ παρ' αὐτὸ τοῦτο κινδυνεῦσαι εὑρίσκεται [1] θᾶττον ἢ προσῆκεν ἐπὶ τὰς διακορήσεις ἀγόμενον, ἢ βράδιον, εὐλόγως περὶ τοῦ προκειμένου σκέμματος ἐπιζητοῦμεν. Ἔνιοι μὲν οὖν
5 μέχρι τοσούτου διατελεῖν ἐν παρθενίᾳ τὸ θῆλυ καλῶς ἔχειν ὑπέλαβον, μέχρις οὗ μήπω πρὸς τὴν μίξιν ἔσχηκεν ὁρμήν· αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, καθ' ἣν δεῖ προθεσμίαν ἐπὶ τὴν μίξιν ἐλθεῖν, οἴστρους τινὰς ἐφύτευσε καὶ ὁρμὰς ἐκίνησεν, ὁρμῶντος ἤδη τοῦ σώματος
10 ἐπὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων ἀπόλαυσιν ἐλθεῖν. Λέληθε δὲ τούτους, ὅτι τὰ μὲν ἄλογα ζῷα μόνῃ φύσει καὶ ἀλόγῳ τύχῃ διοικούμενα παρ' ἑαυτῶν οὐδὲν εἰς ἐπιθυμίαν συνεισφέρει· διὸ καὶ τῶν πλείστων ἐμπρόθεσμος ὁ χρόνος τῆς ἐπὶ τὴν μίξιν ὁρμῆς, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀπρόθεσμος, πολλαχοῦ καὶ τοῦ λόγου διὰ
15 [2] κενάς τινας ἡδονὰς ἢ δόξας σαλεύοντος τὰς ὁρμάς. Ἐπεὶ τοίνυν αἱ μὴ σωφρονικῶς ἀγόμεναι παρθένοι διὰ τὸ ἀπαιδαγώγητον προωροτέρας ἕλκουσι τὰς ἐπιθυμίας, διὰ τοῦτο ταῖς ὁρμαῖς οὐ

1 θλαττον codd. — 2 καινάς codd.

concipiat semen, quod animanti fundamento sit, ideoque periclitari constet, ubi maturius quam oportet ad amplexus adducatur, vel iusto tardius, iure de praesente quaestione agimus. Nonnulli igitur opinati sunt rem recte se habere, si femella tamdiu virgo maneat, quamdiu nondum veneris appetitu agitetur. Ipsa enim natura quemadmodum brutis animantibus, ita etiam hominibus, quo tempore ad coïtum devenire oporteat, impetus quosdam indidit et appetitus movit, corpore iam desiderio incenso ut ad rerum venerearum fructum deferatur. Hos tamen latuit bruta solâ naturâ et rationis experte sorte suâ directa ex se nihil ad cupiditatem conferre; quare plerisque certum tempus constitutum est ad coïtus cupiditatem, hominibus vero minime certo constitutum, quum saepe etiam mens propter vanas quasdam voluptates vel opiniones naturales impetus vario modo iactet. Quandoquidem igitur virgines non modeste institutae propter disciplinae defectum praematuras cupiditates fovent, impetui isti fides haberi minime debet. Tamdiu vero in

καταπιστευτέον. Μέχρι δὲ τοσούτου διατηρεῖν ἐν παρθενίᾳ συμφέρει, μέχρις οὗ δι' ἑαυτῆς γένηται κάθαρσις. Ἔσται γὰρ τεκμήριον τοῦ δύνασθαι τὴν ὑστέραν ἤδη τὰς ἰδίας ἀποτελεῖν ἐνεργείας, [1] ὧν μία τις μὲν καὶ ἡ σύλληψις, ὡς ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν· [εἰ δὲ μὴ,] κίνδυνος τὸ [2] καταβληθὲν σπέρμα συλληφθῆναι μικρομεγέθους ἔτι τῆς μήτρας ὑπαρχούσης καὶ διὰ τοῦτο θλιβησομένου μετὰ τὴν ὄγκωσιν τοῦ ἐμβρύου καὶ οὕτως ἤτοι φθαρησομένου παντελῶς, ἢ τοὺς χαρακτῆρας ἀπολεσόντος, ἢ πάντως ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀποτέξεως κίνδυνον παρεξομένου τῇ κυοφορούσῃ τῷ διὰ στενῶν ἔτι καὶ ἀτελειώτων ἀκμὴν τῶν περὶ τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας μερῶν διέρχεσθαι. Συμβαίνει δὲ οὕτως καὶ ἀτροφεῖν ἔνια τῷ μὴ [3] πρῶτον τὴν ὑστέραν μεγάλοις ἀγγείοις καταπεπλέχθαι, λεπτοῖς δὲ καὶ οὐχ ἱκανοῖς τοσοῦτον αἷμα παρακομίζειν, ὅσον ἱκανόν ἐστι τὸ κατὰ γαστρὸς διαθρέψαι. Τὸ μέντοι τὴν κάθαρσιν ἐπιφαίνεσθαι πρῶτον κατὰ τὸ πλεῖστον περὶ τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος ἁπαντᾷ. Τοῦτο τοίνυν ὄντως ἐστὶ φυσικὸν καὶ τὸν τῆς διακορήσεως ἐμφαῖνον χρόνον. Οὐκ ἀσφαλὴς δὲ πάλιν οὐδ' ἡ μετὰ πολυετῆ χρόνον διακόρησις·

1 ὧν .... μέν codd. — 2 καταληφθέν codd. — 3 πρώτην ὑστέραν codd.

virginitate degere confert, donec sponte fiat pnrgatio menstrua. Hoc enim signum erit, uterum iam propriis suis muneribus fungi posse, quorum unum quoddam est conceptio, sicuti supra diximns. Ceteroquin enim periculum est ne semen demissum concipiatur utero etiam nunc parvo et ne fiat ut foetus post incrementum prematur atque ita prorsus pereat, vel proprias sibi notas perdat, vel omnino partus tempore periculum adferat parturienti, quum per angustas necdum perfectas circa uteri ostium partes pervadat. Ita vero etiam fit ut nonnulli foetus alimento debito destituantur, quia uterus primum non magnis vasis perplexus est, sed exiguis, iisque haud idoneis, ut tantum sanguinis advehant, quantum sufficiat ad foetus enutritionem. Purgatio vero plerumque primum apparet circa annum decimum quartum. Hoc igitur re ipsa secundum naturam est et tempus primo amplexui opportunum denotat. Contra minime tutus est qui fiat multis annis lapsis congressus. Nam

μένει γὰρ συμπεπτωκὼς ὁ τράχηλος τῆς ὑστέρας, ὃν τρόπον καὶ τὰ τῶν ἀρρένων μόρια παρὰ τὸ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἀφροδισίοις. Οὕτως [1] οὖν ἐν εὐρυχωρίᾳ μὲν [ἐν] τῷ κύτει τῆς ὑστέρας τὸ σπέρμα διαπλασθὲν καὶ τελειωθὲν εἰς ζῷον, διὰ στενοῦ δὲ τοῦ τραχήλου κατὰ τὴν ἀπότεξιν οὐκ εὐμαρῶς διελθεῖν δυνάμενον μεγάλας ὀχλήσεις καὶ κινδύνους ἐπιφέρει. Διόπερ ὁ προειρημένος χρόνος [2] μὲν τῷ τελειούμενον τὸ χωρίον τῆς [3] γεννήσεως δύνασθαι τὴν σύλληψιν ὑπομένειν ἐπιτήδειός ἐστιν εἰς διακόρησιν.

ΚΕΦ. θ'.

Πῶς σημειωτέον τὰς δυναμένας συλλαμβάνειν.

Ἐπεὶ τέκνων ἕνεκα καὶ διαδοχῆς, ἀλλ' οὐχὶ φίλης ἡδυπαθείας οἱ πολλοὶ γάμοις συγκαταζεύγνυνται, παντελῶς ἐστιν ἄτοπον περὶ μὲν τῆς προγονικῆς αὐτῶν εὐγενείας ἐξετάζειν καὶ τῆς τῶν

1 οὐκ ἂν εὐρυχωρια codd. et alia magis etiam corrupta. Partim emendavit Dietz. — 2 ἐν τῷ codd. — 3 γενέσεως codd.

collapsum manet uteri collum, sicuti etiam pudenda virilia, cum venere non utuntur. Itaque hac ratione in amplo quidem spatio cavi uteri semen conformatum et ad animantis perfectionem progressum, quum propter colli angustiam partus tempore non facile pertransire possit, magnas molestias et pericula adfert. Quare tempus supra dictum, quia perfectus est locus generationi destinatus, adeo ut conceptionem ferre possit, ad primum amplexum est opportunum.

CAPUT IX.

Quibus signis cognoscantur illae, quae concipere possunt.

Quum liberorum et successionis, sed non voluptatis gratia plerique matrimoniis copulentur, plane absurdum sit in maiorum nobilitatem et divitiarum abundantiam inquirere,

χρημάτων περιουσίας, περὶ δὲ τοῦ πότερον δύναται συλλαμβάνειν ἢ μὴ, καὶ εἰ πρὸς τὸ τίκτειν εὐφυῶς ἔχουσα ἢ οὔ, ἀνεξέταστον ἀπολιπεῖν· [1] [διὸ] δεόντως τὸν περὶ τοῦ προκειμένου ποιούμεθα λόγον. Εὐφυῶς δὴ πρὸς σύλληψιν διακεῖσθαι σημειωτέον τὰς ἀπὸ πεντεκαιδεκαετοῦς ἡλικίας ἕως τεσσαρακονταετοῦς κατὰ τὸ πλεῖστον, [2] μήτε πυκνὰς καὶ [σκληρὰς,] ἢ παχείας καὶ καταπιμέλους, μήτε ἄγαν ἐκλελυμένας καὶ καθύγρους, καὶ τὴν ὑστέραν ἐμφερῆ τοῖς ὅλοις [κεκτημένας] ὑπάρχουσαν, [ὥστε] ἢ διὰ πολλὴν [πυκνότητα καὶ] σκληρίαν μὴ δέχεσθαι ῥᾳδίως τὴν πρόσφυσιν τοῦ σπέρματος, ἢ δι' ὑπερτεταμένην ἔκλυσιν καὶ ἀτονίαν [πάλιν αὐτὸ ἀφιέναι·] καὶ μήτε κάθυγρον τὴν μήτραν ἐχούσας, μήτ' αὐχμηρὰν, μητ' ἄγαν εὔπορον ἢ πάλιν ἐσφιγμένην, εὐτάκτως δὲ καθαιρομένας καὶ οὐ διά τινος ὑγρασίας, ἢ ἰχώρων ἑτερογενῶν, [δι'] αἵματος δὲ, καὶ τούτου μήτ' ἄγαν πολλοῦ, μήτε πάλιν [3] παντελῶς ὀλίγου· καὶ τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας ἐχούσας [4] προκωπότερον μᾶλλον καὶ κατ'

1 διό supplendum censuit Dietz. — 2 μηδ' οἷον ἀνδρώδεις καὶ πυκνὰς καὶ καταπάχους ἢ καταπιμέλους εἶναι, μήτε ἄγαν codd. — 3 ἄγαν παντελῶς codd. — 4 προκοπώτερον codd.

non exploratum contra relinquere, num concipere mulier possit, nec ne, et num ad partum rite sit comparata, an minime; — quapropter de re praesente opportune sermonem facimus. Natura autem bene comparatas esse ad conceptionem coniectandum est eas, quae aetatis sunt quindecim annorum ad quadraginta usque ut plurimum, quae non sunt densae ac durae, vel crassae et pingues, neque admodum exsolutae et humidae, uterumque toti corpori similem habentes, adeo ut vel propter multam densitatem et duritiem non facile seminis adhaesionem fieri sinant, vel propter modum excedentem resolutionem et laxitatem id rursus demittant; et quae uterum neque humidum habent, neque siccum, neque admodum permeabilem, vel contra constrictum, sed ordinate purgantur neque humore aliquo, vel sanie aliena, sed sanguine, eoque nec valde copioso, nec contra omnino pauco; et quae uteri ostium habent potius in promptu et e directo situm; nam quod naturâ inclinatum

εὐθὺ κείμενον· καὶ γὰρ φύσει παρεγκεκλικὸς καὶ πορρωτέρω τοῦ γυναικείου κόλπου κείμενον πρὸς ἐπισπασμὸν καὶ παραδοχὴν τοῦ σπέρματος ἀφυέστερον· καὶ τὰς εὐμαρῶς πεττούσας τὴν τροφὴν καὶ μὴ καθυγραινομένας διηνεκῶς τὴν κοιλίαν· [1] καὶ
5 γὰρ αἱ συνεχεῖς ἀπεψίαι τοῖς συλλαμβανομένοις ἀνθίστανται, καὶ ῥευματισμὸς τῆς κοιλίας ἐξίησι τὸ κρατούμενον· εὐσταθεῖς δὲ τὴν διάνοιαν καὶ ἱλαράς· [τὸ γὰρ] δυσόργητον [καὶ τὸ] ἐπίλυπόν τε καὶ θυμικὸν τῆς ψυχῆς [διὰ] τὴν ταραχὴν τοῦ πνεύματος ἀπωθεῖ τὸ συλλαμβανόμενον. Οἱ δὲ καὶ τὰς μήτε [διὰ]
10 χαρὰς, μήτε λύπας τοῖς ὄμμασι, μηδὲ τῷ χρώματι ταχέως τρεπομένας, — καὶ μάλιστα [τὰς] ἐπὶ τὸ μελάντερον, — ἀνεπιτηδειοτέρας ἔλεξαν· πολλὴν γὰρ εἶναι θερμασίαν ἐπὶ τούτων τῆς ὀρέξεως [2] ἀποτρέπουσαν καὶ μελαίνουσαν, δι' ἣν καὶ τρόπῳ τινὶ τὸ σπέρμα φρυγόμενον [3] ἐξαφανίζεσθαι. Οἱ δὲ μὴ
15 δύνασθαι συλλαμβάνειν τὰς [μὴ] κατ' ὀσφὺν καὶ λαγόνα εὐσάρκους, πλατυτέρας, [τὰς] φακώδεις, πυρρὰς, [4] ἀρρενώπους·

1 Ante καί in mss. habentur verba εὐσταθεῖς — ἱλαράς, quae infra intuli. — 2 τρέπουσαν codd. — 3 ἐξαφανίζεται· βεβαιοτέρα δὲ ἡ πρώτη σημειωσίς ἐστι· διὸ μὴ δύνασθαι codd. — 4 ἀρρενωποὺς, ἀγόνους· τὰς ἐναντίας δὲ πάλιν ἀτρόφους codd.

est et longius intra sinum muliebrem recedit, ad seminis attractionem et receptionem minus bene conformatum est; tum facile cibum concoquentes, nec continenter alvum liquidam deponentes; nam perpetuae cruditates semini concepto adversae sunt, et ventris fluxus id, quod arreptum est, expellit. Mente autem constantes et hilares sint; nam iracundia et morositas et animi mobilitas propter spiritus conturbationem id, quod conceptum est, repellit. Alii vero etiam eas (conceptui idoneas esse existimant), quae neque propter gaudium, neque tristitiam vultum et colorem facile mutant, — maxime vero ineptas ad conceptum dixerunt eas, quae colorem in nigrum mutatum habent; multum enim his inesse calorem, qui a veneris appetitu avocet, easque nigret, et per quem semen etiam quodammodo tostum deletur. Alii concipere non posse eas, quae non sint lumbis carnosae et latiores, quae maculas lenticulares habeant, fulvas, adspectu

ἀγόνους τε πάλιν τὰς ἐναντίας, ἀτρόφους, ἰσχνὰς καὶ κατα-
πιμέλους, πρεσβυτέρας [1] ἢ λίαν νέας· μάλιστα δε [δεῖν] προ-
σέχειν τῇ σημειώσει τῇ διὰ τῶν προσθέτων, οἷον ῥητίνης, πη-
γάνου, [2] σκορόδου, κοριάνδρου· εἰ μὲν γὰρ ἡ ποιότης προστε-
5 θέντων αὐτῶν μέχρι τοῦ στόματος ἀναφέροιτο, δύνασθαί [3] φασι
συλλαμβάνειν αὐτὰς, εἰ δὲ μὴ, τοὐναντίον· [4] ἅπερ ψευδῆ, καὶ
γὰρ οὐκ εὔσαρκος κατ' ὀσφύος συνέλαβε· τὰ δὲ προστεθέντα καὶ
εἰλητὰ καὶ διὰ τῶν λόγῳ θεωρητῶν ἀναδοθήσεται πόρων [5] καὶ εἰ
μὴ δυνήσεται τις συλλαμβάνειν. Ὁ γοῦν Ἀσκληπιάδης φησὶν
10 ἐπιτιθεμένης τῆς διὰ πηγάνου κηρωτῆς ἑλκουμένῳ τὰ σκέλη ἀν-
τίληψιν τῷ κάμνοντι γενέσθαι τῆς ποιότητος κατὰ διάδοσιν.
[6] Τῷ καθόλου δὲ ζητητέον τὰς κατὰ φύσιν ἐχούσας τῷ τε ὅλῳ
σώματι καὶ τῇ ὑστέρᾳ· καθάπερ γὰρ οὐδὲ [7] λυπρὸν χωρίον
τελειοῖ σπέρματα καὶ φυτὰ, τῇ δὲ παρ' ἑαυτοῦ κακίᾳ καὶ τὰς
15 ἀρετὰς τῶν φυτῶν καὶ σπερμάτων ἀπόλλυσιν, οὕτω καὶ τὰ
τῶν θηλειῶν παρὰ φύσιν διακείμενα οὐ κρατεῖ τῶν καθιεμένων

1 λίαν ἢ codd. — 2 σκορδαμοῦ codd. — 3 φησι codd. — 4 Ante ἅπερ codd. ferunt: Εὐήνωρ δὲ καὶ Εὔφρων (Εὐρύφων?) ἐπὶ δίφρου μαιωτικοῦ καθίσαντες τοῖς αὐτοῖς ὑπεθυμίασαν. — 5 καὶ μὴ δυνηθήσεταί τις codd. — 6 ἐν τῷ codd. — 7 λαμπρόν et mox τέλεια codd.; emendavit Daremb.

virili; steriles rursus contrarii habitus mulieres, male nutritas, tenues, et pingues, aetate provectiores vel aetatis admodum tenerae; praesertim autem mentem esse advertendum ad signa, quae ex suppositoriorum administratione petuntur, veluti resinae, rutae, allii, coriandri; nam si suppositorum horum odor ad os adscendat, eas concipere posse aiunt, sin non, minime. Quae quidem falso dicuntur; nam etiam mulier, quae non carnosis sit lumbis, conceperit; suppositoria vero et pessi etiam per poros, qui mente sola cernuntur, adscendent, etiamsi mulier concipere non possit. Quin Asclepiades dicit impositum cruris ulcus habenti ceratum cum ruta paratum odorem suum aegrotanti prodere per transmissionem. Summatim autem expetendae sunt illae, quae toto corpore et utero recte valent; nam quemadmodum neque ager gracilis maturas segetes, neque herbas profert, sed suo vitio vel virtutes herbarum et se-

εἰς αὐτὰ σπερμάτων, ἀλλὰ τῇ παρ' ἑαυτῶν κακίᾳ συννοσεῖν καὶ ἀπόλλυσθαι ταῦτα ἀναγκάζει.

ΚΕΦ. ι'.

Τίς ἄριστος καιρὸς συνουσίας πρὸς σύλληψιν.

5 Καθάπερ ἐπὶ τῶν ἔξωθεν σπερμάτων οὐ πᾶς καιρὸς ἐπιτήδειος πρὸς τὸ κατὰ τῆς γῆς αὐτὰ βληθέντα καρποὺς ἐνεγκεῖν, οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ὁ πᾶς καιρὸς ἐπιτήδειος πρὸς σύλληψιν [1] τῶν ἐν ταῖς μίξεσι [2] καθιεμένων σπερμάτων. Ἵν' οὖν [3] διὰ τῆς εὐκαιρίας τῆς χρήσεως τῶν ἀφροδισίων τὸ ζητούμενον ἔργον 10 [4] ἐπιτύχῃ, χρήσιμον τὸν καιρὸν εἰπεῖν. Ἄριστος [μὲν οὖν] συνουσίας καιρὸς πρὸς σύλληψιν, ὁ παυομένης τε καὶ παρακμαζούσης τῆς καθάρσεως, ὁρμῆς καὶ ὀρέξεως προς συμπλοκὴν ὑπαρχούσης, καὶ τοῦ σώματος μήτ' ἐνδεοῦς ὄντος, μήτ' ἄγαν

1 ἐπὶ τῶν codd. — 2 μεθιεμένων codd. — 3 Sic Dietz; διὰ τὴν εὐκαιρίαν cod. B. — 4 ἐπιταχθῇ codd.

getum pessumdat, ita etiam partes muliebres contra naturam se habentes non retinent semen in ipsas demissum, sed sua pravitate simul aegrotare et perire cogunt.

CAPUT X.

Quae optima sit amplexus opportunitas ut conceptio fiat.

Quemadmodum seminibus extra corpus non quaevis occasio idonea est, ut in terram demissa fructus ferant, ita neque hominibus quodlibet tempus opportunum est ut conceptio fiat seminis in amplexibus in uterum immissi. Ut igitur opportunitate usus veneris effectus exoptatus contingat, utile est debitum tempus indicare. Optima igitur opportunitas ad conceptum est cessante et decrescente purgationis impetu, cum pronae sunt in amplexum mulieres eumque desiderant et corpus neque cibi indiget, neque valde re-

πλήρους καὶ βαρέος ἐκ μέθης καὶ ἀπεψίας, καὶ ὁ μετὰ τὴν ἀποθεραπείαν τοῦ σώματος, ἐμβρωματίου ληφθέντος ὀλίγου, καὶ κατὰ πᾶν εὐαρέστου [1] τοῦ καταστήματος ὑπάρχοντος. — Παυομένης τῆς καθάρσεως καὶ παρακμαζούσης· ὁ μὲν γὰρ πρὸ
5 τῆς καθάρσεως ἀνεπιτήδειος, βαρουμένης ἤδη τῆς ὑστέρας καὶ δυσαρέστως ἐχούσης διὰ τὴν ἐπιφορὰν τῆς ὕλης, καὶ μὴ δυναμένης δύο κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις ἐνεγκεῖν, τὴν μὲν εἰς τὸ ἐκκρῖναι τὴν ὕλην, τὴν δὲ εἰς τὸ παραδέξασθαι· καθάπερ γὰρ ὁ βαρούμενος ὑπό τινος ὕλης στόμαχος εἰς μὲν τὸ ἀπορρίψαι
10 τὸ θλῖβον ἐπιτηδείως ἔχει [2] παρυπτιώμενος διὰ τὴν ναυτίαν, πρὸς δὲ τὸ παραδέξασθαι τροφὴν ἀπέστραπται, κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιβολὴν καὶ ἡ μήτρα πλήρης [ἐπὶ] τοῦ καιροῦ τῆς καθάρσεως ὑπάρχουσα πρὸς μὲν τὴν ἀποκένωσιν τοῦ [3] συνερρυηκότος εἰς αὐτὴν αἵματος εὐφυῶς ἔχει, πρὸς δὲ τὴν ἀνάληψιν τοῦ
15 σπέρματος καὶ διακράτησιν ἀνεπιτηδείως. Ὁ [4] δ' ἀρχομένης τῆς καθάρσεως καιρὸς ἄθετος διὰ τὴν ἀπάντων ἐπίτασιν, [5] ὧν εἰρήκαμεν· ὁ δὲ αὐξανομένης καὶ ἀκμαζούσης διὰ τὸ καθυγραίνειν

1 καὶ καταστ. codd. — 2 παρ' ὑπτίῳ μὲν.... ναυτίαν codd. — 3 συρερυηκότος codd. — 4 δ' ἀρχόμενος codd. — 5 ὡς codd.

pletum est nec gravatum propter ebrietatem et cruditatem, et post corporis apotherapiam, sumpto ientaculo exiguo et constitutione omni modo recte valente. — Cessante et decrescente purgationis impetu: nam tempus ante purgationem non est opportunum, quum iam uterus gravetur et moleste se habeat propter materiae impetum, neque duos motus inter se adversos ferre possit, alterum ut materies excernatur, alterum ut recipiatur. Nam quemadmodum stomachus aliqua materie gravatus pronus est in reiectionem eius, quod ipsum opprimit, propter vomituritionem, a cibo vero recipiendo aversus est, eadem ratione etiam uterus, quum purgationis tempore sit repletus, ad evacuationem sanguinis, qui affluxit, bene est comparatus, sed ad seminis receptionem et retentionem non est idoneus. Tempus vero incipientis purgationis repudiandum est propter incrementum omnium, de quibus diximus; increscentis autem et vigentis, quia semen madefit et una cum copia sanguinis secreti re-

τὸ σπέρμα καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἀποκρινομένου αἵματος συνεκβλύζειν· ὡς γὰρ [1] οὐδέ τι τραῦμα [2] συγκολλᾶται παρεπομένης αἱμορραγίας, ἀλλὰ κἂν παραχρῆμα συγκολληθῇ, ταύτης ἐπιφερομένης διΐσταται πάλιν, οὕτως οὐδὲ τὸ σπέρμα δύναται κολληθῆναί τε καὶ συμφυῆναι πρὸς τὸν πυθμένα τῆς ὑστέρας ὑπὸ τῆς ἐκεῖθεν ἀποκρινομένης αἱματικῆς οὐσίας ἀνωθούμενον. Μόνος οὖν καιρὸς ἐπιτήδειος ὁ κατὰ τὴν [3] ἀπόληξιν τῆς καθάρσεως· κεκούφισται μὲν γὰρ ἡ μήτρα, καὶ σύμμετρος παρέπεται θερμασία καὶ ὑγρασία· πάλιν γὰρ οὐκ ἐνδέχεται τὸ σπέρμα [4] προσκολληθῆναι μὴ προτέτραχυσμένης [5] [καὶ οἷον] ἐξεσμένης κατὰ τὸν πυθμένα τῆς ὑστέρας. Ὡς οὖν ἐπὶ τῶν νοσούντων ἐν ἀνέσει λαμβανόμενον τὸ σιτίον πρὸ παροξυσμοῦ [6] [κατατάσσεται], κατὰ δὲ τὸν παροξυσμὸν αὐτὸν εἰς ἔμετον ἀνακόπτεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ σπέρμα βεβαίως κατέχεται παρατεθὲν, ὅτε παρακμάζουσιν αἱ καθάρσεις. Εἰ δέ τινες συνέλαβον κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ μάλιστα ὅτε καθαίρονται κατ' ὀλίγον, οὐ δεῖ τὴν ἐν ὀλίγαις ἐπιτυχίαν μεταδιώκειν, ἀλλὰ

1 οὐδὲ τὸ τρ. codd. — 2 παρακολλᾶται codd. — 3 ἀπόληψιν codd. — 4 κολληθῆναι codd. — 5 .... ἐξεσμ. codd.; explevit Daremb. — 6 .... κατὰ codd.

spuitur. Nam sicuti neque vulnus conglutinatur, ubi sanguinis fluxus consequitur, sed, etiamsi statim conglutinatum sit, fluxu advecto rursus dehiscit; ita nec semen agglutinari et coalescere potest cum fundo uteri, materie sanguinolenta inde secreta repulsum. Solum igitur opportunum tempus est purgationis cessantis; tunc enim uterus levatus est, et modica adest caloris et humoris copia. Contra enim semen agglutinari nequit utero non ante aspero reddito ac veluti deraso in fundo suo. Quemadmodum igitur in aegrotantibus cibus remissionis morbi tempore sumptus ante exacerbationem digeritur, in ipsa vero exacerbatione sumptus vomitu redditur, eodem modo semen quoque firmiter retinetur, cum apponitur purgationibus decrescentibus. Quodsi quaedam reliquo tempore conceperunt, ac praesertim, quum parva copia menstrua fluerent, non oportet quod paucis fortunate evenit quaerere, sed opportunitatem ex artis contemplatione deductam indicare. Addidimus autem

τὸν [1] ἐκ τῆς τεχνικῆς θεωρίας λαμβανόμενον καιρὸν ὑποδεικνύναι. Προσεθήκαμεν δὲ ὅτι καὶ ὁρμῆς καὶ ὀρέξεως πρὸς συνουσίαν ὑπαρχούσης· ὡς γὰρ χωρὶς ὀρέξεως οὐκ ἐνδεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀρρένων τὸ σπέρμα καταβληθῆναι, τὸν αὐτὸν τρόπον χωρὶς
5 ὀρέξεως ὑπὸ τῶν θηλειῶν οὐκ ἐνδεχόμενον αὐτὸ συλληφθῆναι· καὶ ὡς ἡ τροφὴ χωρὶς ὀρέξεως καταποθεῖσα καὶ μετά τινος ἀποστροφῆς οὐ καλῶς κατατάσσεται καὶ τῆς ἐπιβαλλούσης τυγχάνει πέψεως, οὕτως οὐδὲ τὸ σπέρμα δύναται ἀναληφθῆναί τε καὶ κρατηθὲν κυοφορηθῆναι δίχα τοῦ παρεῖναι πρὸς συνουσίαν
10 ὁρμὴν καὶ ὄρεξιν. Καὶ γὰρ εἴ τινες βιασθεῖσαι συνέλαβον, ἔστι καὶ ἐπὶ τούτων εἰπεῖν, ὅτι τὸ μὲν τῆς ὀρέξεως [2] πάθος πάντως καὶ ταύταις παρῆν, [3] ἐπεσκοτοῦτο δὲ ὑπὸ ψυχικῆς κρίσεως, ὃν τρόπον καὶ ταῖς πενθούσαις ἡ μὲν πρὸς τὴν τροφὴν ὄρεξις πολλάκις ὕπεστιν, [4] ἐπισκοτοῦται δὲ ὑπὸ τῆς διὰ τὴν συμφορὰν
15 λύπης· ὕστερον οὖν ἀναγκάζονται παρωσάμεναι τὴν κρίσιν τραφῆναι διὰ τὸν ὑπερβάλλοντα λιμόν. Καιρὸς οὖν ἐπιτήδειος ὁ κατὰ τὴν ὄρεξιν, πλὴν τοῦ σώματος μήτε βαρουμένου, μήτε

1 ἐκ τῶν τῆς codd. — 2 πάντως πάθος codd. — 3 ἐπεσκότει τὸ δὲ codd. — 4 ἐπεσκοτοῦνται codd.

„cum pronae sunt in amplexum mulieres eumque desiderant," nam quemadmodum fieri nequit, ut sine veneris appetitu a maribus semen emittatur, item fieri nequit, ut sine veneris usus desiderio a femellis concipiatur. Et sicuti alimentum absque appetitu devoratum et vel cum aliqua aversione sumptum non bene digeritur, nec debitae concoctionis fit particeps, ita neque semen recipi potest, neque ut foetus fiat a muliere gestari, nisi sit impetus ad coïtum et amplexus appetentia. Nam si quae vi stupratae conceperint, de his quoque affirmare licet, appetitus veneris affectum omnino illis adfuisse, obscuratum vero fuisse iudicio animae, sicuti in dolore afflictis quoque ciborum appetitus saepe subest, sed contristatione propter infortunium obscuratur; postea igitur iudicio misso propter famem modum excedentem alimentum capere coguntur. Opportunum igitur tempus est id, quo venus appetitur, nisi quod corpus nec gravari nec re aliqua indigere debet: neque enim sufficit pronam

ἐνδεοῦς ὄντος· οὐ γὰρ ἱκανὸν τὸ πρὸς συνουσίαν ὁρμητικῶς ἔχειν, ἐὰν μὴ καὶ τὸ κατάστημα τοῦ σώματος ἐπιτηδείως ἔχῃ· καθάπερ γὰρ καὶ τροφῆς ὀρεγόμεθα πολλάκις [1] ἐν ἀπεψίᾳ καὶ διαφθορᾷ τῶν παρακειμένων, ὁπότε, εἰ λάβοιμέν τι τῷ τῆς ὀρέξεως ἐπακολουθοῦντες κινήματι, καὶ τοῦτο προσδιαφθείρομεν, οὕτως οὐδὲ ἐν τῷ τῆς συνουσίας ὀρέγεσθαι καιρῷ τὸ εὔκαιρον [2] ἔνεστιν, εἰ μὴ καὶ τἄλλα συνεποπτεύομεν· ταῖς μὲν γὰρ καταφερεστέραις ἐν παντὶ καιρῷ τὸ πρὸς συνουσίαν ὁρμητικὸν συμπάρεστιν. Ἔστω δὲ μήτε ἐνδεὲς τὸ σῶμα καὶ ἄτονον· τῷ γὰρ ὅλῳ καὶ τὰ μέρη συνατονεῖν εὔλογον· οὕτω δὲ καὶ τὴν ὑστέραν ἀτονωτέραν οὖσαν εἰκὸς καὶ περὶ τὴν ἐνέργειαν τοιαύτην ἔσεσθαι· τὸ δὲ συλλαβεῖν ὑστέρας ἔργον. Μητ' ἐνδεοῦς οὖν τοῦ σώματος ὄντος ἡ συνουσία παραλαμβανέσθω, μήτε δὲ πάλιν βαρέος, [3] ὁποῖον ἐν ἀπεψίαις ἐστὶ καὶ μέθαις· πρῶτον μὲν ὅτι κατὰ φύσιν διακείμενον τὸ σῶμα τῶν ἰδίων ἐνεργημάτων ἀποδοτικὸν γίνεται· κατὰ φύσιν δὲ οὐ διάκειται καθ' ὃν καιρὸν ἐν μέθῃ καὶ ἀπεψίᾳ καθέστηκεν. Ὡς οὖν οὐδ' ἄλλο τι φυσικὸν

1 ἐὰν ἀπεψία καὶ διαφορά. codd. Emendavit Daremb. — 2 σύνεστιν codd. — 3 καὶ ὁποῖον codd.

esse in veneris usum, nisi simul constitutio corporis recte se habeat; nam sicuti saepe in cruditate et corruptione cibi sumpti novum appetimus, quo tempore, si quid appetitus motui obsecuti ingeramus, id insuper corrumpimus, ita neque opportunitas inest tempori, quo venus appetatur, nisi cetera quoque simul respiciamus; libidinosioribus enim quolibet tempore proclivitas in amplexum inest. Corpus autem nullius rei sit indigens, nec sit debile; consentaneum enim est cum toto corpore una etiam partes esse debiles; ita autem probabile est uterum quoque, quum debilior sit, ita etiam se habiturum in functione sua; conceptio autem uteri functio est. Neque igitur corpore aliqua re indigente ad amplexum deveniendum, nec contra gravato, quale est in cruditatibus et ebrietatibus; primum quidem quia corpus secundum naturam se habens functiones suas praestare valet; non autem se habet secundum naturam cum in ebrietate et cruditate versatur. Sicuti igitur neque aliud quoddam

ἔργον ἐν τοιούτῳ καταστήματι διοικεῖσθαι δύναται, οὕτως οὐδὲ ἡ σύλληψις. Δεύτερον δὲ ὅτι [1] προσκολληθὲν τὸ σπέρμα δεῖ διατρέφεσθαι· λαμβάνει δὲ τροφὴν ἀπὸ τῆς ἐπιφερομένης ὕλης αἱματικῆς τε καὶ πνευματικῆς· ἐν δὲ ταῖς μέθαις καὶ ταῖς
5 ἀπεψίαις πᾶς ἀτμὸς ἔφθαρται καὶ συντεθόλωται καὶ τὸ πνεῦμα. Κίνδυνος οὖν ὑπὸ φαύλων τῶν ἐπιχορηγουμένων καὶ τὸ σπέρμα ἐπὶ τὸ φαυλότερον μεταβαλεῖν· εἶτα καὶ [ἡ] διὰ τὴν μέθην πολυυλία αὖ λυτικὴ [τῆς] πρὸς τὴν ὑστέραν γίνεται [2] κολλήσεως τοῦ σπέρματος· ὡς [3] γὰρ τὰ ἐπὶ τῶν μεθυόντων τραύματα
10 δυσσύμφυτα ποιεῖ διὰ τὴν πολλὴν ἀναφορὰν ὁ οἶνος, οὕτως εὔλογον καὶ τὴν τοῦ σπέρματος [4] προσκόλλησιν ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἐπιταράττεσθαι. Τί δεῖ λέγειν ὅτι καὶ τὸ ποιὸν τῆς ψυχῆς κατάστημα φέρει τινὰς περὶ τοὺς τύπους τῶν συλλαμβανομένων μεταβολάς; Οὕτως ἐν τῷ συνουσιάζειν πιθήκους ἰδοῦσαί
15 τινες πιθηκομόρφους ἐκύησαν. Ὁ δὲ τῶν Κυπρίων τύραννος, κακόμορφος ὤν, εἰς ἀγάλματα περικαλλῆ κατὰ τοὺς πλησιασμοὺς

1 κολληθὲν codd. — 2 κωλύσεως codd. — 3 καὶ τὰ codd. — 4 κόλλησιν codd.

opus naturale in eiusmodi constitutione administrari potest, ita neque conceptus. Secundo autem loco quia semen agglutinatum enutriri debet; alimentum autem accipit ab advecta materie sanguinolenta et pneumatica; in ebrietatibus vero et cruditatibus quivis vapor corruptus est et spiritus etiam turbidus redditus. Periculum igitur est ne pravo alimento praebito semen etiam in deterius vertatur; tum etiam humorum abundantia ex ebrietate nata agglutinationem seminis ad uterum solvit; nam quemadmodum in ebriosis vinum propter multam vaporis sui per corpus dispersionem facit ut vulnera difficulter coalescant, ita consequitur ut eadem de causa seminis agglutinatio conturbetur. Quid quod etiam certa quaedam animi conditio mutationes quasdam adfert formae concepti seminis? Quo modo quaedam in amplexu simiis conspectis similes simiis foetus gestarunt in utero. Cypriorum vero tyrannus deformis uxorem cogens, ut inter amplexus perpulchras imagines adspiceret, parens factus est pulchrae prolis. Quin equorum nutritores,

τὴν γυναῖκα βλέπειν ἀναγκάζων, πατὴρ εὐμόρφων ἐγένετο παίδων. Οἱ δ' ἱππότροφοι κατὰ τὰς ὀχείας ἔμπροσθεν τῶν θηλειῶν εὐγενεῖς ἱστᾶσιν ἵππους. Ἵνα οὖν μήτε ἄμορφον ἀποτελεσθῇ τὸ γεννώμενον, ἀλλοκότους φαντασίας ἐν τῷ μεθύειν τῆς ψυχῆς ὑπομενούσης, [1] νηφέτωσαν αἱ γυναῖκες ἐν τοῖς πλησιασμοῖς. [2] Εἶτα ἔσθ' ὅτε καὶ πρὸς τὰς μητέρας ὁμοιότης τις οὐ κατὰ τὸ σῶμα μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν ἀναφέρεται τῶν γεννωμένων· καλὸν οὖν εὐσταθούσῃ τῇ ψυχῇ καὶ μὴ παρακόπῳ διὰ μέθην ὅμοιον ἀποτελεσθῆναι τὸ γεννώμενον. Παντελῶς γε μὴν ἄτοπόν ἐστι τὸν μὲν γεωργὸν φυλάττεσθαι τὸ μὴ κατὰ διύγρων καὶ λιμναζομένων χωρίων ἀφεῖναι τὰ σπέρματα, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ὑπολαμβάνειν, ὅτι καλῶς περιγενήσεται τῆς ζωογονίας ἡ φύσις, διύγροις καὶ κατακεκλυσμένοις τοῖς [3] σώμασι [ὑπὸ] πολυυλίας ἐναποτιθεμένων τῶν σπερμάτων. Σὺν δὲ τούτοις ἄριστος καιρὸς εἴρηται καὶ ὁ μετὰ τὴν ἀποθεραπείαν, ἐμβρωματίου ληφθέντος ὀλίγου, τοῦ μὲν ἐμβρώματος παρέξοντος ἐπανάστασιν ὁρμητικὴν πρὸς [4] τὸ πλησιασμὸν γενέσθαι, μὴ περισπωμένης τῆς ἐπὶ συνουσίαν ὁρμῆς τῇ πρὸς τὸ σιτίον ὀρέξει, τῆς

1 νηφετῶσαι codd. — 2 εἶθ' ὅτι et ἔσθ' ὅτι codd. — 3 σώμασι πολυυλίας ἐναποτιθεμένης τὰ σπέρματα codd. — 4 τὸν πλ. codd.

cum ad equas admissarium admittunt, ante earum oculos generosos ponunt equos. Ne igitur difformis quoque fiat foetus animo in ebrietate alienis imaginibus vexato, in amplexibus sobriae sint mulieres. Tum nonnumquam etiam cum matribus similitudo liberis est non solum quod attinet ad corpus, sed etiam ad animum; decet igitur animo tranquillo nec propter ebrietatem deliranti similem reddi foetum. Scilicet plane absurdum est agricolam cavere ne udis et paludosis locis semina committat, homines contra existimare, naturam rite superaturam esse animantis generationem, semine deposito in corporibus humoribus redundantibus iisque submersis propter materiae abundantiam. Praeterea optima dicta est opportunitas, quae est post apotherapiam, exiguo ientaculo sumto, quum ientaculum excitationem impetus in venerem praebiturum sit, impetu illo non deflectente ob ciborum appetitum, apotherapia vero faciat ut facilius mu-

δὲ ἀποθεραπείας τὸ ἑτοιμότερον τοῦ καταβληθέντος κρατῆσαι σπέρματος. Ὥσπερ γὰρ καὶ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν τῆς τροφῆς συνεργεῖν ἡ ἀποθεραπεία πέφυκεν, οὕτω καὶ πρὸς τὴν ἀνάληψιν καὶ κατοχὴν τοῦ σπέρματος, ἀποπεφορτισμένων μὲν τῶν χθιζῶν
5 ὡς ἂν εἴποι τις περιττωμάτων, διακεκαθαρμένου δὲ τοῦ σώματος καὶ πρὸς φυσικὰς οἰκονομίας εὐστοχῶς ἔχοντος. Ὡς οὖν καὶ ὁ γεωργὸς τὴν γῆν προεκκαθάρας καὶ τὴν ἀλλοτρίαν ὑπεξελόμενος ὕλην, τότε σπείρει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡμεῖς παραινοῦμεν προαποθεραπευθέντος τοῦ σώματος τὴν εἰς
10 γέννησιν ἀνθρώπου σποράν μετέρχεσθαι. Τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι μαχόμενον τῷ λέγειν ἐν τῷ ὑγιεινῷ συνουσίας ἄριστον καιρὸν εἶναι τὸν πρὸ τῆς ἀποθεραπείας· ἐκεῖ μὲν γὰρ κοινῶς περὶ πάσης τῆς ἄλλης εἴρηται συνουσίας καὶ ἐπ' ἀνδρῶν, ἐνταῦθα δὲ ἐξαιρέτως ἐπὶ τῆς κατ' ἐπιτήδευσιν τεκνοποιίας· ὅσον μὲν γὰρ
15 ἐφ' ἑαυτῷ τὸ ἀποθεραπεύεσθαι μετὰ τὴν ἐκ τῶν ἀφροδισίων ταραχὴν ὑγιεινόν, [1] τοσόνδε ἐπὶ τῷ διακρατηθῆναι τὸ σπέρμα[τὸ] ἠρεμεῖν κατάλληλον. Τινὲς δὲ τῶν παλαιῶν καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν

1 ὅσον δὲ codd.

lier retineat semen in uterum immissum. Quemadmodum enim ad alimenti quoque diffusionem apotherapia prodest, ita etiam ad receptionem et retentionem seminis, devectis, ut ita dicam, hesternis sordibus et purgato corpore et ad naturalium functionum administrationem quiete se habente, sicuti igitur agricola quoque serit, postquam agrum perpurgaverit et alienam materiem sustulerit, eodem modo nos quoque monemus ut corpore probe percurato ad sationem, cuius finis hominis procreatio est, deveniant. Quod non adversatur dicto in libro de sanitate tuenda, amplexui tempus maxime opportunum esse ante apotherapiam. Ibi enim communiter dictum est de quovis alio coïtu et de viris; nunc vero exquisite de eo, qui liberorum procreandorum causa cura adhibita fiat. Quantum enim per se sanum est corpus refici post perturbationem e veneris usu natam, tantum quies est congrua ut semen immissum retineatur. Quidam autem veteres etiam opportunitates rerum externarum definiverunt; nam contenderunt plenilunium esse tempus opportunum;

ἔξωθεν καιροὺς ὥρισαν· ἐπιτήδειον γὰρ εἶναι τὸν καιρὸν πληρουμένης τῆς σελήνης· συμπαθεῖν γὰρ τὰ ἐπίγεια τοῖς μεταρσίοις καὶ ὡς τὰ πλεῖστα τῶν θαλασσίων εὐτροφεῖ μὲν πληρουμένης τῆς σελήνης, ἀτροφεῖ δὲ μειουμένης, καὶ τῶν κατοικιδίων μυῶν
5 [1] οἱ λοβοὶ τοῦ ἥπατος αὔξονται μὲν πληρουμένης τῆς σελήνης, ἐλαττοῦνται δὲ μειουμένης, οὕτω καὶ τὰς σπερματικὰς δυνάμεις ἐν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις αὔξεσθαι μὲν πληρουμένης τῆς σελήνης, ἐλαττοῦσθαι δὲ μειουμένης· ἔτι δὲ κράτιστον καιρὸν εἶναι πρὸς τὸ γενέσθαι σύλληψιν τὸν ἐαρινόν· ἐν μὲν
10 γὰρ τῷ χειμῶνι πεπυκνωμένων τῶν σωμάτων δυσσύλληπτα γίνεσθαι τὰ σπέρματα, κἂν συλληφθῇ δὲ, μένειν ἄτροφα παραπλησίως τοῖς ἀφεθεῖσι κατὰ γῆς· καὶ γὰρ ταῦτα [2] κωλύεσθαι χειμῶνος ἀναφῦναι· τῶν δὲ ζῴων ὅσα χειμῶνος ἀποτίκτεται, ταῦτα δύστροφα γίνεσθαι· τῷ θέρει δὲ πάντα [3] ποιεῖσθαι ἄτονα
15 τῇ πολλῇ διαφορήσει· διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ σπέρματα [4] καὶ τὰ συλληπτικὰ μέρη τούτων, ὃν τρόπον καὶ ὅλα τὰ σώματα. Ταῦτα δὲ καὶ δίχα λόγου δυσωπεῖν ἱκανὴ καθέστηκεν ἡ ἀπὸ τῶν φαινομένων μαρτύρησις· ἐν παντὶ μὲν [γὰρ] χρόνῳ καὶ γινομένας

1 τοὺς λοβοὺς τοῦ ἥπατος αὔξεσθαι μ. π. τ. σ., ἐλαττοῦσθαι δὲ μ. codd. — 2 κωλύεται codd. — 3 ποιεῖν codd. — 4 κατὰ συλλ. codd.

terrestria enim cum coelestibus conspirare; et velut pleraque animalia marina bene nutrita sunt crescente luna, male vero decrescente, et murium domesticarum iecinoris fibrae maiores fiunt crescente luna, minuuntur vero decrescente, ita etiam facultates seminis nobis et ceteris animantibus augeri crescente luna, decrescente contra minui. Tum etiam optimam esse opportunitatem conceptionis tempus vernale; hieme enim densatis corporibus difficulter semen concipi, quin etiamsi concipiatur, male nutritum manere instar eius, quod terrae committitur, nam hoc quoque quo minus hieme pullulet impediri; inter animantia vero ea, quae hieme nascuntur, difficulter enutriri; aestate vero omnia debilitari propter multam perspirationem, quapropter item semina et partes illa concipientes, sicuti et integra corpora. Haec autem vel citra ratiocinationem suspecta reddit phaenomenorum testimonium. Nam omni tempore et fieri et fructus

καὶ τελεσφορουμένας τὰς συλλήψεις θεωροῦμεν. Εἰ δέ τινες κακοθερεῖς οὖσαι φύσεις χεῖρον ἔχουσι [1] θέρους, ἢ πάλιν κακοχείμεροι χειμῶνος, οὐκ εἰς τὰς ὥρας ἀποβλέψομεν, εἰς δὲ τὸ ποιὸν κατάστημα τοῦ σώματος. Κοινῶς γὰρ τοῦτον ὑποτιθέμεθα τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ καὶ ἀνενδεὲς καὶ ἀβαρὲς καὶ πανταχόθεν εὐάρεστόν ἐστι τὸ σῶμα· πρὸς δὲ τὰς μεταβολὰς τῆς σελήνης εἴ τις ἐγένετο καὶ τῶν ἡμετέρων μετακόσμησις σωμάτων, πάντως ἂν καὶ ταύτην ἐτετηρήκειμεν, ὃν τρόπον ἐπὶ τῶν μυῶν καὶ τῶν ὀστρέων. Εἰ δὲ μηδέν τι τοιοῦτον ἐπὶ τῶν ἡμετέρων γινόμενον τετήρηται σωμάτων, ἔσται μὲν πιθανὸς, ψευδὴς δὲ πᾶς ὁ τοιοῦτος λόγος.

ΚΕΦ. ια'.

Εἰ ὑγιεινή ἐστιν ἡ σύλληψις.

Ἔνιοι τὴν σύλληψιν ὑγιεινὴν εἶναι νομίζουσιν, ὅτι πᾶν φυσικὸν ἔργον ὠφέλιμόν ἐστι· φυσικὸν δὲ ἐνέργημα καὶ ἡ σύλληψις·

1 θεωρίας codd.

perfectos proferre videmus conceptiones. Sin nonnullae natura sua aestatem aegre ferentes aestivo tempore peius se habent, vel contra hiemem moleste ferentes hieme, non anni tempestates respiciemus, sed peculiarem corporis constitutionem. Communiter enim illud tempus commendamus, quo nec cuiusquam rei indigens, nec gravatum, sed omni modo recte valens sit corpus. Quodsi pro lunae vicissitudinibus etiam corporum nostrorum quaedam esset mutatio, eam utique observavissemus, veluti in muribus et ostreis; sin nihil eiusmodi in nostris corporibus fieri animadvertamus, quivis eiusmodi sermo ad persuadendum quidem apte erit compositus, sed tamen falsus.

CAPUT XI.

Num salubris sit conceptio.

Nonnulli opinantur salubrem esse conceptionem, quia quaelibet functio naturalis utilis est; naturalis autem functio

δεύτερον, ὅτι στραγγῶς τινὲς καθαιρόμεναι καὶ ὑστερικὰς ὑπομένουσαι θλίψεις, συλλήψεσι χρησάμεναι τῶν ὀχληρῶν ἀπηλλάγησαν. Πρὸς ταῦτα δὲ λεκτέον, ὅτι καὶ ἡ κάθαρσις φυσικόν ἐστιν ἔργον, ἀλλ' οὐχὶ ὑγιεινὸν, ὡς ὑπεμνήσαμεν. Οὐ πάντως γε μὴν, εἴ τι ὠφέλιμόν ἐστι, τοῦτο καὶ ὑγιεινόν. Ἀμέλει καὶ τὸ καθαίρεσθαι καὶ συλλαμβάνειν ὠφέλιμον μέν ἐστιν εἰς γένεσιν ἀνθρώπων, οὐ μὴν ὑγιεινὸν ταῖς κυοφορούσαις· συλλαβοῦσαι μὲν [γὰρ] τάχα οὐκ ἀπαλλάσσονται τῶν προϋπαρχόντων περὶ τὴν ὑστέραν ὀχληρῶν, ἀπαλλασσόμεναι δὲ ταύτων, τότε συλλαμβάνουσιν· εἰ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς συλλήψεως ἀπαλλάσσονται, βοήθημα γίνεται νόσων ἡ σύλληψις, οὐ τηρητικὸν τοῦ ὑγιαίνειν, ὥσπερ οὐδ' ἡ φλεβοτομία διὰ τοῦτο ὑγιεινὸν γίνεται παράλημμα, διότι λύει νόσους. Κατὰ δὲ τὸ προηγούμενον λεκτέον, ὡς πολλὰ μὲν δυσχερῆ παρέπεται ταῖς κυοφορούσαις βαρουμέναις καὶ τὴν κίσσαν ὑπομενούσαις. [1]Ἤδη δὲ γνωστέον, ὅτι καὶ τὴν [2]ἑνὶ τῷ ζῴῳ αὐτάρκη τροφὴν μερισθῆναι δεῖ πρὸς δύο ζῴων θρέψιν τε καὶ αὔξησιν, ὥστε μηκέτι μένειν αὐτάρκη τῇ κυοφο-

1 ἤδη γνωστέον codd. — 2 ἐν τῷ ζῴῳ codd.

est quoque conceptio. Tum propterea quod quaedam mulieres stillatim purgatae et suffocationes uterinas passae, a molestiis illis, quum concepissent, liberatae sunt. Adversus quae in medium proferre licet, purgationem item opus naturale esse, sed non sanitati prodesse, quemadmodum diximus. Neque enim prorsus etiam sanitati prodest quodcumque est utile. Profecto et purgari, et concipere utile est ad hominum procreationem, non tamen gravidarum sanitati proficuum; nam cum conceperint saepe non liberantur circa uterum molestiis, quae ante iis erant; sed postquam his liberatae sunt demum concipiunt. Quin vel etiamsi liberentur, conceptio remedium morborum est, non vero conservat sanitatem; sicuti neque venae sectio ideo sanitati prodesse censenda est, quia morbos solvit. Praesertim vero praedicandum multas molestias esse mulieribus gravidis, quum graventur et pica laborent. Et vero tenendum alimentum uni animanti sufficiens distribuendum esse ut duo nutriantur et crescant, adeo ut non amplius satis maneat gravidae. Quod-

ρούσῃ· [1] πᾶν γὰρ, ὃ τῷ κυοφορουμένῳ προσμερίζεται, τοῦτο κατ' ἀνάγκην ἀφαιρεῖται τῆς κυοφορούσης· οὐ γὰρ ἐνδέχεται πλείονα λαμβάνειν αὐτὴν, ὡς καὶ ἀπαναλώσεως γινομένης πλείονος· οὐδὲ γὰρ οἴσει τὴν οἰκονομίαν τῆς πλείονος τὸ τῆς πέψεως ἔργον. Εἰ τοίνυν [2] λαμβάνει μὲν ὅσην δύναται πέσσειν, τῆς πεσσομένης δὴ τὸ προστιθέμενον τῷ κυοφορουμένῳ τῆς κυοφορούσης ἀφαιρεῖται· τὸ δ' ἐλαττωτικὸν οὐχ ὑγιεινὸν, οὐδὲ ἡ σύλληψις ὑγιεινή. Ὅτι δὲ τὴν ἀτροφίαν καὶ τὴν ἀτονίαν καὶ τὸ προωρότερον γηρᾶσαι [αἱ] κυήσεις ἀποτελοῦσι, πρόδηλον μὲν κἀκ τῶν ἐνεργῶν· ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῆς πρὸς τὴν γῆν ὁμοιότητος, ἥτις ἐπὶ τοσοῦτον ἐξαναλοῦται πρὸς τὰς ἐπαλλήλους καρπογονίας, ὥστε μὴ δύνασθαι τοὺς καρποὺς κατ' ἔτος ἀναφέρειν.

ΚΕΦ. ιβ'.

Τίνα σημεῖα μελλούσης γίνεσθαι συλλήψεως.

Ἡ σύλληψις ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ συγκράτησις εἶναι

1 πάντα γὰρ τῷ codd. — 2 λαμβανόμενος ἣν δύναται πέσσειν τῆς δὲ πεσσομένης τὸ codd.

cumque enim foetui tribuitur, necessario gravidae adimitur; neque enim haec plura sumere valet pro modo, quo plus consumitur; nam concoctionis functio non feret maioris copiae dispensationem. Itaque si tantum alimenti accipiat, quantum concoquere possit, id, quod de concocto foetui accedit, gravidae detrahitur. Quod autem deminutionem facit, sanitati non prodest, neque vero conceptio sanitatem promovet. Graviditates autem pravam nutritionem et debilitatem et senium praematurum facere, ipsa facta ostendunt; tum etiam similitudo cum agro, qui adeo consumitur in sibi succedentes segetum proventus, ut fruges quotannis proferre non valeat.

CAPUT XII.

Quae sint signa futurae conceptionis.

Conceptio (ἡ σύλληψις) nomen habet inde quod est com-

τοῦ σπέρματος· καλεῖται δὲ κύησις παρὰ τὸ κεύθησις [1] εἶναι· τὸ γὰρ κεύθειν ἐστὶ τὸ κρύπτειν, καὶ τὸ ἐν τῇ μήτρᾳ [2] δὴ συνειλημμένον κρύπτεται. Κατ' ἔννοιαν δὲ σύλληψις κράτησις ἐπίμονός ἐστι σπέρματος ἢ ἐμβρύου, ἢ ἐμβρύων
5 [3] ἢ ἐν ὑστέρᾳ διὰ φυσικὴν αἰτίαν. Κράτησις μὲν, κατοχὴ γάρ ἐστιν ἡ σύλληψις· ἐπίμονος δὲ, διὰ τὸ [4] σχεδίως ἐνιάκις κρατεῖσθαι τὸ σπέρμα καὶ παραυτίκα πάλιν ἀποπτύεσθαι, τὸ δὲ τοιοῦτον μὴ εἶναι σύλληψιν. Σπέρματος [5] δὲ ἢ ἐμβρύου, ὅτι κατὰ μὲν τοὺς πρώτους χρόνους, ὅτε ἀκμὴν
10 ἀδιατύπωτός ἐστιν ὁ γόνος, ἡ σύλληψις σπέρματος ὑπάρχει, μετὰ δὲ τοὺς πρώτους χρόνους, τετυπωμένου τοῦ κατὰ γαστρὸς καὶ μηκέτι ὄντος [6] σπέρματος, οὐ παύεται [7] μὲν οὖσα σύλληψις, ἔστι δὲ οὐ σπέρματος, ἀλλ' ἐμβρύου· μεταβέβληται γὰρ ἤδη τὸ σπέρμα καὶ φύσις ἐστὶ, κατὰ προκοπὴν δὲ καὶ ψυχὴ καὶ
15 [8] οὐκέτι σπέρμα. Διὸ καὶ τῆς συλλήψεως διαφοράν τινες [9] εἰσάγοντες τὴν μὲν τελείαν [10] λέγουσιν, τὴν δὲ ἀτελῆ.

1 εἶναι τοῦτ' ἐστὶν ἀπόκρυψις τὸ γὰρ codd. — 2 δὲ codd. — 3 ἢ codd. 4 σχετικῶς codd. — 5 δὲ ἐμβρ. codd. — 6 τοῦ σπερμ. codd. — 7 μένουσα codd. Emendavit Daremb. — 8 οὐκ ἔστι codd. — 9 ἄγοντες codd. — 10 ἀτελῆ λέγουσιν ὡς τὴν πρώτην, τὴν δὲ τελείαν ὡς τὴν δευτέραν codd.

prehensio seminis; appellatur autem κύησις (graviditas), quia est κεύθησις (occultatio); nam κεύθειν est κρύπτειν (occultare); id autem, quod in utero conceptum est, occultatur. Ex nostra definitione *conceptio* est *comprehensio permanens seminis, vel foetus, vel foetuum in utero propter causam naturalem. Comprehensio* quidem, nam conceptio est retentio; *permanens* vero, quia nonnumquam brevi tempore semen retinetur, sed statim rursus respuitur, cuiusmodi quid conceptio non est. *Seminis* autem, *vel foetus*, quia primis temporibus cum semen plane informe est, conceptio est seminis; post prima vero tempora, conformato eo, quod est in utero, neque amplius semen referente, non desinit esse conceptio; est autem tunc conceptio non seminis, sed foetus. Nam mutatum iam est semen et natura quaedam est et tractu temporis fit quoque animus, neque amplius semen est. Itaque nonnulli conceptionem distinguentes, hanc dixerunt

Ἕνεκα δὲ τοῦ τὰ δύο τῆς συλλήψεως εἴδη περιλαβεῖν σπέρματος ἔφαμεν ἢ ἐμβρύου· διὰ δὲ τὸ καὶ δίδυμά ποτε ἢ τρίδυμα συλλαμβάνεσθαι προστεθείκαμεν ἢ ἐμβρύων. Ἐν μήτρᾳ, παρ' ὅσον οὐκ ἐν ὁποίῳ δήποτε μέρει κράτησις ἐπίμο-
5 νος τοῦ σπέρματος ἡ σύλληψις ἐστιν, ἀλλ' ἡ ἐν ὑστέρᾳ· καθ' ὃν γὰρ καιρὸν ἐν τοῖς σπερματικοῖς περιέχεται πόροις, [1] κρατεῖται μὲν ἐπιμόνως, ἀλλ' οὐκ ἔστι τοῦτο σύλληψις. Ἐπὶ τέλει δὲ πρόσκειται διὰ φυσικὴν αἰτίαν, ἐπεὶ πολλάκις κρατεῖται τὸ σπέρμα καὶ ἐπιμόνως καὶ ἐν ὑστέρᾳ, [2] διὰ ψύξιν
10 μεμυκότος τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας, καὶ τὸ ἔμβρυον δὲ ἐν ταῖς δυστοκίαις, ἀλλ' αἱ τοιαῦται κρατήσεις οὐκ εἰσὶ συλλήψεις· οὐ γὰρ ὑπὸ τῆς κατὰ φύσιν ἐνεργείας, ὑπὸ δὲ τῆς παρὰ φύσιν ἀποτελοῦνται. Διαφέρει δὲ ἀνάληψις συλλήψεως· ἀνάληψις μὲν γάρ ἐστιν ἡ φορὰ τοῦ σπέρματος ἐπὶ τὸν πυ-
15 θμένα τῆς ὑστέρας, σύλληψις δὲ ἡ μετὰ τὴν φορὰν κράτησίς τε καὶ [3] προσκόλλησις· καὶ ἀνάληψις μόνου μέν ἐστι σπέρματος, σύλληψις δὲ καὶ ἐμβρύου. Τούτων οὕτω προδιακεκα-

1 κρατεῖ codd. — 2 καὶ διὰ codd. — 3 συγκόλλησις codd.

perfectam, illam *imperfectam*. Ut igitur utramque conceptionis speciem complecteremur, *seminis*, *vel foetus* diximus. Quia vero subinde gemelli, vel trigemini concipiuntur, *vel foetuum* addidimus. *In utero*, prouti retentio seminis stabilis in parte qualibet non est conceptio, sed ea, quae fit in utero. Nam quo tempore in meatibus seminalibus continetur, retinetur quidem constanter, sed non est conceptio. Tandem adpositum est *propter causam naturalem*, quia semen saepe et constanter et in utero retinetur ostio uteri propter refrigerium clauso, quin foetus etiam in partu difficili, cuiusmodi retentiones non sunt conceptiones. Nam non profluunt ex actione aliqua secundum naturam, sed fiunt contra naturam. *Receptio* autem seminis a *conceptione* differt; *receptio* enim est advectio seminis ad uteri fundum, *conceptio* vero retentio et agglutinatio post advectionem; et *receptio* quidem solius est seminis, *conceptio* vero foetus quoque. Hisce igitur antea illustratis tenendum nonnullos affirmavisse conceptionem ita fieri, ut non sentiatur. Itaque

θαρμένων ἰστέον ὡς τινὲς μὲν ἀκατάληπτον ἔφασαν συναντᾶν. Καθ' ἡμᾶς οὖν ἐκ τῶν πλειόνων ὑφ' ἓν [ἀγομένων] καὶ μετὰ διορισμοῦ ποιήσασθαι δεῖ τὴν σημείωσιν τῆς συλλήψεως· οἷον ἐκ τοῦ κατὰ τὸ πέρας τοῦ πλησιασμοῦ φρικώδους συναισθήσεως ἀντίληψιν γεγονέναι [1] τῇ γυναικὶ καὶ τὸ στόμιον μεμυκέναι τῆς ὑστέρας μετ' εὐαφείας καὶ τρυφερίας· ἐν γὰρ ταῖς ψύξεσι καὶ ταῖς φλεγμοναῖς [2] συμπίπτει μέν, ἀλλὰ μετὰ ἀπηνείας καὶ σκληρίας· [κἀκ τοῦ] μὴ ἐπικαθυγραίνεσθαι δὲ τῷ σπέρματι τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, ἢ ἐπ' ὀλίγον, ἀνιεμένου [3] πάντως τοῦ πλείονος ὑγροῦ· μετὰ δέ τινα χρόνον κἀκ τοῦ τὴν ἐπίμηνον κάθαρσιν ἐπέχεσθαι, ἢ ἐπ' ὀλίγον φαίνεσθαι, βαρυτέραν δὲ γίνεσθαι τὴν ὀσφὺν καὶ λεληθότως ἐπαίρεσθαι τοὺς μαστοὺς μετά τινος ἐπιπόνου συναισθήσεως, ὑπανατρέπεσθαι δὲ τὸν στόμαχον καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ στήθους ἀγγεῖα κυρτὰ καὶ πελιὰ φαίνεσθαι, καὶ τὰ [4] κύλα τῶν ὀφθαλμῶν ὑπόχλωρα, ποτὲ δὲ καὶ σπίλους μελανίζοντας ἐπιπολῆς ταῖς ὄψεσιν ἐπιτρέχειν καὶ τὴν λεγομένην ἐφηλὶν γενέσθαι· μετὰ δὲ ταῦτα τήν τε κίσσαν

1 Post γυναικὶ Dietz e marg. ms. uncinis intersepta intulit versus fere quatuor, quae Sorani non esse videntur. — 2 συμπίπτειν codd. — 3 παντὸς codd. — 4 κοῖλα codd.

secundum nostram opinionem e pluribus simul sumptis et cum iudicio coniecturam de conceptione e signis deducere oportet. Veluti ex horripilationis mulieri sub amplexus finem obortae sensu et uteri ostii clausione cum teneritudine et mollitudine; nam in refrigerationibus et inflammationibus connivet quidem, sed cum rigiditate et duritie. Tum inde, quod pudendum muliebre post coïtum non humectetur semine, aut exiguo, quum omnino humor nimius demittatur. Post lapsum aliquem temporis etiam e menstruorum retentione, vel e parva copia apparentibus; e lumbis gravioribus factis et sensim oborto mammarum turgore cum aliquantuli doloris sensu; tum e stomachi subversione et vasis in pectore flexuosis et lividis se prodentibus et partibus sub oculis e viridi pallescentibus, et maculis nigris subinde in summa faciei cute quoque apparentibus, et ex *ephelide*, quam vocant, oborta; postea vero etiam e

ἐπιφαίνεσθαι, καὶ πρὸς λόγον τῆς τοῦ χρόνου προκοπῆς διογκοῦσθαι τὸ [1] ὑπογάστριον· εἶτα καὶ κινήσεως τοῦ κατὰ γαστρὸς ἀντιλαμβάνεσθαι τὴν [2] κυοφοροῦσαν.

ΚΕΦ. ιγ'.

5 Τίνα κατὰ τοὺς ἀρχαίους σημεῖα τοῦ ἄρρεν εἶναι τὸ κυοφορούμενον ἢ θῆλυ.

Ἱπποκράτης τοῦ μὲν ἄρρεν κύειν φησὶν εἶναι τό τ' εὐχρουστέραν ὑπάρχειν τὴν κύουσαν καὶ εὐκινητοτέραν· καὶ τὸν δεξιὸν μαζὸν μείζονα ἔχειν καὶ εὐογκότερον καὶ πληρέστερον καὶ
10 μάλιστα τὴν θηλὴν ἐπαίρεσθαι· τοῦ δὲ θῆλυ τὸ μετ' ὠχριάσεως ὀγκωδέστερον εἶναι τὸν εὐώνυμον μαζὸν καὶ μάλιστα τὴν θηλήν, ἀπὸ ψευδοῦς ὑπολήψεως ἐπὶ ταύτην ἐλθὼν τὴν ἀπόφασιν· [3] ᾤετο γὰρ ἐν μὲν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τῆς ὑστέρας συλληφθέντος τοῦ σπέρματος ἄρρεν ἀποτελεῖσθαι, ἐν δὲ τοῖς εὐωνύμοις,

1 ὑπογ. codd. — 2 Post κυοφοροῦσαν quae habet Dietz Sorani non esse videntur. — 3 ὥστε γὰρ codd.

pica, quae obveniat, et ex hypogastrii tumore pro temporis progressu maiore facto; denique ex foetus motu, quem gravida sentiat.

CAPUT XIII.

Quae secundum antiquos sint signa masculinum esse foetum, an femininum.

Hippocrates foetus masculini signum esse dicit coloratiorem esse gravidam et ad motum alacriorem, et mammam dextram maiorem habere et tumidiorem et pleniorem, praecipueque papillam erigi; femellae vero cum pallido faciei colore tumidiorem esse mammam sinistram maximeque papillam, falsa opinione ut hoc affimaret adductus; putabat enim semine in dextris uteri partibus concepto masculum foetum enasci, sin in sinistris, femellam fieri. Quod verum

θῆλυ. Τοῦτο δὲ ὡς οὐκ ἀληθὲς ἐν τοῖς Φυσικοῖς περὶ ζωογονίας [1] παρίσταμεν ὑπομνήμασιν. Οἱ δὲ, εἰ μὲν ἄρρεν εἴη τὸ κατὰ γαστρὸς, ὀξυτέρας καὶ σφοδροτέρας παρέπεσθαι τὰς κινήσεις φασὶν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀντίληψιν τῆς κυούσης, εἰ δὲ θῆλυ, καὶ βραδυτέρας καὶ νωθροτέρας μετὰ τοῦ καὶ τὴν κύουσαν δυσκίνητον εἶναι καὶ ἀσωδεστέραν τῇ [2] δυνάμει. Ταῦτα δὲ τοῦ πιθανοῦ μᾶλλον ἢ τοῦ ἀληθοῦς ἔχεται, παρ' ὅσον ἐπὶ τῆς ἐναργείας ὁρῶμεν [3] τότε μὲν ταῦτα, τότε δὲ καὶ τὰ ἐναντία [4] παρηκολουθηκότα.

ΚΕΦ. ιδ'.

Τίς ἡ τῶν συνειληφυιῶν ἐπιμέλεια.

Ἡ τῶν συνειληφυιῶν ἐπιμέλεια τρίχρονός ἐστιν· ἡ μὲν γάρ ἐστι τῶν πρώτων χρόνων, εἰς τήρησιν τοῦ καταβληθέντος σπέρματος· ἡ δὲ τῶν δευτέρων πρὸς παρηγορίαν τῶν ἐπιγινομένων

1 παρίσταμαι codd. — 2 Habentur post δυνάμει plura apud Dietzium interpolata, quae suppressa sunt. — 3 τότε ταῦτά τε καὶ τὰ ἐναντία τε π. codd. Emendavit Daremb. — 4 Item post παρηκολουθηκότα spuria plura omisimus.

non esse in commentariis physicis de animantium generatione docuimus. Alii vero, si masculus sit foetus, acriores et vehementiores consequi motus eius, quos gravida percipiat; sin femella sit, et tardiores, et segniores, gravidâ ipsâ simul aegrius se movente et corporis viribus molestius se habente. Sunt tamen haec magis ad persuadendum comparata quam cum veritate coniuncta, siquidem re vera alio tempore illa, alio contraria fieri videmus.

CAPUT XIV.

Quae mulierum, quae conceperint, sit curatio.

Curatio gravidarum trium est temporum; una enim est primi temporis ad conservationem seminis immissi; altera secundi temporis, ut symptomata supervenientia mitigentur,

συμπτωμάτων, καθάπερ ἡ τῆς ἐπιγινομένης κίσσης· ἡ δὲ τῶν τελευταίων καὶ πλησίων ἤδη τῆς ἀποκυήσεώς ἐστιν, εἴς τε τὴν τοῦ ἐμβρύου τελείωσιν καὶ εἰς εὐχερῆ τῆς ἀποτέξεως ὑπομονήν· ἐξ ὧν περὶ τῆς πρώτης κατὰ τὸ παρὸν ποιησόμεθα τὴν ἐπί-
5 σκεψιν. Δεῖ τοίνυν τῆς συλλήψεως γενομένης φυλάττεσθαι πᾶσαν ὑπερβολὴν καὶ κίνησιν σωματικήν τε καὶ ψυχικήν· ἐξίεται γὰρ τὸ σπέρμα καὶ διὰ φόβον καὶ διὰ λύπην καὶ χαρὰν αἰφνίδιον [1] καὶ ταραχὴν, καὶ γυμνασίαν σφοδρὰν, καὶ βιαίους κατοχὰς πνεύματος, βῆχας, πταρμοὺς, πληγὰς, πτώματα καὶ
10 μᾶλλον [2] τὰ ἐπὶ τὰ ἰσχία, [3] βάρους ἄρσιν, πηδήματα, σκληρὰς καθέδρας, [4] φαρμακείαν καὶ δριμέων πταρμικῶν προσφορὰν, ἔνδειαν, ἀπεψίαν, μέθην, ἔμετον, [5] κοιλιολυσίαν καὶ χαλασμὸν διά τινος τῶν θερμαίνειν [6] δυναμένων, καὶ τὸ κοινότερον πᾶν τὸ βιαίαν κίνησιν ἐπάγον, δι' ὧν ἔκτρωσις ἀποτελεῖται. Τούτων
15 οὖν τὰ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἐξουσίας ὑπάρχοντα πεφυλάχθαι προσῆκεν, καὶ δι' ἠρεμίας κλινήρη τὴν συνειληφυῖαν τηρεῖν πρὸς

1 καὶ καθόλου δεῖ μόνας τηρεῖν ταραχὴν κ. τ. ἑ. codd. — 2 τοῦ ἔπειτα ἰσχίων codd. — 3 βάρος mss. — 4 φαρμακείας δριμέων καὶ πταρμικῶν προσφ. mss. — 5 κοιλιολυσίαν ῥύσιν αἵματος διὰ ῥινῶν καὶ αἱμορροΐδος ἢ ἄλλου τόπου καὶ χαλ. κ. τ. ἑ. codd. — 6 δυναμένων καὶ διὰ πυρετὸν δὲ σφοδρὸν καὶ ῥῖγος καὶ σπασμὸν καὶ τὸ κοιν. codd.

veluti si pica oriatur; tertia postremi temporis partuique iam proximi, ut foetus perfectus evadat et ut partus facile feratur; de quarum prima iam videbimus. Conceptione igitur iam facta oportet vitare quidquid tum corpori tum animo est nimium, nimiumque movet. Semen enim reiicitur et propter metum et propter tristitiam et gaudium subitaneum, et perturbationem, et vehementem exercitationem, et violentas spiritus retentiones, tusses, sternutationes, ictus, lapsus maximeque in coxendices, oneris sublevationem, saltus, duras sedes, medicamentorum purgantium usum, et acrium sternutationem moventium administrationem, inediam, cruditatem, ebrietatem, vomitum, alvi fluxum, et relaxationem per eorum aliquod, quae calefaciendi facultatem habent et, ut summatim dicam, id omne, quod motum vehementem inducit, quippe quae abortum faciant. Horum igitur illa, quae in nostra sunt potestate, vitare oportet et

μίαν ἢ δευτέραν ἡμέραν, ἀπεριεργῶς χρωμένην ἀλείμματι, χάριν τοῦ καὶ ὄρεξιν ἀνακύψαι καὶ τὴν δοθεῖσαν τροφὴν ἐξοικειωθῆναι· παραιτεῖσθαι δὲ καὶ τὴν τοῦ ὑπογαστρίου τρίψιν, ἵνα μὴ διὰ τῆς τοπικῆς συγκινήσεως, ἀποσπασθῇ τὸ [1] προσκολλώμενον σπέρμα· συναλείφειν δὲ αὐτὴν ἐλαίῳ νεοτριβεῖ καὶ ὀμφακίζοντι· καὶ τροφὴν σιτώδη διδόναι καὶ ὀλιγωτέραν· τὸ λουτρὸν δὲ παραπέμπειν, εἰ δυνατόν, ἕως ἑπτὰ ἡμερῶν· ὑποπῖπτον γὰρ τῇ τοῦ ὅλου σώματος ἀραιώσει καὶ τὴν τρυφερίαν τοῦ [2] σπέρματος συνεκλύσει, χωρὶς εἰ μὴ νομίζοι τις, ὅτι τὰ μὲν μήπω βεβαίως [3] συγκεκολλημένα τραύματα προσδιίστησι τὸ βαλανεῖον καὶ τὰ πυκνότατα τῶν ἀθλητῶν ἀνίησι σώματα, τὸ σπέρμα δὲ οὐκ ἂν ἐκτήξοι τρυφερὰν ἔτι καὶ νεοπαγῆ τὴν σύστασιν ἔχον. Ἔνθεν οὐκ ἀλλότριον καὶ τὸν οἶνον ἀποδοκιμάσαι μέχρι καὶ τῶν ἴσων ἡμερῶν εἰς τὸ μὴ βιαίας καὶ πληκτικὰς γίνεσθαι τὰς ἀναδόσεις· ὡς γὰρ τὰ κατεαγέντα τῶν ὀστῶν μὴ κινούμενα πήγνυται τοῖς μορίοις, οὕτω καὶ τὸ σπέρμα πρὸς τὴν

1 κολλώμενον codd. — 2 σώματος codd. — 3 κεκολλ. codd.

quiete decumbentem servare eam, quae conceperit, uno alteroque die, modica utentem motione, ut tum appetitus erigatur, tum alimentum exhibitum in propriam corporis substantiam convertatur. Abstinendum autem ab hypogastrii frictione, ne locorum commotione semen agglutinatum detrahatur. Illinere vero illam oportet oleo recens expresso et ex olivis immaturis, et alimentum farinaceum idque parva copia exhibendum. Balneum, si fieri possit, intra primos dies septem non administrandum est, nam quum ex iis sit rebus, quae universi corporis rarefactionem adferant, unâ quoque seminis mollitudinem dissolvet. Nisi quis existimet, nondum firmiter conglutinata vulnera balneum vel magis ut dehiscant facere et densissima athletarum corpora relaxare, semen vero, molle quum sit et recens compactum, non esse eliquaturum. Quare non est absonum vinum quoque per eundem dierum numerum seponere, ne vehementes fiant et affligentes eius per corpus distributiones; quemadmodum enim ossa diffracta non mota partibus suis

ὑστέραν ἔμφυσιν ἀσφαλῆ καὶ ἰσχυρὰν [1] ἀπολαμβάνει μὴ συντινασσόμενον ὑπὸ τῶν κινεῖν δυναμένων. Οὐ μὴν ἕως πλείονος τούτοις πάλιν ἐνδιατριπτέον, ἵνα μὴ, τοῦ σώματος ἐξασθενοῦντος διὰ τὴν ὑφαίρεσιν τοῦ οἴνου καὶ τῆς τροφῆς, καὶ ἡ μήτρα
5 συνατονήσῃ· κατ' ὀλίγον δὲ μεταθετέον· [2] ἔπειτα δὲ τὴν δευτέραν ἡμέραν τῇ διὰ δίφρου ἢ μακρᾶς καθέδρας χρηστέον αἰώρᾳ· τὴν γὰρ διὰ τῶν ὑποζυγίων, ὡς κατασείουσαν ἰσχυρῶς, ἀποδοκιμαστέον· εἶτα περιπάτῳ σχολαίῳ τε καὶ κούφῳ καὶ ὀλίγῳ, πρὸς λόγον ἑκάστης ἡμέρας αὐξανομένῳ, καὶ τροφαῖς ταῖς ἐκ
10 τῆς μέσης ὕλης, οἷον ἰχθύων τοῖς μὴ λιπαροῖς καὶ κρεῶν τοῖς μὴ καταπιμέλοις καὶ λαχάνοις τοῖς μὴ δριμέσι· φεύγειν δὲ πᾶν τὸ δριμὺ, καθάπερ σκόροδα, κρόμμυα, πράσα, τάριχα καὶ τὰ δριμέα τῶν βρωμάτων· ταῦτα μὲν γὰρ φθείρεται ῥᾳδίως· τὰ δριμέα δὲ [3] πνευματοῖ καὶ ἄλλως ἐστὶ τμητικὰ καὶ λεπτυν-
15 τικὰ, παρὸ καὶ ἐπὶ τῶν χρονίως νοσούντων εἰς τὴν οἷον ἐκτύλωσιν δοκιμάζομεν. Παντελῶς δέ ἐστιν ἀνεπιλόγιστον μὴ συνιδεῖν, ὅτι τὰ ξαίνοντα καὶ ἰσχναίνοντα καὶ ῥινῶντα τὴν ὅλην

1 ὑπολαμβάνει codd. — 2 ἐπ' αὐτὰ codd. — 3 πνεύματα ὅτι καὶ codd.

firmantur, ita quoque semen non concussum iis, quae movere id possunt, cum utero tuto et fortiter concrescit. Non tamen per plures dies his rebus insistendum, ne corpore debilitato propter vini et alimenti subtractionem simul etiam uterus infirmus fiat. Pedetentim tamen mutatio fieri debet. Postea autem secundo die gestatione in sella, vel longo sedili utendum; nam ea, quae iumentis fit, improbanda, quippe quae valde concutiat. Dein lenta et leni et pauca deambulatione pro ratione singulis diebus adaucta uti debet, et cibis de materie mediae facultatis, veluti piscibus haud pinguibus et carnibus non admodum pinguedinosis, et oleribus minime acribus. Quodvis autem acre vitare oportet, veluti cepas, allium, porrum, salsamentum et cibos acres. Illa enim facile corrumpuntur, acria vero flatulenta sunt; tum etiam incidunt et attenuant, quapropter in diuturnis quoque morbis laborantibus ea probamus, ut veluti callositates discutiamus. Omnino autem inconsiderati est non

σύγκρισιν καὶ τὰ πεπυκνωμένα [1] δὴ ἐκτυλοῦντα [2] ταῦτα διὰ τῆς ἀναδόσεως προσμερισθέντα τοῖς τῆς ὑστέρας τόποις πολὺ μᾶλλον διατήξει τὸ σπέρμα μυξῶδες ὂν, ὅσον καὶ οὔπω [3] διακεκρατυσμένον τῇ πήξει. Φυλάττεσθαι δὲ καὶ συνουσίαν· [4] καὶ γὰρ καὶ αὕτη κίνησιν ἐμποιεῖ, κοινότερον μὲν τοῖς ὅλοις σώμασι, μάλιστα δὲ τοῖς περὶ τὴν [5] ὑστέραν τόποις ἠρεμίας δεομένοις· ὡς γὰρ ὁ στόμαχος ἠρεμῶν μὲν ἐγκατέχει τὴν τροφὴν, τινασσόμενος δὲ πολλάκις ἀπορρίπτει τὸ ληφθὲν δι' ἐμέτων, οὕτω καὶ ἡ μήτρα μὴ τινασσομένη μὲν κρατεῖ τὸ σπέρμα, σαλευομένη δὲ ἀφίησι. Βαλανείῳ δὲ χρῆσθαι θερμοτέρῳ καὶ τῶν ἀέρων ἕνεκα καὶ τῶν ὑδάτων, χωρὶς ἐγχρονισμοῦ καὶ πολλῆς ἐξιδρώσεως, εἰς τὸ μὴ θρυπτόμενον ἐξατονίζεσθαι τὸ σῶμα· χρῆσθαι δὲ καὶ ψυχρῷ [6] συμμέτρως, ὡς μὴ φρικώδη γενέσθαι συνκίσθησιν· μετὰ δὲ τὴν ἀποθεραπείαν [7] οὐ δεῖ ἐσθίειν, ἕως ἂν ἠρεμήσῃ τὸ σῶμα καὶ ἡ ταραχὴ τοῦ πνεύματος καὶ ὁ σαλὸς τῶν ὑγρῶν ἀπογαληνωθῇ. Προπίνειν δὲ μέχρι πλείονος ὕδωρ, ἀλλ' ὕστερον, εἰ σύνηθες, καὶ

1 διεκτυλῶντα codd. — 2 ταῦτα πολὺ διὰ codd. — 3 διακεκρατημένον codd. — 4 καὶ γὰρ αὐτὴ codd. — 5 ἀριστεράν codd. — 6 συμμέτρῳ codd. — 7 δεῖ ἐσθῆσιν apud Dietz. δεῖ ἕστησιν codd.

perspicere ista constitutionem rodentia et attenuantia et limantia, et callose densata dissolventia in alimenti per corpus distributione uteri locis advecta multo magis eliquatura esse semen, quod mucosum est, prouti nondum coactione firmatum est. Abstinendum vero quoque a coïtu, nam is item motum inducit, communiter quidem universo corpori, at maxime tamen locis circa uterum quiete indigentibus. Nam sicuti stomachus quiescens alimentum retinet, saepe vero concussus quod recepit per vomitum abiicit, ita uterus quoque non concussus semen quidem retinet, iactatus contra demittit. Balneo autem calidiore tum vaporum causa tum aquarum utendum absque diuturniore in eo mora et sine multa sudatione, ne corpus emollitum debilitetur. Utendum etiam frigido modice, ne horri pilationis sensus oboriatur. At post apotherapiam cibum sumere non oportet antequam corpus conquievit, et spiritus perturbatio et humorum iactatio sedatae sunt. Per plures autem dies ante cibum aquam bibere convenit, sed postea,

οἰνάριον ὀλίγον. Μηδεὶς δὲ ὑπολαμβανέτω [1] ὅτι, κἂν παραβαινούσης τινὸς ἔνια τῶν εἰρημένων ἢ πάντα μὴ γίνηται τοῦ συλληφθέντος ἔκτρωσις, οὐχὶ πάντως [2] ἠδίκηται τὸ συλληφθέν· [3] βέβλαπται γὰρ ὥστε καὶ ἀτονώτερον γίνεσθαι καὶ ἀναυξητότερον
5 καὶ δυστροφώτερον, — κατὰ τὸ κοινὸν εὐαδίκητον ὄν, εὐάλωτόν τε τοῖς βλάπτουσι, — καὶ κακόμορφον καὶ κατὰ ψυχὴν ἀγενές· χωρὶς εἰ μὴ τῶν μὲν οἰκοδομουμένων πᾶς, ὅστις ἂν πεπηγόσιν ἐπῳκοδόμηται τοῖς θεμελίοις οἶκος, δυσπερίτρεπτος μένει ἐν πλείοσι χρόνοις, ὅσα δὲ σαθροῖς καὶ ἀπήκτοις, ῥᾳδίως καὶ πρὸς ὀλίγην
10 ἀφορμὴν ἀπορρίπτεται, — τῶν δὲ ζῴων ἡ γέννησις οὐκ ἂν ἔσται διάφορος παρὰ τὸ τοῖς πρώτοις ὡσανεὶ στοιχείοις καὶ θεμελίοις διαφόροις ἐξερεισθῆναι. — Τοῦ σπέρματος δὲ ἀποπτυσθέντος καταληφθήσεται μὲν τὸ γεγονὸς ἐκ τοῦ κάθυγρον τὸν γυναικεῖον κόλπον ὑπάρχειν, διορθώσεως δὲ τεύξεται πρὸς τὸ μὴ καὶ
15 δεύτερον τὴν αὐτὴν τῆς συλλήψεως ἀποτυχίαν γενέσθαι. Καὶ διὰ τοῦτο περιαιρεῖν μέν, εἴ τις σωματικὴ κίνησις [αἰτία ἐστίν]· παραμυθεῖσθαι δὲ τὴν ψυχήν, εἰ βιωτικαὶ φροντίδες [4] συνετά-

1 διότι codd. — 2 ἠδικῆσθαι codd. — 3 βεβλάφθαι γὰρ ὥσπερ codd. — 4 συνετάρασσαν codd.

si mos ferat, etiam tenuis vini pauxillum. Ne quis tamen existimet, quia non fit seminis concepti abortus, etiamsi nonnullae quaedam ex dictis, vel etiam omnia transgrediantur, conceptum semen minime laedi. Nam utique laesum id est, ita ut et debilius fiat et minus bene crescat et nutriatur, quippe summatim facile laeditur et a rebus noxiis prompte afficitur, ita ut difforme evadat et anima destituatur. Nisi forte futurum sit, ut inter aedificia domus quaelibet firmo fundamento superstructa per longum tempus inconcussa maneat, quae contra caduco et infirmo, facile et quavis de causa deiiciatur, animantium vero generatio non sit diversa, prouti primis quasi elementis et fundamentis diversis stabiliatur. At resputum esse semen inde cognoscimus, quod sinus muliebris liquore madefactus est. Restituetur vero malum, ne iterum conceptio frustretur. Quapropter arcendus est, si quis motus corporis in causa sit; animum vero consolari oportet, si curae circa vitae sustentationem

ραξαν αὐτήν· τονοῦν δὲ τὰ μέρη μετὰ τῶν ὅλων, εἰ περὶ ὑστέραν ἡ ἀτονία. Καὶ τοιαύτη μὲν ἡ περὶ τὸν πρῶτον χρόνον τῆς συνειληφυίας ἐπιμέλεια, ἐπὶ δὲ προκοπτούσης τῆς κυοφορίας ἡ καλουμένη γίνεται κίσσα, καὶ περὶ ταύτης λέγομεν ἀκολούθως.

5 ΚΕΦ. ιε'.

Περὶ κίσσης.

Τὸ περὶ τὸν δεύτερον μῆνα συμβαῖνον ταῖς κυούσαις πάθος [1] κίσσαν ὠνομάσθαι λέγουσιν οἱ μὲν ἐκ μεταφορᾶς ὄρνιθός τινος οὕτω [2] λεγομένης· ὡς γὰρ τὴν πτηνὴν κίσσαν ποικίλην
10 εἶναι ποικιλίας ἕνεκα καὶ φωνῆς, οὕτω καὶ τὸ προκείμενον σύμπτωμα ποικίλων ὀρέξεων ἀποτελεσματικὸν ὑπάρχειν· τινὲς δὲ ἀπὸ τοῦ κισσοῦ· καὶ γὰρ οὗτος ποικίλλει ἐν περιπλοκαῖς. Ἐπιγίνεται δὲ ταῖς πλείσταις τῶν κυοφορουσῶν περὶ τεσσαρακοστὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἡμέραν, ἔτι δὲ μέχρι τεσσάρων μηνῶν ὡς

1 κίσσα ὠνόμασται· λέγουσι δὲ τοῦτο οἱ μὲν codd. — 2 λεγομένης κίσσης codd.

eum conturbaverint; partes vero una cum universo corpore roborari oportet, ubi uterus debilitatus est. Atque huiusmodi quidem est gravidae curatio circa primum tempus; procedente autem graviditate pica, quae vocatur, oritur, de qua deinceps dicemus.

CAPUT XV.

De pica.

Affectionem, quae gravidis circa secundum mensem accidit, κίσσαν (picam) appellatam esse dicunt alii nomine translato ab ave, quae ita dicatur; quemadmodum enim κίσσα avis sit vario colore et voce, ita quoque symptoma, de quo agitur, varios appetitus facere; quidam vero ἀπὸ τοῦ κισσοῦ (ab hedera), quippe quae planta item sit varia amplexibus suis. Oboritur autem plerisque gravidis circa quadragesimum fere diem, tum usque ad quartum mensem

ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἕπεται, ἐνίαις δὲ καὶ τάχιον, ἢ βράδιον [1] ἄρχεται καὶ παραμένει πάλιν τισὶ μὲν ὀλιγωτέρως, τισὶ δὲ μέχρι πλείονος, σπανίως δέ τισι μέχρι τῆς ἀποτέξεως, τισὶ δ' οὐδ' ὅλως ἐπηκολούθησεν. Παρέπεται δὲ ταῖς ἐν τῷ πτώματι τυγχανούσαις ἀνατροπὴ στομάχου ἤτοι πλάδος, [2] ἀνορεξία ποτὲ μὲν πρὸς πάντα, ποτὲ δὲ πρός τινα, καὶ τῶν ἀσυνήθων ὄρεξις, οἷον γῆς, ἀνθράκων, ἐλίκων ἀμπέλου καὶ ὀπώρας ἀώρου τε καὶ ὀξώδους, ὀξυρεγμία, βραδυπεψία, καὶ ταχεῖα διαφθορὰ σιτίων· ἐνίαις δὲ καὶ ἔμετος ἐκ διαστημάτων κατὰ πᾶσαν προσφορὰν, [3] ἢ καὶ βάρος καὶ ἀλγήματα κεφαλῆς καὶ σκοτώματα, ἀπορία τε καὶ ὠμῶν χυμῶν πλῆθος, καὶ ὠχρότης καὶ ἀτροφία καὶ κοιλίας σκληρία, τισὶ δὲ καὶ διάτασις στομάχου, θώρακος ἄλγημα, καὶ [4] ταῖς αὐταῖς ἐνίοτε καὶ πυρέτια λεπτὰ καὶ μαστῶν ἐπιδιογκώσεις· τὸ δὲ ἔπαρμα τῶν ἀγγείων τισὶ μὲν πρασίζον τι, τισὶ δὲ πελιδνόν· ἐνίαις δὲ καὶ ἀνάχυσις ἰκτεριώδης. [5] Τῆς πρώτης οὖν συναισθήσεως

1 ἔρχεται codd. — 2 Ante ἀνορεξία et paulo post ante ὀξυρεγμία omissa sunt aliena quaedam apud Dietzium interpolata. — 3 ἢ καὶ βάρος καὶ σκοτώματα καὶ ἀλγήματα κεφαλῆς codd. — 4 τῶν αὐτῶν codd. — 5 Ante τῆς versus nonnullos e Galeno ductos omisimus.

ut plurimum consequitur; nonnullis vero etiam citius, vel tardius incipit, rursusque perseverat in aliis brevius, in aliis diutius, raro tamen in nonnullis usque ad partum; in quibusdam vero omnino non apparet. Consequitur autem eas, quae in casu versantur, subversio stomachi, vel redundans in eo humor, appetitus defectus alio tempore omnium, alio quorumdam ciborum, et insuetorum appetentia, veluti terrae, carbonum, vitis pampinorum et immaturorum et acidulorum fructuum horaeorum, acidi eructatio, coctionis tarditas, et cita ciborum corruptio; nonnullis etiam vomitiones per intervalla temporis ad omnia, quae obferuntur; vel etiam gravitas et dolores capitis et visus hebetudo, et anxietas, et crudorum humorum redundantia, et pallor, et macies, et alvi duritas, quibusdam etiam stomachi distentio, pectoris dolor, iisdemque subinde etiam accidunt febriculae leves, et mammarum intumescentia; vasa vero surgentia in aliis porri quodammodo referunt colorem, in aliis livida sunt; nonnullis etiam aurigineus color suffunditur. Cum

γενομένης πρὸς μίαν ἡμέραν συστολὴν παραλαμβάνειν, ἕνεκα τοῦ μὴ κινούμενον τὸν στόμαχον πρὸς τὸ κατὰ φύσιν διὰ τῆς ἠρεμίας ἀτάραχον φυλαχθῆναι, μηδὲν εὐλαβούμενον, ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ὅτι δυσὶ ζῴοις ὅσην δήποτε δεῖ παραθεῖναι τροφήν· ἡ γὰρ οὐκ ἐπιτηδείως τῷ σώματι διδομένη τροφὴ φθείρεται καὶ οὐ μόνον οὐ τρέφει, ἀλλὰ προσκακοῖ καθάπερ τὰ τέλεια τῶν σωμάτων, οὕτω καὶ τὰ νεοπαγῆ σπέρματα. Διόπερ ἀνατάσει χρηστέον· καὶ γὰρ οἱ πλέοντες συστολῇ χρησάμενοι [1] πρὸς μίαν ἡμέραν τὴν ναυτίαν οὐχ ὑπομένουσιν, ἢ οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον· τῇ δὲ ἑξῆς ἡμέρᾳ σὺν ἀλείμματι μὲν ἀποθεραπευτέον, τροφὴν δὲ δοτέον ὀλίγην εὐκατέργαστον, οἷον ᾠὸν ἁπαλὸν, ἢ πόλτον, καί τι τῶν μὴ καταπιμέλων πτηνῶν, καὶ ποτὸν ὕδωρ, οὐ πολὺ, ψυχρὸν δέ, εἰ σύνηθες, χάριν τοῦ παραστέλλεσθαι τὸν πλάδον τοῦ στομάχου· ταῖς δὲ ἑξῆς ἡμέραις πρὸ τοῦ ἀλείμματος προκαταψᾶν αὐτῶν τὸ σῶμα δι' ὀθονίων τρυφερῶν ἄχρι συμμέτρου φοινιγμοῦ. Μετὰ δὲ τὰς πρώτας ἡμέρας λουτρῷ χρῆσθαι ζεστοτέρῳ καὶ οἰναρίῳ συμμέτρῳ, καὶ κινήσεσι ταῖς δι' αἰώρας,

1 πρὸ μιᾶς ἡμέρας codd.

igitur malum sentire incipiunt, uno fere die abstinentiam a cibis imperare oportet, ut ventriculus minime ad motum naturalem adactus quiete a turbis arceatur; neque verendum, ut vulgus dicere solet, necesse esse, ut duobus animantibus quam plurimum alimenti praebeatur; nam nutrimentum haud opportune corpori oblatum corrumpitur ac non solum non alit, sed insuper detrimento est tum adultorum corporibus, tum recens coacto semini. Quapropter cibi usum differre oportet; nam navigantes quoque uno die abstinentia utentes, aut omnino non, aut non tanta vomituritione tentantur; postridie vero apotherapia fiat cum unctione; dandum autem pauxillum cibi facile subigendi, veluti ovum sorbile, vel pultem, et aliquantulum de volucribus haud pinguibus, et pro potu aquam, non multam, sed frigidam, si huic adsueverit mulier, ut redundans in stomacho humor minuatur; sequentibus autem diebus ante unctionem corpus abradere oportet linteis mollibus, donec modice rubeat. Post primos autem dies calidiore balneo

φορείῳ τὸ πρῶτον καὶ καθέδρᾳ, κἄπειτα ζευκτῷ, καὶ περιπάτοις, ἀναφωνήσεσί τε καὶ ἀναγνώσεσι μετὰ πλάσματος, καὶ γυμνασίοις τοῖς δι' ὀρχήσεως, κωρύκου τε καὶ σφαίρας, καὶ τρίψεως· τονωτικὸν δὲ τοῦ στομάχου τὸ μέρος ἐπὶ τοῦ ἄρτου ξηροφαγεῖν· οὕτω γὰρ εὐμαρῶς ἀποκουφίζεται τὰ σώματα τῶν τῆς κίσσης ὀχληρῶν. Ὑφαιρουμένου [δὲ] τοῦ καθ' ἡμέραν λουτροῦ τὸ παρὰ μίαν [1] δὴ καὶ παρὰ δύο παραλαμβάνομεν. Πολλῆς δὲ οὔσης ἀνατροπῆς καὶ [2] πλάδης τοῦ στομάχου πυκνωτικαῖς χρηστέον ἐμβροχαῖς κατὰ τὸν στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν δι' ἐλαίου ὠμοτριβοῦς καὶ ὀμφακίζοντος, ἐρίων προσπεριειληθέντων· καὶ ῥόδινον δὲ καὶ μήλινον καὶ μύρσινον καὶ μαστίχινον καὶ νάρδινον ἐπισυστροφεῖ τὸν στόμαχον ὑπτιώμενον· ἢ διά τινος τούτων κηρωτάριον ἐπαλείφειν. Εἰ δὲ εὐτονωτέρας χρεία στύψεως γένοιτο διὰ τοὺς ἐμέτους, [3] ἐπιθέμασι χρηστέον ἐξ ὧν εἰσι φοίνικες ξηροὶ προβρεχθέντες ἢ ἑψηθέντες ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ ἢ ὀξυκράτῳ, καὶ μῆλα [4] κυδώνια παραπλησίως ἑφθὰ κατ' ἰδίαν ἢ μετὰ τῆς

1 δὲ codd. — 2 πλάδης ἕως τοῦ στ. codd. — 3 ἐπιθέματι codd. — 4 καὶ κυδώκια codd.

utendum et vino tenui modico et motibus per gestationem primum in lectica et sedili, ac postea curru, et deambulationibus, et recitationibus, et lectionibus cum gesticulatione, et exercitiis per saltationem, corycum et pilam, et frictionem. Specialiter stomachum roborat cibo sicco ex pane uti; ita enim facile corpora levantur a picae molestiis. Subtracto autem balneo quotidiano, altero vel tertio quoque die id praescribimus. At ubi multa est stomachi subversio et humoris in eo redundantia, stomacho et ventri imponantur lintea imbuta adstringentibus, oleo recens expresso et ex olivis immaturis, et lana insuper circumvolvatur; unguentum etiam rosaceum et de malis, et myrtinum, et mastichinum, et nardinum erigunt subversum stomachum; — vel ceratum quoque ex horum aliquo paratum inungi potest. Sin fortiore adstrictione opus fuerit propter vomitiones, epithematis utendum ex eo genere, cuius sunt palmulae siccae antea maceratae, vel coctae in vino austero, vel in posca, et mala cydonia item cocta, per se, vel coniunctim

πρὸς τοὺς φοίνικας συμπλοκῆς, ἢ μετά τινος τῶν εἰρημένων κηρωταρίων· εἰ δ' ἐπιτείνειν θελήσαιμεν τὴν δύναμιν καὶ στυπτηρίας ὑγρᾶς ἢ ξηρᾶς, ἀλόης τε καὶ μαστίχης καὶ ῥόδων τε καὶ κρόκου καὶ οἰνάνθης καὶ σιδίων, ὀμφακίου καὶ κηκίδων, ὑποκιστίδος τε [1] καὶ ἀκακίας καὶ πάλης ἀλφίτων. Παραμένοντος δὲ τοῦ ἐμέτου καὶ τῆς τῶν σιτίων ἀποβολῆς ἁρμόσει τὰ μὲν ἄκρα διαδεσμεύειν· τῇ γὰρ τούτων πυκνώσει συνδιατίθεται καὶ ὁ στόμαχος· καὶ εἰς ζεστὸν ὕδωρ τὰ αὐτὰ καταβάπτειν· καὶ γὰρ τοῦτο τῇ ἐπιτάσει πυκνωτικόν. Κατὰ δὲ τοῦ στομάχου, τῆς κοιλίας πλατύστομον σικύαν μεθ' ὑποβολῆς πλείονος φλογὸς κολλᾶν· εἰ δὲ μή, καὶ δευτέραν κατὰ μεταφρένου· [2] τῇ γὰρ παρελκύσει ἐπέχουσιν αὗται τὸν περὶ τῷ στομάχῳ ῥευματισμόν· πόνου δὲ συμπεπλεγμένου τῷ ῥεύματι, στυπτικὸν μὲν τῇ δυνάμει καταπλασμάτιον ἐπιρριπτέσθω, [3] θερμὸν δὲ τῇ μίξει, καθάπερ ἡ ὠμήλυσις [ἐξ] ὀξυκράτου, καὶ μάλιστα ταύτης ἡ διὰ κριθίνων ἀλεύρων, ἢ πυρίνων ἀσήστων. Μάλιστα δὲ προνοητέον τοῦ διατάσσειν τροφὰς εὐστομάχους, εὐδιοικήτους τε καὶ

1 ἢ ἀ. ἢ π. ἀ codd. — 2 χρὴ γὰρ παραπλησίως ἐπέχουσιν codd. — 3 θερμῷ δὲ τῇ καθέξει codd.

cum palmulis, vel cum cerato aliquo e supra dictis. Quodsi vires augere velimus horum remediorum, adiungemus alumen liquidum, vel siccum, aloên et mastichen, et rosas, et vitis florem, et malicorium, et uvae immaturae succum, et gallas, hypocistida, et acaciam, et polentae florem. Vomitione autem perseverante et ciborum reiectione conducit extremas corporis partes devincire; nam harum densatione componitur etiam stomachus; easdemque in aquam calidam immergere oportet, quae intentione ad condensationem confert. Ad os ventriculi vero cucurbitam orificio amplo multaque flamma subiecta affigere convenit; quin, si minime iuvet, insuper alteram ad dorsum; scilicet revulsione hae humorum ad ventriculum adfluxum revocant. Sin dolor ad fluxionem accedat, facultate adstringens, mistione vero calidum cataplasma adiiciatur, veluti erit farina ex posca et praesertim hordeacea, vel triticea, non cribrata. Praecipue autem videndum ut imperes cibos, qui facile

δυσφθάρτους, οἷον ᾠὸν ἁπαλὸν καὶ χόνδρον δι' ὕδατος ψυχροῦ, ἢ ὀξυκράτου, ἢ μετὰ πυρήνων ῥοᾶς, ἢ ἀλφίτων πόλτον ψαθαρώτατον καὶ μάλιστα τὸν διὰ τῆς ὀρύζης· καὶ τῶν πτηνῶν τὰ μὴ καταπίμελα, ψαφαρωτέραν δὲ ἔχοντα τὴν σάρκα, καθάπερ ἀτταγῆνα, φάσσαν, πέρδικα, νήσσας ἀγρίας, κίχλας, κοσσύφους, περιστερὰς, ὄρνεις κατοικητηρίους, καὶ τούτων μάλιστα τὰ στήθη· καὶ τῶν ἀγριμαίων κρέας λάγειον ἢ δορκάδειον· τῶν δ' ἄλλων τὰ ἐρίφεια, καὶ τῶν τρυφερῶν χοιρίων ῥύγχη, πόδας, ὦτα, κοιλίας, μήτρας· τῶν δὲ ἀπὸ θαλάσσης ὁμοίως τὰ στερεόσαρκα· τούτων δέ εἰσι τρίγλαι, κάραβοι, καρίδες, κήρυκες, σφόνδυλοι, πελωρίδες, πορφύραι· λαχάνων δὲ σέριν ὠμήν τε καὶ ἑφθὴν, σίσαρον, ἀνδράχνην, ἀρνόγλωσσον, ἀσπάραγον ἄγριον· τῶν δὲ ἀπὸ ταμείου ἐλαῖαι κολυμβάδες, μῆλα κυδώνια, καὶ τούτων μάλιστα τὸ ὀπτόν· τὸ μὲν γὰρ ὠμὸν δυσκατέργαστον, τὸ δὲ ἡψημένον ὕδατι τὴν πολλὴν στύψιν ἀποβάλλει, τὸ δὲ περιπλασθὲν καὶ ἀποπτηθὲν μετὰ τοῦ τηρεῖν τὴν ποιότητα προσλαμβάνει τὸ εὐκατέργαστον. Εἰ δὲ

a ventriculo subigantur, et facile per corpus distribuantur, nec prompte corrumpantur; veluti ovum sorbile et alicam cum aqua frigida, vel cum posca, vel cum granati nucleis, vel e polenta pultem exhibeas, quae facile conteratur, et in primis ex oryza; et volucres non pingues, sed carne, quae facile comminuatur, veluti attagenes, palumbes, perdices, anates feras, turdas, merulas, columbas, gallinas, earumque pectora praesertim; et de agrestibus carnes leporinas, vel de capra sylvestri, de reliquis vero cervinas, et tenellorum porcellorum rostra, pedes, aures, ventriculos, uteros. Ex marinis vero pariter carne solida praedita, e quorum genere sunt mulli, carabi, carides, buccinae, sphondyli, pelorides, purpurae. Ex oleribus intybus sumatur crudus et coctus, siser, portulaca, plantago, asparagus sylvester. Ex iis vero, quae e cella pomaria depromuntur olivae muria conditae, mala cydonia, ex iisque praesertim quod assatum est, nam quod crudum est difficulter subigitur, quod vero coctum in aqua, magnam partem adstringendi facultatem deponit; quod contra obductum et

ἐφθὸν αὐτό τις βούλοιτο λαβεῖν, [1] ἐπιδιακείμενον αὐτὸ καλάμοις ἑψητέον, ἢ κρεμαστέον διά τινος, ὥστε μὴ τοῦ ὕδατος ἅπτεσθαι, διὰ δὲ τῆς [τῶν] ἀτμῶν [2] ἀναφορᾶς λαβεῖν τὴν ἕψησιν. Δοτέον δὲ καὶ ἄπιον, ἢ μέσπιλον, ἢ σοῦρβον, ἢ σταφυλὴν τὴν
5 ἀπὸ κύθρας, ἢ κρεμαστὴν, — πνευματοῖ γὰρ ἡ πρόσφατος, — καὶ ἀμύγδαλα. Προνοητέον δὲ ὅπως μηδὲν ᾖ τῶν προσφερομένων ἐκ καρυκευμάτων· τὸ γὰρ ποικίλον καὶ περίεργον τῆς ἀρτύσεως βραδυπεψίας καὶ διαφθορὰς σιτίων ποιεῖ. Πρὸ δὲ τοῦ λαβεῖν τὴν τροφὴν [3] εἴ τι συρρυὲν ὑγρὸν πιέζει τὸν στόμαχον,
10 [4] κωλυτέον αὐτὸ δίχα συγκινήσεως ἐπιπολάσαι, διὰ [δὲ] τῶν ἐμέτων ἐκβαλεῖν· μὴ προεξαντληθὲν γὰρ αἴτιον αὐτὸ γίνεται τοῦ τὴν ἐπιφερομένην φθείρεσθαι τροφήν. Ἔνιοι δὲ τῶν ἑτεροδόξων καὶ προηγουμένως παρῄνεσαν χλιερὸν ὕδωρ προπίνειν, εἶτα καθιέναι τοὺς δακτύλους καὶ ἔμετον ἐπιτηδεύειν. Οἱ δ' αὐτοί
15 φασι δριμέος μὲν καὶ πυρώδους πλεονάσαντος ὑγροῦ, καὶ διὰ τοῦτο τὸν στόμαχον ἀναδάκνοντος καὶ πυροῦντος, ἀνδράχνης

1 ἐπιδιακειμένων αὐτῷ καλάμων codd. — 2 φορᾶς codd. — 3 ἔτι codd. et ἐπί pro πιέζει. — 4 οὐ κωλυτέον codd.

exassatum est cum facultatem suam servat, tum facile subigitur. Quodsi quis coctum sumere velit, superimpositum arundinibus coquendum est, vel aliquo modo suspendendum, ita ut aquam non attingat, sed per vaporum adscensum coctionem accipiat. Dandum quoque pirum, vel mespilum, vel sorbam, vel uvam in olla reconditam, vel suspensam, — recens enim flatum gignit, — et amygdala. Cavendum autem ne quid eorum, quae offeruntur, sit e dulciariis; varia enim et superflua condiendi ratio tardas ciborum concoctiones et corruptiones eorum facit. Quodsi ante alimenti assumptionem humor aliquis in ventriculum confluens hunc opprimat, impediendum quo minus sine commixtione superfluitet, sed per vomitum eiiciendus est; nam nisi antea reiiciatur, causa fit corruptionis cibi superingesti. Nonnulli vero eorum, qui alienae sunt opinionis inprimis praeceperunt, ut aquam tepidam biberent, dein digitis immissis vomitum provocarent. Iidemque affirmant acri et fervido humore redundante et idcirco stomachum mordente et urente

ἀπόβρεγμα ἢ ἀπόζεμα διδόναι πίνειν, ἢ καὶ αὐτὴν ἐσθίειν, πέπονά [1] τε καὶ σικύων σπέρμα μεθ' ὕδατος, καὶ γλυκὺν Κρητικὸν, ἢ ἀβρότονον, ἢ ἀψίνθιον, ἢ Συριακῆς νάρδου ἀπόβρεγμα, ἢ Κρητικῆς τραγοριγάνου· παχέος δὲ καὶ γλίσχρου, ῥαφανίδας μετ' ὀξυμέλιτος καὶ ταρίχου, [2] καὶ τὸ διὰ νάπυος, καὶ ὕσσωπον δι' ὑδρομέλιτος ἀποζεσθὲν, ἅπερ παντελῶς ἀμέθοδα· δεῖ γὰρ οὐκ εἰς τὰς τῶν [3] χυμῶν ἀποβλέπειν διαφορὰς, εἰς δὲ τὴν ποιὰν τοῦ σώματος· εἶτα δύσπεπτοι αἱ ῥαφανίδες, πνευματικὸς δ' ὁ γλυκὺς, [4] τὸ δ' ἀψίνθιον πρὸς ἔκτρωσίν ἐστιν ἐπιτήδειον, ὥστε φυλακτέον τὰς τούτων δόσεις. Ταῖς δὲ πρὸς τὰ βλαβερὰ τῶν κυουσῶν ἐπιθυμίαις τὸ μὲν πρῶτον ἐνστατέον διὰ λόγων, ὡς τῆς ἀπ' αὐτῶν βλάβης καὶ τὰς ἐπιθυμίας ποιούσης παραλόγως [5] καὶ τὸν στόμαχον κακούσης, οὕτω δὲ καὶ τὸ κατὰ γαστρὸς, διὰ τὸ μήτε καθαρὰν, μηθ' ἁρμοδίαν ἐπισπᾶσθαι τροφὴν, ἀλλὰ τοιαύτην, ὁποίαν ἐπιπέμψαι δύναται τὸ σῶμα κακῶς διακείμενον· καὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἀπορρέον ὕδωρ, καθαρᾶς

1 δὲ codd. — 2 καὶ τὸ διὰ νάπυος καὶ ὑσσώπου, δι' ὑδρομ. Dietz. — 3 γυναικῶν codd. — 4 τὸ ἀψ. codd. — 5 ἢ καὶ τὸν codd.

portulacae infusum, vel decoctum in potu esse dandum, vel ipsam comedendum, item peponem et cucumeris semen cum aqua, et vinum Creticum dulce, vel abrotonum, vel absinthium, vel nardi Syriaci infusum, vel tragorigani Cretici. Sin crassus et viscosus humor sit, radiculas cum oxymelle praescribunt et salsamento, et remedium cum sinapi, et hyssopum in aqua mulsa decoctum, quae omnia sunt plane absurda; neque enim humorum diversitates respicere oportet, sed quae diversitas sit corporis; praeterea radiculae difficulter concoquuntur, vinum dulce flatum gignit, absinthium vero abortum provocare valet, ita ut ab horum administratione abstinendum sit. Gravidarum vero nocivorum appetentiae primum resistere oportet admonitione, tanquam quod noxa ab illis profecta etiam praeter rationem appetitus illos inferat et stomachum laedat, atque ita etiam foetum, quia non attrahat alimentum purum, nec congruum, sed eiusmodi, quale adferre potest corpus non recte valens; nam aqua quoque de terra defluens, si haec pura sit, pel-

μὲν οὔσης, διαυγές ἐστι, βορβορώδους δὲ, θολερόν. Εἰ δ' ἀνιαρῶς ἔχοιεν, κατὰ μὲν τὰς πρώτας ἡμέρας οὐδὲν προσενεκτέον· ὕστερον δὲ καὶ μετά τινας ἡμέρας μὴ τυγχάνουσαι ὧν θέλουσι, τῇ δυσθυμίᾳ τῆς ψυχῆς ἀπισχνοῦσι καὶ τὸ σῶμα· πρὸς δὲ τὸ
5 κουφότερον ἀδικηθῆναι πρῶτον μὲν ὑποδεικτέον, ὅπως μὴ πρὸ τῆς ἀποθεραπείας τοῦ σώματος λάβωσι καὶ τὸ [1] ἐπιθυμητὸν, ὅπου καὶ τὸ κατὰ γένος ὠφέλιμόν ποτε λαμβανόμενον ἀδικεῖ· καὶ μὴ κατ' ἰδίαν, μετὰ δὲ τῆς συμφερούσης τροφῆς, [ἵνα] τῇ παρὰ ταύτης εὐχυλίᾳ [2] κατακρατηθῇ· κατ' ὀλίγον δέ· τὸ γὰρ
10 περισσότερον [3] καὶ μᾶλλον ἀδικεῖ μεταξὺ τῆς ἄλλης τροφῆς· ἀλλὰ μήτε [4] πρότερον· γυμνοῦ γὰρ ἅψεται τοῦ στομάχου· μήθ' ὕστερον· [5] ἐπιπολάσαν γὰρ καὶ τὴν ἄλλην προσδιαφθείρει τροφήν. Καὶ τοιαύτη μὲν ἡ τῆς κίσσης ἐπιμέλεια· τὴν δὲ τῶν ἑξῆς χρόνων ἀκολούθως [6] προσυπογραπτέον.

1 ἐπιθυμητικὸν codd. — 2 κατακρατηθῇ ἤγουν κατακέρασθῇ κατ' ὀλίγον· τὸ γὰρ codd. — 3 καὶ in codd. ante μεταξὺ legitur. — 4 πρῶτον codd. — 5 ἐπὶ πολλὰς γὰρ ἂν καὶ codd. — 6 προσυπαρκτέον codd.

lucida est, sin lutulenta sit, turbida. Quodsi id aegre ferant, primis diebus nihil praebendum est; post aliquot dierum lapsum vero non assequentes quod expetunt, propter animi contristationem etiam corpore emaciantur. Ut autem levius afficiantur, primum quidem praecipiendum, ut ne ante corporis apotherapiam quoque sumant delicias suas, quo tempore vel id, quod summatim utile est, si assumatur, nonnumquam nocet; — item ne per se id sumant, sed cum alimento congruo, ut huius succorum bonitate subigatur; — tum parva copia ut sumant; — nam quod nimium est vel magis nocet, si inter reliquos cibos ingeratur; — sed neque prius est sumendum; — nam stomachum nudum offendet; — nec post alios cibos; — nam supernatans reliquum quoque alimentum corrumpit. Ac huiusmodi quidem est picae curatio; ea vero, quae subsequentium est temporum, deinceps describenda erit.

ΚΕΦ. ις'.

Τίς [ἡ] ἀπὸ τῆς κίσσης μέχρις ἀποτέξεως [1]γινομένης ἐπιμέλεια.

Τίνα μὲν τρόπον κατὰ τὸν τῆς κίσσης χρόνον ἄγειν δεῖ τὴν κυοφοροῦσαν, ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν· λοιπὸν δὲ ἤδη τούτου περιγραφέντος τοῦ συμπτώματος, ἀκολούθως καὶ τὴν μετὰ [τὴν] κίσσην ἐπιμέλειαν ὑπογράψαι. Δεῖ τοίνυν πρὸς λόγον [2]τῆς δυνάμεως αἰώραις τε χρῆσθαι ποικίλαις καὶ περιπάτῳ καὶ ἀναφωνήσει καὶ ἀναγνώσει καὶ ἀλείμματι καὶ ἀνατρίψει καὶ τροφαῖς ἀφθονωτέραις, πλὴν ὥστε περιγίνεσθαι τῶν προσφερομένων, οἴνῳ τε καὶ λουτροῖς τοῖς κατὰ συνήθειαν καὶ τῇ παρ' ὅλῳ διαχύσει τῆς ψυχῆς καὶ ὕπνοις ἱκανοῖς. Δυσπαθεστέρου [3]γὰρ γινομένου τοῦ σώματος ἡ κύουσα μὲν ἄμεινον ὑγιαίνει καὶ [4]παρασκευάζεται τὰς ὠδῖνας εὐτονώτερον ἐνεγκεῖν, τὸ [5]δ' ἔμβρυον νοστιμωτέρας καὶ ὑγιοῦς καὶ αὐτάρκους μεταλαμβάνει τροφῆς.

1 γινομένη codd. — 2 τε τῆς codd. — 3 δὲ codd. — 4 παρασκευάζει codd. — 5 ἔμβρυον δὲ ν. codd.

CAPUT XVI.

Quae curatio sit a pica inde donec partus fiat.

Qua ratione picae tempore degere oporteat gravidam, antea ostendimus. Quo symptomate descripto iam superest, ut statim curationem post picam subiungamus. Oportet igitur pro virium modo gestationibus uti variis et deambulatione et recitatione et lectione et unctione et frictione, et cibis copiosioribus, non tamen ultra quam qui oblati superari queant, et vino, et balneis pro consuetudine, et summatim animi oblectatione, et somnis, qui satis sint. Nam ubi corpus ita est constitutum, ut a morbis minus facile afficiatur, ipsa gravida quidem meliore fruitur valetudine et praeparatur, ut fortius dolores ad partum ferre possit; foetus vero magis nutrientis et sani et sufficientis alimenti particeps fit. Septimo autem mense a validioribus motibus

Κατὰ δὲ τὸν ἕβδομον μῆνα τὰς μὲν σφοδροτέρας κινήσεις ὑφαιρετέον καὶ μάλιστα τὰς διὰ τῶν ὑποζυγίων, [1] ταῖς δ' ἄλλαις προσεκτικώτερον χρηστέον, ἐπισφαλὴς γὰρ ὁ σπαραγμός, ἐν ἀρχῇ μὲν μήπω προσεχομένου τοῦ σπέρματος εὐτόνως, μηδ' εἰς
5 τὴν πῆξιν [2] κεκρατυσμένου καὶ διὰ τοῦτο ῥᾳδίως τοὺς [3] ἀποσπασμοὺς λαμβάνοντος, ὕστερον δὲ [διὰ] τὸ βαρυαχθὲς εἶναι τελειούμενον τὸ κατὰ γαστρὸς, ὅτε δεῖ φυλάττεσθαι, μὴ διὰ τὸν πλείονα σάλον τοῦ χορίου ῥαγέντος ἀποκριθῇ μὲν τὸ ἐν αὐτῷ συλλεγόμενον ὑγρὸν, ἐπὶ ξηρᾷ δὲ τῇ κυήσει κατασπώμενον τὸ
10 ἔμβρυον τὸν κοινὸν πρὸς τὴν κυοφοροῦσαν κίνδυνον ὑπομένῃ. Κατὰ δὲ τὸν μέσον χρόνον ἀνύποπτος μὲν ἡ κίνησις, μικρομεγέθους ἔτι ὄντος τοῦ κατὰ γαστρὸς καὶ ἀσφαλῶς προσεχομένου, καὶ [4] μήπω χάλασμα πολὺ τοῦ χορίου μηδὲ διάτασιν εἰληφότος, συνέχοντος δὲ μᾶλλον τὸ ἔμβρυον. Ἐπιθεωρεῖν δὲ δίκαιον
15 τὴν τῆς γαστρὸς διόγκωσιν καὶ [5] μή τινα σημεῖα παρέπεται σύνεγγυς οὔσης τῆς ἀποτέξεως, ἅπερ ἀναγράψομεν ὕστερον. Εἰ μὲν γὰρ προφαίνοιτό τι τοιοῦτον, εὐτρεπίζειν δεῖ τὰ πρὸς τὴν ἀπότεξιν· [6] δέδοικε γὰρ ἡ [7] ἐνέργεια μὲν καὶ τὰ ἑπτάμηνα γό-

1 τοῖς δ' ἄλλοις codd. — 2 κεκρατυμμένου codd. — 3 ἀσπασμοὺς codd. — 4 μήπου codd. — 5 μη τίνας ἡ μαῖα codd. — 6 δέδοικε codd. — 7 ἐνέργεια μὴ καὶ τά codd.

abstinendum, maximeque ab iis, qui per iumenta fiunt, reliquis vero circumspectius utendum; periculosa enim est laceratio, principio quidem nondum firmiter adhaerente semine, neque ad coactionem roborato, ideoque facile de utero detracto; postea vero, quia gravior est foetus perfectus, quo tempore cavendum ne maiore iactatione rupto chorio secernatur quidem humor in eo collectus, sicco vero partu devectus foetus commune cum gravida periculum incurrat. Intermedio vero tempore suspicione vacat motus, cum etiam nunc parvus sit foetus et firmiter utero adhaereat, necdum chorion multum relaxatum sit, nec distentum, idque foetum validius retineat. Tutum autem est etiam ventris tumorem respicere et num quae signa sint propinquantis partus, quae infra describemus. Nam si quid eiusmodi apparuerit, quae ad partum sunt necessaria apparare oportet. Experientia enim docuit septimestres quoque partus esse vitales; sin minus,

νιμα τυγχάνειν· εἰ δὲ μὴ, τοῖς [1] ὑποδεδειγμένοις χρῆσθαι. Φυλάττεσθαι δὲ κατὰ τὰς τρίψεις, ὀγκουμένων πλεῖον τῶν μαστῶν, θλίβειν τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν· εὐχερῶς γὰρ ἀγανακτοῦντες ἀποστασιν ὑπομένουτι· διὸ καὶ τὰς συνήθεις στηθοδεσμίας [2] ἐπιχα-
5 λάσαι εἰς παραδοχὴν τῆς ἐπιδιογκώσεως τῶν [3] μερῶν. Τοῦ δὲ ὀγδόου μηνὸς ἐνστάντος, ὃν κατ' εὐφημισμὸν λέγουσιν εἶναι κοῦφον, [καὶ] βαρύνοντος, καὶ δυσαρέστησιν καὶ τὴν ἄλλην κακοπάθειαν ἀποτελοῦντος, τὸ τῆς τροφῆς πλῆθος [4] ἐπισυνείργειν· κινήσεις δὲ παραλαμβάνειν μόνας τὰς διὰ φορείου, ἢ μακρᾶς
10 καθέδρας, πλὴν εἰ μὴ μέχρι διαχύσεως ὀρεχθῇ τις τοῦ περιπατῆσαι. Πλείονος δὲ οὔσης τῆς δυσφορίας καὶ ἀνατείνειν ἁρμόσει πρὸς μίαν ἡμέραν, ὥστε διὰ τῆς ἠρεμίας ἐκλυθῆναι τὸ δυσαρέστημα· ταῖς γὰρ τῶν πολλῶν ψυχρολουσίαις οὐ προσεκτέον, ὅτι συστολὰς οὐ φέρουσιν αἱ κυοφοροῦσαι, καθ' ἃς
15 ἀκαίρως τρεφόμεναι φέρουσι καὶ πλείονα τὴν κάκωσιν· φθειρομένης γὰρ τῆς τροφῆς οὐ μόνον οὐ τρέφονται διὰ τῶν ἐφθαρμένων, ἀλλὰ καὶ βαροῦνται· παραιτητέον δὲ μέχρι τινὸς καὶ τὸ

1 ὑποδεδαγμένοις codd. — 2 ἐπιχαλῶσαι et ἐπιχαλῶσαν codd. — 3 ἡμερῶν codd. — 4 ἐπισυνεργεῖν codd.

utendum iis, quae praecepimus. Cavendum autem inter fricandum mammis magis turgentibus ne premas earum prominentias; nam facile laeduntur et abscessus in iis fiunt. Quapropter etiam solitae pectoris vincturae relaxandae sunt, ut partium intumescentiam capere possint. Octavo vero mense, quem euphemismo *levem* esse dicunt, et gravante et molestiam et cetera mala adferente, alimenti copiam inhibere oportet. Motus autem soli permittendi sunt in lectica, vel longo sedili; nisi forte non ultra animi oblectationem mulier ambulare velit. Maioribus vero molestiis obortis, uno die differre oportet, ita ut quiete molestiae solvantur. Balneis enim frigidis, quae plebs deamat, non est utendum, quia gravidae adstrictiones non ferunt, sub quibus extra tempus opportunum alimentum capientes vel peius se habent; corruptis enim cibis, non solum corruptis non aluntur, sed etiam gravantur. Aliquamdiu praeterea a balneo quoque abstinendum. Amplexus vero gravidis omni tempore noci-

βαλανεῖον. Ἡ συνουσία δὲ πάντοτε ταῖς κυοφορούσαις ἐπιβλαβὴς διά τε τὸν σάλον καὶ διὰ τὸ τὴν ὑστέραν ἀναγκάζεσθαι τὴν ἐναντίαν τῷ τῆς συλλήψεως ἔργῳ κίνησιν ὑπομένειν. Ἐν δὲ τοῖς τελευταίοις μησὶ καὶ μᾶλλον, μὴ δι' αὐτὴν ῥαγέντος τοῦ χορίου τὸ πρὸς τὴν τῆς ἀποτέξεως χρείαν ἡτοιμασμένον ὑγρὸν ἔμπροσθεν τοῦ δέοντος [1] ἀποκρίνηται. Τὸν δὲ ὄγκον τῆς γαστρὸς, [2] ἤνπερ ἀποκρεμασθῇ καὶ βαρὺς [ᾖ], διὰ τελαμῶνος ἀναληπτέον· τούτου δὲ τὴν μεσότητα αὐτῷ κάτωθεν ὑποθετέον τῷ τῆς κοιλίας ὄγκῳ· τὰς δὲ ἀρχὰς τῶν πλευρῶν ἑκατέρωθεν ἀναχθείσας χιαστέον, εἶτα ἐπὶ μετάφρενον καὶ ὤμους ὑπερθετέον, [3] πρόσθεν δὲ κατὰ [4] περιειλημένης φασκίας ἀφαμματιστέον. Περιαλειπτέον δὲ καὶ κηρωτῇ τὸν ὄγκον δι' ὀμφακίνου ἐλαίου καὶ μυρσίνου· τονουμένου γὰρ τοῦ δέρματος ῥῆξιν οὐχ ὑπομένει, τηρεῖται δὲ ἀρρυτίδωτον. Μετὰ δὲ τὸν ὄγδοον μῆνα τὸν μὲν τελαμῶνα λυτέον, [5] ἵνα συνεγγιζούσης ἤδη τῆς ἀποτέξεως, [6] συνεργήσῃ τὸ βάρος εἰς ὀξυτέραν ἀποκύησιν· συνεχεστέροις δὲ χρηστέον τοῖς λούτροις εἰς παρασκευὴν τῆς τῶν μερῶν ἀνέ-

1 ἀποκρίνει codd. — 2 εἴπερ codd. — 3 προσθέντας κατά codd. — 4 περιειλημμένης codd. — 5 εἶναι codd. — 6 συνεργήσει δὲ codd.

vus propter iactationem et quia uterus conceptioni contrarium motum necessario subire debet. Postremis autem mensibus vel magis ab eo cavendum, ne per eum rupto chorio humor ad partus utilitatem paratus ante tempus profundatur. Ventris autem tumorem, si is propendeat et gravis sit, excipere oportet fascia, cuius mediam partem ipsi ventris tumori subiicere oportet, extrema vero ab utroque latere sursum ducta decussare, dein dorso et humeris superimponere, ab anteriore vero parte cum fascia circa corpus obvoluta nodis connectere. Tumoris autem circuïtum item illinere oportet cerato cum oleo ex uvis immaturis et myrtino; roborata enim cutis ruptionem non patitur et a rugis libera servatur. Post mensem autem octavum fascia solvenda est, ut partu iam appropinquante pondus adiuvet ut celerius edatur. Magis autem continenter utendum est balneis ad praeparationem relaxationis partium, et natationibus in aqua dulci et calida; nam thermalis acriores quum habeat

σεως καὶ [1]νήξεσι ταῖς ἐν ὕδατι γλυκεῖ καὶ θερμῷ· τὰ γὰρ αὐτοφυῆ δριμυτέρας ἔχοντα τὰς ποιότητας οὐδὲν διαφέρει τῶν εἰς φθορὰν ὑποτιθεμένων φαρμάκων· καὶ τοπικώτερον δὲ τὰ μερίδια χαλαστέον πυρίαις, ἐγκαθίσμασι τοῖς διὰ λινοσπέρμου, ἢ τή-
5 λεως, ἢ μαλάχης [2]ἀφεψημάτων, ἐγχυματισμοῖς δὲ δι' ἐλαίου γλυκέος· ἔτι δὲ πεσσοῖς τοῖς διὰ χηνείου στέατος καὶ μυελῶν. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ μαῖα συνεχῶς τῷ δακτύλῳ περιαλείφουσα τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας [3]διαστελλέτω καὶ μάλιστα τῶν πρωτοτόκων καὶ ἀνιωδῶν καὶ ἐπάνδρων καὶ σκληροσάρκων καὶ μεμυωμέ-
10 νων τῷ τραχήλῳ τῆς μήτρας. Τοῦ δὲ περὶ [τῶν μέχρι] τῆς ἀποτέξεως λόγου αὐτάρκως διειλημμένου καὶ τὸν περὶ τῆς χρήσεως τῶν φθορίων ἀναγκαῖον διορίσαι.

ΚΕΦ. ιζ'.

Εἰ φθορίοις καὶ ἀτοκίοις χρηστέον καὶ πῶς.

15 Ἀτόκιον δὲ φθορίου διαφέρει· τὸ μὲν γὰρ οὐκ ἐᾷ γενέσθαι

1 ῥήξεσι codd., νήξεσι Dietz. — 2 ἀφεψήμασιν codd. — 3 Post διαστελλέτω et mox post τῷ τραχ. τῆς μήτρας interpolata nonnulla reieci.

facultates, non differt a medicamentis, quae subduntur, ut partus abigatur. Et ipsa loca magis respicientem partes relaxare oportet fomentis, insessibus paratis cum lini seminis, vel foeni Graeci, vel malvae decoctis, et iniectionibus ex oleo dulci, item pessis cum pinguedine anserina et medullis. Ipsa praeterea obstetrix continenter digito inungens uteri ostium aperiat ac praesertim in iis, quae primum partum editurae sunt, et moleste se habentibus, et virilibus, et durae carnis mulieribus et musculosam uteri cervicem habentibus. Descripto iam satis loco de iis, quae usque ad partum facienda sint, necesse est ut etiam de usu remediorum partum abigentium exponamus.

CAPUT XVII.

Num partum abigentibus et sterilitatem inducentibus remediis utendum sit et quo modo.

Differt remedium ἀτόκιον ab eo, quod φθόριον appellant

σύλληψιν, τὸ δὲ φθείρει τὸ συλληφθέν· διὸ ἀκόλουθόν ἐστι περὶ φθορίων διαλαβεῖν καὶ ἀτοκίων. Εἴπομεν οὖν ἄλλο φθόριον καὶ ἄλλο ἀτόκιον· τὸ δὲ ἐκβόλιον οἱ μὲν συνωνυμεῖν τῷ φθορίῳ λέγουσιν, οἱ δὲ διαφέρειν τῷ μὴ ἐν φαρμάκοις νοεῖσθαι, 5 κατασεισμοῖς δὲ καὶ πηδήμασιν, εἰ τύχοι· διὸ καὶ τὸν Ἱπποκράτην παραιτησάμενον τὰ φθόρια παραλαβεῖν ἐν τῷ περὶ παιδίου φύσεως [τοῦ] ἐκβαλεῖν χάριν τὸ πρὸς πυγὰς πηδᾶν. Γεγένηται δὲ στάσις· οἱ μὲν γὰρ ἐκβάλλουσι τὰ φθόρια τὴν Ἱπποκράτους προσκαλούμενοι μαρτυρίαν λέγοντος [1] οὐ δώσω δὲ 10 οὐδενὶ φθόριον, καὶ ὅτι τῆς ἰατρικῆς ἐστιν ἴδιον τὸ τηρεῖν καὶ σώζειν τὰ γεννώμενα ὑπὸ τῆς φύσεως· οἱ δὲ μετὰ διορισμοῦ συντάσσουσιν αὐτά· τὰ δὲ αὐτὰ λέγουσι καὶ περὶ ἀτοκίων, οἷς καὶ ἡμεῖς συναινοῦμεν· περὶ τούτου οὖν πρῶτον ὑποδείξομεν. Τινὲς τῶν γυναικῶν ἐν γαστρὶ [2] συλλαβοῦσαι κινδυνεύουσιν ἐν 15 ταῖς ἀποτέξεσιν ἢ διὰ στενότητα τοῦ τραχήλου τῆς ὑστέρας, ἢ μικρᾶς ὅλης τῆς μήτρας ὑπαρχούσης καὶ μὴ δυναμένης

1 οὐδ' ἂν et οὐδῶς δὲ codd. — 2 συλλαμβάνουσαι codd.

Graeci; illud enim conceptionem fieri non sinit, hoc corrumpit id, quod conceptum sit; unde sequitur exponendum esse de remediis partum corrumpentibus et de steriles reddentibus. Itaque diximus aliud quid esse φθόριον, aliud quid ἀτόκιον; at ἐκβόλιον alii idem quod φθόριον significare perhibent, alii diversum esse, quandoquidem non de medicamentis nomen intelligitur, sed fortasse de concussionibus et saltibus, quare Hippocratem aiunt φθόρια repudiantem in libro *de natura pueri* partum abigendi causa saltum, quo nates pedibus feriuntur, admittere. Orta autem est dissensio: alii enim τὰ φθόρια reiiciunt ad Hippocratis verba provocantes dicentis „nec cuiquam foetum corrumpendi causa remedium abortum provocans exhibebo," et quia artis medicae munus est quae natura generat tueri et servare; alii vero cum delectu ea admittunt. Eadem autem affirmant de remediis sterilitatem facientibus; cum quibus nos quidem consentimus; itaque hac de re primum exponemus. Quaedam mulieres, quando conceperunt, in partu periclitantur vel propter angustiam colli uteri, vel quia matrix tota parva

ὑπουργῆσαι μέχρι τελειώσεως, ἢ κατὰ τοῦ στομίου κονδυλώματα καὶ ῥαγάδας ἐχούσης, ἤ τινος ἐμφεροῦς περιστάσεως ἐγκειμένης, αἷς πολλῷ μὲν ἄμεινόν ἐστι μὴ συλλαβεῖν· εἰ δ' ἄρα συλλάβοιεν, βέλτιόν ἐστι διαφθεῖραι τὸ ἔμβρυον τολμῆσαι [1] ἢ ἐκτέ-
5 μνειν. [2] Εἰ δὲ τοῦ φθείρειν τὸ συλληφθὲν πολὺ μᾶλλον συμφέρει τὸ μὴ συλλαβεῖν, [3] ἀναγκαῖον οὓς εἰρήκαμεν ἐπιτηδείους εἶναι καιροὺς πρὸς σύλληψιν φυλάττεσθαι πρὸς συνουσιασμόν· [4] καὶ ἐν τοῖς πλησιασμοῖς ἐν τῷ καιρῷ τῆς συνουσίας, ὅταν ὁ ἀνὴρ ἀποκρίνειν τὸ σπέρμα μέλλῃ, κατέχειν χρὴ τὸ πνεῦμα καὶ
10 μικρὸν ὑφέλκειν ἑαυτὴν, ὡς μὴ πορρωτέρω ἐν τῷ κύτει τῆς μήτρας τὸ σπέρμα ἀκοντισθῆναι, καὶ [5] διαναστᾶσαν εὐθέως καὶ ὀκλὰξ καθίσασαν καὶ περιμαλάξασαν τὸν κόλπον ἐπιμελῶς πταρμὸν κινεῖν, ἢ καὶ ψυχρὸν πίνειν. Συνεργεῖ δὲ τῇ ἀσυλληψίᾳ καὶ τὸ διαχρείειν τὸ στόμα τῆς ὑστέρας ἐλαίῳ παλαιῷ, ἢ μέ-
15 λιτι, ἢ κεδρίᾳ, ἢ ὀποβαλσάμῳ κατ' ἰδίαν, ἢ καὶ μετὰ ψιμυθίου, ἢ κηρωτῇ ὑγρᾷ διὰ μυρσίνου καὶ ψιμυθίου, ἢ στυπτηρίᾳ

1 ἢ ἐκτ. ex Aëtio. — 2 εἰς γὰρ τὸ μὴ φθείρειν codd. — 3 ἀναγκαῖον διὸ τοίνυν οὓς codd. — 4 Ante καὶ codd. οἷον ἀρχομένων ἢ ληγόντων τῶν καταμήνων. — 5 δι' ἀναστάσεως codd.

est, nec sufficere valet usque ad infantis maturitatem, vel quia in orificio suo habet condylomata et fissuras, vel quia aliud quid eiusmodi mali inest, quibus multo est utilius omnino non concepisse. Quodsi tamen conceperint, praestat audere foetum corrumpere quam eum excidere. At si multo utilius est non concepisse quam conceptum foetum corrumpere, necesse est illa tempora, quae conceptioni opportuna esse diximus, ad amplexum vitare mulierem. Tum in congressu eo coïtus tempore, quo vir semen iamiam emissurus est, spiritum eam cohibere oportet et paululum sese subducere, ne profundius in uteri cavum semen eiaculetur, et statim surgere et subductis genibus subsidere, et sinum accurate leniter circum detergere, quo facto sternutationem provocet, vel aquam frigidam bibat. Ne autem conceptio fiat, iuvat etiam orificium uteri illinere oleo vetusto, vel melle, vel cedria, vel opobalsamo per se, vel etiam cum cerussa, vel cerato liquido cum oleo myrtino et cerussa,

ὑγρᾷ πρὸ τοῦ πλησιάζειν, ἢ [1]χαλβάνῃ μετὰ οἴνου· ἢ ἐρίου τρυφεροῦ μαλὸν ἐντιθέναι εἰς τὸ στόμα τῆς μήτρας, ἢ πρὸ τῶν συνουσιῶν πεσσοῖς χρῆσθαι [τοῖς συ]στέλλειν τε καὶ πυκνοῦν δυναμένοις· τὰ γὰρ τοιαῦτα, εἰ μὲν στυπτικὰ εἴη καὶ ψυκτικὰ καὶ
5 ἐμπλαστικά, μύειν παρασκευάζει τὸ στόμα τῆς μήτρας πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς συνουσίας καὶ οὐκ ἐᾷ παρελθεῖν εἰς τὸν πυθμένα [2]αὐτὸν τὸ σπέρμα, καὶ [3]ἐρεθίζοντα οὐ μόνον τὸ τοῦ ἀνδρὸς σπέρμα ἐναπομεῖναι ἐν τῷ κύτει τῆς μήτρας οὐ συγχωροῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἑτέραν ὑγρότητα ἐξ αὐτῆς ἕλκουσιν. Μνημονεύσομεν δὲ ἐνίων
10 καὶ κατ' εἶδος· — πιτύος φλοιὸν, ῥοῦν βυρσοδεψικὸν, ἑκάστου ἴσον, τρῖβε μετὰ οἴνου [4]στεμφυλίτου καὶ προστίθει μετρίως πρὸ τῆς συνουσίας [5]περιειληθέντος ἐρίου, καὶ μετὰ ὥρας δύο ἢ τρεῖς [6]ὑφαιροῦσα συνουσιαζέτω· — ἄλλο· πάνακος ῥίζης, γῆς Κιμωλίας ἀνὰ ἴσον κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ μεθ' ὕδατος τρῖβε, καὶ
15 γλοιῶδες γενόμενον ὡσαύτως προστίθει· — ἢ σιδίων νεαρῶν τὸ ἐντὸς λεάνας μεθ' ὕδατος προστίθει· ἢ σιδίων μέρη β', κηκίδων

1 χαλβάνην codd.; sequor Aëtium. — 2 αὐτοῦ codd. — 3 ἐρεθίζονται οὐ μ. τὸ τοῦ ἀ. σ. ἐναπομεῖναι καὶ ἐν τῷ κ. τῆς μ. οὐ συγχωροῦσιν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ codd. — 4 στεμφ. Aëtius; codd. omm. — 5 περιειληφθέντος codd. — 6 ἀφαιρ. codd.

vel alumine liquido ante amplexum, vel galbano cum vino, vel mollis lanae floccum in uteri ostium introduxisse, vel ante congressum cum viro uti pessis constringendi et densandi facultatem habentibus. Talia enim remedia, si quidem adstringentia sint et refrigerantia, faciunt ut ante coïtus tempus os uteri conniveat, nec permittunt ut ad fundum ipsum semen perveniat; atque irritantia non solum non sinunt viri semen in uteri cavo manere, sed vel alium humorem ex utero attrahunt. Nonnulla autem etiam specialiter memorabimus: — pini corticis, rhoës coriariorum, singulorum partes aequales contere cum vino e vinaceis confecto et modice appone lana obvolutum ante coïtum, et sublato post horas duas vel tres amplexu utatur. Alius: — panacis radicis, terrae Cimoliae, singularum partes aequales per se et cum aqua contere et viscidum factum eodem modo appone; — vel malicorii recentis partem internam cum aqua contritam appone; — vel malicorii partes duas, gallarum

μέρος ἓν λειώσας ἀνάπλασσε βαλάνια μικρὰ καὶ ὑποτίθει μετὰ τὴν λῆξιν τῶν καταμηνίων· — ἢ στυπτηρίαν ὑγρὰν, ῥόας κελύφους τὸ ἐντὸς διιέναι μεθ' ὕδατος, καὶ δι' ἐρίου προστίθει· — ἢ κηκίδος ὀμφακίνης, σιδίων τοῦ ἐντὸς, ζιγγιβέρεως ἀνὰ < β'· ἀνάπλασσε μετ' οἴνου ὀρόβων [1] μεγέθη καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ καὶ
5 πρὸ τῆς συνουσίας δίδου [2] προστίθεσθαι· — ἢ ἰσχάδων σάρκας λειώσας μετὰ νίτρου προστίθει· — ἢ σίδια μετὰ κόμμεως ἴσου καὶ ῥοδίνου ἴσου προστίθει· εἶτα μελίκρατον [3] ἐπιρροφᾶν· φυλάττεσθαι δὲ τὰ ἐπιπολὺ δριμέα διὰ τὰς ἀπ' αὐτῶν ἑλκώσεις· ἅπασι δὲ χρώμεθα μετὰ τὴν ἀπόληξιν τῶν καταμηνίων. Ἐνίοις
10 δὲ δοκεῖ καὶ ἅπαξ τοῦ μηνὸς ὀπὸν Κυρηναϊκὸν πίνειν ὅσον ἐρεβίνθου πλῆθος ἐν δυσὶ κυάθοις ὕδατος, ὡς καταμήνια ἐπισπώμενον· — ἢ ὀποπάνακος καὶ ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ καὶ πηγάνου σπέρματος ἀνὰ ὀβολὼ β' περιπλάσαντα κηρῷ διδόναι καταπίνειν, εἶτα κραμάτιον ἐπιρροφεῖν, ἢ ἐν κραματίῳ πίνειν· — [ἢ]
15 λευκοΐου σπέρματος καὶ μυρσίνης ἀνὰ τριώβολον, σμύρνης δρα-

1 μεγέθει codd. — 2 προστ. ἐν μέσῳ· ἢ ἰσχ. codd. — 3 ἐπιρρ. ὁμοίως codd.

unam, laevigatas efforma in parvas glandulas et suppone post mensium cessationem; — vel alumen liquidum et mali Punici corticis partem internam cum aqua misce et lana exceptum appone; — vel gallae immaturae, malicorii partis internae, gingiberis, singulorum drachmas duas cum vino efforma in globulos pisi magnitudinis et siccatos in umbra ante coïtum adponendos praebe; — vel caricarum carnes cum nitro laevigatas appone; — vel malicorium cum pari gummi copia et olei rosacei appone; dein aquam mulsam in sorbitione sumere oportet. Vitanda vero valde acria propter ulcerationem hinc profluentem. Utimur autem his omnibus post menstruorum cessationem. Nonnullis vero probatur etiam semel quoque mense succum Cyrenaïcum bibere ad pisi magnitudinem cum duabus aquae heminis, quippe menstrua prolicientem; — vel opopanacis et succi Cyrenaïci et rutae seminis, singulorum obolos duos cera obductos devorandos praebere; dein vinum aqua dilutum superbibere, vel ipsa illa in vino aqua temperato bibere; — vel violae albae seminis et myrti, singulorum triobolum,

χμὴν, πεπέρεως λευκοῦ κόκκους β' μετ' οἴνου ἐφ' ἡμέρας τρεῖς διδόναι πίνειν· — ἢ εὐζώμου σπέρματος ὀβολὸν ἕνα, σπονδυλίου ἡμιώβολον πιεῖν μετὰ ὀξυμέλιτος. Ἀτόκιον δέ ἐστι καὶ τὸ τῶν χαλκείων ὕδωρ, ἐν ᾧ ὁ σίδηρος ἀποσβέννυται, συνεχῶς πινόμενον
5 καὶ μάλιστα μετὰ τὴν λῆξιν τῶν καταμηνίων. Ταῦτα δὲ οὐ μόνον κωλυτικὰ συλλήψεως ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ φθαρτικὰ τῆς ἤδη συνεστώσης· καθ' ἡμᾶς δὲ πλείων ἐστὶν ἡ ἀπὸ τούτων κάκωσις φθειρόντων μὲν καὶ ἀνατρεπόντων τὸν στόμαχον, πληρούντων δὲ τὴν κεφαλὴν καὶ συμπάθειαν ἐπιφερόντων. Οἱ δὲ
10 καὶ περιάπτοις ἐχρήσαντο πολλὰ τῷ τῆς ἀντιπαθείας λόγῳ ποιεῖν νομίζοντες, ἐν οἷς μήτρας ἡμιόνων καὶ τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν ῥύπον, καὶ ἄλλα πλείονα τούτων, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων φαίνονται ψευδῆ.

Γενομένης δὲ συλλήψεως, τὸ μὲν πρῶτον ἕως λ' ἡμερῶν τὰ
15 ἐναντία ποιεῖν οἷς ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν εἰς [1] τὸ διαλυθῆναι τὸ συλληφθὲν, περιπατοῦσαν εὐτόνως καὶ διὰ ζευκτῶν κατασειομένην, [2] καὶ πηδᾶν, καὶ βαστάζειν τὰ ὑπὲρ δύναμιν βάρη, ἀφεψήμασι

1 δὲ τὸ codd. — 2 Ante καὶ πηδᾶν codd. εὐτόνως.

piperis albi grana duo cum vino per dies tres bibenda praebent; — vel erucae seminis obolum dimidium cum oxymelle bibere iubent. Sterilitatem quoque facit aqua officinarum fabrorum ferrariorum, in qua ferrum exstinguitur, continenter epota ac maxime post menstruorum cessationem. Haec autem non solum conceptionem prohibent, sed etiam factam pessumdant. Ex nostra vero opinione maius est ab iis ortum damnum, quum stomachum corrumpant et subvertant et caput repleant et consensum inferant. Alii etiam amuletis uti solent opinati per antipathiam egregium quid ea esse effectura, in quibus sunt uteri mularum et sordes ex earum auribus; quae tamen, si eventum respiciamus, fallacia esse deprehenduntur.

Facta autem conceptione primis triginta diebus contraria facere oportet iis, quae antea praecepimus, ut semen conceptum dissolvatur, fortiter ambulantem et curru concuti se patientem et salientem et onera vires superantia gestantem; utendum autem decoctis urinam depellentibus, quae

δὲ διουρητικοῖς [1] χρῆσθαι τοῖς δυναμένοις καὶ καταμήνια κινεῖν, καὶ τὴν γαστέρα λαπάττειν, καὶ κλύζειν δριμυτέροις κλύσμασι, θερμῷ τε ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ ποτὲ μὲν ἐγχυματιζομένην, ποτὲ δὲ συναλειφομένην ὅλην, καὶ τριβομένην εὐτόνως καὶ μάλιστα
5 περὶ τὸ ἐφήβαιον καὶ τὸ [2] ὑπογάστριον καὶ τὴν ὀσφὺν, καὶ λουομένην καθ' ἡμέραν ἐν τῷ μὴ λίαν ζεστῷ ὕδατι γλυκεῖ, καὶ τοῖς λουτροῖς ἐγχρονίζουσαν, καὶ προπίνουσαν οἰνάριον, καὶ δριμυφαγοῦσαν. Εἰ δὲ μὴ, καὶ τοπικῶς ἐγκαθίζουσαν εἰς ἀφέψημα λινοσπέρμου, τήλεως, μαλάχης, ἀλθαίας, ἀρτεμισίας καὶ κα-
10 ταπλασσομένην τοῖς αὐτοῖς, ἐγχυματιζομένην δὲ τῷ παλαιῷ ἐλαίῳ κατ' ἰδίαν, ἢ καὶ μετὰ πηγάνου χυλοῦ, ποτὲ δὲ καὶ μέλιτος, ἢ ἰρίνῳ, ἢ ἀψινθίῳ σὺν μέλιτι, ἢ ὀποπάνακι, ἢ ἁλὸς χόνδρῳ μετὰ πηγάνου καὶ μέλιτος, ἢ μύρῳ Συριακῷ· κἂν ἐπιμένῃ, καταπλασσομένην μηκέτι τοῖς κοινοῖς καταπλάσμασιν,
15 ἀλλὰ τοῖς διὰ θερμίνου ἀλεύρου μετὰ χολῆς ταυρείας [3] καὶ χρωμένην τοῖς ὁμοιογενέσι τῶν ἐπιθεμάτων, ἐν οἷς ἐστι καὶ

1 κεχρῆσθαι codd. — 2 ἐπιγ. codd. — 3 καὶ ἀψινθίου ὁμοιογενέσι codd. Apud Aëtium ἀψινθίου non lego.

item menses provocare valeant; ventremque emollire oportet et eluere iniectionibus per anum acrioribus, et oleo calido et dulci interdum iniectione facta, interdum totam mulierem inungendo et fortiter fricando praecipue pubem et imum ventrem et lumbos; et quotidie eam lavare debebis non nimis calida aqua dulci; atque in balneo illi commorandum est et antea bibendum aliquantulum vini tenuis et acrium ciborum esus commendandus. Sin haec non iuvent, etiam insessu partes immergere oportet decocto foeni Graeci, malvae, althaeae, artemisiae, iisdem item in cataplasmate adhibitis, iniecto vero oleo vetusto per se, vel etiam cum rutae succo, subinde etiam cum melle, vel oleo irino, vel absinthio cum melle, vel opopanace, vel salis flore cum ruta et melle, vel balsamo Syriaco. Quodsi tardet abortus, non amplius communibus cataplasmatis utendum, sed cum lupinorum farina paratis et felle taurino, et utendum eiusdem generis epithematis. Inter quae hocce quoque refertur: — cyclaminis, cucumeris sylvestris, artemisiae, singulorum

τοῦτο· — κυκλαμίνου, ἐλατηρίου, ἀρτεμισίας ἀνὰ [1] < ε', ἀψινθίου, κολοκυνθίδος < γ', [2] κόκκοι Κνίδιοι κ', νίτρου < η', ὀποπάνακος < α', συκίου ἀγρίου ῥίζης < ε', θέρμων πικρῶν, χελιδονίας ῥίζης, λευκοΐου σπέρματος, ἢ τῆς ῥίζης < ϛ', κυπρίνου ἐλαίου τὸ ἀρκοῦν εἰς τὸ ἔμπλαστρον ποιῆσαι τὸ φάρμακον· προπυριάσας δὲ τὸ ὑπογάστριον ἀφεψήματι ἀρτεμισίας ἐπιτίθει καὶ κατὰ τῆς ὀσφύος· ἐπικειμένου δὲ τοῦ ἐπιθέματος δίδου ἐντιθέναι τῷ κόλπῳ ἰσχάδας μετὰ νίτρου, ἤ τι τῶν παραπλησίων, ἢ διαχριέσθω κεδρίᾳ μετ' ἐλαίου παλαιοῦ. Μὴ διαλυομένου δὲ πρὸς ταῦτα τοῦ σπέρματος ἐπὶ τὰ δραστικώτερα τῶν φθορίων παραγίνεσθαι, μὴ εἰκῇ, μηδὲ ὡς ἔτυχε· κινδυνώδης γάρ ἐστι πᾶσα ἐμβρύου φθορὰ καὶ μάλιστα ὅταν ἀπαθὴς καὶ ἰσχυρὰ τῷ σώματι ἡ γυνὴ τυγχάνῃ καὶ σκληροτέραν καὶ πυκνοτέραν τὴν μήτραν ἔχουσα. Διὸ φυλάττεσθαι μὲν τὸν δεύτερον μῆνα καὶ τὸν τέταρτον· κατὰ γάρ τινα λόγον φυσικὸν βαρύτητες καὶ [3] δυσαρεστήσεις, καὶ νωθρίαι, καὶ πρὸς τὸ νοσεῖν ἐπιτηδειότης κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς ἀρτίοις μησίν· αἱρεῖσθαι δὲ ἕνα χρόνον, τὸν

1 σύγγ. ε' mss.; sequor Aëtium. — 2 κόκκους κνίδης καὶ mss.; pro καὶ scripsi κ'; alius liber καὶ om., neque habet Aëtius. — 3 δυσαρεστησίαι codd.

dr. v., absinthii, colocynthidis dr. iii., grana Cnidia numero xx., nitri dr. viii., opopanacis dr. j., ficus agrestis radicis dr. v., lupinorum amarorum, chelidonii radicis, violae albae seminis, vel radicis dr. vi.; olei cyprini quantum sufficit, ut emplastrum fiat remedium. Antea vero foto imo ventre decocto artemisiae impone et lumbis quoque admove; epithemate vero imposito, simul immittendas praebe in sinum caricas cum nitro, vel aliud quid eiusmodi, vel illinatur cedria cum oleo vetusto. Semine vero his administratis non dissoluto ad efficaciora φθόρια deveniendum est; non tamen ut fors fert, nec sine circumspectione; nam quaelibet foetus corruptio periculosa est, ac maxime quando sano et robusto corpore est mulier et utero duriore et densiore. Quapropter secundum mensem et quartum vitare oportet; naturae enim necessitate quadam gravitates et molestias et torpores et promptam in morbis proclivitatem plerumque pares menses adferunt. Eligendum autem solum tempus mensis tertii,

τοῦ τρίτου μηνὸς, μήτε πρότερον, μήτε ὕστερον. Τὴν δὲ μέλλουσαν φθείρειν χρὴ πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν λουτροῖς συνεχέσι χρῆσθαι καὶ ὀλιγοτροφίᾳ καὶ πεσσοῖς μαλακτικοῖς, καὶ οἴνου ἀπέχεσθαι· εἶτα φλεβοτομεῖν καὶ πλεῖον ἀφαιρεῖν. Τὸ γὰρ
5 ὑπὸ Ἱπποκράτους εἰρημένον ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ στεγνοπαθούσης, [1] ἀλλ' ἐπὶ ὑγιαινούσης ἀληθές· γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα ἐκτιτρώσκει· ὡς γὰρ ἱδρὼς καὶ οὖρον ἢ σκύβαλον ὑπερχαλωμένων τῶν περιεχόντων τὴν οὐσίαν αὐτῶν, οὕτω καὶ τὸ συλληφθὲν ἐκπίπτει προδιισταμένης τῆς μήτρας. Μετὰ δὲ τὴν φλεβοτομίαν καὶ ζευκτῷ
10 κατασειστέον· ἐνεργέστερος γὰρ νῦν ὁ βρασμὸς ἐπὶ προηγουμένοις τοῖς τόποις, καὶ πεσσοῖς δὲ μαλακτικοῖς χρηστέον. Εἰ δὲ πρὸς φλεβοτομίαν ἀλλοτρίως ἔχοι τις καὶ ἄτονος εἴη, προανιέναι μὲν τοὺς τόπους ἐγκαθίσμασι καὶ λουτροῖς καὶ πεσσοῖς μα-
15 λακτικοῖς καὶ ὑδροποσίᾳ καὶ ὀλιγοσιτίᾳ καὶ κοιλιολυσίᾳ, καὶ κλύσμα τι προστιθέσθω μαλακτικὸν, μετὰ δὲ ταῦτα πεσσὸς φθόριος. Αἱρεῖσθαι δὲ τούτων τοὺς μὴ ἄγαν δριμεῖς, ἵνα μὴ

1 ἀλλὰ καὶ ἐπὶ codd.

nec prius, nec tardius. Quae vero foetum corruptura est, eam duobus tribusve diebus ante continenter balneis uti oportet et cibis paucis et pessis emollientibus; vino autem abstinendum est; dein vena illi secari debet et multum sanguinis detrahendum est. Nam quod ab Hippocrate in aphorismis dicitur, licet de adstrictione laborante non valeat, de sana omnino verum est: „mulieri gravidae si vena secetur, abortum patitur." Nempe sicuti sudor et urina vel faeces relaxatis partibus horum substantiam continentibus excernuntur, ita quoque semen conceptum utero antea dilatato. Post venae sectionem autem etiam curru vecta concutienda est; efficacior enim iam est conquassatio partibus antea debilitatis; praeterea pessis emollientibus utendum. Sin mulier venae sectionem non ferat, et debilis sit, primum quidem partes muliebres relaxare oportet insessibus et balneis et pessis emollientibus et aquae potione et pauco cibo, et ventris exsolutione, et per anum infundere remedium emolliens, posteaque pessum corrumpendi causa supponere. Ex

πλείονα συμπάθειαν καὶ θερμασίαν ἐπάγωσι. Ἔστι δὲ πεσσὸς φθόριος ἀσφαλὴς ὁ τοιοῦτος· [1] ἴρεως, χαλβάνης, κόκκου Κνιδίου, τερεβινθίνης ἀνὰ < α' μετὰ Σουσίνου, ἢ ῥοδίνου, ἢ κυπρίνου [2] ἀνειληθέντα [ἐρίῳ] προλουσαμένη προστιθέσθω καὶ διακρατείτω δι' ὅλης νυκτὸς, ἕωθεν δὲ ἐγκαθιζέτω εἰς ἀφέψημα τήλεως, ἢ ἀρτεμισίας, καὶ εἰ μὴ ὑπακούοι, μετὰ τὸ λουτρὸν, [3] δεύτερον ὑποτιθέναι. Ἄλλος· — λευκοΐου σπέρματος, νίτρου, ἀψινθίου ἴσον προστίθει ἐν ἐρίῳ μετ' οἴνου· — ἢ πηγάνου φύλλων, δαφνίδων, σμύρνης ἀνὰ < β' μετ' οἴνου προστίθει. Χρῶ δὲ καὶ τοῖς πρὸς τὰ ἐπεχόμενα ἐμμήνια ἀναγραφησομένοις βοηθήμασι πᾶσι καὶ τοῖς ἐπιθέμασι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα παρ' ἄλλοις εἴρηται· φυλάσσεσθαι δὲ δεῖ τὰ λίαν πληκτικὰ καὶ τὸ καταλύειν τὸ ἔμβρυον διά τινος ἐπάκμου· κίνδυνος γὰρ τρωθῆναί τι τῶν παρακειμένων. Μετὰ δὲ τὴν φθορὰν ὡς φλεγμονὴν θεραπευτέον.

1 Pondera ex Aëtio dedi. — 2 ἀναληφθέντων codd. — 3 ὕστερον codd.

his autem non valde acres deligendi, ne nimium consensum et calorem moveant. Tutus autem quo foetus corrumpatur pessus est huiusmodi: — iridis, galbani, grani Cnidii, terebinthinae, singulorum dr. i., cum oleo Susino, vel rosaceo, vel cyprino; lana obvoluta post balneum apponat et contineat totam noctem; mane vero insideat decocto foeni Graeci, vel artemisiae, et nisi cedat, post balneum alterum supponere oportet. Alius: seminis violae albae, nitri, absinthii partes aequales appone in lana cum vino; — vel rutae foliorum, baccarum lauri, myrrhae, singulorum dr. ii. cum vino suppone. Verum utere etiam remediis, quae ad menstruorum retentionem describentur, omnibus et epithematis. Multa vero alia apud alios memorata sunt; vitanda autem valde laedentia, itemque solutio foetus instrumenti ope acuminati; nam periculum est, ne partem aliquam vicinam vulneres. Post foetus corruptionem eadem quae adversus inflammationem curatio convenit.

ΚΕΦ. ιη'.

Τίνα σημεῖα μελλούσης γίνεσθαι φθορᾶς.

Μελλούσης δὲ γίνεσθαι τῆς τοῦ ἐμβρύου φθορᾶς ταῖς φθειρούσαις παρακολουθεῖ κένωσις ὑδατώδους, εἶτα ἰχωρώδους, ἢ ὑφαίμου ὑγροῦ καὶ [1] οἷον ἀποπλύματος κρεῶν· ὅταν δὲ πρὸς τῇ ἀπολύσει ὑπάρχῃ, αἵματος καθαροῦ· ἐπὶ τέλει δὲ [2] θρόμβων αἵματος, ἢ σαρκὸς ἀδιατυπώτου, ἢ διατετυπωμένου παρὰ τὴν τοῦ χρόνου διαφοράν. Ταῖς δὲ πλείσταις βάρος καὶ πόνος ὀσφύος καὶ ἰσχίων καὶ ἥτρου, βουβώνων, κεφαλῆς, ὀφθαλμῶν, ἄρθρων, στομάχου δῆξις, περίψυξις, περιίδρωσις, λιποθυμία, ποτὲ δὲ καὶ φρικώδης πυρετός· ἐνίαις δὲ καὶ σπασμοὶ ἐπιγίνονται ὀπισθοτονικοὶ ἢ ἐπιληπτικοί· ταῖς δὲ καὶ λυγμὸς, ἢ σφυγμὸς, ἢ ἀφωνία. Ταῦτα δὲ μάλιστα παρέπεται ταῖς ἐκ φαρμακείας φθειρούσαις, ταῖς δὲ χωρίς τινος ἐπιτηδεύσεως ἐκτιτρωσκούσαις [3] προγίνεται, καθώς φησιν Ἱπποκράτης, παράλογος

1 οἷον ἀποπλύματα κρεῶν codd. — 2 θρόμβοι codd. — 3 προσγίνεται mss.

CAPUT XVIII.

Quae signa sint instantis partus corruptionis.

Instante foetus corruptione mulieribus, quae eum corrumpunt, accidit evacuatio humoris aquosi, dein saniosi, vel sanguinolenti et veluti loturae carnium. Ubi vero dissolutio in propinquo est, sanguinis puri, tandem vero sanguinis coagulorum, vel carnis informis, vel conformatae pro temporis diversitate. Plerisque autem oboriuntur gravitas et dolor lumborum et coxendicum et imi ventris, inguinum, capitis, oculorum, articulorum, morsus stomachi, totum corpus friget, sudant, animo linquuntur, interdum febris invadit cum horripilatione; nonnullis etiam accidunt spasmi opisthotonici, epileptici; aliis etiam singultus, vel pulsatio, vel vox iis deficit. Quae quidem maxime illis oboriuntur, quae ex medicamento sumpto partum corrumpunt; iis vero, quae sponte sua abortum patiuntur, fit, uti

μαστῶν ἴσχνωσις· ὡς δὲ Διοκλῆς φησι, ψύξις μηρῶν, βάρος ἐγκαθιζόμενον ὀσφύϊ πρῶτον, εἶτα τῆς [1] ἀποτέξεως . . . . . .

ΚΕΦ. ιθ'.

Τίνα κυούσης τῆς γυναικὸς ἐντὸς τῆς μήτρας φύονται.

Ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς συλλήψεως γεννᾶται ἐν αὐτῇ τὸ χόριον τὸ ἔξωθεν περιέχον ὅλον τὸ ἔμβρυον, καὶ μετ' αὐτὸ ἕτεροι δύο ὑμένες, ὅ τε ἀλλαντοειδὴς καλούμενος, διπλοῦς ἐπικείμενος τοῖς μέρεσι τοῦ ἐμβρύου, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ ἀμνειὸς προσαγορευόμενος, λεπτὸς, πάντοθεν περιβεβλημένος τῷ ἐμβρύῳ. Ἡ δὲ [2] γέννησις τοῦ χορίου γίνεται τὸν τρόπον τοῦτον. Καθάπερ ἐπὶ τῶν ᾠῶν μετὰ τὸ κέλυφος ἔνδοθεν ὑμὴν [3] ὑπόκειται τῷ ὀστράκῳ [ἐπὶ] τῇ διαφύσει τοῦ περικειμένου, κατὰ τὸν αὐτὸν

1 Post ἀποτέξεως apud Dietz. sequuntur versus sex ab hoc loco, qui abrumpitur, alieni. Perierunt signa τῆς ἀποτέξεως ἐγγιζούσης! — 2 γένεσις codd. — 3 ὑπέρκειται codd.

Hippocrates dicit, mammarum extenuatio praeter rationem; uti dicit Diocles, femorum frigus, gravitas primum sedem suam habens in lumbis, dein partu . . . . . .

CAPUT XIX.

Quae sint quae intus in utero crescant cum gravida est mulier.

Graviditatis autem tempore in utero oritur *chorion* ab exteriore parte totum foetum circumdans, et post id duae aliae membranae: illa, quae *allantoïdes* appellatur, duplex partes foetus obvolvens, et post hanc *amnios* appellata, tenuis, undique foetui circumdata. Modus autem, quo *chorion* oritur, is est. Quemadmodum in ovis post putamen intus membrana subest testae, ut separetur ab eo, quod circumdat, eodem modo etiam in gravidis e semine orta membrana

τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κυοφορουσῶν ἐκ τοῦ σπέρματος ὑμὴν γενόμενος ἔνδοθεν [1] ὑπόκειται τῇ ὑστέρᾳ συναφὴς ἑαυτῷ καὶ ἀστόμωτος ὑπάρχων, προσπεφυκὼς δὲ ἔνδοθεν τῷ πυθμένι τῆς μήτρας καὶ συγκεκριμένος ἐκ νευρῶν καὶ φλεβῶν τε καὶ ἀρτηριῶν, σαρκὸς τύπος τις πορφυροῦς κατὰ χρόαν, τῷ σχήματι ἐμφερὴς κιβωρίου φύλλῳ, παχὺς μὲν καθ' ὅ προσπέφυκε τῷ πυθμένι τῆς μήτρας, ὑμενώδης δὲ κατὰ τὰ ἄλλα καὶ λεπτὸς, δι' ἣν αἰτίαν μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν. Οὗτος δὲ κέκληται χόριον καὶ ἀγγεῖον καὶ δεύτερον καὶ ὕστερον καὶ πρόρρηγμα. Χόριον μὲν ἀπὸ τοῦ κεχωρηκέναι τὸ ἔμβρυον καὶ [2] τὰ σὺν αὐτῷ· καθὼς δὲ ἄλλοι λέγουσιν, ἀπὸ τοῦ ἐκ πολλῶν συνεστάναι, καθάπερ ὁ χορός· ἀγγεῖον δὲ διὰ τὸ ἐμπεριστέγειν τὸ ἔμβρυον ἀγγείῳ παραπλησίως· δεύτερον δὲ καὶ ὕστερον, ὅτι μετὰ τὴν τοῦ ἐμβρύου κομιδὴν ἐπακολουθεῖ· πρόρρηγμα δὲ διὰ τὸ προρρήγνυσθαι καὶ τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ἀποκρίνειν εἰς ἀπαλωτέραν τοῦ κατὰ γαστρὸς ἀπότεξιν. Ἀπὸ μέντοι τῶν σαρκωδεστέρων [3] τῶν κατὰ πυθμένα μερῶν ἄνωθεν ἀπομηκύνεταί τι σῶμα

1 ὑπερκ. τὴν ὑστέραν σ. αὐτῷ codd. — 2 τὸ codd. — 3 καὶ τῶν codd.

intus in utero inest sibi continua et orificii expers, adnata vero intus fundo uteri et composita e nervis, venis et arteriis, species quaedam carnis, colore purpureo, forma ciborii folium referens, crassa quidem parte, qua fundo uteri adnata est, membranacea vero reliquis sui partibus et tenuis propter causam, quam paulo post exponemus. Appellatur autem Graece χόριον et ἀγγεῖον et δεύτερον et ὕστερον et πρόρρηγμα. Χόριον quidem, quia complectitur (χωρέει) foetum et ea, quae una cum foetu adsunt; at, prouti alii dicunt, quia e multis compositum est, veluti chorus. Ἀγγεῖον autem (i. e. vas), quia perinde ac vas foetum in se continet. Δεύτερον et ὕστερον (secundinae), quia foetus emissionem consequitur. Πρόρρηγμα vero (i. e. quod ante rumpitur), quia ante (partum) rumpitur et humorem contentum secernit, ut lenior fiat foetus in lucem emissio. A partibus autem magis carnosis in uteri fundo sitis, superioribus producitur corpus quoddam tenue, quod inseritur medio foetus hypogastrio, ubi umbilici locus est; et ipsum

λεπτὸν, ἐμφύεται δὲ κατὰ μέσον τὸ τῶν ἐμβρύων [1] ὑπογάστριον, ἔνθα τόπος ὀμφαλοῦ· καὶ αὐτὸ δὲ [2] τὸ τῷ ἐμβρύῳ ἐμφυόμενον ὡς σῶμα καλοῦμεν ὀμφαλόν. [3] Συγκέκριται δ' ἐκ τεττάρων τὸν ἀριθμὸν ἀγγείων, δύο φλεβωδῶν καὶ δύο ἀρτηριῶν, δι' ὧν εἰς θρέψιν ὕλη αἱματικὴ καὶ πνευματικὴ παρακομίζεται τοῖς ἐμβρύοις. Ἐμφύεσθαι δὲ ταῦτα Ἐμπεδοκλῆς μὲν εἰς τὸ ἧπαρ οἴεται, Φαιδρὸς δὲ εἰς τὴν καρδίαν· οἱ δὲ πολλοὶ τὰς φλέβας μὲν εἰς τὸ ἧπαρ [4] οἴονται, τὰς ἀρτηρίας δὲ εἰς [τὴν] καρδίαν. Ἡρόφιλος δὲ τὰς φλέβας μὲν εἰς τὴν κοίλην φλέβα, [τὰς] δὲ ἀρτηρίας εἰς τὴν [5] παχεῖαν ἀρτηρίαν τὴν παρατείνουσαν τοῖς σπονδύλοις· πρὸ δὲ τῆς εἰς αὐτὴν ἐμφύσεως παρὰ τὴν κύστιν αὐτὰς πλαγιοφορεῖσθαι παρ' ἑκατέρας πλευράς. Εὔδημος δὲ ἁπλῶς κατὰ τὸν [τοῦ] ἐμβρύου φησὶν ὀμφαλὸν συνάγεσθαι τὰ ἀγγεῖα κἀντεῦθεν διαλύεσθαι πρὸς τὰ [6] κενὰ τὰ κάτω τοῦ διαφράγματος. Τὸ δὲ πέμπτον ἀγγεῖον, [7] ὅπερ οὐρητῆρα αὐτοὶ ὀνομάζομεν, πρὸς ἁπάντων μεν οὐραχὸς καλεῖται, ὃς τῷ πυθμένι τῆς κύστεως ἐμπεφυκέναι λέγεται, καὶ διὰ τοῦτον τὸ οὖρον τοῦ

1 ἐπιγ. codd. — 2 τὸ ἔμβρυον ἐμφυόμενον codd. — 3 συγκ. δὲ τὸν ἀριθμον ἀγγείων codd. — 4 ὁρῶνται codd. — 5 τραχεῖαν codd. — 6 καινὰ κέρατα κάτω codd. — 7 ὅπερ ἀρτηρίαν οὕτως ὀνομ. codd.

quoque id, quod foetui inseritur, tanquam partem, appellamus *umbilicum*. Compositum autem est e quatuor numero vasis, duobus venosis et duabus arteriis, per quae vasa ad nutritionem foetuum materia sanguinea et spirituosa illis advehitur. Empedocles autem putat illa iecinori inseri; Phaedrus cordi, plerique vero opinantur venas ad hepar, arterias ad cor ferri. Herophilus autem venas quidem ad venam cavam, arterias ad crassam arteriam, quae iuxta vertebras protenditur, sed ante insertionem in eam iuxta vesicam eas oblique ab utroque latere decurrere. Eudemus vero solum affirmat ad foetus umbilicum unâ ferri vasa, inde dissolvi ad inanitates infra diaphragma. Quintum autem vas, quod ipsi *ureterem* vocamus, ab omnibus *urachus* appellatur, qui fundo vesicae inseri dicitur, ac per hunc foetus urinae exitus conceditur ad chorion, urinae vero emissio per urethram post partum demum fit. Hac

ἐμβρύου τὴν παρακομιδὴν λαμβάνει εἰς τὸ χόριον· ἡ δὲ διὰ τῆς οὐρήθρας ἀπούρησις μετὰ τὴν ἀπότεξιν γίνεται. Διὰ τοῦτο μέντοι καὶ λεπτότερος ὁ ὑμὴν ἐκ τῶν κάτωθεν μερῶν ἐστι, [1] διὰ τὸ καὶ τῇ δριμύτητι καὶ τῷ πλήθει τοῦ περισσώματος καὶ τῷ
5 βρίθει τοῦ ἐμβρύου τείνεσθαι καὶ λεπτὸν ποιεῖσθαι. Χρησιμεύει μέντοι τὸ περίσσωμα τοῦτο καὶ εἰς τὸ προανακουφίζειν τὸ ἔμβρυον καὶ εἰς τὸ κατὰ τὰς ἀποτέξεις ῥηγνυμένου τοῦ χορίου προεκχεῖσθαι καὶ τὰ μέρη προδιαβρέχειν εἰς ὄλισθον. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ χορίου καὶ τοῦ ὀμφαλοῦ. Διαφωνία δὲ γεγένη-
10 ται περὶ τοῦ ἑτέρου χιτῶνος. Οἱ πολλοὶ μὲν γάρ φασι καὶ αὐτῷ τῷ ἐμβρύῳ προστυγχάνειν ἕτερον χιτῶνα καλούμενον ἀμνειόν, ὃς ἐπὶ μὲν τῶν ἀλόγων ζῴων διὰ στερεότητα μὴ λεπτυνόμενος [2] αἰσθητός ἐστιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων λεπτυνόμενος ὑπὸ τῆς τῶν παρακεχυμένων ὑγρῶν δριμύτητος οὐχ εὑ-
15 ρίσκεται καθ' ὅλον τὸ σῶμα, μόνον δὲ κατὰ τὰς εὐρυχωρίας, οἷον ῥινῶν, στόματος, δακτυλίου. [3] Γεγονέναι δὲ αὐτὸν λέγουσιν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀναγκαίως εἰς τὸ μὴ διαφθείρεσθαι τὸ ἔμβρυον, τὸ περικεχυμένον τοῦ περισσώματος ὑγρὸν ἕλκον, δριμὺ

1 διὸ καὶ δριμύτητι τοῦ περισσώματος καὶ τῷ πλήθει καὶ τῇ δριμύτητι τοῦ ἐμβρύου γίνεσθαι καὶ λεπτὸν π. codd. — 2 ἐσθῆτος codd. — 3 γένωνεν. οἱ δὲ codd.

igitur de causa etiam tenuior est membrana partibus suis inferioribus, quia tum acrimonia tum copia excrementicii humoris, tum pondere foetus tenditur et extenuatur. Liquor autem ille excrementicius etiam utilis est, ut ante partum sublevetur foetus et ut chorio rupto in partu prius effundatur et partes antea irriget, ut foetus facilius elabatur. Atque haec quidem de chorio et de umbilico sufficiant. Dissentiunt autem de altera membrana. Plerique enim affirmant ipsi quoque foetui insuper alteram esse membranam *amnion* appellatam, quae in brutis animantibus propter solidam suam substantiam non attenuatur, ita ut percipi possit, in hominibus contra attenuata propter acrimoniam humorum adfusorum non reperitur super totum corpus, sed solum ad spatia vacua, velut narium, oris, ani. Eam autem a natura factam esse affirmant ex necessitate, ne foetus corrumpatur circumfusum, acrem et perniciosum humorem excrementi-

καὶ φθαρτικὸν ὑπάρχον. Ἔνιοι δὲ τὸν ὑμένα τοῦτον [1] οὐκ εἶναί φασιν· οὔτε γὰρ εὑρίσκεται κατὰ τὰς ἀποτέξεις, [2] οὔτε τὸ πᾶν εὔχρηστος· τὸ δὲ ὑγρὸν οὐκ ἔνι τοιοῦτον· εἰ δὲ καὶ τοιοῦτον ἦν, εὐεπίγνωστον ἐγένετο τῇ φυσικῇ συνηθείᾳ· καὶ ἄλλως
5 [3] οὐδὲ δύναται διὰ τοῦ στόματος [4] ἕλκεσθαι τῷ τὴν ἀναπνοὴν γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ· πρὸς δὲ τὸ εἶκον ἡ ἐπίκρισις γίνεται· μηδενὸς οὖν εἴκοντος ἐν τοῖς ἐμβρύοις οὐκ ἂν ἡ παρείσοδος γένοιτο τοῖς ὑγροῖς. Εἰ δὲ καὶ φυσικῆς ἐδεῖτο σκέπης, αὔταρκες ἦν μόνας τὰς εὐρυχωρίας ὑμένι διαπεφράχθαι καὶ μὴ ὅλῳ τῷ
10 σώματι κιθῶνα περικεῖσθαι· καίτοι [τῷ] συμπεπτωκέναι καὶ τὸ στόμα τοῦ ἐμβρύου καὶ [5] τὸν δακτύλιον μὴ σωζομένης τῆς εὐρυχωρίας κωλύεται τὸ βιαζόμενον εἰσρεῖν· τὸ δὲ ὅλον οὐκ ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ τοῦ χορίου τὸ ὑγρὸν [6] ἔνεστιν, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἐν τῷ πάχει τοῦ χορίου, ποιεῖ δὲ τόπον ἑαυτῷ καθ' ὑπο-
15 φορὰν, ὥστε διπλοῦν γίνεσθαι τὸ χόριον, ἐνιάκις δὲ καὶ τριπλοῦν δι' ἣν αἰτίαν καὶ [τοῦ] ὑπεζωκότος πολλάκις [7] ῥαγέντος καὶ

1 μὴ codd. — 2 μήτε τοῦτον et μήτε τόπον codd., tum εὔχρηστον. — 3 μηδὲ δύνασθαι codd. — 4 ἕλκεσθαι τοῦτο τὸ et ἕλκ. τοῦτο τῷ codd. — 5 ὁ δάκτυλος codd. — 6 ἐστιν mss. — 7 ῥαγέντων mss.

cium hauriens. Nonnulli autem membranam illam omnino non existere perhibent; neque enim eam in partu reperiri; neque omnino utilem esse, scilicet humorem illum eiusmodi non esse; quin etiamsi eiusmodi esset, facile eum ferri propter naturalem consuetudinem; nec praeterea illum per os attrahi posse, quia respiratio fit per umbilicum; versus illud autem, quod cedit, accessio fit; itaque, quum nihil in foetu cedat, non fiet humorum intromissio. Quin si naturali integumento indigeret, suffecerit solas aperturas membrana occlusas esse, non toti corpori eam esse circumdatam; cum tamen connivent in foetu tum os, tum anus, nullâ apertura relicta, si quid vi adigitur, impeditur quo minus influat. Sed ille humor omnino non inest in cavo chorii, in quo foetus est situs, sed in chorii crassitudine; parat autem sibi locum, in quo esse possit, quia deorsum fertur, ita ut duplex fiat chorion, quin interdum etiam triplex; quapropter etiam membranâ subtensâ ruptâ et mo-

συμμέτρων ὑγρῶν ἀποκριθέντων τῷ δακτύλῳ τῆς μαίας συνεχὴς ἀκμὴν ὑμὴν ὑποπίπτει· διαιρεθέντος δὲ τούτου πολλῶν ὑγρῶν ἀποκριθέντων ἀκολουθεῖ καὶ τὸ ἔμβρυον· ὅπερ οἱ πολλοὶ διακρούεσθαι πειρώμενοί φασι κατ' ἐπισύστασιν ὑδατίδων τὰ προεπιφαι-
5 νόμενα τῶν ὑγρῶν προαποκρίνεσθαι, ῥηγνυμένων μὲν τῶν ὑδατίδων, μένοντος δὲ τοῦ χορίου συνεχοῦς, οἷς καὶ ἡμεῖς [1] συνηνοῦμεν ἐπὶ πολὺ, πρότερον ἢ τὰ φαινόμενα τῇ συστάσει τοῦ ἀμνειοῦ ὑμένος μεμαρτύρηκεν.

ΚΕΦ. κ'.

10 Τίνα σημεῖα προηγεῖται τῆς μελλούσης γίνεσθαι κατὰ φύσιν ἀποτέξεως.

Εἰς προπαρασκευὴν τῶν εἰς τὴν ἀπότεξιν ἐπιτηδείων εὔχρηστον μαθεῖν τὰ σημεῖα τῆς μελλούσης [γίνεσθαι] ἀποκυήσεως. Παρέπεται δὲ ταῖς μελλούσαις ἀποτίκτειν περὶ τὸν ἕβδομον, ἢ τὸν

1 συναινοῦμεν mss.

dico humore excreto, omnino continuitatem membranae attingit digitus obstetricis. Verum hac quoque rupta multoque liquore effuso sequitur etiam foetus. Quam rem negare studentes plerique dicunt, hydatidibus subortis primum prodeuntem liquorem ante excerni, ruptis nempe hydatidibus, integro vero manente chorio. Cum quibus nos quidem summatim consentiebamus antequam ipsae res testimonio fuerunt amnion membranam omnino existere.

CAPUT XX.

Quae signa antecedant instantem partum secundum naturam.

Ad praeparationem rerum ad partum necessariarum utile est ediscere signa partus instantis. Partum autem edituris circa septimum, vel nonum, vel decimum mensem adest

ἔνατον, ἢ τὸν δέκατον μῆνα βάρος ἤτρου καὶ [1] ὑπογαστρίου μετὰ πυρώσεως τοῦ γυναικείου αἰδοίου, ἄλγημα βουβώνων καὶ ὀσφύος, καὶ δῆξις πρὸς τὸ ὑποκείμενον τῆς ὑστέρας. Ἡ δὲ ὑστέρα προσχωρεῖ τῷ αἰδοίῳ, ὥστε ῥᾳδίως τὴν μαῖαν σημει-
5 ουμένην ἅψασθαι [2] αὐτῆς· τὸ δὲ στόμιον μετὰ [3] τρυφερίας ἀναπέπταται διεστὸς μετὰ τοῦ ἐπινοτίζεσθαι. Πρὸς λόγον δὲ τοῦ συνεγγισμοῦ τῆς ἀποτέξεως συμπίπτει μὲν τὰ ἰσχία καὶ τὸ [4] ὑπογάστριον, συνογκοῦται δὲ μετὰ βουβώνων ἐφήβαιον, καὶ συνεχὴς γίνεται πρὸς ἀπούρησιν προθυμία. Φέρεται δὲ
10 ὑγρὸν γλίσχρον, εἶτα καὶ αἷμα ταῖς πλείσταις, ῥηγνυμένων τῶν ἐν τῷ χορίῳ λεπτῶν ἀγγείων· τῷ δὲ καθιεμένῳ δακτύλῳ εἰς τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον περιφερὴς ὄγκος ὑποπίπτει παρόμοιος ᾠῷ. Καὶ [5] διὰ φλεγμονὴν δὲ ὁ πόνος παρηκολούθησεν· διακριθήσεται δὲ τῷ μεμυκέναι τὸ στόμα τῆς ὑστέρας καὶ ἀνεξη-
15 ράνθαι.

1 ἐπιγ. codd. — 2 αὐτῆς καὶ διέστηκεν αὐτῆς τὸ στόμα μετὰ εὐαφείας καὶ καθυγρασμοῦ· τὸ δὲ codd. — 3 τρυφέρως ἀναπίμπτεσθαι καὶ διεστὸς codd. — 4 ἐπιγ. codd. — 5 διαφθεγγομένην et διαφθεγγομὲν codd.

ponderis sensus in imo ventre et hypogastrio cum ardore pudendi muliebris, dolor inguinum et lumborum, et morsus in infima matricis parte. Uterus autem propius accedit ad pudendum, ita ut obstetrix explorans facile eum attingat. Osculum autem cum mollitudine expansum est, apertum, simulque madet. Pro modo, quo partus sensim magis appropinquat, collabuntur coxendices et hypogastrium, sed una cum inguinibus pubes intumescit, et continens est ad urinam mittendam proritatio. Effluit autem humor viscidus, tum etiam plerisque sanguis, ruptis tenuibus in chorio vasis; et digito in sinum muliebrem immisso obviam fit tumor rotundus, ovo similis. At propter inflammationem quoque dolor consequi solet; qui tamen eo ipso dignoscetur, quod uteri ostium connivet et resiccatum est.

ΚΕΦ. κα'.

Τίνα δεῖ παρασκευάζειν πρὸς τὴν ἀποκύησιν.

Ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν γενομένης ἀποκυήσεως προπαρασκευάζειν δεῖ ἔλαιον, ὕδωρ θερμὸν, θερμάσματα, σπόγγους τρυφερούς, ἔριον, ἐπιδέσμους, ὑποκεφάλαιον, ὀσφραντικὰ, [1] δίφρον μαιωτικὸν, κλίνας δύο οἴκόν τε ἐπιτήδειον. Ἔλαιον μὲν εἰς τοὺς ἐγχυματισμοὺς καὶ τὰς ἐπιβροχάς· ὕδωρ δὲ θερμὸν χάριν τοῦ ἀποπλυθῆναι τοὺς τόπους· θερμάσματα δὲ πρὸς τὴν παρηγορίαν τῶν ὠδίνων· σπόγγους δὲ [τρυφεροὺς] πρὸς τοὺς ἀποσπογγισμούς· ἔρια δὲ πρὸς τὸ σκεπασθῆναι τοὺς τῆς γυναικὸς τόπους· ἐπιδέσμους δὲ πρὸς τὸ σπαργανωθῆναι τὸ ἀποτεχθέν· ὑποκεφάλαιον δὲ, ἵνα ἐπ' αὐτῷ τεθῇ τὸ ἔμβρυον ὑπὸ τὴν [2] ἀποκύουσαν, ἕως ἂν κομισθῇ καὶ τὸ χόριον· ὀσφραντικὰ δὲ καθάπερ γλήχωνα, γῆς βῶλον, ἄλφιτόν τε καὶ μῆλον [3] Κυδώνιον, καὶ [εἰ] ὁ καιρὸς ἐπιτρέπει, [4] καὶ κίτριον, καὶ σίκυον πέπονα, καὶ

1 δίφρον μ. ἢ καθέδραν codd. — 2 κύουσαν codd. — 3 καὶ κυδ. codd. — 4 καὶ κίτριον πέπον καὶ σίκυον πᾶν τὸ ἐμφ. codd.

CAPUT XXI.

Quas res ad partum in promptu habere oporteat.

Ad partum, qui fit secundum naturam, antea comparare oportet oleum, aquam calidam, fotus, molles spongias, lanam, fascias, pulvinar, odoramenta, sellam obstetriciam, lectulos duos et cubiculum idoneum. Oleum quidem ad iniectiones et irrigationes; aquam calidam, qua partes abluantur; fotus ad dolorum mitigationem; spongias molles ad abstergendum; lanam, qua contegantur partes muliebres; fascias, quibus infans obvolvatur; pulvinar, ut illi foetus imponatur sub parturiente, donec etiam chorion extractum sit; odoramenta autem, veluti pulegium, terrae glebam, polentam et malum Cydonium, et, si anni tempus ferat, malum quoque Medicum et cucumerem maturum et quodvis aliud eiusdem generis, ut reficiatur parturiens; sellam autem

πᾶν τὸ ἐμφερὲς τούτοις εἰς ἀνάκτησιν τῆς ἀποκυούσης· δίφρον δὲ μαιωτικὸν, ἵνα ἐπὶ τούτου σχηματισθῇ ἡ τίκτουσα. Δεῖ δὲ κατὰ τὴν μεσότητα τοῦ δίφρου καὶ καθὸ μέρος ἐπικουφίζουσι μηνοειδῶς σύμμετρον εὐρυχωρίαν ἐκκεκόφθαι [1] πρὸς τὸ μήτε μεί-
5 ζονος αὐτῆς ὑπαρχούσης [2] μέχρι τῶν ἰσχίων καταφέρεσθαι, μήτε τοὐναντίον [3] στενῆς πιέζεσθαι τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, ὅπερ χαλεπώτερον· τὴν γὰρ πλατυτέραν ἔκτρησιν ἐνδέχεται προσεκπληροῦν ῥάκη [4] παρεμβάλλουσαν. Τοῦ δὲ ὅλου δίφρου τὸ σύμπαν πλάτος ἱκανὸν ἔστω πρὸς τὸ καὶ τὰς εὐσαρκοτέρας χωρεῖν γυ-
10 ναῖκας· σύμμετρον δὲ καὶ τὸ ὕψος· ταῖς γὰρ μικρομεγέθεσιν ὑποπόδιον ὑποτιθέμενον [ἂν] ἀναπληροῖ τὸ ἐλλεῖπον. Τῶν δὲ [5] ὑπὸ τῆς ἕδρας πλευρῶν τὰ μὲν ἐκ πλαγίων [6] σανίσιν ἐσκεπάσθω, τὸ δὲ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὄπισθεν [7] ἀνεῴχθω πρὸς τὴν λεχθησομένην ἐν ταῖς μαιώσεσι χρείαν· ἐκ δὲ τῶν ἄλλων μερῶν
15 κατὰ μὲν τὰ [8] πλάγια δύο εἴδη [9] τυγχανέτω τῷ διαπήγματι πρὸς τὸ κατὰ τὰς [10] ἐντάσεις ἐπ' αὐτὰ τὰς χεῖρας ἐνστηρίζειν·

1 πρός τε codd. — 2 μήτε μικροτέρας μέχρι codd. — 3 στενὴν εἰς τὸ μὴ πιεζ. codd. — 4 παραβαλλ. codd. — 5 ἀπὸ codd. — 6 θλα . . . σανίσι codd. — 7 ἀνεῴχθη codd. — 8 πλάγια μέρη codd. — 9 τυγχάνει τῷ διαπ. codd. — 10 ἐνστάσεις ἐπ' αὐτάς τὰς χρείας ἐντερίζειν mss.

obstetriciam, ut in ea mulier in partu apte collocetur. Debet autem in media sella et ea parte, qua opem ferunt, modicum spatium semilunare excisum esse, ut ne, quum iusto maius sit, ad coxendices usque deorsum feratur, nec contra, quum angustum sit, prematur pudendum muliebre, quod etiam molestius est; nam ampliorem aperturam licet adimplere pannis intro adaptatis. Totius autem sellae amplitudo omnis satis sit, ut etiam carnosiores mulieres capere possit. Modica sit quoque eius altitudo; nam minoris staturae mulieribus scabellum suppositum id quod deficit explebit. De partibus vero, quae sub sede sunt, laterales assibus contegantur; anterior vero et posterior apertae sint, ad usum in re obstetricia, de quo dicetur. In reliquis vero partibus duas a latere habeat formas (rotundatas) sellae structura, ut in contentionibus manus illis firmiter imponere possit mulier. A posteriore vero sit planum reclinatum, ita ut lumbi et coxendices habeant, quod

ἐξόπισθεν δὲ ἀνάκλιτος [ἔστω], ὥστε καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ τὰ ἰσχία τὸ ἀντιβαῖνον ταῖς ὑπαναχωρήσεσιν ἔχειν. Εἰ γὰρ καὶ γυναικὸς ἐξόπισθεν [1] ἑστώσης ἀνακλιθεῖεν, τῷ ἀνωμάλῳ σχηματισμῷ [2] παρεμποδίζουσι τὴν [3] ἐπ' εὐθείας τοῦ ἐμβρύου φοράν. Ἔνιοι δὲ κατὰ τὰ κάτω μέρη τοῦ δίφρου ἐκθετὸν ἄξονα προσβάλλουσιν ἐξ ἑκατέρου μέρους περιαγωγὰς ἔχοντα καὶ [4] τύλον παρὰ τὸ κυκλοτερὲς, ἵνα ἐν ταῖς ἐμβρυουλκίαις περιθέντες βρόχους τοῖς βραχίοσιν, ἢ ἄλλοις μέρεσι τοῦ ἐμβρύου καὶ τὰ ἄκρα ἀποδήσαντες πρὸς τὸν τύλον τῆς περιαγωγῆς, τὴν ὁλκὴν [5] ποιήσωνται, μὴ συνιέντες τὸ κοινὸν, ὅτι τὴν ἐμβρυουλκίαν ἐπὶ κατακειμένης δεῖ γίνεσθαι τῆς δυστοκούσης. Δεῖ δὲ τοιοῦτον εἶναι [τὸν] δίφρον, οἷον [6] εἰρήκαμεν, ἔμπροσθεν ἐκτετμημένον· ἐγκοίλου δὲ [7] γενομένου ἔτι ἐξόπισθεν [8] προστίθενται ..... ὡς συνήθως τοῖς δέρμασι [9] κατερραμμένα· κλίνας δὲ δύο, τὴν μὲν τρυφερῶς ἐστρωμένην πρὸς τὴν μετὰ τὸ τεκεῖν ἀνάπαυλαν, τὴν δὲ σκληρὰν πρὸς τὴν ἐν ταῖς ἀποτέξεσι κατάκλισιν, ὥστε μὴ

1 ἐξώσης ἀνακλισθὲν ἐν τῷ codd. — 2 παραποδ. codd. — 3 εὐπάθειαν codd. — 4 τύλον, ἵνα ἐν ταῖς ἐμβρυουλκίαις περιτιθέναι βρόχους, ἢ παρὰ κυκλοτεροῦς τοῖς βραχίοσιν ἢ ἄλλοις μέρεσιν τοῦ ἐμβρύου καὶ τὰ ἄκρα ἀποδησαμένων πρὸς codd. — 5 ποιήσονται codd. — 6 εἰρήκαμεν ἢ καθέδραν ἔμπροσθεν ἢ καὶ ὄπισθεν ἐκτετμημένην codd. — 7 γενομένης codd. — 8 προστίθενταί τε ὡς codd. — 9 κατερραμμένης codd., i. e. κατερραμμένοις.

resistat cessioni deorsum. Nam etiamsi muliere a tergo adstante reclinentur, inaequali habitu impediunt, quo minus foetus rectâ procedat. Nonnulli vero ad infimas sellae partes prominentem axin addunt, utrimque habentem rotam et ad orbicularem rotae partem clavum ligneum, ut in foetuum extractione brachiis aliisve partibus foetus laqueis circumdatis et (laqueorum illorum) extremis clavo rotae adnexis extrahant, non perspicientes commune praeceptum, extractionem foetus in difficulter parientibus fieri debere muliere decumbente. — Oportet autem sellam eiusmodi esse, qualem diximus, ab anteriore excisam; excavatae vero a posteriore parti adiiciuntur ..... vulgo loris consuta; lectuli vero sint duo: alter molliter stratus, in quo mulier post partum requiescat; alter durus, in quo cum partum edit decumbat, ita ut lectulo non contrito supina iaceat pedibus

[1] κατατετριμμένης [τῆς] κλίνης ἐν ὑπτίῳ τῷ σχήματι [κατα-κεῖσθαι], συνηγμένων μὲν τῶν ποδῶν, διεστώτων δὲ τῶν μηρῶν, προϋποκειμένου δὲ τοῖς ἰσχίοις τινὸς, ὥστε κατωφερὲς γενέσθαι τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. Τοὺς δὲ πόνους τὸ μὲν πρῶτον τῇ διὰ θερμῶν τῶν χειρῶν προσαφῇ πραΰνειν, τὸ δὲ μετὰ ταῦτα βρέχειν ῥάκη ἐλαίῳ γλυκεῖ καὶ θερμῷ καὶ ἄνωθεν ἐπιρρίπτειν καθ' ὑπογαστρίου τε καὶ πτερυγωμάτων καὶ συνεχέστερον θερμῷ καταβρέχειν τῷ ἐλαίῳ· παρατιθέναι δὲ καὶ κύστιν ἐλαίου πεπληρωμένην [2] θερμοῦ. Διϊσταμένου δὲ τοῦ στόματος τῆς ὑστέρας ..... ἢ καὶ θερμῷ ἐλαίῳ προλιπάνασα τὰς χεῖρας τὸν τῆς εὐωνύμου χειρὸς λιχανὸν δάκτυλον ἀπωνυχισμένον [3] καθιέτω πρᾴως τῇ [4] περιαγωγῇ προδιαστέλλουσα τὸ στόμιον, ὥστε τὸ πρόχειρον τοῦ χορίου μέρος [5] ἐπιπροπίπτειν· τῇ δεξιᾷ δὲ χειρὶ τοὺς τόπους ἐλαιοχυτείτω φυλασσομένη τὸ ἐκ τῆς ἑψήσεως κεκνισμένον ἔλαιον. Τοῦ [6] προρρήγματος δὲ τὸ μέγεθος [ᾠοῦ] λαμβάνοντος ὑπὸ τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας, εἰ μὲν ἀσθενὴς εἴη ἡ κυοφοροῦσα καὶ ἄτονος, τὴν μαίωσιν ἐπὶ κατακειμένης αὐτῆς

1 κατα τρυμένης codd., κατατετρυμένης Lob. — 2 θερμοῦ δεῖ, ἱσταμένου δὲ codd. — 3 καθιείτω codd. — 4 προσαγωγῇ codd. — 5 ἐπιπροπίπτει codd. — 6 πρόρου δὲ τὸ μέγεθος λαμβ. codd.; in P ante λαμβ. lacuna voculae.

ad se mutuo admotis, femoribus vero a se dimotis, ante supposita aliqua re sub coxendicibus, adeo ut deorsum vergat pudendum muliebre. Dolores vero primum calentium manuum contrectatione lenire oportet, postea pannos madefacere oleo dulci ac calido, quos superiniicies hypogastrio et pudendi alis et continenter oleo calido irrigabis. Adponenda quoque vesica oleo calido plena. Ostio autem uteri aperto ..... vel etiam oleo calido illitis manibus digitum indicem sinistrae manus resecto ungue immittat leniterque circumducendo ostium sensim magis aperiat, ita ut pars chorii in promptu sita prolabatur. Dextra vero manu partibus oleum infundat evitans illud, quod coctione rancidum sit factum. Verum quando velamentorum foetus vesica prominens ovi magnitudinem acquisiverit sub uteri ostio, si debilis et laxa sit parturiens, auxilium illi ferre debebis decumbenti, quippe hic modus

ποιητέον, [1] ὡς ἀσκυλτότερος οὗτος ὁ τρόπος καὶ ἀφοβώτερος· εἰ δ' εὔτονος τυγχάνει, [2] διαναστατέον αὐτὴν [καὶ] κατὰ τοῦ μαιωτικοῦ λεγομένου δίφρου [3] καθιστέον καὶ ἐλαίῳ κεχλιασμένῳ ἐγχυματιστέον ..... πρὸς τὸ τῆς κυοφορούσης ἄψυκτον· [4] ἐπιτιθέσθω δὲ καὶ τοῖς ποσὶν αὐτῆς σκέπης ἕνεκεν. Τρεῖς δὲ γυναῖκες ὑπηρέτιδες ἔστωσαν προσηνῶς δυνάμεναι τὸ δειλὸν παραμυθῆσαι τῆς κυοφορούσης, κἂν μὴ πεπειραμέναι τῶν τοκετῶν τυγχάνωσιν, ὧν δύο μὲν ἑκατέρωθεν, μία δὲ ἐξόπισθεν διακρατοῦσα πρὸς τὸ μὴ διὰ [τοὺς] πόνους τὴν [5] ἀποκύουσαν παρεγκλίνειν· μὴ παρόντος δὲ τοῦ μαιωτικοῦ δίφρου καὶ ἐπὶ μηροῖς γυναικὸς καθεζομένης ὁ αὐτὸς δύναται γενέσθαι σχηματισμός. Δεῖ δὲ τὴν γυναῖκα τυγχάνειν εὔτονον καὶ [ἱκανὴν] τὸ βάρος ἐνέγκαι τῆς [6] ἐφεδραζομένης, ἵνα παρὰ τὰς ὠδῖνας κατέχειν αὐτὴν δύνηται. Λοιπὸν δὲ ἡ μαῖα περιζωσαμένη κοσμίως ἄνωθεν καὶ κάτωθεν καθεζέσθω μὲν ἄντικρυς τῆς ἀποτικτούσης ταπεινοτέρα· δεῖ γὰρ ἐξ ὑπερκειμένων εἰς τὰ ὑποκείμενα τὴν ἐξολκὴν γίνεσθαι τοῦ ἐμβρύου. Τὸ δὲ εἰς τὸ γόνυ καθίζειν αὐτὴν, ὡς

1 ὃν ἀσκυλότερος codd. — 2 διαστατέον codd. — 3 καθιστέον θερμοῦ ἐλαίου καὶ κατακεχλιασμένου ἐγχυμ. codd. — 4 ὑποτιθέσθω codd. — 5 κύουσαν codd. — 6 ἐφεδραζομένης γυναικὸς, ἵνα codd.

minus laedet eumque minus reformidant mulieres. Sin robusta sit, eam exsurgere iubebis et in sella obstetricia, quam vocamus, collocabis et oleum tepidum iniicies..... ..... ut ne refrigeretur parturiens; imponatur vero pedibus quoque eius contegendi gratia. Sint autem mulieres tres, quae opem ferant et blande timidum parturientis animum erigere possint, etiamsi ipsae partum minime sint expertae. Quarum duae quidem ab utroque latere, una a tergo, quae sustineat parturientem, ne dolorum tempore inclinetur. Deficiente vero sella obstetricia simili habitu componi potest in femoribus mulieris considentis. Debet autem mulier esse robusta et satis valens viribus, ut onus ferre possit insidentis, ita ut in doloribus eam sustinere queat. Ceterum obstetrix supra et infra modeste cincta adsideat e regione parturientis loco paulo humiliore, nam de superioribus versus inferiora extractio foetus fieri debet.

ὅτε εἰς [1] ἑαυτὴν ἡ μήτρα συνέλκεται, προσηνῶς δὲ ἐπισπωμένην, ὅτε διαστέλλεται. Τὸ γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τῆς συστολῆς τοῦτο ποιεῖν φλεγμονῆς, ἢ αἱμορραγίας, ἢ κατασπασμοῦ τῆς μήτρας ἀποτελεστικόν. Χερσὶ δὲ τὸν ὄγκον [2] ἐκ πλαγίων ὑπηρέτιδες ἑστῶσαι πρὸς τοὺς κάτω τόπους πρᾴως [3] ἐρειδέτωσαν. Λοιπὸν δὲ ἡ μαῖα δι' ἑαυτῆς ἀποδεχέσθω τὸ ἔμβρυον προϋποβεβλημένου ῥάκους κατὰ τῶν χειρῶν, ἢ, ὡς αἱ ἐν Αἰγύπτῳ ποιοῦσι, [4] λεπτῆς παπύρου ξυσμάτων, πρὸς τὸ μήτε ἀπολισθάνειν αὐτὸ, μήτε θλίβεσθαι, τρυφερῶς δὲ ἐφεδρᾶσθαι. Συναποκριθέντων μὲν οὖν καὶ τῶν δευτέρων, τὰ ἑξῆς ποιητέον· εἰ δ' ὑπομένοι τὸ χόριον, κατακειμένης μὲν τῆς τικτούσης πλήσιον θετέον τὸ βρέφος.

ΚΕΦ. κβ'.

Περὶ ἐγκατεχομένων δευτέρων.

Μετὰ δὲ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἐμβρύου πολλάκις ὑπομένει τὸ χόριον

1 αὐτὴν mss. — 2 ἐκ πλ. οὖν codd. — 3 ἐρεθίσθωσαν codd. — 4 λευκῆς codd.

gitos tempore dilatationis et foetum tunc attrahat; cedat autem, quando uterus in se contrahitur, leniter autem attrahat, cum is relaxatur. Nam si contractionis tempore id facias, inflammationem et sanguinis fluxum, vel uteri detractionem facies. Mulieres autem a latere adstantes molem leniter manibus deorsum urgeant. Ceterum obstetrix sola per se infantem excipiat, ante in manus subiecto panno, vel, sicuti Aegyptiae faciunt, tenui papyro raso, ne elabatur, vel prematur, sed ut molliter sustentetur. Secundinis igitur item excretis cetera facere oportet; sin chorion remaneat, infantem prope mulierem deponat.

CAPUT XXII.

De secundinis retentis.

Foetu autem in lucem edito saepe remanet chorion et

καὶ δυσχερείας ἐπιφέρει μεταβάλλον καὶ συστρέφον περὶ [1] ἑαυτὸ τὴν ὑστέραν καὶ διὰ τοῦτο πόνους κεφαλῆς καὶ ἤτρου, καὶ συνολκὰς ἢ πνιγμοὺς ἀποτελεῖ, ποτὲ μὲν ἔτι σῶζον τὴν πρὸς τὸν ὀμφαλὸν τοῦ ἐμβρύου συνέχειαν, ποτὲ δὲ ἀπεσπασμένον, ἀπροόπτως τοῦ ἐμβρύου κατενεχθέντος, ἢ τῆς μαίας ἀπείρως τὸν ἀποτιλμὸν ἐργασαμένης, καὶ ποτὲ μὲν ἀποκεκρυμμένον, ποτὲ δὲ ἀπὸ μέρους προκύπτον. Ἱπποκράτης μὲν οὖν πταρμικοῖς χρῆται καὶ συνάγει τὰ πτερύγια τῆς ῥινὸς, ἵνα διὰ τῆς τοῦ πνεύματος εἰς τὸ βάθος ἐμπτώσεως ἐκπέσῃ τὸ χόριον. Εὐρύφων δὲ ὁ Κνίδιος οὐραγωγοῖς χρῆται ποτίσμασι τοῖς ἀπὸ δικτάμνου καὶ ἐλελισφάκου, καὶ πεσσοῖς τοῖς αἱμαγαγοῖς διὰ στρουθίου καὶ Ἰλλυρικῆς ἴρεως καὶ κανθαρίδων καὶ μέλιτος, καὶ κατασεισμῷ τῷ διὰ τῆς κλίμακος προσδεδεμένης τῆς καμνούσης. Εὐήνωρ δὲ καὶ [2] Σώστρατος καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Προυσιεὺς ἐπιλαμβάνεσθαί φασι δεῖν τοῦ προέχοντος καὶ οὕτως ἐξέλκειν. Δίων δὲ καὶ τοῖς δι' ἐλελισφάκου χρῆται καὶ σμύρνης καὶ σελίνου σπέρματος ποτίσμασι. Τινὲς δὲ ὑποθυμιῶσιν οἷον ἄσφαλτον, τρίχας ἀνθρωπείας, κέρας ἐλάφειον, χαλβάνην, μελάνθιον, ἀρ-

1 αὐτὸ codd. — 2 σῶστρος codd.

molestias parit uterum mutans et circum se contrahens, atque hac de causa dolores capitis et imi ventris, et contractiones, vel suffocationes facit, nonnumquam etiam nunc suam servans cum foetus umbilico coniunctionem, nonnunquam abruptum, foetu praeter exspectatum educto, vel obstetrice imperite avellente, atque alias occultum, alias pro parte prominens. Hippocrates igitur sternutatoriis utitur et narium alas comprimit, ut spiritu in profundum adacto chorion elabatur. Euryphon autem Cnidius urinam propellentibus potionibus utitur cum dictamno, salvia et pessis sanguinem elicientibus cum struthio et iride Illyrica et cantharidibus et melle et mulieris concussione ope scalae, cui aegrotans adligata sit. Evenor et Sostratus et Apollonius Prusensis aiunt partem prominentem esse apprehendendum atque ita extrahendum. Dio utitur etiam potionibus cum salvia et myrrha et apii semine. Nonnulli suffumigant v. c. bitumen, capillos humanos, cornu cervi, galbanum, nigellam, arte-

τεμισίαν. Στράτων δὲ ὁ Ἐρασιστράτειος εἰς χύτραν ἀργυρᾶν ἢ χαλκῆν κασσιτέρῳ περικεχυμένην ἀρώματα βάλλει, νάρδον, [1] κασίαν, ἔτι δὲ πράσιον, ἀρτεμισίαν, δίκταμνον, Σούσινον, ῥόδινον, μέλι, καὶ κρατήσας τὸ πωμάτιον αὐλίσκον περιτίθησιν, οὗ τὸ ἕτερον πέρας εἰς τὸ γυναικεῖον ἁρμόζει αἰδοῖον καὶ πυριᾷ τοὺς τόπους δι' ὀλίγου πυρὸς ἀναθερμαίνων τὰ ἀγγεῖα. Μαντέας δὲ παρακατακλίνει τὸ βρέφος τοῖς μηροῖς τῆς κυούσης, ἵνα διὰ τῆς οἰκείας φύσεως καὶ κινήσεως τούτου ἐφέλκηται τὸ χόριον· μὴ σωζομένης δὲ τῆς πρὸς τὸ βρέφος τοῦ χορίου συνεχείας μολύβδου μέγεθος ἐκ τοῦ προέχοντος ἀποκρεμάσαι [κελεύει], ἵνα τῷ βάρει κατασπασθῇ τὸ χόριον. Πάντα δὲ μοχθηρὰ τὰ προειρημένα· διὰ μὲν γὰρ τῶν πταρμικῶν ὁ πλείων σπαραγμὸς παραυτίκα μὲν τὸν ἐξ αἱμορραγίας, ὕστερον δὲ τὸν ἐκ νευρικῆς συμπαθείας ἀποτελεῖ φόβον· τὰ δὲ ποτίσματα κακοῖ τὸν στόμαχον καὶ ἀνατρέπει· τὰ δὲ αἱμαγωγὰ πεσσάρια δάκνοντα καὶ ἀνελκοῦντα σπασμοὺς καὶ συνολκὰς καὶ συμπαθείας παρασκευάζει· πλήσσει δὲ βιαίως καὶ ὁ κατασεισμός· τὸ δὲ ὁπωσοῦν ἐπι-

1 κασσίαν codd.

misiam. Strato Erasistrateus in ollam argenteam, vel aeneam stanno obductam aromata iniicit, nardum, casiam, tum marrubium, artemisiam, dictamnum, oleum Susinum, rosaceum, mel, et obfirmato operculo tubulum circumponit, cuius alterum extremum in pudendum muliebre immittit et locis suffumigat vasa pauco igne calefaciens. Manteas adponit infantem femoribus parturientis, ut propria natura et motu eius chorion detrahatur; non servata vero chorii cum infante continuitate, iubet plumbi pondus e parte prominente suspendere, ut gravitate chorion detrahatur. Sunt autem omnes memoratae methodi vitiosae. Nam nimia vulsio per sternutatoria facta statim quidem a sanguinis profluvio, postea a nervoso consensu periculum infert; potiones vero ventriculum corrumpunt et subvertunt; suppositoria vero sanguinem educentia, quum mordeant et ulcera faciant, convulsiones et contractiones et consensus inducunt; concussio vero item vehementer laedit; et quomodocumque facta chorii attractio propter vulsionem adfert inflammatio-

σπᾶσθαι τὸ χόριον διὰ τὸν σπαραγμὸν φλεγμονὴν ἐπιφέρει καὶ ἀδύνατον ὅπου μέμυκε τὸ στόμιον καὶ οὐδὲν προπίπτει τοῦ χορίου μέρος· τὰ δὲ ὑποθυμιάματα δριμύτητι τὴν φλεγμονὴν αὔξει καὶ συμπληροῖ τὴν κεφαλήν. Διὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἡ ἀπὸ
5 τῶν ἀρωμάτων πυρία περίεργός ἐστι, καὶ ὁ κατὰ τὸ ἕτερον πέρας τιθέμενος εἰς τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον αὐλίσκος τῇ διαδόσει πυρούμενος περιφλέγει τοὺς τόπους. Πολέμιον δὲ καὶ τὸ διὰ τῆς ἐξαρτήσεως τοῦ μολύβδου βιαίως τὴν ἔκφυσιν ἀποσπᾶν, καὶ μᾶλλον ἤδη φλεγμονῆς ὑπαρχούσης· [1] ἡ δὲ τοῦ χορίου διὰ τοῦ
10 λίνου [2] σφίγξις ἄτονος μὲν οὖσα περιολισθήσει πάντως, εὔτονος δὲ συμπάθειαν οἴσει καὶ λιποθυμίαν· ἀλλ' οὐδὲ πάντοτε προέχει [τι] τοῦ χορίου· καὶ τὸ διὰ τῆς κινήσεως τοῦ βρέφους, ἐπιβλαβές· δεῖ γὰρ ἐμπείρως τὴν ὁλκὴν γίνεσθαι. Διὸ σωζομένης τῆς πρὸς τὸν ὀμφαλὸν αὐτοῦ συνεχείας ἐπὶ χειρῶν μιᾶς ὑπη-
15 ρέτιδος δεῖ τιθέναι τὸ βρέφος ὑπεστρωμένου ῥάκους· εἶτα διὰ τοῦ συμπεφυκότος οὐραχοειδοῦς ἐντέρου τῷ ὀμφαλῷ τρόπον τινὰ ὁδηγούμενον ἐπικαθιέναι δεῖ τὴν χεῖρα [καὶ] πειθηνίως διὰ τῆς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη [ἀντιπεριαγωγῆς], συνεντεινομένης ἅμα

1 ἤτοι codd. — 2 σφίξασα codd.

nem, nec fieri potest, ubi ostium connivet, neque ulla pars chorii procidit; suffitus autem acrimonia sua inflammationem augent et caput replent. Ob eandem causam fotus cum aromatis otiosus et tubulus altero suo extremo pudendo muliebri introductus transmissione calefactus partes amburit. Inimicum quoque appensione plumbi violenter abstrahere excrescentiam, idque magis ubi iam adest inflammatio. Chorii deligatio vero lintei ope, si laxa est, prorsus delabitur, sin valida, consensum infert et animi deliquium; praeterea ne semper quidem pars chorii prominet. Quin extractio per motum infantis item nociva, nam tractio perite fieri debet. Quare servata eius cum umbilico coniunctione manibus mulieris alicuius adstantis infantem committere oportet, substrato panno. Dein quodammodo ad ductum umbilico adhaerentis urachoformis intestini manum immittere oportet et, adiuvante simul puerpera, circumagendo manum in utramque partem leniter sine vul-

τῆς κυούσης, ἄνευ σπαραγμοῦ τε καὶ ἀποσπασμοῦ κομίζεσθαι τὸ χόριον. Εἰ δὲ πλείονος χρεία εἴη διατριβῆς, τὸ βρέφος ἀπολύειν τῆς πρὸς τὸ κρατοῦν συνεχείας καὶ [1] ταὐτὰ ποιεῖν δεῖ. Καὶ εἰ μὴ ὅλως [2] ἐμπέφυκε, τὸ ἔμβρυον [3] ἤδη παραλαβεῖν· κατασχεῖν [4] γὰρ ἁρμόσει τὸ ὑπερέχον καὶ ἠρέμα παράγειν ἐπανιέντα ὅτε συστέλλεται τὸ στόμιον, ἐφελκόμενον δὲ ὅτε διίσταται. Μηδενὸς [δὲ] προκύπτοντος μέρους, ἐν διαστάσει δὲ τοῦ στομίου μένοντος, λελιπασμένην τὴν χεῖρα καθιέναι καὶ εἰ μὲν ἀπολελυμένον τῆς πρὸς τῇ μήτρᾳ συμφύσεως τὸ χόριον καὶ εἰς [5] ἑαυτὸ συνεστραμμένον [εἴη], ἐπισπᾶσθαι λαβόμενον· εἰ δὲ συμπεφυκὸς, ἁπλώσαντα τοὺς δακτύλους [6] ἔνδοθεν πειρᾶσθαι διὰ τῆς ἐξ ἑκατέρου μέρους ἀντιπεριαγωγῆς ἀπολύειν αὐτὸ πειθηνίως. Οἱ γὰρ ἀπείρως κατ' εὐθὺ τείνοντες καὶ τὴν ὑστέραν ἐπεσπάσαντο πολλάκις εἰς ἐκστροφήν. Μὴ ἐπακούοντος δὲ τοῦ δευτέρου πρὸς τοὺς ἠρεμωτέρους ἐπισπασμοὺς, ἢ καὶ μεμυκότος τοῦ στομίου καὶ φλεγμαίνοντος, καταλείπειν αὐτὸ [7] δεῖ καὶ ὡς φλεγμονὴν θεραπεύειν δι' ἐγχυματισμοῦ καὶ [8] καταπλάσεως τῶν μορίων καὶ

1 ταῦτα codd. — 2 ἐμπεφύκει codd. — 3 ἔδει codd. — 4 παραρμόσει codd. — 5 αὐτὸ mss. — 6 ἐνδοξον codd. — 7 καὶ δικαίως mss. — 8 καταπλασμάτων μυρίων καὶ θ. τ. codd.

sione et distractione chorion eximere. Sin diuturniore mora opus sit, infantem solvere oportet de coniunctione cum adhaerente chorio atque eadem agere. Quodsi omnino non adhaereat, infantem iam excipere debebis; nam conducet prominens illud prehendere et leniter adducere remittendo cum osculum contrahitur, attrahendo cum aperitur. Nihil vero prominente et orificio dilatato manente manum pinguedine illitam immittere oportet et, quando chorion solutum est coniunctione cum utero et in sese convolutum, prehensum attrahere. Sin adhaereat, digitis explicatis tentandum ut intra in utramque partem circumagendo id leniter solvas. Qui enim imperite in directum attrahunt, saepe etiam uterum ad inversionem attrahunt. At secundinas placidius factis attractionibus non obsequentes, vel osculo connivente et inflammato, relinquere oportet et quasi inflammatio sit, curare per iniectiones et cataplasmata partibus admota et cibum calidum. Remittente enim inflam-

θερμῆς τροφῆς. Ἀνιεμένης [1] γὰρ τῆς φλεγμονῆς ἀπολύεται τὸ ἀλλότριον καὶ κατὰ διαμύδησιν ἐκπίπτει, καθ' ὃν τρόπον καὶ ἐνιάκις συναπέπλευσε τοῖς ὑγροῖς [2] κῶλον ἔξαρθρον καὶ [τοῖς] μετὰ [τὴν] φλεγμονὴν καταρτισμοῖς ἐπηκολούθησεν· χωρὶς εἰ μὴ
5 βάσεις μὲν χοιράδων προσφυεῖς καταλείπουσί τινες [3] ἕως εἰς διαμύδησιν γενομένην, τὸ δὲ χόριον ἐμπεφυκὸς κατηγγειωμένως σπλάγχνῳ μετὰ βίας ἀποσπάσαι δεῖ καὶ μὴ καταλείπειν τῷ χαλασμῷ δυνάμενον πειθηνίως περιμυδῆσαι.

[Λείπει κεφάλαια ἓν ἢ δύο, εἰ μὴ πλείονα.]

10 ΚΕΦ. κγ'.

Περὶ [4] σπαργώσεως μαστῶν.

Μέρος τι τῆς τῶν ἀποκεκυηκυιῶν ἐπιμελείας καὶ τὸ περὶ τοῦ προκειμένου διαλαβεῖν. Κατὰ γὰρ τὴν ἐπιφορὰν τοῦ γάλακτος

1 δὲ codd. — 2 καὶ κῶλον ἔξαρθρον μετὰ codd. — 3 ὡς διαμ. codd. — 4 σπαργανώσεως codd.

matione dissolvitur alienum illud et madore putrefactum elabitur; quemadmodum subinde quoque membrum exarticulatum unâ cum humoribus de sede sua motum post inflammationem sedatam reductionibus cessit; nisi forte radices strumarum adnatas nonnulli relinquunt, donec madore computruerint, chorion vero vasorum ope visceri adhaerens violenter extrahendum est, non relaxationi permittendum, quum leniter circum putrescere possit.

[Perierunt hoc loco unum, duo, vel plura fortasse capita.]

CAPUT XXIII.

De mammarum ex lacte turgore.

Pars quaedam curationis puerperarum est quoque, de re, de qua nunc agimus, decernere. Ad lactis adfluxum enim

διογκούμενοι [1] συντόμως οἱ μαστοὶ βαροῦνται τὸ πρῶτον· εἶτα καὶ ἀλγοῦσι καὶ διατεινόμενοι πυροῦνται καὶ τὸ τοιοῦτον καλεῖται [2] σπάργωσις. Δεῖ τοίνυν ὡς πρὸς Φλεγμονὴν ποιήσασθαι τὴν ἀπόστασιν καὶ καταρχὰς μὲν χρῆσθαι τοῖς ἠρέμα στύφουσιν, οἷον σπόγγῳ καθαρῷ ὀξυκράτῳ βεβρεγμένῳ ἢ φοίνικι λείοις μετὰ ἄρτου καὶ ὀξυκράτου, καὶ ἐπιδεσμεῖν καὶ σφίγγειν ἐπιμελῶς καὶ ἡσύχως προστετυπωμένοις [ἐπιδέσμοις]. [3] Συναυξήσεως δὲ γενομένης [4] τῆς διατάσεως, ἢ θρομβώσεως, καταπλάσμασι τοῖς ἀνετικοῖς, οἷον ἄρτῳ δι' ὑδρελαίου ἢ ὑδρομέλιτος καλῶς μεμαλαγμένῳ, ἢ λινοσπέρμῳ καὶ [5] πυρῷ ἢ τήλει μεθ' ὑδρομέλιτος καταπλασσέσθωσαν· εἰ δὲ μὴ φέροιεν τὸ βάρος οἱ μαστοὶ, καταβροχῇ διὰ γλυκέος ἐλαίου καὶ θερμοῦ προπεριχειμένων [6] πυρῶν, καὶ καταθλίβων προπυριᾶν διὰ τῶν σπόγγων ἀποθλιβομένων εἰς ὕδωρ θερμὸν, ἢ εἰς ἀφέψημα τήλεως ἢ μαλάχης, ἢ [7] λινοσπέρμου. Διαπυήσεως [δὲ] γενομένης ἐκλαμβάνειν τὸ ὑγρὸν, ὡς ἐν τοῖς χειρουργουμένοις ὑπεδείξαμεν· παρακμαζούσης δὲ τῆς Φλεγμονῆς

1 συντόνως codd. — 2 σπαργάνωσις codd. — 3 συναυξ. ἂν codd. et tum: εἰ δὲ ἀποσβέσαι βούλει τὸ γάλα, χρῶ στυπτηρίᾳ καὶ ψυλλίῳ μετ' ὄξους καὶ κοριάνδρῳ ἢ ἀνδράχνῃ. — 4 καὶ διατάσεως ἢ θρομβώσεως καταπλ. codd. — 5 πυρὶ codd. — 6 πυρὶ φέρων codd. — 7 ἀπὸ σπερμοῦ codd.

simul tumentes mammae primum gravantur, dein etiam dolent et distentae incenduntur; cuiusmodi quid appellatur σπάργωσις, *intumescentia*. Oportet autem veluti adversus inflammationem administrare quae morbum abigant, et primum quidem uti leniter adstringentibus, sicuti spongia pura poscâ imbuta, vel palmulis laevigatis cum pane et poscâ atque deligare mammas et accurate atque leniter constringere fasciis ad ipsarum formam accommodatis. Increscente vero distentione, vel lacte in mammis coacto, cataplasmatis relaxantibus, veluti pane cum oleo et aqua, vel cum aqua mulsa rite subacto, vel lini semine et tritico, vel foeno Graeco cum aqua mulsa contegantur. Sin mammae pondus non ferant, irrigatio fiat ope olei dulcis calentis ante superiecto tritico, et antea dum comprimis eas fove spongiis ex aqua calida expressis, vel decocto foeni Graeci, vel malvae, vel seminis lini. Suppuratione vero orta humorem excipere debebis, quemadmodum in libris de chi-

κηρωτὴν ἐπιβάλλειν καθ' ἑαυτήν. Εἰ δὲ μὴ μέλλοι δι' ἑαυτῆς ἡ ἀποκυήσασα τὸ βρέφος [1] ἀνατρέφειν, καὶ λίθου πυρίτου ἱκανῶς λελειωμένου μέρος τι συμπλέκειν· εἶτα κατ' ὀλίγον πεπιεσμένῃ χρῆσθαι τῇ τῶν μαζῶν περιειλήσει· συμπιπτόντων γὰρ τῶν
5 ἀγγείων κωλύεται τὸ ἐπιφερόμενον καὶ οὕτω τὸ γάλα σβέννυται. Εἰ δὲ μὴ, μᾶλλον ἐμπλεονάζειν ταῖς πυρίαις καὶ ταῖς [2] προστυπωθείσαις ἐπιδέσεσι· παραιτεῖσθαι [3] δὲ τὴν ἐν τῇ πρώτῃ παραισθήσει τῶν μαζῶν ἐκμύζησιν, ὡς τοῦ ἀποθηλασμοῦ διὰ τῆς ἐκκρίσεως [4] παρακουφίζοντος τὴν διάτασιν· πᾶν γὰρ τοὐναντίον
10 πρὸς τὴν τῆς ἐκμυζήσεως [5] συναίσθησιν πλεῖον ἐπὶ τοὺς τόπους συντρέχει, καὶ πρὸς τὴν περίθλασιν ἀγανακτοῦσιν αἱ θηλαί. Φυλακτέον δὲ καὶ τὴν δι' ἅλμης καὶ ὀξάλμης καὶ θαλάσσης πυρίαν· ὑπὸ γὰρ τῆς δριμύτητος ἡ φλεγμονὴ παροξύνεται. Τινὲς δὲ κυπέρῳ καταχρίουσι μετ' οἴνου καὶ κρόκου τοὺς μαζούς· ἔνιαι
15 δὲ κυπρίνῳ καὶ κισσήρει λελειοτριβημένῃ· τινὲς δὲ κυμίνῳ μεθ' ὕδατος ἢ [6] ἐλαίου, ἢ στυπτηρίᾳ ὑγρᾷ μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου, ὡς

1 ἀνατρέπειν codd. — 2 πρὸς τυπώσεις συνεπιδέσεσι codd. — 3 δεῖ codd. — 4 τοῦ παρακ. codd. — 5 οὖν αἴσθησιν codd. — 6 ἐλαίῳ στυπτηρία ὑγρὰ codd.

rurgia indicavimus; decrescente vero inflammatione solum ceratum per se iniiciendum est. Quodsi puerpera non ipsa infanti lac suum praebitura sit, etiam aliquantulum lapidis pyritae apte laevigati addere oportet; tum uti mammarum obvolutione paululum comprimente; collapsis enim vasis adfluxus humoris advecti praepeditur, quo facto lac exstinguitur. Sin non, magis perseverandum in fotibus et deligationibus ad mammae formam adaptatis. Abstinendum vero a mammarum in primo molestiae sensu exsuctione, quasi suctione per lactis excretionem distentionem sedante; nam plane contrario modo ad sensum exsuctionis plus humoris ad locos confluit, tum etiam papillae ex contusione dolent. Abstinendum quoque a fotu cum muria et muria cum aceto et aqua marina; acrimoniâ enim inflammatio exacerbatur. Nonnullae autem cypero cum vino et croco mammas illinunt. Aliae vero oleo cyprino et pumice laevigato; aliae cymino cum aqua, vel oleo, vel alumine liquido cum aceto et oleo rosaceo mellis consistentiâ; aliae in cataplasmate adponunt

μέλιτος γενέσθαι πάχος· αἱ δὲ καταπλάττουσι κυμίνῳ μετὰ σταφίδος, τῶν γιγάρτων προεξῃρημένων, ἢ σησάμῳ μετὰ μέλιτος· αἱ δὲ τριβόλοις χλωροῖς ἡψημένοις ἐν ὄξει, ἢ κισσῷ, ἢ συκοῖς χλωροῖς, ἢ πιτύροις ὁμοίως ἡψημένοις· θρομβώσεως δὲ γενομένης, σελίνῳ, ἢ ἡδυόσμῳ, ἢ κράμβῃ μετ' ἄρτου. Τούτων δὲ τὰ μὲν δριμέα παραιτητέον δι' ὅλου, τῶν δὲ ἄλλων τὰ μὲν [1] ὑποστύφοντα καταρχὰς παραληπτέον, τὰ δὲ παρηγορικῶς ἀνιέντα κατὰ τοὺς ἑξῆς χρόνους. Καὶ τοιαύτη μὲν ἡ τῆς λεχοῦς ἐπιμέλεια· τίς δὲ ἡ τοῦ βρέφους, ἑξῆς ὑποδεικτέον.

ΚΕΦ. κδ'.

Περὶ τῆς τοῦ βρέφους ἐπιμελείας.

Ὁ περὶ παιδοτροφίας λόγος ἐστὶ μὲν πλατὺς καὶ πολυμερής· ἐν αὐτῷ γὰρ ἐξετάζεται τίνα τῶν γεννηθέντων πρὸς ἀνατροφὴν ἐστιν ἐπιτήδεια, καὶ πῶς ὀμφαλοτομητέον καὶ σπαργανωτέον

1 Ante ὑποστ. eieci otiosam superiorum quorumdam repetitionem.

cyminum cum uva passa exemptis nucleolis, vel sesamum cum melle; aliae tribolos virentes in aceto coctos, vel hederam, vel ficus recentes, vel furfures simili modo coctos; lactis vero coagulis ortis apium, vel mentham, vel brassicam cum pane. Ex his autem acria omnia vitare oportet; de reliquis vero ea, quae paululum adstringunt, principio in usum vocanda, quae sedant et relaxant subsequentibus temporibus. Atque eiusmodi quidem est puerperae curatio; deinde vero docendum, quomodo infantem curare oporteat.

CAPUT XXIV.

De curatione infantis.

Sermo de infantis enutritione amplus sane et multipartitus. In eo nempe inquiritur quinam recens natorum apti sint, qui enutriantur, et qua ratione umbilicus resecandus

καὶ ἀποσμηκτέον τὸ ἀνατρεφόμενον, καὶ τίνα τρόπον λουτέον, καὶ πῶς κατακλιτέον. καὶ [1] ποδαπὴν ἐκλεκτέον τιτθὴν, ποῖόν τε τὸ ἄριστον γάλα καὶ τί πρακτέον ἐκλιπόντος αὐτοῦ, καὶ πότε καὶ πῶς ἀπογαλακτιστέον τὰ βρέφη, περί τε [2] ὀδοντοφυή-
5 σεως καὶ τῶν κατὰ χρόνους αὐτοῖς ἐπιγινομένων συμπτωμάτων. Ἵνα δὲ μὴ δυσπερίγραφος ἡ πραγματεία γένηται, διὰ συντόμων ὑφ' ἓν παραδώσομεν. Ἡ τοίνυν μαῖα τὸ βρέφος [3] ὑποδεξαμένη [4] εἰς τὴν γῆν ἀποτιθέσθω, [5] προεπιθεωρήσασα πότερον ἄρρεν τὸ ἀποκεκυημένον ἐστὶν ἢ θῆλυ, καὶ καθὼς γυναιξὶν ἔθος
10 ἀποσημαινέτω.

ΚΕΦ. κε'.

Πῶς γνωρίζεται τὸ πρὸς ἀνατροφὴν ἐπιτήδειον.

Κατανοείτω δὲ καὶ πρότερον, [6] εἰ εἰς ἀνατροφὴν ἐστιν ἐπιτήδειον ἢ εὐδαμῶς. Κριθήσεται δὲ τὸ πρὸς ἀνατροφὴν εὐφυὲς ἐκ

1 ποταπὴν codd. — 2 ὀδοντοποιήσεως codd. — 3 ἀποδεξαμένη codd. — 4 πρότερον εἰς codd. — 5 προεπιθ. codd. — 6 ἢ codd.

sit, et quomodo infans fasciis involvendus sit, et quomodo detergendus et lavandus, et quomodo decumbere eum oporteat, et cuias nutrix sit eligenda, et quale sit lac optimum, et quid agendum sit illo deficiente, et qua ratione et quando infantes ablactare oporteat, et de dentitione, et de symptomatis diversis illis temporibus accidentibus. Ne vero disciplina haec aegre circumscribatur, brevi eam comprehendemus. Obstetrix igitur infantem receptum humi deponat, inspiciens ante num mas sit, an femella, quae in lucem sit edita, idque, sicuti mulierum mos fert, annunciet.

CAPUT XXV.

Quomodo noscatur infans ad enutritionem idoneus.

Observet autem prius etiam, num qui enutriatur aptus sit, nec ne. Diiudicabitur autem is, qui natura sua ad

τοῦ τὴν ἀποκυήσασαν ὑγιεινῶς ἐν τοῖς τῆς κυοφορίας βεβιωκέναι χρόνοις· [1] αἱ νοσηλεῖαι γὰρ τοῦ σώματος καὶ μάλιστα συναδικοῦσι τὸ κατὰ γαστρὸς τὰ πρῶτα τῆς ζωῆς αὐτοῦ θεμέλια [2] θραύουσαι· δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ κατὰ τὸν ὀφείλοντα καιρὸν ἀπο-
5 κεκυῆσθαι, μάλιστα μὲν τὸν ἐννατὸν μῆνα καὶ εἰ τύχοι βράδιον, ἤδη δὲ καὶ τὸν ἕβδομον· εἶτα λοιπὸν ἐκ τοῦ τεθὲν ἐπὶ γῆς εὐθέως αὐτὸ κλαυθμυρίσαι μετὰ τόνου τοῦ προσήκοντος· τὸ γὰρ ἕως πλείονος ἀκλαυστὶ διάγον, ἢ καὶ παρέργως κλαυθμυρίζον ἐν ὑπόπτῳ διά τινα περίστασιν τοῦτο πάσχον· ἔκ τε τοῦ πᾶσι
10 τοῖς μέρεσι καὶ μορίοις καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν [3] ἄρτιον ὑπάρχειν καὶ τοὺς πόρους ἔχειν ἀπαρεμποδίστους, οἷον [4] ὤτων, ῥινῶν, φάρυγγος, οὐρήθρας, δακτυλίου, καὶ τὰς ἑκάστου [μορίου] φυσικὰς κινήσεις· μὴ νωθρὰς, [5] μηδὲ ἐκλύτους [ἔχειν], καὶ τὰς τῶν ἄρθρων κάμψεις τε καὶ [6] ἐκτάσεις μεγέθει τε καὶ σχήματι
15 [ἁρμοζούσας], καὶ τὴν πᾶσιν ἐπιβάλλουσαν εὐαισθησίαν, ἣν γνωρίζομεν κἀκ τῆς ἐπιφανείας ἐπερείδοντες τοὺς δακτύλους· κατὰ

1 ἐνοσηλίε γὰρ καὶ μάλιστα τοῦ σώματος συνάδι κουσέτω κατὰ γ. codd. — 2 θραύουσι codd. — 3 αἴτιον codd.; ἄρτιον Aëtius. — 4 τῶν codd.; ὠτων Aëtius. — 5 καὶ μηδὲ codd. — 6 ἐκστάσεις codd.

educandum est idoneus, inde, quod puerpera in sanitate vitam degerit graviditatis tempore; nam aegritudines corporis maxime unâ etiam laedunt foetum prima eius vitae fundamenta labefactantes. Secundo loco inde, quod debito tempore in lucem sit editus, praesertim quidem nono mense, vel tardius, tum etiam septimo. Dein ceterum inde quod humi depositus statim debita vocis contentione ploret; nam qui longiore tempore sine ploratu degit, vel leviter et per intervalla tantum plorat, suspicionem movet propter malum quoddam sibi accidens se id pati. Tum etiam inde quod omnibus membris et partibus et sensibus apte conformatus sit, et meatus, veluti aurium, narium, gutturis, urethrae, ani, expeditos habeat et cuiusvis partis motus naturales nec tardos, nec debiles, et artuum flexiones et extensiones magnitudine et forma congruas, et promptam omnium quae eum attingunt perceptionem, quam etiam detegimus ex illius corporis superficie, cum digitos imprimimus; secundum na-

φύσιν γάρ ἐστι τὸ πρὸς ἕκαστον ἀλγεῖν τῶν νυσσόντων ἢ θλιβόντων· ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων τοῖς εἰρημένοις τὸ πρὸς ἀνατρεφὴν [1] ἀνεπιτήδειον.

ΚΕΦ. κς'.

5 Πῶς ὀμφαλοτομητέον.

Μικρὸν δὲ τοῦ βρέφους ἀπηρεμήσαντος μετὰ τὸν ἐκ τῆς ἀποκυήσεως βρασμὸν, βαστάζειν αὐτὸ καὶ τὴν ὀμφαλοτομίαν [2] παραλαμβάνειν. Δεῖ δὲ τέσσαρας δακτύλους [3] διαστήσαντα ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἀποκόπτειν τὴν ὀμφαλίδα διά τινος ἐπάκμου χάριν
10 τοῦ μηδεμίαν γενέσθαι περίθλασιν· πάσης δὲ ὕλης τμητικώτατός ἐστιν ὁ σίδηρος. Αἱ πολλαὶ δὲ τῶν μαιουμένων ἥλῳ ἢ καλάμῳ, ἢ ὀστράκῳ, ἢ τῷ λεπτῷ τοῦ ἄρτου δοκιμάζουσι τὴν ἀποκοπὴν, [4] λίνῳ βιαίως ἀποσφίγξασαι τῷ δυσοιώνιστον εἶναι τὴν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ σιδήρου τομὴν, ὅπερ παντελῶς [5] καταγέ-

1 ἐπιτηδ. codd. — 2 ἀπολαμβάνειν codd. — 3 διαστήσαντας codd. — 4 ἢ λινωζιαίῳ ἀποσφίξας εἰς τὸ δυσαιων. codd. — 5 καταγέλαστόν ἐστιν αἱ τὸ κλέειν codd.

turam enim est infantem dolere ex omnibus, quae pungunt vel premunt. Ex iis vero, quae supra dictis contraria sunt, cognoscimus eum, qui non idoneus est quem educemus.

CAPUT XXVI.

Quomodo umbilicum resecare oporteat.

Quum infans paululum requieverit a concussione in partu, eum tollere oportet et ad umbilici resectionem procedere. Relicto autem spatio digitorum quatuor a ventre abscindere oportet umbilicum acuti alicuius instrumenti ope, ne ulla fiat contusio; omnium autem materierum ad secandum aptissimum est ferrum. Pleraeque autem obstetrices clavo, vel arundine, vel testa, vel tenui panis crustula recidere malunt, lini ope violenter constrictum, quia mali ominis sit primo tempore facta per ferrum sectio; quod omnino ridi-

λαστον, εἰ τὸ κλαίειν αὐτὸ δυσοιώνιστόν ἐστιν· ἀπὸ δὲ τούτου τὸ γεννηθὲν ἄρχεται τοῦ ζῆν. [1] Ὅπως [οὖν] μήτε διαπριζομένου τοῦ σώματος, μήτε περιθλωμένου συμπάθεια γένηται καὶ διαγανάκτησις, ἄμεινον ἀδεισιδαιμόνως [2] σμιλίῳ τὸν ὀμφαλὸν
5 ἀποκόπτειν, εἶτα τὸ ἐν αὐτῷ περιεχόμενον ἐκθλίβειν, ὅπερ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, εἰ μὴ πεπηγὸς αἷμα· κἄπειτα τὸ ἄκρον τῆς διακοπῆς ἀποσφίγγειν [3] ἐρίῳ ἐστραμμένῳ, ἢ μίτῳ, ἢ κροκύδι, ἤ τινι παραπλησίῳ· τὸ γὰρ λίνον ἐκτέμνον τὴν τρυφερίαν τῶν σωμάτων δυσυπομονήτους ἀλγηδόνας ἀποτελεῖ. Τὸ δὲ ἀποβροχί-
10 ζειν τὸ μέρος, ὡς ὑπεδείξαμεν, ἀναγκαῖον, ὥστε μὴ τῆς αἱμορραγίας ἐπιγίνεσθαι κίνδυνον, τῶν [4] ἐνταῦθα ἀγγείων τὸ ἀπὸ τῆς κυούσης αἷμα καὶ πνεῦμα διακονικῶς ἐπικεχορηγηκότων τῷ σώματι τοῦ βρέφους· διό τινες μὲν μετὰ τὴν ἀποκοπὴν ἐπέκαυσαν τὸν ὀμφαλὸν δι' αὐλοῦ θερμανθέντος, ἢ διὰ τοῦ πλατέος
15 τῆς μήλης· ὅπερ ποιεῖν ἡμεῖς ἀποδοκιμάζομεν· τὰ γὰρ ἐπικαέντα περιωδυνίας καὶ φλεγμονὰς σφοδρὰς ὑπομένει. Μὴ ἐξῃρημένου δὲ τοῦ χορίου, κατὰ δύο τόπους ἀποβροχίζειν δεῖ τὸν [5] οὐραχὸν

1 ὅπως μήτε διὰ πριζόμενον τὸ σῶμα μήτε περιθλώμενον codd. — 2 σμιλίῳ μᾶλλον τὸν ὀμφαλὸν κόπτειν codd. — 3 ὡς ἐρίῳ codd. — 4 ἐντεῦθεν codd. — 5 οὐραχὸν codd.; vide supra p. 109, vs. 16.

culum, si quidem ipse ploratus, a quo vivere incipit infans, mali est ominis. Ne igitur parte fissa, vel circum contusa consensum vel irritationem adferat, praestat sine superstitione scalpello umbilicum recidere, dein quod in eo continetur exprimere, quod nihil est aliud nisi sanguis coactus, et postea extremum resectnm constringere lana contorta, vel filo, vel flocco, vel simili aliqua re alia; linum enim incidens partium mollitudinem intolerabiles dolores suscitat. Laqueo autem, quemadmodum diximus, partem constringere necesse est, ne sanguinis profluvii periculum superveniat, quum vasa, quae eo loco adsunt, sanguinem et spiritum a gravida ad corpus infantis ex officio suo transmittant. Quapropter nonnulli post resectionem fistula calefacta, vel lato specilli extremo adusserunt umbilicum, quod facere nos quidem minime suademus; partes enim adustae vehementes dolores et inflammationes patiuntur. Chorio vero non extracto duobus locis urachum devincire oportet et dein in.

καὶ τότε μεταξὺ διακόπτειν, ἵνα διὰ μὲν τοῦ ἑτέρου βρόχου τὴν τοῦ βρέφους αἱμορραγίαν προφυλαξώμεθα, διὰ δὲ θατέρου τὴν τῆς ἀποκεκυηκυίας· ἔτι γὰρ αὐτῇ προσέχεται τὸ χόριον. Μετὰ δὲ τὴν ὀμφαλοτομίαν οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ὡς οἱ Γερμανοὶ καὶ
5 [οἱ] Σκύθαι, τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων εἰς ψυχρὸν ὕδωρ καθιᾶσι τὸ βρέφος στερεοποιήσεως χάριν [1] καὶ τοῦ μὴ φέρον τὴν ψύξιν, ἀλλὰ πελιούμενον ἢ σπώμενον, ὡς οὐκ ἄξιον [2] ἐκτροφῆς, ἀπολέσθαι. Τινὲς δὲ οἰνάλμῃ, τινὲς δὲ καθαρῷ λούουσιν οἴνῳ, τινὲς δὲ οὔρῳ παιδὸς ἀφθόρου, τινὲς δὲ μυρσίνῃ λεπτῇ [3] συμπεπασμένον ἢ
10 κηκίδι. Τούτων δὲ ἕκαστον ἡμεῖς ἀποδοκιμάζομεν· τὸ ψυχρὸν μὲν γὰρ διὰ τὴν πολλὴν καὶ ἀθρόαν πύκνωσιν, [4] ἧς εἰ μέτοχον ἦν τὸ γεννηθὲν, πάντα [5] βλάπτει· τῆς δὲ ἐξ αὐτοῦ βλάβης τὸ ἀποτέλεσμα λανθάνει μὲν ἐπὶ τῶν δυσπαθεστέρων, ἐλέγχεται δὲ [6] ἐπὶ τῶν εὐπαθῶν σπασμοῖς καὶ ἀποπληξίαις ἁλισκομένων.
15 Οὐ μὴν [7] ἐπεὶ τὴν βλάβην οὐκ ἤνεγκε, ζῆσαι μὴ [8] βλαβέντα οὐκ ἠδύνατο· καὶ τὰ δυσπαθέστερα βελτίω τὴν ἀνατροφὴν ἕξει

1 καὶ τὸ codd. — 2 ἐκτροφήσεως codd. — 3 συμπεπασμένῃ κηκίδι codd. — 4 ἧς ἀμέτοχον ἢ τὸ γένν. codd. — 5 βλάπτειν codd. — 6 ὑπὸ codd. — 7 ἐπὶ codd. — 8 βλαβὲν codd.

termedium dissecare, ut altero laqueo sanguinis profluvium infantis, altero puerperae praevertamus; nempe chorion etiamnunc cum hac cohaeret. Post umbilici recisionem vero plerique barbari, veluti Germani et Scythae, quin etiam nonnulli e Graecis, aquae frigidae immergunt infantem, ut solidescat, et ut, si refrigerationem minime ferat, sed lividus fiat vel convellatur, moriatur, quasi eum enutrire non sit operae pretium. Quidam vero muria cum vino, alii vino puro eum lavant, alii urina pueri venerem non experti, alii postquam myrti pulvere vel gallae eum consperserint. Quae singula nos quidem reprobamus; aquam frigidam propter insignem et subitaneam densationem, cuius si infans particeps fuerit, quodvis adfert damnum; damni autem illius effectus latet quidem in robustioribus, in lucem autem prodit in debilibus, qui convulsionibus et apoplexiis tentantur. Nec tamen quia damnum ferre non potuerunt, censendi sunt vivere non potuisse, si damnum illis illatum non fuisset; quin robustiores infantes melius enutriri poterunt, si omnino

μηδὲ ὅλως ἀδικούμενα· κἂν ᾖ δὲ χρεία ψύξεως, αὐτάρκης ἡ ἐπὶ τοῦ ἀέρος ψύξις, δι' ἣν εὐθέως κλαυθμυρίζει ξενοπαθοῦντα τῇ ψύξει διὰ [1] τὸ ἀπὸ θέρμης συνεχοῦς [2] προεληλυθέναι. Ὁ δὲ οἶνος διὰ τὴν ἀποφορὰν πληκτικὸς καὶ καρώδης οὐ μόνον τῶν
5 οὕτω τρυφερῶν παίδων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἤδη τελείων· ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ οὖρον, ὅτι δυσῶδες· αἱ μυρσίναι δὲ καὶ [αἱ] κηκίδες στύφουσι μέν, οὐκ ἀποσμήχουσι δέ. Χρειὰ δὲ τῶν [3] μετὰ στύψεως ἀποσμηχόντων, ἵνα ὁ φυσικὸς τοῦ γλίσχρου [τοῦ] [4] αἵματος ἐπίπαγος ἀπὸ τῶν σωμάτων ἀποτακῇ μετὰ τοῦ πήγνυσθαι τὴν
10 ἐπιφάνειαν καὶ δυσάλωτον εἰς τὴν τῶν ἐξανθημάτων γένεσιν ἀποτελεῖσθαι· διόπερ τοῦ ἁλισμοῦ ὁ τρόπος [5] οὗτος παραλαμβανέσθω.

ΚΕΦ. κζ'.

Περὶ [6] ἁλισμοῦ.

Ἢ λεπτὸν καὶ χνοῶδες ἅλας, ἢ νίτρον, ἢ ἀφρόνιτρον λαβόντα

1 τὸ μὴ ἀπὸ codd. — 2 προεληλυθέναι τῆς μήτρας. ὁ δὲ codd. — 3 ἀπὸ codd. — 4 αἵματος καὶ ὁ τῶν σωμάτων ἐπίπαγος ἀποτακῇ codd. — 5 οὕτως ἂν ἀποτελεῖσθαι codd. — 6 ἁλισμὸν etiam apud Hebraeos fuisse usitatum docet Ezechiel. XVI vs. 6.

non laeduntur. Quodsi refrigeratione opus sit, sufficit refrigeratio in aëre, propter quam statim plorant, quia frigori minime adsueverunt, quum e calore haud interrupto in lucem prodeant. Vinum autem propter exhalationem ferit et in soporem adducit non solum tam teneros infantes, sed etiam adultos; similiter quoque urina, quia male olet; myrti ramuli vero et gallae adstringunt quidem, sed non detergunt. Opus vero est detergentibus, quae simul adstringant, ut naturale coagulum eius, quod viscidum est in sanguine, a partibus liquatione removeatur, dum superficies corporis solida redditur, ne facile patiatur exanthematum proventum, cum curatione robur illi comparatum est. Itaque modum sale conspergendi infantem huncce sequi oportet.

CAPUT XXVII.

De salis adspersione.

Vel sal tenue et lanuginosum, vel nitrum, vel spumam

δεῖ συμπάσσειν τὸ βρέφος φυλασσόμενον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ στόμα· τὸ γὰρ παρεμπεσὸν τοῖς μέρεσι τούτοις ἕλκωσιν ἐργάζεται καὶ διαπύρωσιν ἢ [1] φλεγμονήν. Μήτε δὲ πολλῷ τῷ ἁλὶ συμπάσσειν· διὰ γὰρ τὴν πλείονα δριμύτητα βρυώδης ἀκμὴν
5 καὶ ἀσθενὴς ἄγαν ἡ σύγκρισις διαβιβρώσκεται· μήτε ὀλίγῳ, διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς στερεοποιεῖσθαι τὴν ἐπιφάνειαν. Ἐνδέχεται δὲ τρυφεροῦ τοῦ βρέφους ὄντος τοὺς ἅλας [σὺν] μέλιτι δεῖν ἀνακόψαι, ἢ ἐλαίῳ, [ἢ] χυλῷ πτισάνης, ἢ τήλεως, ἢ μαλάχης· μετὰ δὲ τὸ ἀποσμῆξαι τὸ σῶμα δεῖ χλιαρῷ ἀπολούειν ὕδατι
10 καὶ ἀποπλύνειν τὸ περικείμενον [2] γλίσχρασμα πᾶν· εἶτα ἐκ δευτέρου τὸ αὐτὸ ποιεῖν καὶ [3] ἐμπάσσειν μὲν τοὺς ἅλας, θερμοτέρῳ δὲ τῷ ὕδατι [4] ἀπολούειν καὶ δακτύλοις ἀποθλίβειν τὸ ἐγκείμενον ταῖς ῥισὶ [5] γλοιῶδες. Ἀποκαθαίρειν δὲ καὶ τὸ στόμα καὶ τοὺς τῶν ὤτων πόρους· ἐγχυματίζειν δὲ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐλαίῳ·
15 [6] ἀποσμῆξαι γὰρ ἀγαθὸν τούτων [7] τὸ παχύτατον ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν, [8] οὗ μὴ γενομένου κατὰ τὸ πλεῖστον ἀμβλυωπεῖν συμβαίνει τὰ

1 πνιγμονήν codd. — 2 νίτρασμα codd., sequor Aëtium. — 3 συμπάσσειν codd. — 4 μᾶλλον ἀπολούειν codd. — 5 γλίσχρασμα codd., sequor Aëtium. — 6 σμῆξαι codd. — 7 τῶν παχυτάτων ἐν ἀ. ὑγρῶν codd. — 8 οὐ μὴν γενομ. codd.

nitri sumere oportet et infantem eo conspergere, cavere tamen ab oculis et ore; nam quod his partibus illabitur ulcerationem facit et excandescentiam et inflammationem. Neque multo sale conspergere oportet, nam propter nimiam acrimoniam constitutio admodum fluxa et tenera multum corroditur; neque vero exiguo, quia superficies non satis consolidabitur. Fieri autem poterit, quum mollis sit infans, ut sales contundere oporteat cum melle vel oleo, vel ptisanae succo, vel foeni Graeci, vel malvae. Postquam autem corpus deterseris, aqua tepida colluere oportet atque ita auferre omne, quod adhaeret, viscidum; dein idem iterum faciendum et sal quidem adspergendum, sed calidiore aqua abluendum et digitis exprimenda materies viscida, quae naribus inhaeret. Expurgare etiam oportet os et meatus aurium; etiam oculis infundere oportet oleum, nam utile est de iis abstergere crassissimum, qui iis inest, humorem; quod nisi fiat, plerumque infantes dum enutriuntur visus

τρεφόμενα. Διὰ δὲ τοῦ σμικροῦ δακτύλου προαπωνυχισμένου τὸ δακτύλιον διαστέλλειν καὶ διαιρεῖν τὸ περιπεφυκὸς αὐτῷ πολλάκις σῶμα λεπτὸν καὶ ὑμενῶδες εἰς [1] ἀπαρεμπόδιστον τῶν περιττωμάτων ἔκδοσιν· παραχρῆμα γοῦν ἐκκρίνεται τὸ καλούμενον
5 συνήθως μηκώνειον· κατὰ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ πτυγμάτιον ἐπιρρίψαι ἐλαιοβραχὲς ἢ καὶ ἔριον· τὸ δὲ κύμινον ὡς δριμὺ παραιτεῖσθαι δεῖ. Τοῦ μέντοι [2] καταλειφθέντος ὀμφαλοῦ τὸ ἀποσφιχθὲν ἔνιοι μὲν τῷ μηρῷ προσέδησαν· ἄμεινον δὲ διπλώσαντα καὶ ἐριδίῳ περιτυλίξαντα πρᾴως ἐντιθέναι κατὰ τὴν μεσότητα
10 τοῦ ὀμφαλοῦ· τάχα γὰρ καὶ τῷ βάρει [3] πιεζόμενον τὸ μέρος εἰς εὐμορφοτέραν κοίλωσιν τυπωθήσεται. [4] Τινὲς δὲ τῶν βαρβάρων ἀγγειολογοῦσι τὰ βρέφη καὶ συμπάττουσι τέφρᾳ προαδικοῦντες τὰ πήξεως καὶ δυσπαθείας δεόμενα. Πέρσαι δὲ προαποξυροῦσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, εὐγενείας σημεῖον τὸ περὶ τὰς τρίχας αὐ-
15 τῶν ὑπολαμβάνοντες δύσρητον.

1 ἀπαραπ. codd. — 2 καταληφθέντος codd. — 3 πιεζούμενον codd. — 4 Quae sequuntur aberraverant ad p. 129, vs. 7, post ἐπερεθισμός ἐστιν, unde revocavi.

hebetudine laborant. Digito vero minimo, cui unguis resectus sit, anum dilatare oportet et partem tenuem et membranaceam, quae saepe circum adnata est, perforare, ut ne impedimento sit libero excrementorum exitui; statim igitur secernitur quod vulgo *meconium* appellatur. Umbilico vero conduplicatum pannum, vel lanam oleo madentem iniicies; cyminum vero, quum acre sit, vitari debet. Relicti autem umbilici partem constrictam nonnulli quidem femori adnectunt; praestat tamen eam conduplicare et lanae pauxillo obvolutam leniter medio umbilico imponere; nempe pondere eius pressa pars ad pulcriorem excavationem efformari poterit. Barbarorum vero nonnulli infantibus vasa legunt eosque cinere conspergunt, ante tempus laedentes qui confirmari et roborari debent. Persae vero prius eorum capita tondent, signum nobilitatis esse existimantes quod de eorum capillitio nihil affirmari potest.

ΚΕΦ. κη'.

Περὶ σπαργανώσεως.

Μετὰ δὲ τὸν ἁλισμὸν καὶ τὴν ἀπόλουσιν σπαργανοῦν τὸ βρέφος. Ἀντιγένης μὲν οὖν τὴν [1] Θεσσαλικὴν λεγομένην παραλαμβάνων σπαργάνωσιν εἰς ξύλον μεσόκοιλον καὶ παράμηκες βάλλει ψίεθον χόρτου πλήρη, ἢ ἀχύρων· εἶτα ἐπιστρώννυσι ῥάκος καὶ τὸ βρέφος [2] κατακλίνει ἐπ' αὐτοῦ κατειλημένον ἄχρι τῆς ὀσφύος ῥάκεσι καὶ ταινίαις· εἶτα καὶ πρὸς κατάδεσμον κηρίας δεῖ [3] ἐκβαλλομένας διὰ τῶν πλαγίων ἐκκοπῶν, ἃς τὸ ξύλον ἔχειν δεῖ. Δυσκαρτέρητος δὲ καὶ ἀπηνὴς ὁ τρόπος οὗτός ἐστι τῆς διαδέσεως· ὅθεν δεῖ διαπλάσσειν μὲν ὡς ἔχει ἕκαστον φυσικοῦ σχήματος, [καὶ] εἴ τι παρὰ τὸν τῆς ἀποκυήσεως χρόνον διέστραπται, τοῦτο ῥυθμίζειν καὶ εἰς τὸ κατὰ φύσιν μετάγειν [4] σχῆμα· εἰ δέ τι παραθλιβὲν [5] ἐξῴδηκεν, ψιμυθίῳ περιχρίειν λελειοτριβημένῳ μεθ' ὕδατος, ἢ λιθαργύρῳ· κατατιθεμένην δὲ

1 θαλσαλικὴν codd. — 2 κατακλίνων codd. — 3 ἐκβαλλόμενον codd. — 4 σχήμασι δέ τι παραθλίβειν codd. — 5 ἐξοίδηκεν codd.

CAPUT XXVIII.

De fasciatione.

Post salis adspersionem et ablutionem infans fasciis obvolvendus est. Antigenes quidem igitur Thessalicam fasciandi methodum sequens ligno in medio excavato et oblongo iniicit stoream foeno vel paleis impletam; dein insternit pannum infantemque ad lumbos usque pannis et fasciis obvolutum superinclinat; tum ad devinciendum fascias ligat emissas per excisiones laterales, quas lignum habere debet. Aegre vero tolerabilis et durus hic deligationis modus est; quare ad eum habitum, qui cuique parti ex natura est proprius, singulas componere oportet et si qua pars tempore partus distorta est, hanc rite disponere et ad formam naturalem redigere; sin membrum aliquod compressum intumuerit, id cerussa cum aqua laevigata, vel lithargyrio

αὐτὸ πρᾴως ἐπὶ τῶν ἰδίων μηρῶν [1] συνεσκεπασμένον ἐρίῳ ἢ ῥάκει, χάριν τοῦ μὴ ψυγῆναι γεγυμνωμένον ἐν τῇ κατὰ μέρος σπαργανώσει, λαμβάνειν τελαμῶνας [2] ἐρεοῦς καθαροὺς, τρυφερούς τε καὶ μὴ λίαν τετριμμένους, τοὺς μὲν τριῶν δακτύλων
5 τῷ πλάτει, τοὺς δὲ τεσσάρων· ἐρεοῦς μὲν διὰ τὸ τῆς ὕλης προσηνὲς καὶ διὰ τὸ περισφίγγεσθαι τοῖς ἱδρῶσι τοὺς λινοῦς· τρυφεροὺς δὲ χάριν τοῦ μὴ μετὰ περιθλάσεως τὴν σκέπην τρυφεροῖς ἔτι [τοῖς] σώμασι καθεστῶσι παρέχειν· [3] καθαροὺς δὲ καὶ μὴ βαρεῖς, ἵνα κοῦφοι ὦσι καὶ μὴ δυσώδεις, μηδὲ νιτρούμενοι τὴν
10 ἐπιφάνειαν δάκνωσι· μὴ λίαν δὲ τετριμμένους· οἱ καινοὶ μὲν γὰρ βαρεῖς ὑπάρχουσιν, οἱ δὲ τριβακοὶ λίαν ψυχροὶ καθεστᾶσι, ποτὲ δὲ καὶ τραχεῖς καὶ παντελῶς εὐδιάσπαστοι· μὴ ἔχοντας δὲ [4] παρειὰς, μηδὲ παραστροφίδας, ἵνα μὴ ἐντέμνωσι, μηδὲ ἀνωμάλους, [ἵνα μὴ] [5] ἃ μὲν μᾶλλον θλίβωσιν, ἃ δὲ ἧττον· συμ-
15 μέτρους δὲ κατὰ τὸ πλάτος· οἱ στενοὶ μὲν γὰρ τέμνουσιν, [6] οἱ πλατεῖς δὲ οὐ πιέζουσιν, ἀλλὰ ῥυτιδοῦνται· τριῶν δὲ καὶ τεσ-

1 συνεσκεπασμένων codd. — 2 ἐρεούς τε καθαροὺς codd. — 3 καθαροὶ δὲ ἵνα κοῦφοι καὶ μὴ βαρεῖς ὦσι codd. — 4 παρωὰς codd. — 5 ἃ μὲν μ. θλίβουσιν, ἃ δὲ ἧττον codd. — 6 οὐ πλατεῖς codd.

illinere oportet; ipsum autem infantem leniter suis femoribus nutrix imponat contectum lana, vel panno, ne nudatus refrigeretur in singularum partium fasciatione; sumat autem fascias laneas, puras, molles, nec valde detritas, alias tres digitos latas, alias quatuor; laneas quidem propter materiae mollitudinem et quia vincula lintea sudoribus imbuta nimis premunt; molles vero, ne partibus, quae etiamnunc tenerae sunt, laedant, dum tegumentum iis praebent; mundas vero, nec graves, ut leves sint et ne foeteant, nec nitro imbutae superficiem mordeant; non valde detritas vero; novae enim ponderosae sunt, valde detritae autem frigidae, quin interdum asperae et omnino facile dilacerantur; neque prominentias habeant, nec limbos, ne incidant; neque inaequales sint, ne alias partes magis, alias minus premant; modice sint latae; nam angustae quidem incidunt, latae vero non premunt, sed rugas contrahunt; tres vero et quatuor digitos latae, ut aliae ad artus accommodentur,

σάρων δακτύλων, ἵνα μὲν οἱ μὲν ἐπὶ τῶν κώλων ἁρμόσωσιν, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ θώρακος. Λαβοῦσα τοίνυν τὴν ἀρχὴν τοῦ τελαμῶνος κατὰ τοῦ ἀκροχείρου τιθέτω καὶ τὴν [1] ἐπείλησιν ἐγκύκλιον ἀγέτω κατὰ τῶν δακτύλων ἐκτεταμένων· εἶτα κατὰ τοῦ
5 ἐπικαρπίου, πήχεώς τε καὶ βραχίονος, πιέζουσα μὲν τὰ κατὰ τοὺς καρποὺς ἡσυχῇ, τὰ δὲ ἄλλα μέχρι μασχάλης ἀνιεῖσα. Τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τὴν ἑτέραν σπαργανώσασα τῷ θώρακι λοιπὸν κυκλοτερῶς περιειλείτω [τινὰ] τῶν πλατυτέρων τελαμώνων, ὁμαλῶς μὲν ἐπὶ τῶν ἀρρένων [2] πιέζουσα τὴν ἐπίδεσιν, μᾶλ-
10 λον δὲ τὰ κατὰ τοὺς μαστοὺς σφίγγουσα [ἐπὶ] τῶν θηλειῶν, ἀνιεῖσα δὲ τὸ περὶ τὴν ὀσφύν· [3] εὐπρεπέστερον γάρ ἐστιν ἐπὶ γυναικῶν τοῦτο τὸ σχῆμα. Μετὰ δὲ ταῦτα σπαργανοῦν κατ' ἰδίαν ἑκάτερον τῶν σκελῶν· τὸ γὰρ ζυγώσασαν αὐτὰ γυμνὰ συνεπιδεσμεῖν ὁμοῦ, ποιητικόν ἐστιν ἑλκώσεως· [4] αἱ γὰρ τρυφερῶν
15 ἀκμὴν [5] ἔτι τῶν σωμάτων παραθέσεις τῇ πυρώσει ταχέως [φλεγμονὰς καὶ ἕλκη] [6] ἐποίησαν· τὰς δὲ περιειλήσεις τῶν τελαμώνων ἕως ἄκρων ποιείσθω δακτύλων, ἀνιεῖσα μὲν τὰ κατὰ τοὺς

1 ἐπίλυσιν εἰς κύκλιον codd.; mavisne εἰς κύκλον? nihil obstat. — 2 πιέζουν τὴν ἐνδεοῦν codd. — 3 ἀπρεπεστ. codd. — 4 γὰρ καὶ codd. — 5 ἐπὶ codd. — 6 ἐπεὶ καὶ εἰς τὰς δὲ codd. Possis etiam [παρατρίμματα] ἐποίησαν scribere.

aliae ad thoracem. Prehensum igitur fasciae extremum summae manui adponat et obvolutionem in orbem circumducat extremis digitis, dein manus carpo et ulnae et brachio, leniter quidem premens partes ad carpos, reliquas vero ad axillas usque a compressione liberas servans. Eodem autem modo altera quoque obvoluta manu, ceterum circa thoracem in orbem circumducat aliquam e latioribus fasciis; in masculis quidem aequabiliter deligationem adprimens, magis vero in femellis partes circa mammas stringens, et laxe lumborum locum circumdans; nam haec forma mulieribus magis est congrua. Hoc quidem facto fasciare debet separatim singula crura; nam nuda coniunctim ea deligare ulcerationem inducit; adpressiones enim ad se invicem partium, quae etiamnunc plane molles sunt, cito excandescentiâ inflammationes et ulcera facere solent. Circumvolvat autem fascias usque ad extremos digitos, laxe tamen circum fe-

μηροὺς καὶ τὰς γαστροκνημίας, σφίγγουσα δὲ τὰ πρὸς τοῖς γόνασι καὶ ταῖς ἰγνύαις τά τε κατὰ τοὺς ταρσοὺς καὶ τὰ σφυρά, ἵνα τὰ μὲν ἄκρα πλατύνηται τῶν ποδῶν, τὰ δὲ μέσα συνάγηται. Μετὰ δὲ ταῦτα παραβάλλουσα τοὺς μὲν βραχίονας τοῖς πλευροῖς, τοὺς δὲ πόδας ἀλλήλοις, πλατεῖ τελαμῶνι κυκλοτερῶς ὅλον τὸ βρέφος ἀπὸ θώρακος ἄχρι ποδῶν κατειλείτω· παραβεβλημέναι γὰρ αἱ χεῖρες ἔνδοθεν τῆς περιειλήσεως εἰς ἔκτασιν ἐθίζονται· παχυντικαὶ δὲ τῶν νεύρων αἱ μέχρι πλείονος τῶν ἄρθρων εἰσὶ συζεύξεις, ὥστε καὶ ἀγκύλας ἐπιφέρειν· τῷ μέντοι [1]τὸ πρῶτον κατειλῆσθαι τὰ χέρια κωλύεται διὰ τῆς ἀτάκτου παραφορᾶς διστρέφεσθαι· πολλάκις δὲ καὶ διὰ τοῦ κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν τοὺς δακτύλους ἐπιφέρειν κακῶς [2]διατίθεται τὰς ὄψεις· μεταξὺ μέντοι τῶν ἀστραγάλων καὶ τῶν γονάτων, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀγκώνων, ἔριον παρεντιθέσθω πρὸς τὸ μὴ ἑλκοῦσθαι τὰς ἐξοχὰς τῇ βιαιοτέρᾳ θλίψει καὶ παραθέσει τῶν μερῶν. Τὸ δὲ κεφάλιον σκεπαζέσθω κυκλοτερεῖ περιειλήσει ῥάκους, ἢ ἐρίου τρυφεροῦ τε καὶ καθαροῦ· ἐνδέχεται δὲ καὶ ὑπὸ τὸ μετάφρενον ἐπίμηκες καὶ πλατὺ ῥάκος ἢ ἔριον προϋποβάλλειν· εἶτα μετὰ

1 πρὸς τὸ κατειλ. codd. — 2 διατίθεσθαι codd.

mora et gastrocnemias, stringens vero partes ad genua et poplites et tarsos pedis et malleolos, ut extremi pedes lati reddantur, mediae vero partes contrahantur. Quo facto brachia ad latera adplicans, pedes vero ad se invicem, lata fascia in orbem totum infantem a thorace ad pedes usque obvolvat; intra obvolutionem enim lateribus adplicatae manus extensioni adsuescunt; diuturnae autem articulorum devinctiones nervos crassos reddunt, adeo ut vel ancyloses inferant; cum tamen primo tempore parvulae manus obvolvuntur, impediuntur, quo minus irregularibus motibus distorqueantur; quin saepe infantes digitos oculis admoventes eorum aciem laedunt. Verum inter malleolos et genua, tum etiam inter cubitos lanam interponere debet, ne nimis forti pressione et adpositione partium prominentiae ulcerentur. Capitulum autem contegatur in orbem circumvoluto panno vel lana molli et pura. Poterit etiam dorso subiici oblongus et latus pannus, vel lana; dein post supra de-

τὴν ἔμπροσθεν εἰρημένην σπαργάνωσιν δίχα τοῦ ἔξωθεν ἑνὸς καὶ κοινοῦ κατὰ πάντων τελαμῶνος ἀναδιπλοῦν τὸ ὑποκείμενον ῥάκος ἢ τὸ ἔριον, πρῶτον μὲν κατὰ τὰ ἄνω μέρη ὑπὸ τὸν τράχηλον, εἶτα καθ' ὅλου τοῦ νηπίου δίχα τῆς κεφαλῆς· ὕστερον δὲ πλα-
5 τυτέρῳ τελαμῶνι καὶ ὡσανεὶ πέντε δακτύλων τὸ πλάτος ὅλον περιτυλίττειν τὸ βρέφος· τὴν δὲ κεφαλὴν, ὡς ὑπεδείξαμεν, σκέπειν. Ἐνδέχεται δὲ καὶ δύο μὲν ὑποστρωννύναι ῥάκη, ἵν' ᾖ τὸ μὲν εὐμέγεθες καὶ τὸ ὅλον περιλαβεῖν σῶμα δυνάμενον, τὸ δὲ χάριν τοῦ μόνην τὴν ὀσφὺν περιελθεῖν αὔταρκες εἰς ὑπο-
10 δοχὴν τῶν σκυβάλων· οὐδὲ γὰρ, ὡς [1] ἐπαχθὲς, τῷ ἐρίῳ μὲν καθαρῷ τὸν θώρακα μετὰ τοῦ [2] ὑπογαστρίου [δεῖ] περιλαβεῖν· τὰ δὲ [3] λοιπὰ, ὡς ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν.

ΚΕΦ. κθ'.

Περὶ τῆς τοῦ βρέφους κατακλίσεως.

15 Εἶτα τὸ βρέφος κατακλίνειν, [4] μὴ ἐπὶ στερεοῦ τινος καὶ

1 ἐπαχθέντος ἐρίῳ codd. — 2 ἐπιγ. codd. — 3 λοιπὰ περιλαβεῖν ὡς codd. — 4 μήτε ἐπὶ codd.

scriptam fasciationem praeter exteriorem illam et omnibus communem fasciam subiectum pannum vel lanam conduplicare oportet, primum quidem ad partes superiores sub cervice, dein iuxta totum infantem, excepto capite; tandem vero latiore fascia fere quinque digitorum latitudine totum infantem obvolvere oportet; caput vero eo modo, quem diximus, contegendum est. Potest etiam fieri, ut duo panni substernantur, ita ut alter sit magnus et qui totum corpus capere possit, alter qui sufficiat, ut solos lumbos circumdet, quo faeces excipiantur; neque enim, quippe molestum est, thoracem cum epigastrio lana pura comprehendere oportet; reliquas vero partes, quemadmodum diximus.

CAPUT XXIX.

De infantem recubandi ratione.

Dein infantem reclinari oportet non in solido aliquo et

ἀντιτύπου, καθάπερ πράττουσι Θρᾷκές τε καὶ Μακέδονες ὁμαλαῖς σανίσιν ἐπικαταδεσμοῦντες τὰ βρέφη χάριν τοῦ περιπλατέα τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τὸ ἰνίον [1] αὐτῶν ἀποτελεσθῆναι· συμβαίνει γὰρ οὕτως ἑλκοῦσθαί τε καὶ περιθλᾶσθαι τὰ σώματα
5 διὰ τὴν ἀπήνειαν τῶν ὑποκειμένων καὶ ἀπρεπῆ τὴν κεφαλὴν ἀποτελεῖσθαι σὺν τῷ, καὶ εἰ τοῦτο εὔπρεπές ἐστι τὸ σχῆμα, διὰ τῆς περὶ τὰ λουτρὰ πλάσεως ἀκινδύνως [2] αὐτοῖς καὶ ἀσυμπαθῶς ἀποδοθήσεσθαι κατὰ τρυφεροῦ τινός· συμμέτρως οὖν κατακλινέσθω [3] λαπαρῶς, διὰ τὸ πάλιν τῇ πολλῇ συννεύσει διαστρέ-
10 φεσθαι τὴν ῥάχιν, ἢ τὸν τράχηλον. Κατακλιτέον [οὖν] τὸ βρέφος οἷον κατὰ προσκεφαλαίου πεπληρωμένου κναφάλων, εἰ δὲ μὴ, [4] χόρτου ἁπαλοῦ, σωληνοειδῶς κοιλαινομένης τῆς στρωμνῆς, ὥστε τὸ βρέφος [5] δύνασθαι περικυλισθῆναι· μετέωρον δὲ ποσῶς σχηματιζέσθω τὸ [6] κεφάλιον· διόπερ οὐ κάτω πως ἐν ταῖς σκάφαις
15 ἐστρωμέναις [7] ἐᾶν δεῖ κατακλίνεσθαι· καὶ τὰ ἐπιβλήματα, πρὸς λόγον τῆς ὥρας θερμότερα ἔστω ἢ τριβακώτερα· τὰ δὲ ὑποκείμενα κατὰ μέρος ψυχέσθω καὶ ἀλλασσέσθω πρὸς τὸ μήτε περι-

1 αὐτῷ codd. — 2 αὐτάς codd. — 3 λαπαρῶς τε πάλιν διὰ τὴν πολλὴν σὺν νυξὶν διαστρ. codd. — 4 χάρτου codd. — 5 τίθεσθαι codd. — 6 κεφάλαιον codd. — 7 ἐᾶσθαι codd., sine δεῖ.

duro, quemadmodum Thraces faciunt et Macedones, aequalibus axiculis infantes illigantes, ut in latum extendantur partes circa cervicem et occiput. Ita enim fit, ut partes ulcerentur et contundantur propter duritiem subiectorum et ut caput difforme evadat, quum tamen, si re ipsa pulchra sit illa forma, sine periculo et sine consensu illi dari poterit per efformationem, quae fiat tempore balnei, idque dum molliter decumbit. Modice molliter igitur decumbat, quia in casu contrario insigni incurvatione spina dorsi vel cervix distorquetur. Itaque infantem recubare oportet in pulvinari oppleto tomento, sin non, mollibus paleis, canalis in modum efformato strato ita ut infans circumvolutari possit. Capitulum vero aliquanto elevatiore habitu ponatur, quare ne in alveis stratis in profundo ut decumbat permittendum est; stragula vero pro anni tempestate diversa calidiora sint, vel magis attrita; quae substernuntur vero singillatim refrigerentur (in aëre) et mutentur, ne infanti frigus ad-

ψύξαι, μήτε τῆς δυσωδίας πληρῶσαι τὸ βρέφος· ὅθεν τινὲς καὶ φύλλα ἔστρωσαν ἢ δάφνης, ἢ μυρσίνης κατ' ἐπιτήδευσιν εὐωδίας· οἱ δὲ καὶ αὐτὴν φυλασσόμενοι τὴν εὐωδίαν, ὡς πληκτικὴν, ἀπεδοκίμασαν αὐτά. Τὸν οἶκον δὲ δεῖ καθαρὸν εἶναι καὶ συμμέτρως θερμὸν, καὶ μηδὲ ἄγαν ἔχοντα πληκτικὴν ἀποφορὰν, μηδὲ περιαυγίαν, [1] παρὸ καὶ τὰ κωνωπίων ἄφθονα τῆς ψυχῆς ἐπερεθισμός ἐστιν. Μετὰ μέντοι τὴν [ἀπὸ] τῆς σπαργανώσεως κατάκλισιν ἐᾶν τὸ βρέφος [2] ἠρεμεῖν καὶ πάσης ἀπέχεσθαι προσφορᾶς μέχρι δύο κατὰ τὸ πλεῖστον ἡμερῶν· καὶ γὰρ βράσσεται πανταχόθεν ἀκμὴν καὶ πολλῆς ἔτι καθ' ὅλον τὸ σῶμα μητρῴας τροφῆς ἐστι πλῆρες, ἣν ὀφείλει διοικῆσαι πρῶτον, ἵνα [3] κατὰ καιρὸν ἄλλην λάβῃ, χωρὶς εἰ μὴ πρότερον ἐπιδείξειεν ἡ ὄρεξις, ὅπερ τίνι τρόπῳ σημειωτέον ὑποδείξομεν ὕστερον. Μετὰ δὲ τὸ διαστῆσαι δοτέον ἐκλείχειν τροφὴν, μὴ τὸ βούτυρον, βαρὺ γάρ ἐστι καὶ κακοστόμαχον, [4] ἀλλὰ μηδὲ ἀβρότονον μετὰ βουτύρου, δριμύτερον γὰρ [5] τοῦτο καὶ ταρακτικὸν, ἀλλὰ μηδὲ κάρ-

1 παρὸ καὶ οἱ τὰ τῆς ψυχῆς ἄφθονα καὶ κωνωπίων ἐπεριθέσης ἐστὶν codd. — 2 ἠρεμῇ codd. — 3 κατὰ καιρὸν εὐκαίρως codd. — 4 ἀδικεῖν, ἀλλ' οὐδὲ codd. — 5 καὶ τοῦτο καταρακτικὸν, ἀλλ' οὐδὲ codd.

ferant eumque foetore suo repleant; quare nonnulli etiam folia straverunt lauri vel myrti boni odoris gratia; alii contra, ipsum bonum odorem quippe irritantem vitantes, illa reiecerunt. Cubiculum autem purum sit ac modice calidum, neque valde irritantem habeat exhalationem, nec nimium splendorem; praeterea culicum quoque vis animi irritamentum est. At postquam fasciatione peracta infans recubuerit, sibi relinquendus est, ut requiescat, et per duos plerumque dies a quavis cibi vel potus administratione abstinendum; nam omnino undique agitatur et toto suo corpore etiamnunc materno alimento est repletus, quod primum quaquaversum distribui debet, ut opportunum aliud sumat, nisi forte prius praebendum esse appetitus ostenderet, quem e quibus signis cognoscamus postea docebimus. Verum post illam moram delingendum praebere debes cibum, minime vero butyrum; est enim grave et stomacho inimicum; neque vero abrotanum cum butyro, quod acrius est et ventrem

δαμον, [1] μηδὲ μακτὸν ἄλφιτον, — τὸ κάρδαμον μὲν γάρ ἐστι δριμὺ, καὶ τὸ ἄλφιτον τραχῦνον φλεγμονὴν ἐργάζεται, πάντως δὲ ἐπιξαίνει τὴν κατάποσιν, — μέλι δὲ συμμέτρως ἑφθόν· τὸ μὲν γὰρ ὠμὸν ἐμπνευματοῖ καὶ δριμὺ τυγχάνει, μᾶλλον δὲ τὸ
5 [2] ὑπερηψημένον, τὸ δ' εὐμέτρως ἄπεφθον ἀνακαθαίρει τὸν στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν. Δεῖ δὲ τῷ δακτύλῳ τὸ στόμα τοῦ βρέφους ἠρέμα διαχρίειν, εἶτα χλιαρὸν ὑδρόμελι [3] παρενστάζειν· διὰ [4] τούτου γὰρ τὸ μὲν ἀργὸν καὶ παχὺ τῆς ὕλης λεπτοποιεῖται· διατείνεται δὲ ἡ ὄρεξις εἰς ὑπόμνησιν· διανοίγεται δὲ ἡ
10 κατάποσις· εὐοδίᾳ δὲ καὶ ἀνακαθάρσει τῶν πόρων ἡ ἀνάδοσις ἑτοιμάζεται, [καὶ οὕτω] τρέφεται ἡ σύγκρισις. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τῶν ἡμερῶν μετὰ τὴν ἐπιμέλειαν γάλακτι λοιπὸν τρέφειν ἔκ τινος τῶν τιτθεύειν καλῶς δυναμένων· τὸ γὰρ μητρῷον ἕως ἡμερῶν [5] τριῶν ἐπὶ τὸ πλεῖστον φαῦλόν ἐστι, ὡς ἂν παχὺ καὶ
15 τυρῶδες ἄγαν, καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπτον καὶ ἀργὸν καὶ ἀκατέργαστον, καὶ ἀπὸ σωμάτων κεκακοπαθηκότων καὶ ἐκτεταραγμένων φερόμενον καὶ τοσαύτην μετακόσμησιν εἰληφότων, ὅσην ἐροῦμεν

1 οὐδὲ codd. — 2 ὑπερηψ. τυγχάνει codd. — 3 παραστάζειν codd. — 4 τοῦτο codd. — 5 εἴκοσιν codd., τριῶν legisse videtur Aëtius; confer ipsum Soranum paulo post.

deturbat; sed neque nasturtium, nec polentam subactam; nasturtium enim acre est et polenta apredinem inducens inflammationem facit ac deglutitionem omnino radit; sed mel praebendum est modice decoctum, nam crudum flatum gignit et acre est, magis etiam quod supra modum est coctum; quod vero modice est decoctum expurgat stomachum et ventrem. Leniter autem digito os infantis illinere oportet, dein aquam mulsam tepidam instillare, qua iners et crassa materies tenuis redditur, appetitus vero intenditur ut cibum expetat; aperitur autem deglutitionis via, facilique facto meatuum pertransitu iisque repurgatis alimenti distributio prompta redditur, atque ita corporis constitutio nutritur. Postridie vero curationis dein lacte infantem nutrire oportet de muliere, quae rite lac praebere possit; nam lac maternum ad quartum usque diem fere pravum esse solet, quippe crassum et caseosum ideoque concoctu difficile et iners et aegre subigendum et de partibus, quae aegrotarunt, et con-

συμβαίνουσαν μετὰ τὴν ἀποκύησιν, ἰσχνουμένου καὶ ἀτονοῦντος καὶ ἀχροοῦντος τοῦ σώματος, [1] πολλὴν αἵματος ἀπόκρισιν ὑπομένοντος, τὰ πολλὰ δὲ καὶ πυρέττοντος, ὧν χάριν πάντων τὸ μητρῷον γάλα μέχρις ἂν εὐσταθήσῃ τὸ σῶμα [2] συντάσσειν ἄτο-
5 πόν ἐστιν. Διὸ καὶ [3] Δημοσθενῆ ἐπιμεμπτέον κελεύοντα παραχρῆμα τῷ βρέφει τὴν μητέρα τὸν μαστὸν ὀρέγειν, ὡς διὰ τοῦτο καὶ τῆς φύσεως τὸ γάλα ποιῆσαι πρότερον [4] οἰκονομησάσης [ὡς] καὶ τὴν τροφὴν εὐθέως τὸ βρέφος ἔχειν. Μεμπτέον δὲ καὶ τοὺς ἀποδεξαμένους αὐτὸν ἐπὶ τούτων, καθάπερ καὶ τὸ βιβλίον ὠνό-
10 μασαν Ἀπολλώνιον· πιθανῷ γὰρ λόγῳ σοφίσασθαι τὴν ἐνάργειαν θέλουσιν. [5] Εἰ δὲ μὴ παρείη τις εὐπόρως τὸ γάλα παρέχειν δυναμένη, ταῖς πρώταις τρισὶν ἡμέραις μόνῳ τῷ μέλιτι χρηστέον, ἢ καὶ τὸ [6] αἴγειον αὐτῷ γάλα συμπλεκτέον· εἶτα τὸ μητρῷον ἐπιχορηγητέον, τοῦ πρώτου προεκμυζηθέντος διὰ μειρακίου τινὸς,
15 βαρὺ γάρ ἐστιν, ἢ πρᾴως διὰ χειρῶν ἀποθλιβέντος, ἐπεὶ καὶ δυσεκμύζητόν ἐστι τὸ παχυμερὲς καὶ δυνάμενον ἐπὶ τῶν ἀρτι-

1 καὶ πολλὴν codd. — 2 σύνταση codd.. — 3 δαμαστεὶν codd. — 4 ἐν οἰκονομήσεσιν εὐθέως καὶ τὴν τροφὴν codd. — 5 εἰ δὲ εὐπόρως παρείη τις τὸ γάλα codd. — 6 ἀγγεῖον αὐτῶν codd.

turbatae sunt, proveniens, et quae tantam mutationem subierunt, quantam post partum editum fieri dicemus, corpore extenuato et debilitato et pallente, quum insignem sanguinis iacturam passum sit, et praeterea plerumque febricitante; quibus de causis omnibus lac maternum, donec corpus ad quietem redierit, praescribere absurdum est. Quare Demosthenes quoque reprobandus, qui iubet matrem statim infanti mammam porrigere, quum natura idcirco prius lac parare instituerit, ut infans statim quoque alimentum haberet. Reprehendendi quoque illi, qui eum in his rebus sunt secuti, quemadmodum eius librum etiam Apolline dignum vocarunt; oratione enim ad persuadendum excogitata ipsam experientiam ludificare volunt. Sin deficiat mulier, quae largiter lac praebere possit, primis tribus diebus solo melle est utendum, vel caprinum quoque lac cum eo coniungendum est; postea lac maternum dandum, primo ante exsucto per puerulum, nam grave est, vel manibus leviter expresso,

γενῶν διὰ τὴν τρυφερίαν τῶν οὐλῶν ἐπινασθῆναι. Παρεχούσης δὲ τῆς [1] περιστάσεως τὰς τιτθεύειν δυναμένας, ἐκλέγειν δεῖ τὴν ἀρίστην καὶ οὐ πάντως τὴν μητέρα, πλὴν εἰ μὴ καὶ περὶ ταύτην ὑπάρχει τὰ ὀφείλοντα ταῖς ἀρίσταις συμβεβηκέναι τιτθαῖς· ἄμεινον γὰρ τῶν ἄλλων ἐπίσης ἐχόντων τῷ μητρῴῳ γάλακτι τρέφεσθαι τὸ νήπιον· τοῦτο γὰρ οἰκειότερον αὐτῷ, καὶ πρὸς τὰ γεννηθέντα συμπαθέστεραι μᾶλλον αἱ μητέρες γίνονται· καὶ ὡς φυσικώτερον πρὸ τῆς ἀποτέξεως, [2] οὕτω καὶ μετὰ τὴν ἀπότεξιν ἀπὸ τῆς μητρὸς τρέφεσθαι. Κωλύοντος δέ τινος, τὴν ἀρίστην ἐκλέγειν τιτθὴν, ὥστε [3] μὴ τὴν μητέρα [4] προγηρᾶσαι διὰ τῆς ἐκμυζήσεως καθ' ἡμέραν δαπανωμένην· ὡς γὰρ [ἄρουρα] μετὰ τὴν σπορὰν ἀποδοῦσα τοὺς καρποὺς ἀτονεῖ καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὸ ἐπὶ πλεῖον ἄκαρπος γίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ γυνὴ τρέφουσα τὸ ἀποτεχθὲν [5] εἶτα καὶ προγηράσκει μίαν προσφερομένη τροφὴν, [6] καὶ τὸ ἀπουσιαζόμενον εἰς τὴν τοῦ γεννηθέντος ἀνατροφὴν ἀτροφώτερον ἀναγκάζει γίνεσθαι τὸν ὄγκον.

1 παραστ. codd. — 2 τοῦ codd. — 3 μηδὲ codd. — 4 προσγ. codd. — 5 εἴτε καὶ πρὸς γῆρας καὶ μίαν codd. — 6 ἢ codd.

quum haud facile exsugatur materies crassa et quae in recens natis propter gingivarum mollitudinem accumulari potest. Opportunitate vero ferente mulieres, quae lac praebere possint, optimam deligere oportet, nec semper matrem, nisi forte huic quoque insint, quae optimis nutricibus inesse debent; nam ceteris paribus, praestat infantem nutriri lacte materno; hoc enim illi magis accommodatum est, ac matres prolem suam prae aliis diligunt; et quemadmodum ante partum, ita quoque post partum cum rerum natura potius congruum est infantem a matre alimentum suum accipere. Quodsi quid sit, quod impediat, optimam nutricem eligere oportet, ne mater ante tempus senescat, exhausta quotidiana exsuctione; nam sicuti post sationem fructibus redditis arvum debilitatum est, ideoque in posterum sterile fit, ita etiam mulier infantem alens deinde quoque ante tempus senescit, quum unum tantum alimentum accipit et id, quod secedit ad infantis nutritionem necessario facit, ut corporis moles minus bene alatur. Melius igitur matri res cedit, ut

Ἄμεινον οὖν ἡ μήτηρ ἀπαλλάξει πρός τε τὴν ἑαυτῆς ἀνάκτησιν καὶ πρὸς τεκνοποιΐαν ἄλλων [1] ἀναπαυσαμένη καὶ τοῦ ὑπάρχειν τὸν μαστὸν ἐν ἀποτάσει· καθάπερ γὰρ καὶ τὰ λαχανευόμενα πρὸς [2] τῶν κηπευόντων ἐν ἄλλῃ μὲν γῇ σπείρεται χάριν τῆς
5 ἀναφυήσεως, εἰς ἄλλην δὲ μεταφυτεύεται πρὸς τὴν εὐχερῆ τελείωσιν, ἵνα μὴ μία πρὸς ἀμφότερα κακοπαθήσῃ, [3] κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ βρέφος ἐρρωμενέστερον ἂν γένοιτο γεννηθὲν μὲν ὑφ' ἑτέρας, τρεφόμενον δὲ ὑπ' ἄλλης, ἐὰν ἡ τεκνώσασα διά τι πάθος ἐμποδίζηται τὴν τροφὴν ἐπιχορηγεῖν.

10 ΚΕΦ. λ'.

Περὶ ἐκλογῆς τιτθῆς.

Ἐκλεκτέον δὲ τὴν τιτθὴν οὔτε νεωτέραν τῶν εἴκοσιν, οὔτε πρεσβυτέραν ἐτῶν τεσσαράκοντα, προκεκυηκυῖαν δὶς ἢ τρὶς, ἄνοσον, εὐεκτοῦσαν, εὐμεγέθη τῷ σώματι καὶ εὐχρουστέραν, μαστοὺς

1 ἀναπαυσαμένην codd. — 2 τὴν τῶν codd. — 3 κατὰ δὲ τὸν codd.

ipsi vires restituantur et liberos progignat, si requiescat ab aliis (laboribus) et a mammae irritatione. Nam quemadmodum plantae hortenses ab hortulanis in alia terra seruntur, ut pullulent, in aliam vero transportantur, ut facile adolescant, ne una terra ex utroque munere damnum accipiat, eodem modo infans quoque robustior evadet, si ab alia muliere generetur et ab alia enutriatur, quando puerpera propter aliquam affectionem impeditur, quo minus alimentum ei praebeat.

CAPUT XXX.

De delectu nutricis.

Eligenda est nutrix, neque iunior quam viginti annorum, neque aetate provectior quam annorum quadraginta, quae bis vel ter ante partum ediderit, morbis non laboret, bono

ἔχουσαν συμμέτρους, χαύνους, μαλακοὺς, ἀρρυσώτους, καὶ θηλὰς μήτε μεγάλας, μήτε μικροτέρας, καὶ μήτε πυκνοτέρας, μήτε ἄγαν σηραγγώδεις καὶ ἀθροῦν ἀφιείσας τὸ γάλα, σώφρονα, συμπαθῆ καὶ [φιλόστοργον], ἀόργιστον, καθάρειον, Ἑλληνίδα.
5 Τούτων δὲ ἕκαστον παρακειμένους ἔχει τοὺς ἐπιλογισμούς· ἀκμάζουσαν μὲν γὰρ, ὅτι αἱ νεώτεραι ἄπειροι παιδοτροφίας ὑπάρχουσι καὶ ἀμελεστέραν ἔτι καὶ παιδικὴν ἔχουσι τὴν γνώμην· [μὴ] πρεσβυτέραν δὲ, διὰ [γὰρ] τὴν ἀτονίαν τοῦ σώματος [1] ὑδαρὲς γεννῶσι τὸ γάλα, ταῖς δὲ ἀκμαζούσαις [2] συνευτονεῖ πᾶν
10 φυσικὸν ἔργον· προκεκυηκυῖαν δὲ δὶς ἢ τρὶς, ὅτι αἱ πρωτοτόκοι μὲν ἀκμὴν παιδοτροφίας ἀγύμναστοι καὶ παιδικὸν ἔτι καὶ ἀμέγεθες καὶ πυκνότερον τὸ σύγκριμα τῶν μαστῶν ἔχουσιν· αἱ δὲ πολλάκις μὲν ἀποκυήσασαι, πολλάκις δὲ νηπιοτροφήσασαι, [3] ῥακόεσσαι λεπτὸν καὶ οὐκ ἀκμαῖον ἀποτελοῦσι τὸ γάλα· [ἄνοσον
15 δὲ, ὅτι τὸ γάλα ὑγιὲς μὲν] καὶ τρόφιμον ἐξ ὑγιεινοῦ σώματος, νοσῶδες δὲ καὶ φαῦλον ἐκ νοσεροῦ, καθάπερ καὶ τὸ διὰ τῆς γῆς

1 ὑδαρές τε codd.; fueritne olim scriptum ὑδαρές τε καὶ ὀλίγον? — 2 συνευτονεῖν codd. — 3 ῥακωοῖσαι codd.

corporis habitu, magnae staturae et boni coloris, modicas mammas habens, laxas, molles, sine rugis, et papillas nec magnas nec nimis parvas, et nec iusto densiores, nec valde cavernosas et confertim lac emittentes, continens, misericors et infantum amans, in iram non proclivis, munditiem servans, Graeca. Harum proprietatum singulae suam sibi habent rationem. In aetatis flore nempe eam esse oportebit, quia iuniores minime experientia noverunt infantis enutritionem et animo etiamnunc sunt negligentiore et puerili; non aetate provectiorem esse oportet, propter corporis debilitatem, nam propter corporis infirmitatem lac aquosum proferunt; in iis vero, quae in aetatis flore sunt, quaevis functio naturalis simul viget; bis autem vel ter partum edidisse debuerit, quia primiparae in infantum enutritione minime exercitatae sunt et mammarum constitutionem habent puerilem et parvam et densiorem; sin saepe pepererint et saepe infantibus alimentum praebuerint, confractae, tenue nec maturum lac producunt. Morbis autem sit libera, quia lac

φαύλης ῥέον ὕδωρ καὶ αὐτὸ γεννᾶται φαῦλον, ταῖς ἐκ τῶν εὐρυχωριῶν διαφθειρόμενον ποιότησιν· εὐεκτοῦσαν [1] δὲ, καὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν χάριν, ἤδη δὲ καὶ εἰς τὸ μὴ ῥᾳδίως [πρὸς] τὰς ὑπηρεσίας καὶ τὰς νυκτερινὰς φροντίδας ἐξασθενεῖν, διὰ τοῦτο δὲ
5 καὶ τὸ γάλα μεταβάλλειν ἐπὶ τὸ χεῖρον· εὐμεγέθη δὲ τῷ σώματι· τροφιμώτερον γὰρ τῶν ἄλλων ἐπίσης ἐχόντων τὸ ἀπὸ μεγάλων σωμάτων γάλα· εὐχρουστέραν δὲ, μείζων γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων αἰτία ἐπὶ τοὺς μαστοὺς ἀναφέρειν τὴν ὕλην, ὥστε πλεῖον τὸ γάλα γίνεσθαι· μαστοὺς δὲ ἔχουσαν συμμέτρους· οἱ
10 μικροὶ μὲν γὰρ ὀλίγον ἔχουσι τὸ γάλα, οἱ ὑπέρογκοι δὲ, καὶ περιττότερον τοῦ δέοντος, ὥστε μετὰ τὴν τιτθείαν, εἰ μὲν ὑπομένοι τὸ πλεῖον, μηκέτι νεαρὸν αὐτὸ πρὸς τοῦ βρέφους ἑλκυσθήσεσθαι, τρόπῳ δέ τινι προδιεφθαρμένον· εἰ δὲ πᾶν ἀποθηλάζοιτο δι' ἄλλων παιδίων ἢ καὶ ἑτέρων ζῴων, καταλυθήσεσθαι γα-
15 λουχοῦσαν· εἶθ' οἱ μείζονες καὶ βαροῦσιν ἐπιπίπτοντες τοῖς [2] τρε-

1 δὲ τουτέστιν εὔσαρκόν τε καὶ ῥωμαλέαν καὶ τοῦ αὐτοῦ codd. — 2 τρεφομένοις· ἄλλως τε τινὲς ὑπολαμβάνουσιν ..... ὀλιγότερον πολλάκις ἔχειν τὸ γάλα πρὸς τὴν αὔξησιν τῆς σαρκὸς αὐτῶν δαπανωμένης τῆς εἰς αὐτοὺς φερομένης τροφῆς καὶ οὐκ εἰς τὸ πλῆθος τοῦ γάλακτος· χαίνους codd.

a sano corpore profectum sanum est, et rite alit, a corpore adversa valetudine afflicto pravum et morbosum, quemadmodum aqua etiam per terram vilem perfluens ipsa quoque prava in lucem prodit, corrupta proprietatibus latebrarum, unde provenit. Sit autem bono corporis habitu, eiusdem quidem rei gratia, sed etiam ne facile ex ministerio et curis nocturnis aegrotet, atque ideo etiam lac deterius fiat. Magna vero corporis forma; ceteris enim paribus magis alit lac, quod a magnis corporibus prodit. Bono vero sit colore; nam in his maior est causa cur materies adfluens mammas petat, ita ut plus lactis paretur. Mammas autem habeat modicas; nam parvae parum lactis habent, supra modum vero magnae plus quam requiritur, ita ut post lactationem si redundans illud immaneat, futurum sit, ut non amplius recens ab infante hauriatur, sed quodammodo iam ante corruptum; sin omne exsugeretur, sive per alios puellos, sive per alia animalia, futurum est ut mulier lac

φομένοις· χαύνους δὲ καὶ μαλακοὺς καὶ ἀρρυσώτους· [1] οἱ πυκνοὶ μὲν γὰρ καὶ σκληροὶ ὀλίγον [2] τὸ γάλα ποιοῦσιν, οἱ ῥυσοὶ δὲ καὶ ῥακώδεις, ὥσπερ ἐν τοῖς γραώδεσι καὶ ἀραιοῖς συγκρίμασιν, [3] ὑδαρές· τὰς δὲ θηλὰς μήτε μεγάλας, μήτε μικράς· αἱ μεγάλαι μὲν [γὰρ] [4] θλίβουσι τὰ οὖλα καὶ τῇ καταπόσει κωλύουσι συνεργεῖν τὴν γλῶσσαν· αἱ δὲ μικρὰ δύσληπτοι τυγχάνουσι καὶ κατ' ὀλίγον [5] ἐκδιδοῦσι τὸ γάλα, διὸ κακοπαθοῦντα τὰ βρέφη πρὸς τὰς ἐκμυζήσεις ταῖς λεγομέναις ἄφθαις εἴωθε περιπίπτειν· μήτε πυκνοτέρας, μήτε σηραγγώδεις ἄγαν καὶ ἀθρόον τὸ γάλα προϊεμένας· στενόποροι μὲν γὰρ οὐ ῥᾳδίως ἄνευ τοῦ θλίβεσθαι τὸ γάλα προϊᾶσιν, ὥστε κακοπαθεῖν ἐν ταῖς ἐκμυζήσεσι τὰ βρέφη, μὴ ἐπιχορηγουμένου τοσούτου γάλακτος, ὅσον ἐσπούδακεν ἐπισπάσασθαι· [αἱ] δὲ ἄγαν σηραγγώδεις κίνδυνον ἐπάγουσι πνιγμοῦ, πρὸς γὰρ τὴν ἐκμύζησιν ἀθροῦν ἐπιφέρεται τῷ στόματι τὸ γάλα· σώφρονα δὲ πρὸς τὸ συνουσίας ἀπέχεσθαι καὶ μέθης, καὶ λαγνείας, καὶ τῆς ἄλλης ἡδονῆς, καὶ

1 Ante οἱ codd.: καὶ μήτε φανεροῖς καταπεπλεγμένοις τοῖς ἀγγείοις, μήτε θρομβώδεις συστάσεις ἐνεωρουμένας ἔχοντες. — 2 Ante τὸ γάλα mss. ferunt: καὶ καταπεπλεγμένοι τοῖς αἰτίοις ὀλίγον κ. τ. ἑ. — 3 ὑδαρεῖς οἱ δὲ θρομβώδεις συστάσεις ἔχοντες, παχὺ καὶ ὑπανώμαλον· τὰς δὲ κ. τ. ἑ. codd. — 4 θρομβοῦσι codd., sequor Oribasium. — 5 ἐκροφοῦσι codd.

habere desinat; tum maiores mammae gravant, quum illabantur infantibus; sint autem laxae et molles nec rugatae; nam densae ac durae parum lactis parant; rugosae vero et affectae veluti in vetularum et in rarorum corporum constitutionibus, aquosum; papillas vero habeat nec magnas, nec parvas, nam magnae premunt gingivas et impedimento sunt, quo minus lingua deglutionem adiuvet; parvae vero non facile prehenduntur et per parvas copias lac emittunt, quapropter infantes exsuctione laborantes, aphthis, quae dicuntur, affici solent; nec densiores sint, nec nimis cavernosae et quae confertim lac demittant; nam quae meatus angustos habent, nisi premantur, aegre lac emittunt, ita ut infantes exsuctione fatigentur, quum non tantum lactis praebeatur, quantum haurire studuerunt; valde cavernosae vero periculum suffocationis adferunt; nam dum sugit infans confertim eius ori lac adfluit. Sit autem nutrix continens

ἀκρασίας· αἱ συνουσίαι μὲν γὰρ μετὰ τοῦ τὴν πρὸς τὸ τρεφόμενον φιλοστοργίαν ἀποψύχειν περισπασμῷ τῆς ἐκ τῶν ἀφροδισίων ἡδονῆς ἔτι καὶ φθείρουσι τὸ γάλα καὶ μειοῦσιν, ἢ τελείως ἀφανίζουσι τὰς διὰ τῆς μήτρας ἐρεθίζουσαι καθάρσεις, ἢ συλ-
5 λήψεις ἀποτελοῦσαι· διὰ δὲ τὰς μέθας πρῶτον μὲν ἡ γαλουχοῦσα βλάπτεται καὶ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ γάλα διαφθείρει· δεύτερον δὲ, ὕπνῳ δυσδιεγέρτῳ κατεχομένη καταλείπει τὸ βρέφος ἀνεπιμέλητον, ἢ καὶ [1] κίνδυνος ἐπ' αὐτῷ καταπίπτειν· τρίτον ἡ τοῦ πλείονος οἴνου ποιότης συ-
10 ναναδίδοται τῷ γάλακτι, καὶ διὰ τοῦτο νωθρὰ καὶ καρώδη, ποτὲ δὲ καὶ ἔντρομα καὶ ἀπόπληκτα καὶ σπασμώδη τὰ τρεφόμενα γίνονται βρέφη, καθάπερ συὸς τρύγα προσενεγκαμένης καροῦται καὶ σκοτοῦται τὰ γαλουχούμενα· συμπαθῆ δὲ καὶ φιλόστοργον, ἵνα καὶ τὰ τῆς ὑπηρεσίας ἀόκνως [2] παρέχῃ· ἔνιαι
15 γὰρ οὕτως ἔχουσιν ἀπαθῶς πρὸς τὸ γαλουχούμενον, ὥστε μηδὲ ἐπὶ πολὺ κλαυθμυρίζοντος αὐτοῦ ποιήσασθαι πρόνοιαν, ἀλλὰ μηδὲ

1 κινδυνώδες codd., et καταπίπτει. — 2 παρέχῃ καὶ ἀγογγύστως, quod corrnptum καὶ ἀνοργίστως refert, neque huius loci est. Vid. noster paulo post.

ut abstineat amplexu, et ebrietate, et libidine, et reliqua voluptate et intemperantia; nam amplexus praeterea quod caritatem erga infantem restinguunt, diversione facta per voluptatem ex veneris usu, etiam lac corrumpunt, vel minuunt, vel prorsus exstinguunt, excitantes purgationes per uterum, vel conceptionibus occasionem praebentes; in ebrietatibus vero primum quidem nutrix noxas patitur tum animo, tum corpore, ideoque etiam lac corrumpit; tum somno profundo detenta infantem sibi relinquit, neque eum curat; vel etiam periculum est, ne in eum illabatur; tertio nimii vini facultas cum lacte redditur, quare torpidi et somnolenti, quin nonnumquam etiam tremuli fiunt infantes et in apoplexias et convulsiones incidunt, quemadmodum suis, quae vini faecem devoraverit, porcelli sopore et vertigine tentantur. Sit autem nutrix misericors et infantum amans, ut sine mora ministerii sui officia praestet; nam quaedam eo usque infantem, cui lac praebent, negligunt, ut ne cum

[1]μετασχηματίσαι τὸ [2]τέκνον, ἐᾶσαι δὲ ἐφ' ἑνὸς σχήματος, [3]ὥστε πολλάκις διὰ τὴν θλίψιν προκακοπαθοῦν ναρκᾶν τε καὶ φαύλως [4]διατίθεσθαι τὸ νευρῶδες· ἀόργιστον δὲ, ὅτι φύσει συνεξομοιοῦται τὰ τρεφόμενα ταῖς τρεφούσαις, καὶ διὰ τοῦτο βαρύθυμα μὲν ἐξ ὀργίλων, ἐπειεικῆ δὲ ἐκ μετρίων γίνεται· καὶ ἄλλως μανιώδεις εἰσὶν αἱ θυμούμεναι καὶ φόβῳ κλαυθμυρίζον ποτὲ τὸ βρέφος ἐπισχεῖν μὴ δυνάμεναι ῥίπτουσιν ἐκ τῶν χειρῶν, ἢ καταστρέφουσιν ἐπικινδύνως· διόπερ οὐ δεισιδαίμονα δεῖ καὶ θεοφόρητον εἶναι τὴν γαλοῦχον, ἵνα μὴ παραλογισθεῖσά ποτε καὶ μανιωδῶς σαλευθεῖσα κινδύνῳ τὸ βρέφος περιβάλῃ· καθάρειον δὲ δεῖ εἶναι τὴν τιτθὴν, ἵνα μὴ διὰ τὴν τῶν σπαργάνων ὀσμὴν ὁ στόμαχος ἐκλύηται τῶν νηπίων, ἀγρυπνῇ τε διὰ τοὺς ὀδαξηισμοὺς καὶ τὴν [5]ὕστερον ἕλκωσιν ὑπομένῃ· Ἑλληνίδα δὲ, χάριν τοῦ τῇ καλλίστῃ διαλέκτῳ ἐθισθῆναι τὸ τρεφόμενον ὑπ' αὐτῆς. Ἐχέτω δὲ κατὰ τὸ πλεῖστον δυοῖν ἢ τριῶν μηνῶν γάλα· τὸ μὲν γὰρ πρόσφατον ἄγαν, ὡς ἐλέγομεν, παχυμερέστερον καὶ

1 σχηματίσαι codd. — 2 κοινὸν codd. — 3 ὡς codd. — 4 διατίθησι codd. — 5 ὑστεροέλκωσιν codd.

diu iam ploraverit quidem eius curam habeant, quin ne alio quidem habitu infantem reponant, sed in eodem manere sinant, ita ut saepe iam ante laesi nervi torpeant et male se habeant. Ne vero iracunda sit, quia naturâ infantes nutricibus suis similes fiunt, ideoque morosi ex iracundis, morigeri e sibi temperantibus fiunt; tum vero furiosae sunt iracundae et quum infantem nonnumquam prae metu plorantem compescere nequeunt, eum e manibus abiiciunt, vel periculoso modo in caput convertunt; quapropter minime superstitiosam esse et numine agi nutricem oportet, ne iudicio forte aberrans et furore agitata infantem in periculum inducat. Munditiem autem servet, ne propter fasciarum faetorem infantis stomachus exsolvatur, vel vigiliis vexetur propter morsus, vel postea ulcerationem patiatur. Graeca vero sit, ut infans ab ea nutritus pulcherrimo sermoni adsuescat. Habeat autem lac fere duorum, vel trium mensium; admodum recens enim, sicuti diximus, crassum est et difficulter digeritur; vetustum contra parum alit et

δυσδιοίκητον· τὸ δὲ παλαιὸν, ἄτροφον καὶ λεπτόν. Ἔνιοι δέ φασιν, ὅτι δεῖ τὴν ἄρρεν μέλλουσαν τρέφειν ἄρρεν τετοκέναι, τὴν δὲ θῆλυ πάλιν θῆλυ, οἷς οὐ προσεκτέον· οὐ γὰρ θεωροῦσιν, ὅτι δι' ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ γάλακτος αἱ τὰ δίδυμα τεκοῦσαι
5 τρέφουσι, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ· κοινῶς δὲ καὶ πᾶν γένος ζῴων τῇ αὐτῇ τροφῇ χρῆται καὶ τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ· καὶ διὰ τοῦτο [οὐ] πάντως ἢ τὸ ἄρρεν γίνεται θηλύτερον, ἢ τὸ θῆλυ ἀρρενικώτερον. Δεῖ δὲ τοῖς ἀσφαλῶς καὶ εὐτυχῶς τραφησομένοις παιδίοις πλείονας παρεσκευάσθαι γαλούχους· ἐπι-
10 σφαλὲς γὰρ τὸ πρὸς μίας τρεφόμενον [1] συνειθίσθαι, καὶ νοσῆσαι δυναμένης αὐτῆς καὶ ἀποθανεῖν, ὁπηνίκα τῇ ἀλλαγῇ τοῦ γάλακτος ποτὲ μὲν ξενοπαθοῦν λυπεῖται τὸ νήπιον, ποτὲ δὲ καὶ παντελῶς ἀποστρεφόμενον λιμῷ διαφθείρεται.

ΚΕΦ. λα'.

15 ### Περὶ δοκιμασίας γάλακτος.

Δεῖ δὲ καὶ αὐτὸ προσεχέστερον τὸ γάλα κρίνειν, ὅπως ἄριστον

1 συνηθεῖσθαι codd.

tenue est. Nonnulli vero perhibent eam, quae masculum infantem enutritura sit, masculum peperisse debere, quae vero femininum, femellam; quibus obsequendum non est; neque enim perspiciunt gemellos in lucem edentes eodem lacte eos alere, quorum unus puerulus, altera puella sit, summatim autem quodvis animalium genus eodem alimento utitur, sive mares sint, sive femellae, nec propterea vel mas effoeminatior fit, vel femella virilior. Infantibus vero, qui tuto et fortunate enutrientur, paratae esse debent plures nutrices; anceps enim est uni infantem adsuevisse, quum illa aegrotare et mori possit, quo tempore mutatione lactis novitate alimenti laborans interdum quidem laeditur, interdum etiam, quum id plane aversetur, fame perit.

CAPUT XXXI.

De lactis probatione.

Oportet autem ipsum quoque lac accuratius diiudicare,

ᾖ. Δοκιμάζεται δὲ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ τὴν τιτθὴν τοιαύτην ὑπάρχειν, οἵαν τὴν ἀρίστην ὑπεδείξαμεν· δεύτερον ἐκ τοῦ τὸ ὑπὸ ταύτης τρεφόμενον παιδίον εὐεκτικὸν ὑπάρχειν· οὐ μὴν [1] εἴ τι σημεῖόν ἐστι τοῦ ἐπιτηδείου γάλακτος τὸ εὐεκτικὸν ἐξ αὐτοῦ τρεφόμενον παιδίον, διὰ τοῦτο καὶ τοὐναντίον τοῦ φαύλου σημεῖον ἂν γένοιτο, καθάπερ ὑπολάβοι τις [ἂν], τὸ ἀτρόφητον παιδίον· ἐνδέχεται δὲ τὸ γάλα μὲν ἐπιτήδειον εἶναι, τὸ δὲ παιδίον ὑπό τινος νοσήματος ἐμποδίζεσθαι πρὸς τὴν εὐεκτικὴν θρέψιν· καὶ γὰρ τῶν τελείων οἱ νοσοῦντες ἀτροφοῦσι καὶ τῆς ἀρίστης τροφῆς μεταλαμβάνοντος τοῦ σώματος, φθείροντες τὸ θρέψαι δυνάμενον, καθάπερ καὶ τὰ ὀξηρὰ τῶν ἀγγείων ἀφανίζει καὶ τὸν ἐγχεόμενον οἶνον εἰς αὐτὰ κἂν ἄριστος ᾖ. Τρίτον ἐκ τῶν συμβεβηκότων τῷ γάλακτι, χρόας, ὀσμῆς, συστάσεως, πήξεως, τῆς πρὸς γεῦσιν ποιότητος, τῆς ἐν χρόνῳ δυσμεταβλησίας· χρόας μὲν, εἰ λευκόν ἐστι συμμέτρως· τὸ μὲν γὰρ πελιδνὸν, ᾗ ὑπόχλωρον ἔφθαρται, τὸ δὲ γυψῶδες, παχὺ καὶ δυσοικονόμητον, τὸ δὲ ξανθὸν ἄπεπτον καὶ ἀκατέργαστον, καὶ διὰ

1 ἔτι codd.

ut sit optimum. Probatur vero primum quidem inde, quod nutrix sit eiusmodi, qualem praestantissimam esse ostendimus; secundo loco inde, quod infans ab ea enutritus bono sit corporis habitu; nec tamen etiamsi boni lactis signum sit, infantem, qui id sumat, bono esse habitu corporis, idcirco etiam contra pravi signum erit, quod opinari aliquis possit, infans male nutritus; potest autem lac esse bonum, infans vero impediri morbo, quo minus ita alatur, ut bonum corporis habitum acquirat; nam illi quoque adulti, qui morbo laborant, male nutriti sunt, etiamsi corpus optimo alimento fruatur, quum id, quod alere possit, corrumpant, quemadmodnm etiam dolia acescentia vinum infusum pessumdant, licet sit optimum. Tertio vero loco ex iis, quae accidunt lacti, circa colorem, odorem, consistentiam, coactionem, facultatem saporis, diuturnam immutabilitatem. Quod ad colorem attinet, num modice album sit videbimus; nam lividum, vel pallide virescens, corruptum est, quod gypsi colorem refert, crassum et digestu difficile; flavum

τοῦτο τὴν αἱματώδη χρόαν ἐμφαίνει. Ὀσμῆς [1] δέ· οὐ γὰρ δεῖ δυσῶδες, ἢ βρωμῶδες, ἢ [2] τυρῶδες, [ἢ] ὀξίζον [ὑπάρχειν]· πᾶν γὰρ τὸ τοιοῦτον κακόχυμον. Συστάσεως δὲ, λεῖον καὶ ὁμαλὸν καὶ συνεχὲς ἑαυτῷ· τὸ γὰρ ἰνῶδες καὶ διαφύσεις ἔχον ἐρυθρὰς
5 ἢ σαρκοειδεῖς, ἄπεπτον. Πήξεως δὲ καὶ παχύτητος, εἰ μετριοπαγές· τὸ μὲν γὰρ ὑγρὸν καὶ λεπτότερον καὶ ὑδαρὲς, ἄτροφον καὶ κοιλίας ἐκταρακτικόν· τὸ δὲ παχὺ καὶ [3] παγῶδες, δυσκατέργαστον καὶ ὅμοιον τοῖς ἀδρότερον μεμασημένοις σιτίοις ἀποφράττει τοὺς πόρους καὶ τὰς κυριωτάτας τοῦ σώματος κατέχον
10 διαπνοὰς τὸν περὶ τοῦ ζῆν κίνδυνον ἐπάγει· τὸ δὲ ἀνώμαλον καὶ τὴν ὡς λεπτοῦ καὶ τὴν ὡς παχέος κατασκευάζει βλάβην. Γνωρισθήσεται [δὲ] τὸ μετριοπαγὲς διὰ τοῦ ἐπισταγὲν αὐτὸ ὄνυχι, ἢ φύλλῳ δάφνης, ἢ ἄλλῳ τινι παραπλησίως λείῳ πρᾴως πλατυνθῆναι καὶ ὥσπερ ἐν τῷ αὐτῷ σαλευόμενον μεῖναι
15 σχήματι· τὸ μὲν [γὰρ] εὐθέως ἀπορρέον, ὑδαρές· τὸ δὲ μελιτοειδῶς συστραφὲν [4] καὶ μένον ἀκίνητον, παχύ· τὸ αὐτὸ δὲ κα-

1 δὲ χάριν codd., in quo fortasse latet infra inserendum ὑπάρχειν. — 2 τρυγῶδες codd., sequor Aëtium. — 3 ταγῶδες codd. — 4 κείμενον codd.

vero concoctu difficile et subactu, quapropter sanguineum colorem ostendit. Ex odore autem diiudicatur; nam nec male olere debet, vel gravis odoris esse, nec caseosum, neque acescere; omne enim, quod huiusmodi est, pravos humores facit. Consistentia autem sit laeve et aequale et particulis inter se continuis; nam quod fibras habet et strias innatas rubras, vel carnosas, aegre concoquitur. Coactione vero et crassitudine probatur, si modice cogatur; nam liquidum et tenuius, et aquosum parum alit et ventrem deturbat; quod vero crassum est et facile cogitur, difficile subactu est, ac similiter atque cibi non satis manducati meatus occludit, et praecipua corporis spiracula obsidens vitae periculum inducit, quod vero inaequale est cum tenuis, tum crassi noxas adfert. Lac autem mediae consistentiae ex eo cognoscetur, quod instillatum ungui, vel lauri folio, vel alii rei similiter laevi, lente in latum extenditur et quasi in eadem manet forma, cum commovetur; nam id, quod statim defluit, aquosum est; quod vero mellis in

ταλαμβάνεται καὶ ἐκ τοῦ κατὰ διπλασίονος ὕδατος ἐπιστάξαι τὸ γάλα καὶ πρὸς ὀλίγον αὐτὸ διαμεῖναν ὕστερον διαλυθῆναι [1] λευκὸν εἰς τὸ ἔσχατον διαφυλαχθέν· τὸ μὲν γὰρ εὐθέως διαλυόμενον, ὑδαρές· φαῦλον δὲ μᾶλλον, εἰ καὶ εἰς ἰνάδεις κατα-
5 λύοιτο [2] κτηδόνας, οἱονεὶ ἀπόπλυμα κρεῶν· τοῦτο δὲ καὶ ἄπεπτον. Τὸ δὲ μέχρι πλείονος χρόνου μὴ σκορπιζόμενον καὶ [3] ὑφιστάμενον, ὥστε τοῦ ὕδατος ἀποχυθέντος εὑρεθῆναι περὶ τῷ πυθμένι τυρῶδες, παχὺ καὶ δυσδιάλυτον. Διὰ δὲ τῆς πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητος, εἰ γλυκὺ καὶ στομῶδες· τὸ γὰρ ὑπόδριμυ, ἢ ὀξίζον,
10 ἢ πικρὸν, ἢ ἁλμυρίζον ἢ στρυφνὸν, καὶ ἐν τῷ ἐπιστάζεσθαι τοῖς ὀφθαλμοῖς δριμύτητός τινος παρέχον ἔμφασιν, μοχθηρόν. Διὰ δὲ τῆς ἐν χρόνῳ δυσμεταβλησίας· ἄριστον [γὰρ] τὸ μὴ ἀποξυνόμενον ταχέως ἐν τῷ τίθεσθαι, μηδὲ ποιοῦν ὀρρὸν, ἢ παντελῶς ὀλίγον· νόστιμον γὰρ τὸ τοιοῦτον· τὸ δὲ ἀποξυνόμενον
15 εὐχερῶς ἐν τῷ τίθεσθαι καὶ πολὺν ἐργαζόμενον ὀρρὸν, ἄνοστον. Φαῦλον δὲ καὶ τὸ ἀφρῶδες· [4] πνευματοῖ γὰρ, καὶ τὸ ἔπαφρον

1 λευκὸν δὲ ὡς ἔσχατον διαφυλ. codd. — 2 κοτυληδόνας codd. — 3 ὑφιζάμενον codd. — 4 πνεύματι codd.

modum cogitur et sine motu remanet, crassum est. Idem autem inde quoque colligitur quod duplici aquae copiae lac instillatum et brevi tempore persistens postea dissolvitur, ad extremum usque album suum servans colorem; nam quod statim dissolvitur, aquosum est; deterius etiam, si in fibrosa filamenta dissolvatur, quemadmodum carnium lotura; quod etiam concoctu difficile est. Quod autem post longiorem moram non dissipatur et subsidet, ita ut aqua effusa caseosum in vasis fundo deprehendatur, crassum est et aegre dissolvitur. Sapore vero lac probamus, si sit dulce et gratum, nam quod subacre est, vel acescens, vel amarum, vel salsuginosum, vel austerum et oculis instillatum acrimoniae sensum aliquem suscitat, pravum est. Immutabilitate vero per longius tempus; optimum enim id, quod non cito acescit, ubi deponitur, nec multum seri praebet, vel nullum omnino; tale enim bene alit; quod vero, ubi seponitur, facile acescit et multum seri praebet, parum alit. Pravum est quoque spumosum, nam flatum gignit, et spuma

τοῦ ὑγροῦ [1] εἰς πομφόλυγας διογκούμενον κατὰ παράθεσιν γίνεται [αἰτία] πνεύματος πλείονος· ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ παχύτητος τοῦτο τεκμήριον· διορισθήσεται δὲ ἐκ τοῦ τὰς ἐπιγινομένας πομφόλυγας ἐπιμένειν ἄχρι πλείονος, ὡς ἂν τοῦ πνεύματος κωλυ-
5 μένου συντόμως διαπνεῖσθαι διὰ τὴν παχύτητα τοῦ γάλακτος. [2] Ζητεῖται δὲ καὶ πότε δεῖ τὸ γάλα δοκιμάζειν· οἱ πλείους μέν φασιν, ὅτι εἰ μηδὲν τὰ περὶ τὴν δίαιταν ἡμάρτηται τῆς τιτθῆς, εὐπέπτηκε δὲ καὶ ὕπνωκεν αὐτάρκως καὶ ἀποτέτριπται τὸ περίσσευμα, νῆστις δὲ ἀκμήν ἐστιν, [3] μηδὲν δὲ φαρμακῶδες
10 εἰληφυῖα· τὸ γὰρ φύσει καλὸν γάλα διὰ τὴν [4] προάγουσαν κακοδιαιτησίαν λοξόφυλον εἶναι μεταβαλὸν πρὸς ὀλίγον, ὡς καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἀπέπτων δυσῶδες γίνεται προσκαίρως, οὐκ ἐνδιαθέτως· τινὲς δὲ τοὐναντίον μετὰ κακοδιαιτησίαν· τὸ γὰρ μηδὲν πρὸς [5] τὰ [εἰς] φαῦλον αὐτὸ τρέπειν δυνάμενα διαφθειρόμενον,
15 ἄριστον. Ἡμεῖς δὲ ἀμφοτέραις ταῖς διαίταις τὸ γάλα κρίνομεν· τὸ γὰρ ἐπὶ μηδεμίᾳ διαίτῃ φθειρόμενον, ἄριστον· τὸ δὲ μηδ'

1 καὶ εἰς codd. — 2 ζητεῖσθαι codd. — 3 μηδὲν φαρμάκῳ δὲ συνειληφυῖα codd. — 4 προσάγουσαν codd. — 5 τὰ φαῦλα codd.

liquoris in bullas extumescens, dum partibus corporis adponitur, causa fit iusto pluris spiritus; idem interdum crassitudinis signum est: quod definitur inde quod bullae exortae diutius persistant, quippe spiritu lactis spissitudine impedito, quo minus brevi tempore dissipetur. Praeterea quaeritur, quando lac probare oporteat; plerique dicunt, si nullum peccatum in nutricis victus ratione sit commissum, si bene cibum concoxerit, et satis dormiverit, et excrementa deiecerit, prorsus vero ieiuna sit, nec quidquam, quod medicamenti loco sit, sumserit; nam lac indole sua bonum protracto pravo vitae regimine sensim mutari et pravum fieri, quemadmodum cruditate laborantium spiritus aliquamdiu foetidus redditur, non tamen constanter; alii contra lac probandum esse opinantur post pravam victus rationem; optimum enim esse, quod minime corrumpitur iis, quae id in pravum vertere possint. Nos vero utroque vitae regimine lac diiudicamus; nam quod nullo vitae regimine corrumpitur, praestantissimum est; id vero, quod

ἐν τῇ ὑγιεινῇ τὰς κακίας ἀποβάλλον, φαυλότατον· τὸ δὲ καταλλήλως τῇ διαίτῃ τρεπόμενον, μέσον· ὅθεν καὶ πρὸς τὸ ἄριστον αὐτὸ [1] παραμένει.

ΚΕΦ. λβ'.

5 Πῶς διαιτητέον τὴν τροφόν.

Οὐ παρέργως δὲ δεῖ προνενοηκέναι τῆς τιτθῆς, ἵνα μήτε φθειρομένου τοῦ γάλακτος νοσηλεύηται τὸ βρέφος, μήτε ἐνδεοῦς γενομένου ἀτροφήσῃ τὸ νήπιον καὶ κακωθῇ τὴν κατάποσιν, [2] ἕλκον μὲν τὴν θηλὴν ἐπὶ πλείονα χρόνον, οὐχ εὑρίσκον [δὲ] ἐκπλη-
10 ρῶσαι τὴν ὄρεξιν. Ἁρμόζει τοίνυν τὴν μὲν ἀργίαν καὶ τὴν ἀκινησίαν τοῦ σώματος φεύγειν· παχὺ γὰρ ἐπ' αὐτῆς καὶ δυσδιοίκητον τὸ γάλα γίνεται· χρῆσθαι δὲ καὶ γυμνασίοις, [3] μὴ τοῖς βαρυτέροις καὶ ἀθλητικοῖς· ἐπιπονώτερα [4] γὰρ ἢ κατὰ γυναῖκάς

1 παραμένειν codd. — 2 ἕλκωμεν codd. — 3 οὔτε codd. — 4 δέ codd.

ne in sano quidem vitae regimine pravitates suas deponit, vilissimum; quod vero una cum victus ratione commutatur, medium locum tenet; et eiusmodi quoque esse pergit, si cum optimo comparetur.

CAPUT XXXII.

Quam victus rationem nutrici praescribere oporteat.

At minime obiter nutrici prospicere oportet, ne corrupto lacte infans aegrotet, nec deficiente eo recens natus parum alatur eiusque guttur laedatur, quum diu papillam attrahat, sed non reperiat quo appetitum suum expleat. Conducit igitur otium et quietem corporis vitare, quippe quibus crassum et digestu difficile lac redditur. Utendum praeterea exercitationibus, iisque nec gravioribus neque athleticis; nam hae laboriosiores sunt quam pro muliere et materie impensa

ἐστι ταῦτα, καὶ, τῆς ὕλης περιελκομένης εἰς τὴν εὐεκτικὴν τοῦ σώματος θρέψιν, ἔλαττον ἀεὶ τὸ γάλα γίνεται· τοῖς δὲ μετρίοις τε καὶ κούφοις. Διόπερ τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τῶν ὕπνων ἐγειρομένη τῆς κοίτης μὴ παραυτίκα ἐξανιστάσθω πρὶν τῆς τροφῆς
5 αἴσθηται διοικουμένης καὶ τοῦ μὲν ὑποχονδρίου κούφου, τῆς γαστρὸς δὲ λαγαρᾶς καὶ τῶν ἐρυγῶν διακένων, καὶ μήτε καπνωδῶν, μήτε ὀξωδῶν· εἶτα περὶ τὴν διάτριψιν ἀσχοληθεῖσα τῶν περισσευμάτων ἐπὶ περίπατον ἐξίτω, μετὰ δὲ ταῦτα [1] ἐπὶ τὴν δι' ὑποζυγίων αἰώραν· ἐπιτηδευέτω δὲ καὶ τοῖς γυμνασίοις
10 ἐκείνοις διαπονεῖν τὸν ὄγκον, οἷς δύναται μὲν σαλευθῆναι πάντα τὰ μέρη, ἐπὶ [2] πλεῖον δὲ τὰ περὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς ὤμους, ἕνεκα τοῦ τὴν τροφὴν ἐκεῖ φέρεσθαι μᾶλλον. Ἐκ δὲ [3] τούτων ἐστὶν ἥ τε διὰ σφαίρας παιγνία καὶ μάλιστα τῆς διακένου καὶ [ἡ] διὰ τῶν κούφων ἁλτηρῶν βολή· ταῖς δὲ πενιχροτέ-
15 ραις τὸ ἐρέσσειν, ἢ καὶ ἀνιμᾶν κάδον, [4] καὶ τὸ πτίσσειν, καὶ ἀλήθειν καὶ σιτοποιεῖν καὶ στρωννύναι κοίτην, καὶ ὅσα κατ' ἐπίκυψιν ποσὴν ἀποτελεῖται τοῦ σώματος. Τά τε γὰρ ἄνω μέρη γυμνάζεται μᾶλλον καὶ ἀπαιωρούμενοι μέχρι πλείονος οἱ μαστοὶ,

1 καὶ τὴν codd. — 2 πλείονα codd. — 3 τοῦ codd. — 4 καταπεσεῖν codd.

in nutritionem, qua bonus corporis habitus comparetur, lactis copia continenter decrescit, sed modicis utendum et levibus. Quapropter ne, cum primum e somno expergescit, statim de lectulo surgat, antequam animadvertat cibum esse digestum et hypochondrium leve esse, ventrem vero laxum et eructationes inanes, nec fumosas, neque acescentes. Dein tempore dato excrementorum detersioni exeat deambulatum, posteaque ut iumentis vehatur; operam autem det, ut iis quoque exercitiis corpus elaboret, quibus omnes quidem partes commoveantur, magis vero illae, quae circa manus sunt et humeros, ut eo alimentum maiore copia advehatur. Ex his autem est lusus cum pila praecipueque cava et iactus halterum levium; pauperibus vero utile est remigare, vel cado lori ope aquam haurire, et pinsere et molere et panem praeparare et lectulum sternere et quae corpore aliquantum prono peraguntur. Nam partes superiores plus exercentur et diutius dependent mammae, ita ut neque ipsae

[1] ὡς μήτε αὐτοὺς μένειν ἀργούς· νοστιμώτερον γὰρ καὶ πλεῖον ἀποτελοῦσι τὸ γάλα, τῆς ὕλης ἐπ' αὐτοὺς ἀφθόνως φερομένης. Διὸ καὶ λελυμένους αὐτοὺς ἀεὶ μὲν ἔχειν συμφέρει πρὸς τὸ μὴ διὰ τῆς περιειλήσεως ἀνακοπὴν γενέσθαι τοῦ γάλακτος· μάλιστα
5 δὲ περὶ τὸν καιρὸν τῶν γυμνασίων, ἕνεκα τοῦ συγκινηθῆναι ὅλοις τοῖς σώμασιν. Μετὰ δὲ τὰ γυμνάσια ταῖς μὲν πλείοσιν ἡμέραις ἐπὶ μόνου μένειν τοῦ ἀλείμματος. τὰ λουτρὰ γὰρ ἐξυδατοῖ τὸ γάλα· ἐκ διαστήματος δὲ καὶ λουσάσθω, μὴ τῷ θερμῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ψυχρῷ [2] μετὰ τὸ θερμόν. Ἐν δὲ τῇ τροφῇ
10 τὰς μὲν κακοχύμους καὶ ἀτρόφους καὶ δυσπέπτους παραιτεῖσθαι, τὰς εὐχύμους δὲ καὶ τροφίμους καὶ εὐοικονομήτους παραλαμβάνειν· κατ' εἶδος δὲ παραιτεῖσθαι πράσα [3] καὶ κρόμμυα, σκόροδα, ῥαφάνους, ὄσπρια, καὶ πάντα τὰ ταριχευτά· δριμὺ γὰρ ποιεῖ τὸ γάλα· καὶ τὰ πλείονα τῶν λαχάνων· ἄτροφα γάρ ἐστι καὶ
15 ὑδαρῆ· κρέα τε προβάτεια καὶ βόεια, μάλιστα δὲ τούτων [τὰ] ὀπτὰ, κακοστόμαχα [γὰρ] καὶ δυσδιοίκητα, καὶ κακόχυλα

1 τοῦ μήτε codd. — 2 μετὰ τοῦ θερμοῦ codd. — 3 καὶ τὰ κρόμυα, σκόροδα, ταρίχους, ῥαφ. codd.

otiosae maneant, nam melius alens et copiosius lac proferunt, materie largiter ad eas adfluente. Quare conducit eas semper solutas habere, ne earum obvolutione lactis repulsio fiat, praesertim vero exercitationum tempore, ut una cum toto corpore moveantur. Post exercitationes vero maiore dierum numero eam solum ungere oportet; balnea enim lac aquosum reddunt; per intervalla tamen lavetur quoque non solum calida, sed post calidam etiam frigida. In cibis vero illi, qui pravi succi sunt et parum alunt et concoctu sunt difficiles, vitandi sunt; usurpare contra oportet qui boni sunt succi et multum alunt et facile digeruntur. Specialiter vero repudiare oportet porrum et allium et cepas, legumina et quodlibet salsamentum; nam lac reddunt acre; et olera pleraque; parum enim alunt et aquosa sunt; item carnem ovillam et bubulam praecipueque assatam, quum stomacho inimica sit et digestu difficilis; sunt illae carnes etiam pravi succi, nempe ut abundanter lac praebeant. Sumat autem panem purum subactum et fermen-

ταῦτα πρὸς γάλακτος ἀπόδοσιν ἐκτενοῦς. Λαμβάνειν δὲ καθαρὸν ἄρτον πεπονημένον τε καὶ ζυμίτην ἀπὸ σητανίων γεγονότα πυρῶν, [1] ᾠῶν λεκίθους, νεοσσοὺς περιστερῶν καὶ τῶν κατοικιδίων ὀρνίθων, ἰχθῦς τε πετραίους, λάβρακας, τρίγλας καὶ κοινῶς
5 τοὺς εὐστόμους τε καὶ εὐστομάχους, καὶ εὐχύμους, καὶ τὰ τῶν νεωτέρων χοίρων κρέα [2] ἢ τὸν ἐγκέφαλον. Φεύγειν δὲ πᾶν τὸ πολυάρτυτον καὶ κεκαρυκευμένον· κολακεῦον γὰρ ἐπὶ πολὺ τὴν γεῦσιν ἀπεψίας παρασκευάζει, δι' ἃς φαρμάσσεται τὸ γάλα τοῖς ἐν τῷ σώματι παραπλησίως. Διὸ καὶ τῆς συμμετρίας τῶν
10 λαμβανομένων στοχάζεσθαι χρὴ, ἵνα μὴ διὰ τὸ πλῆθος ἀπεψία γένηται, ληφθῇ δὲ ὅσα ῥᾳδίως πεφθήσεται, καὶ μάλιστα εἰ διὰ τὴν τοῦ βρέφους ἐπιμέλειαν καὶ ἀγρυπνίαι παρεμπίπτουσιν· [3] ὡρισμέναις δὲ δεῖ καὶ ταῖς εἰρημέναις τροφαῖς χρῆσθαι τὴν γαλουχοῦσαν. Λαμβανέτω δὲ ταῖς πρώταις ἡμέραις ἑπτὰ καὶ
15 κατὰ τὸ πλεῖστον δὲ ἀεὶ τὴν ἁπλῆν καὶ εὐοικονόμητον τροφὴν, οἷον ῥόφημα πολὺ, τὸ λιπαρώτερον, καὶ ᾠὰ καὶ ἄρτον καὶ ποτὸν ὕδωρ· εἰ δύνατον δὲ, καὶ πρὸ μιᾶς τοῦτο διδόναι· λεπτότερον

1 ὠλιθάτους, ἐγκέφαλον κιχλῶν, νεοσσοὺς codd. — 2 ἢ τὸν ἐγκ. dedi e supra omissis ἐγκ. κιχλῶν; vid. infra in hoc capite. — 3 ὡρισμένοις codd.

tatum, de tritico sitaneo paratum, ovorum vitellos, pullos columbinos et gallinaceos, et pisces saxatiles, labraces, turdas et summatim qui grati saporis sunt et ventriculo amici et boni succi, et iuniorum porcellorum carnes, vel cerebrum. Fugiendum autem quodcumque multum conditum est, et cum intritis exquisite praeparatum, nam sapori multum blandientia cruditates inducunt, per quas lac inficitur perinde atque humores in corpore. Quapropter etiam ad modicam copiam eorum, quae assumuntur, mentem advertere oportet, ne propter nimiam cruditas oriatur, sed ut capiatur tantum, quantum facile concoquatur, maximeque ubi propter infantis curam etiam vigiliae futurae sunt. Dictis autem cibis etiam definita ratione est utendum nutrici. Sumat autem primis septem diebus, quin fere semper, alimentum simplex et quod facile digeratur, veluti multam sorbitionem eamque pinguiorem, et ova, et panem, et in potu aquam; si quidem fieri possit, etiam pridie illud ali-

γὰρ ἐκ τούτου καὶ εὐκατεργαστότερον τὸ γάλα γίνεται· τοιούτου γὰρ τὸ βρέφος χρῄζει βρυῶδες ἔτι τυγχάνον καὶ στενόπορον, ὥστε δυσδιόδευτον εἶναι πρὸς τὸ παχύτερον ἀκμὴν γάλα. Μετὰ δὲ τὴν πρώτην ἑβδομάδα καὶ ἰχθύδιον τρυφερὸν σὺν τοῖς εἰρημένοις, ἢ νέων χοίρων σάρκας ἢ ἐγκεφάλους ἕως δευτέρας καὶ τρίτης ἑβδομάδος, ὥστε τροφιμώτερον τὸ γάλα γίνεσθαι. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἢ τρίτην [1] ἑβδομάδα τροφιμωτέρας ὕλης κἀκ τῶν μέσων λαμβανέτω τι πτηνῶν· εἶθ' οὕτως πρὸς λόγον τῆς τοῦ βρέφους τονώσεως καὶ αὐξήσεως, καὶ τῶν μειζόνων· εἶτα καὶ κρέας λάγειον ἢ δορκάδειον ἢ ἐρίφειον· μετὰ δὲ ταῦτα καὶ χοίρειον· τὸ γὰρ ἐκ τῆς εὐτροφωτέρας ὕλης γάλα, τροφιμώτερον· ὕστερον δὲ ποικίλοις χρήσθω σιτίοις, ἵνα καὶ τὸ βρέφος ἐθίζῃ πρὸς τὴν ποικιλίαν τῶν δυνάμεων· συναναφέρονται γὰρ αἱ ποιότητες τῶν λαμβανομένων τι σὺν τῷ γάλακτι· διὸ καὶ τὸ μὲν τῶν αἰγῶν εὐστομωτερόν ἐστι καὶ παραστῦφον, ἐπεὶ τοιαύταις πόαις χαίρουσιν αἱ αἶγες τρεφόμεναι· τὸ δὲ τῶν προβάτων, ἀστομώτερον καὶ

1 ἑβδ. ταυτέσται πηγνυμένου τοῦ νηπίου καὶ δεκτικοῦ γινομένου τροφ. codd.

mentum praebendum est; nam eo lac tenuius fit et concoctu facilius, cuiusmodi infanti opus est, quum etiamnunc sit tener et meatus angustos habeat, ita ut lac prorsus crassum pertransire non facile possit. Post primos vero dies septem etiam pisciculus mollis cum ante dictis concedendus est, vel iuniorum porcellorum carnes, vel etiam cerebrum, usque ad secundum vel tertium dierum septenarium, ita ut lac magis alens evadat. Post secundum vero vel tertium dierum numerum septenarium etiam materiae magis alentis aliquantum et de avibus mediae magnitudinis sumat; dein prouti infans robustior fit et excrescit etiam de maioribus; dein etiam carnem leporinam, vel de capra sylvestri, vel cervinam, postea etiam porcinam; nam lac de magis nutriente materie proveniens ipsum quoque plus nutrit. Tandem variis cibis eam uti oportet, ut infantem varietati facultatum adsuefaciat; nam eorum, quae sumuntur, facultates cum lacte una communicantur; propter quam causam caprinum quidem sapore est gratius et aliquantulum adstringens, quia eiusmodi herbis vesci capellae deamant, ovillum vero minus gratum

[1] γλύκιον, ὅτι τοιαύτη καὶ ἡ τροφὴ τῶν προβάτων· τὸ δὲ ποτὸν ὕδωρ ἄχρι μὲν τεσσαράκοντα ἡμερῶν λαμβανέτω τὸ ἐλάχιστον· τὸ δ' ἐντεῦθεν οἰνομέλιτος μίαν καὶ δευτέραν ἡμέραν [2] ποσόν. Διευτονήσαντος δὲ τοῦ βρέφους καὶ παγέντος καὶ μετὰ εὐτροφίας εὐχροήσαντος, οἰνάριον πινέτω λευκὸν, διαυγὲς, ἀθάλασσον, μετρίως ὑπαύστηρον, μέσον δὲ κατὰ τοὺς χρόνους, ἀλλ' [3] ἅπαξ τὸ πρῶτον καὶ διά τινων ἡμερῶν, εἶτα καὶ παρὰ δύο καὶ παρὰ μίαν, μετὰ δὲ τρῖτα καὶ καθ' ἡμέραν καὶ οὐ μόνον ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δίς· εἶτα καὶ ὅσον ἱκανὸν παρηγορῆσαι τὸ δίψος· οὕτω γὰρ ἀβλαβῶς τὸ βρέφος ὑπὸ τοῦ πεποιωμένου τῷ οἴνῳ τραφήσεται γάλακτος, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἀβλαβῶς τὴν δύναμιν ταύτην φέρειν οὐ πεφυκός. [4] Μὴ ἀπορήσῃ δέ τις πῶς σὺν ἁπάσας [5] ἐν ὑστέρᾳ ὑπάρχον πρὸ τῆς ἀποτέξεως ἔφερε τὰς εἰρημένας ποιότητας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ οἶνον καὶ ποικίλην τροφὴν προσφερομένης· πρὸς ὃν λεκτέον, ὅτι ταῖς τῆς μητρὸς δυνάμεσι τότε διοικούμενον, ὥσπερεὶ μέρος, οὐκ ἔκαμνεν· μετὰ δὲ τὴν ἀπότεξιν, ἰδίᾳ χρησάμενον ὑποστάσει καὶ ἀσθενεῖς ἔτι

1 γλυκὺ ὂν codd. — 2 πόσιν codd. — 3 ἅπαξ δὲ κατὰ τὸ πρῶτον codd. — 4 μὴ διαφορήσει τις codd. — 5 ὕστερον codd.

et dulcius, quiâ tale etiam alimentum ovium est; aquam vero in potu sumat dies quadraginta saltem; dein vini melliti aliquantulum uno alteroque die. Infante autem robustiore facto et solidiore et, quum bene alatur, simul bene colorato, vini aliquantum sumat albi, pellucidi, sine aqua marina addita, modice subausteri, mediocriter vetusti, sed primum semel et quibusdam diebus intermediis relictis, tum tertio et altero quoque die, postea vero etiam quotidie, nec semel tantum, sed etiam bis; tandem quantum sufficiat ad sitim explendam; qua ratione infans citra damnum nutrietur lacte vini facultate imbuto, quum antea naturâ suâ facultatem illam ferre non potuerit. Neque quaerat aliquis, qui fiat ut quum in utero sit omnes supra dictas facultates ferat, matre et vinum et cibos varios sumente; huic respondendum est eo tempore faetum, tanquam qui pars sit matris, huius facultatibus nutritum, non aegrotare; sed post partum, quum per se subsistat, et functiones vitales in eo

τὰς ἐνεργείας ἔχον, εὐμαρῶς ἐπὶ τὸ πληκτικώτερον πάσχει· καθ' ὃν τρόπον καὶ τὰ φυτὰ προσηνωμένα μὲν ἔτι τοῖς μεγάλοις δένδρεσι καὶ τῇ τούτων συνδιοικούμενα στερεότητι καρποφορεῖ τε καὶ ἀνέμων ἐμβολὰς ὑποφέρει, χωρισθέντα δὲ καὶ πρὸς ἰδίαν ὑπόστασιν φυτευθέντα ῥᾳδίως ἐξ ὀλίγης βλάπτεται. [1] Οὐ τοίνυν ἐκ τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι τὴν γαλουχὸν ἐξ οἴνου νῦν νομιστέον μηδὲ τὸ βρέφος κακωθήσεσθαι· διαλογιστέον δὲ [2] ὅτι κατὰ τὴν αὐτοῦ σύστασιν εὐτονώτερος ὁ οἶνος· ἔνθεν τὰ πολλὰ τῶν ἀμελῶς τρεφομένων ἐπιληπτικοῖς ἁλίσκεται σπασμοῖς.

ΚΕΦ. λγ'.

Τί ποιητέον σβεννυμένου τοῦ γάλακτος, ἢ φθειρομένου, ἢ παχυνομένου, ἢ λεπτυνομένου.

Ἐλαττουμένου δὲ τοῦ γάλακτος [3] [ἢ] καὶ [παντάπασι] σβεννυμένου, ἢ παχυνομένου, ἢ λεπτυνομένου, ἢ φθειρομένου πα-

1 οὐκ ἐκ τοῦ τοίνυν μὴ codd. — 2 ὅτι τῆς κατὰ τοῦ συστάσεως εὐτονώτερον codd. — 3 Uncis intersepta Aëtio debentur.

sint debiles, facile affici a re aliqua irritante, sicuti etiam surculi cum magnis arboribus etiamnunc coniuncti et simul sustenti harum solida materie fructus ferunt et ventorum impetum perferunt; ab illis vero separati et per se transplantati facile a parvo eorum impetu laeduntur. Non tamen existimandum, quia nutrix a vino non laeditur, neque infantem noxas esse experturum, sed iudicandum est, vinum pro eius constitutione esse valentius; unde plurimi infantes negligenter enutriti convulsionibus epilepticis prehenduntur.

CAPUT XXXIII.

Quid agendum sit, lacte exstincto, vel corrupto, vel crassiore, vel tenuiore facto.

Decrescente vero lacte, vel etiam prorsus exstincto, vel crassiore, vel tenuiore facto, vel corrupto, infantem alii

ραδοτέον τὸ βρέφος· καλὸν μὲν γὰρ ἑτέρας τιτθῆς γάλα διδόναι. Μὴ ἐπιτρεπούσης δὲ τῆς περιστάσεως, τὴν παροῦσαν διαιτᾶν, ὡς μὴ νόσῳ περιπεσεῖν τὸ βρέφος. Ἀποσβεννυμένου τοίνυν τοῦ γάλακτος, [1] ἐπιθεωρητέον πότερον διὰ νόσον γίνεται τοῦτο μερικὴν ὑστέρας, ἢ καὶ ἄλλων τινῶν τόπων, ἢ καὶ [δι'] ὅλου τοῦ σώματος ἀτροφίαν κοινῶς ἐλαττοῦται τὸ γάλα, ἢ φυσικῶς μηκέτι τῆς φύσεως τοσοῦτον ἀπογεννᾶν δυναμένης, ὅσον [2] ἱκανόν ἐστι τῷ τρεφομένῳ. Κἂν μέν τις νοσώδης ὑποπίπτῃ διάθεσις, ταύτην δεῖ ἀκολούθως ἀνασκευάζειν· τοῦ γὰρ πάθους λυθέντος καὶ ὁ [3] παρεμποδισμὸς λύεται τῆς ἐνεργείας· ἐὰν δὲ μὴ διὰ πάθος, γυμνασίοις δεῖ χρῆσθαι τοῖς ἀνειμένοις καὶ περιπάτοις καὶ τρίψεσι ταῖς δι' αὐτῆς καὶ ταῖς δι' ἄλλων μετὰ κατοχῆς πνεύματος, ἐπὶ τέλει δὲ καὶ τοὺς μαστοὺς τρίβειν ἠρέμα. Χρῆσθαι δὲ καὶ ἀναφωνήσει καὶ λουτρῷ καὶ τροφαῖς εὐχύμοις καὶ τῇ διαχύσει τῆς ψυχῆς, καὶ τοῖς δυναμένοις μάλιστα γυμνάζειν τὰ ὑπερκείμενα μέρη· διὰ τούτων γὰρ εἰς [4] εὐτροφίαν ἀγομένου

1 Ita Aëtius, θεωρητέον codd., cum spatio vacuo ante vocem. — 2 ἱκανῶς codd. — 3 παραποδ. codd. — 4 ἀτροφίαν codd.

tradere oportet; nam utile est alius nutricis lac illi praebere. Rebus vero id non ferentibus, nutrici praesenti victus rationem praescribere oportet eiusmodi ut ne in morbum infans incidat. Lacte igitur exstincto considerandum est, num hoc fiat propter morbum solius uteri, vel etiam aliorum quorundam locorum, an propter universi corporis nutritionem communiter laesam lactis copia minuatur, an naturaliter, non amplius tantum producere queunte naturâ, quantum infanti sufficiat. Et si qua morbosa conditio adsit, eam secundum ipsius rationem tollere oportet; affectione enim soluta solvitur etiam impedimentum functionis. Sin non propter affectionem, exercitationibus utendum est levioribus et deambulatione et frictionibus, tum quas ipsa faciat, tum quas aliae peragant, cum spiritus retentione; sub finem praeterea leniter mammam fricare oportet. Utendum quoque declamatione et balneo et alimentis boni succi et animi oblectatione et iis, quae praesertim superiores corporis partes exerceant, nam corpore horum ope ad bonam

τοῦ ὅλου σώματος, [1] συνευτροφεῖ καὶ τὰ περὶ τοὺς μαστούς. Συνεχεστέρα δὲ ἔστω καὶ ἡ ἐκμύζησις· πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην αἴσθησιν ὕλης ἐπιφορὰ γίνεται πλείονος. Μνησίθεος δὲ δὶς τῆς ἡμέρας ἐμέτῳ χρῆσθαι παραινεῖ, μὴ ἐφιστὰς ὅτι διὰ τῶν ἐμέ-
5 των διαφθορὰ γίνεται μᾶλλον, χωρὶς εἰ μὴ χρόνιον νόσημά τι θέλοι διορθώσασθαι. Τινὲς δὲ τοῖς ἀρωματικοῖς ποτήμασιν ἐχρήσαντο καὶ τοῖς κατα ποτίοις [τοῖς διὰ] τοῦ γάλακτος λεγομένοις· ἔδοσαν δὲ καὶ τοὺς μαστοὺς ἐσθίειν τῶν πολυγαλακτούντων τῇ φύσει ζῴων· οἱ δὲ γλαῦκάς τε καὶ νυκτερίδας ἔκαυσαν καὶ τὴν
10 σποδιὰν αὐτῶν τοῖς πινομένοις ἐπέπασσον, ἢ μεθ' ὑγροῦ τινὸς [2] τοῖς μαστοῖς ἐπέχριον, [3] ὥνπερ ἀποδοκιμαστέον ἕκαστον· τὸν γὰρ στόμαχον ἀνατρέποντα καὶ [4] διαφθορὰν ἐργαζόμενα διπλασιάσει τὴν [5] ἀτροφίαν. Πλείονος δὲ γενομένου γάλακτος τοῖς εὐτονωτέροις γυμνασίοις τὰ σώματα [6] δεῖ καταπυκνοῦν. Πα-
15 χυτέρου δὲ ὄντος, λουτροῖς τε [7] χρήσθω καὶ τροφαῖς ῥοφημάτωδεσι καὶ τοῖς ὀλιγοτρόφοις τῶν προσφερομένων καὶ ὑδροποσίᾳ. Τινὲς δὲ, ὧν εἰσιν οἱ περὶ Μοσχίωνα καὶ Πάριν, ἔδοσαν καὶ ῥα-

1 συνευτρέφει codd. — 2 τοὺς μαστοὺς codd. — 3 ἅπερ codd. — 4 φθορὰν codd. — 5 ἀποτροφίαν codd. — 6 δὲ codd. — 7 χρὴ ὡς codd.

nutritionem restituto, etiam mammae simul bene aluntur. Magis etiam continens fiat exsuctio, nam ad huius sensum plus materiae ad partes advehitur. Mnesitheus autem bis quoque die vomitionibus uti suadet, non animadvertens per vomitiones maiorem fieri ciborum corruptionem, nisi forte morbum aliquem diuturnum pellere velit. Nonnulli vero aromaticis uti solent potionibus et pilulis διὰ τοῦ γάλακτος (cum lacte paratis) dictis, praebuerunt praeterea comedendas mammas animalium natura sua multum lactis parantium; alii ululas et vespertiliones comburunt et cineres potui inspergunt, vel cum liquore aliquo mammis illinunt, quae singula reprobanda sunt; nam stomachum subvertunt et corruptionem ciborum inferunt, ita ut duplicent nutritionis defectum. Lacte vero nimis abundante validioribus utendum est exercitationibus, ut corpora densentur. Crassiore autem facto nutrix utatur balneis et cibis sorbitionis forma et alimentis parum nutrientibus, et aqua pro potu sit. Quidam autem,

φανίδας καὶ ταρίχους, οἷς οὐ συγκαταθετέον· διὰ γὰρ τῆς δριμυφαγίας, [1] εἰ καὶ τὸ πάχος τέμνοιτο τοῦ γάλακτος, [ἡ] ποιότης αὐτοῦ φθαρεῖσα καὶ δηκτικὴ γενομένη μᾶλλον [βλάψει]. Λεπτοτέρου δὲ τοῦ γάλακτος γενομένου, τὰ μὲν λουτρὰ ἀπο-
5 δοκιμαστέον ἐξυδατωτικὴν φύσιν ἔχοντα. Χρηστέον δὲ τροφῇ πόλτοις σκευαζομένοις ἐκ φαρός τε καὶ χόνδρου, καὶ ᾠοῖς ῥοφητοῖς καὶ στροβίλοις καὶ ποσὶ χοιρείοις καὶ τοῖς ἀκροκωλίοις· γλίσχρον γάρ τι καὶ κολλῶδες ὂν ἐν τούτοις [παχύνει τὸ γάλα]· καὶ ἐριφείοις κρέασι, ποτὲ μὲν ὀπτοῖς, ποτὲ δὲ ἑφθοῖς, καὶ
10 οἰναρίῳ τῆς γε τοῦ βρέφους [2] προκοπῆς ἐπιτρεπούσης. Διαφθειρομένου δὲ τοῦ γάλακτος, ὅπερ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐξ ἀπεψιῶν γίνεται καὶ συνουσιῶν καὶ τῆς κακοχυμοτέρας τροφῆς, ὑφαιρετέον μὲν τούτων ἕκαστον, εἰς δὲ τὴν εὔχυλον καὶ ὑγιεινὴν [3] ὑποστρεπτέον δίαιταν. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῶν γαλουχῶν ταῦτα·
15 ἀνακαμπτέον δὲ [4] ἐπὶ τὴν τοῦ βρέφους ἐπιμέλειαν.

1 ἡ κατὰ τὸ π. codd. — 2 παρακοπῆς codd. — 3 ἐπιτρεπτέον codd. — 4 ἐπὶ τὰ λοιπὰ εἰς τὴν codd,

inter quos Moschio et Paris, etiam radiculas et salsamentum praebent, quibus obsequendum non est; nam, etiamsi forte acri illo cibo crassitudo lactis incidatur, eius facultas corrupta et mordax facta potius nocebit. Lacte contra tenuiore facto, a balneis abstinendum, quia natura sua partes aquosas reddunt. Pro cibo vero utendum pulte e farina et alica parata et ovis sorbilibus et strobilis et pedibus porcellorum et extremis artubus, — nam viscidi aliquid et glutinosi inest, quod lac crassum reddit, — et carnibus cervinis, alias assis, alias coctis, et vini pauxillo, infantis scilicet incremento permittente. Corrupto vero lacte, quod plerumque fit propter cruditates et amplexus et alimentum mali fere succi, singula haec semovenda sunt et ad victum boni succi et sanum redeundum est. Atque haec quidem de nutrice; redeundum nunc ad curationem infantis.

ΚΕΦ. λδ'.

Περὶ λουτροῦ καὶ τρίψεως τῶν βρεφῶν.

Προσεκτέον τοίνυν ἀκριβέστερον τοῖς λουτροῖς, ἵνα μήτε συνεχῶς λούηται τὸ βρέφος, μήτε ἐπὶ πολὺ καθέψηται διὰ τῆς [1] ἐπαντλήσεως, ὅπερ αἱ πλεῖσται πράττουσι γυναῖκες· τρὶς γὰρ αὐτὸ λούουσι δι' ἡμέρας καὶ νυκτὸς, καὶ μέχρι τῆς ἐκλύσεως καταντλοῦσιν, ἡδόμεναι τῷ μετὰ τὸ λουτρὸν αὐτὸ κεκοπωμένον ἡσυχάζειν τε καὶ κοιμᾶσθαι. Τοῦτο δ' ἐστὶ βλαβερώτερον· ἄτονον γὰρ γίνεται τὸ σῶμα καὶ εὐπαθὲς καὶ εὐπερίψυκτον καὶ πρὸς πᾶσαν βλάβην εὐάλωτον· ἐξοχώτερον δὲ κεφαλὴν πέφυκεν ἀδικεῖσθαι καὶ τὰ περὶ τὰς αἰσθήσεις, ὅθεν καὶ καθ' ἡμέραν μὲν [2] αὐτὸ δεῖ λούειν, οὐδέποτε δὲ νυκτὸς, ἀλλ' οὐδὲ δὶς, οὐδὲ τρίς· μόνον δὲ, ὅταν [3] ἐπείγῃ τι μολυνόμενον ἐπὶ πλεῖον ἢ ἐξανθήμασι τραχυνόμενον. Ὁ δὲ τρόπος ὁ τοῦ λουτροῦ καὶ τῆς τρίψεως τοιοῦτός ἐστιν· δεῖ πρῶτον οἰκημάτιον ἐκλέγειν συμμέ-

1 ἐξαντλήσεως codd. — 2 τὸ codd. — 3 ἐπὶ γῆν τι codd.

CAPUT XXXIV.

De balneo et frictione infantum.

Mentem autem accuratius advertere oportet ad balnea, ne infans continenter lavetur, nec multum coquatur adfusione, quod pleraeque mulieres faciunt; ter enim quotidie intra diei et noctis spatium eum lavant et ad eius exsolutionem usque aquam adfundunt, gaudentes eum post balneum defatigatum scilicet quiete se habere et dormire. Verum hoc potius nocet; nam corpus debile redditur et morbis facile afficitur et facile refrigeratur et a quavis potentia nocente statim laeditur; prae ceteris vero caput illius facile offenditur et sensus instrumenta, quare interdiu quidem eum lavare oportet, sed numquam noctu, nec bis, nec ter; solum autem, si quid urgeat, quia nimis sordibus inquinatus est, vel exanthematis exasperatus. Modus autem balnei et frictionis hic est: primum cubiculum seligere

τρως θερμὸν καὶ τὴν αὐγὴν ἀποκλίνειν· καθίσασαν δὲ τὴν μαῖαν καὶ ἐπὶ τῶν μηρῶν καὶ ἐπὶ τῶν γονάτων ἁπλώσασαν ὠμόλινον ῥάκος, [1] ἐπ' αὐτοῦ κατακλίνειν τὸ βρέφος καὶ ἀποσπαργανώσασαν ἀλείφειν ἐλαίῳ χλιαρῷ· εἶτα κατέχουσαν τῇ εὐωνύμῳ χειρὶ
5 τὸν δεξιὸν βραχίονα ὑπὸ τὴν μασχάλην, ὥστε τὸ στῆθος αὐτοῦ τῷ πήχει προσαναπαύεσθαι παρεγκεκλιμένου ποσῶς ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρὸν, καταντλᾶν [2] διὰ τῆς δεξιᾶς χειρὸς ὕδωρ θερμὸν [3] καὶ εὔκρατον ὡς πρὸς τὴν τοῦ βρέφους εὐαρέστησιν· τὸ γὰρ ὡς πρὸς ἡμᾶς εὔκρατον ζεστότερον ἀκμὴν τῷ νηπίῳ διὰ τὴν ὑπερ-
10 βάλλουσαν τρυφερίαν τοῦ σώματος· παρεπιχέειν δέ τινα κατὰ λόγον ἁρμόσει ὕδωρ θερμὸν, [4] ἐπεὶ ψύχεται τὸ πρῶτον, καὶ καταντλεῖν μέχρις ἂν εὐανθὲς γένηται τὸ σῶμα καὶ ὁμαλῶς θερμόν· εἶτα στρέφειν τὸ βρέφος καὶ ὑπτιωθέντος αὐτοῦ προσαπολούειν καὶ ἀποκαθαίρειν τὰ μηρία καὶ τὴν ἕδραν καὶ τὰ περὶ
15 τὸν τράχηλον καὶ τὰ περὶ τὰς μασχάλας, ῥύπος γὰρ αὐτοῖς περιφύεται· κἄπειτα λοιπὸν εἰς καθαρὸν ὕδωρ ἢ ἔλαιον ἀποβαπτομένῳ τῷ λιχανῷ τὰ ἐγκείμενα τῷ στόματι σίελα κομίζεσθαι

1 ἔπειτα κατακλ. codd. — 2 τε διὰ codd. — 3 εὔκρ. καὶ codd. — 4 ἐπιψύχεται codd.

oportet modice calidum et lucem declinare; nutrix autem sedens et supra femora et genua expanso panno e lino crudo, super hunc infantem reclinare debet et fasciis demptis eum inungere oleo tepido; tum sinistra manu prehenso infantis brachio dextro sub axilla, ita ut eius pectus cubito nutricis accumbat, quum simul aliquantulum in dextrum latus inclinatus sit, dextra manu nutrix adfundere debet aliquantum aquae calidae et bene temperatae, ita ut infantis sensui grata sit; nam quae pro nostro sensu tepida est, plane fervens est recens nato propter insignem corporis mollitudinem; apte tamen aliquis pro ratione affuderit aquam calidam, quia prima illa refrigescit, est autem adfundenda, donec corpus rubescat et aequabiliter caleat. Dein infantem convertere oportet et supinum reclinatum abluere et expurgare femora et anum et partes circa cervicem et axillas, nam his sordes adhaerent; et postea aquae purae vel oleo intincto digito indice in ore accumulatam salivam removere

καὶ ἡσυχῇ γλῶττάν τε καὶ οὖλα καὶ χαλινὰ διαψηλαφᾶν· κούφως δὲ θλίβειν τὸ ἧτρον εἰς ὑπόμνησιν ἀπουρήσεως· μετὰ δέ τινας ἡμέρας καὶ διὰ γαλακτώδους ὕδατος μετὰ τὸ θερμὸν ἐθίζειν αὐτὸ λοῦσθαι χάριν τῆς πρὸς τὴν ψυχρολουσίαν συνη-
5 θείας, ὑφ' ἧς δυσπερίψυκτον φυλαχθήσεται. Μετὰ δὲ τὸ λουτρὸν ἐκ τῶν σφυρῶν [1] κρατούμενον ἐπὶ κεφαλὴν αὐτὸ δεῖ κρεμνᾶν χάριν τοῦ [2] διάτασιν λαμβάνειν τοὺς σπονδύλους καὶ εὐκαμπῆ τὴν ῥάχιν ἀποτελεῖσθαι καὶ τὰ νεῦρα καθάπερ ἐκ συστροφῆς τινος ἀπλοῦσθαι· κἄπειτα προσηνῶς αὐτὸ σχηματί-
10 ζειν κατὰ τῶν τῆς λελουκυίας μηρῶν καὶ τῷ προϋποκειμένῳ ῥάκει [3] ὠμολίνῳ περιβληθὲν ἐκμάσσειν. Εἶτα συναλείφειν ἐκτενῶς καὶ τρίβειν μετὰ διαπλασμοῦ μέρος ἕκαστον, ὥστε τὸ λεληθότως [4] ἀκμὴν ἀδιαμόρφωτον εἰς τοὺς κατὰ φύσιν διατυπωθῆναι χαρακτῆρας. Διακρατήσασα [5] οὖν ἡ τιτθὴ ποτὲ μὲν τὸν
15 καρπὸν μετὰ [6] ἀποτάσεως τῆς δεξιᾶς χειρὸς λοξὴν κατὰ ῥάχεως ἀπὸ εὐωνύμου γλουτοῦ τὴν τρίψιν ἀγέτω· ποτὲ δὲ καὶ τὸ δεξιὸν σφυρὸν κατασχοῦσα πάλιν ἀπὸ τῆς εὐωνύμου ὠμοπλάτης ἐπὶ

1 αὐτὸ κρατούμενον codd. — 2 διάστασιν codd. — 3 ἢ ὠμολ. codd. — 4 ἕκαστον ἀκμὴν codd. — 5 γὰρ οὖν codd. — 6 ἀποστάσεως codd.

oportet, et leniter linguam et gingivas et oris angulos atterere; leviter autem comprimi debet imus venter, ut ad urinae emissionem impellatur; lapsis vero nonnullis diebus tepida post calidam eum ablui assuefaciemus, ut etiam ablutioni aquâ frigidâ factae adsuescat, qua a refrigeratione tutus servabitur. Post balneum vero malleolis apprehensum capite deorsum vergente suspensum tenere oportet, ut vertebrae extendantur et flexibilis reddatur spina dorsi et ut nervi quasi e convolutione quadam explicentur; tum leniter eum componere oportet supra femora mulieris, quae illum lavaverit, pannoque illo ante substrato e lino crudo confecto circumvolutum detergere. Porro largiter eum inungere oportet et partes singulas, dum conformantur, fricare, ita ut quodcumque clam plane informe sit, ad naturalem suum characterem efformetur. Nutrix igitur alias prehenso simulque tenso carpo dextrae manus secundum spinam dorsi a sinistra nate inde in obliquum frictionem

τὸ δεξιὸν ἀγέτω σκέλος. Εἶτ' ἐπὶ ῥάχιν ἀνακλάτω τὰ κῶλα, δεξιὸν μὲν ἀκροπόδιον ἀριστερῷ προσάγουσα χειρὸς ἄκρῳ, εὐώνυμον δὲ δεξιῷ· μαλάσσεται γὰρ οὕτω τὰ νεῦρα τῶν ἄρθρων, [ὧν] ἕκαστον εὐκινητότερον ταῖς ποικίλαις περιαγωγαῖς ἀποτε-
5 λεῖται καὶ, εἴ τι γλισχρῶδες [1] συνισταμένου τοῦ ζῴου παρεισεδύετο τοῖς ἄρθροις, [2] ἐκθλίβεται. Μετὰ δὲ τὴν καθ' ἓν μάλαξιν, ἀμφότερα τὰ σκέλη πρὸς ἄλληλα συνάγουσα διὰ μὲν τῆς ἑτέρας χειρὸς [3] μετ' ἀποτάσεως συνεχέτω· διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ὅλον κατὰ μῆκος τριβέτω· καὶ τοπικῶς ἰγνύας μὲν ἐκπλατυνέτω τῇ τοῦ
10 θένάρος ἐπαγωγῇ· σφυρὰ δὲ ἀλλήλοις προσηγμένα [4] ζυγούτω τε καὶ ῥυθμιζέτω κατὰ τὴν ἀνάτριψιν τὴν ἀπὸ τῶν [5] πτερνῶν [καὶ] τὰς προτέρας ὑπεροχὰς καταστελλέτω διορθουμένη τὸ ἐκ πτερνῶν· εἶτα προσανακλάτω τὰ κῶλα τοῖς πυγαίοις προσάγουσα τὰς πτέρνας· ἐντεῦθεν δὲ καὶ πλατείαις ταῖς χερσὶν ἐπ' εὐθείας τε
15 καὶ [6] κατὰ περισπασμὸν ἐξομαλιζέτω τὴν ῥάχιν· εἶτα τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ κάτωθεν ἀπὸ μεσοπυγαίου ἕως ἰνίου [7] κατ' ἀπό-

1 συνισταμένῳ τῷ ζώῳ codd. — 2 ἐνθλ. codd. — 3 μετ' ἀποστάσεως codd. — 4 ζυγῶν τε codd. — 5 στέρνων codd. — 6 τὰ codd. — 7 κατὰ ποσὴν θλ. codd.

dirigat; alias dextro malleolo apprehenso contra a sinistra scapula inde ad dextrum crus dirigat. Tum retro ad spinam artus reflectat, extremam pedis dextri partem extremae manus sinistrae adducens, sinistram vero dextrae; nam ita nervi articulorum emolliuntur, qui singuli mobiliores redduntur variis circumductionibus, et si quid viscosi, dum animans componebatur, intra articulos introiit, id exprimitur. At post partium singularum emollitionem utrumque crus inter se adducens altera manu extendat simul et teneat, altera vero manu totum secundum longitudinem fricet et specialiter poplites in latum extendat manus volam adplicans; malleolos autem ad se adductos connectat et componat inter fricandum a calcibus inde et priores prominentias reducat, quod a calcibus inde est dirigens. Dein artus retro flectat calces ad nates adducens; postea planis manibus recta et cum circumtractione spinam dorsi aequabilem reddat; tum digito medio a loco inter nates ad occiput usque

τασιν θλίβουσα ἐπικοιλαινέτω [1] αὐτὴν [καὶ πάλιν] ἀπὸ τραχήλου ἕως ἱεροῦ ὀστέου κατ' εὐθεῖαν, [2] ἵνα μετὰ τοῦ εὐπρεποῦς καὶ ἡ μετ' [3] εὐκινησίας τῶν σπονδύλων σύνθεσις ἀποτελεσθῇ· μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τοῦ μεγάλου καὶ λιχανοῦ δακτύλου τὰ περὶ τὰ πυγαῖα ταῖς ἐμπιέσεσιν [4] εὐπρεπείας ἕνεκα κοιλαινέτω· συνεστραμμένης δὲ τῆς χειρὸς ἐπαγωγῇ τὰ ὑπὲρ τὸν ἔσχατον τῆς ῥάχεως σπόνδυλον λεληθότως ἀπωθείσθω πρὸς τὸ μὴ γενέσθαι λόρδωσιν· οὕτω δὲ καὶ κατὰ νώτου καὶ μεταφρένου χάριν τοῦ δυσεξύβωτα καὶ [μὴ] ἀνώμαλα εἶναι. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸ κεφάλιον πρῶτον μὲν [κατὰ] περιαγωγὴν ἑκατέρᾳ χειρὶ τριβέτω στρογγύλως· δεύτερον δέ πως [5] ὑποτυπούτω αὐτό, ποτὲ μὲν ἐξ [6] ἀντιθέτων τῶν χειρῶν [7] ᾗ μεν κατ' ἰνίου, ᾗ δὲ κατὰ μετώπου τασσομένῃ, ποτὲ δὲ ᾗ μὲν κατὰ κορυφῆς, ᾗ δὲ ὑπ' ἀνθερεῶνα· εὐρυθμιζέτω δὲ δεξιῶς τὸ κρανίον, ὥστε μὴ προμηκέστερον ἢ φοξὸν ἀποτελεσθῆναι· ποτὲ δὲ καὶ κινείτω προσεπαίρουσα τὸ κεφάλιον καὶ ἀποτεινέτω γυμνασίας ἕνεκα τῶν τενόντων καὶ κι-

1 τὴν codd. — 2 ἕνα ἡ μετὰ codd., et ἀπρεποῦς. — 3 εὐκινήσεως codd. — 4 εὐτρεπίας codd. — 5 ὑπὸ τὸ αὐτὸ codd. — 6 ἀντιθέντων codd. — 7 ᾗ codd., et sic item in seqq., ubi ᾗ dedi.

et rursus contra a cervice ad os sacrum usque in directum extendens et premens spinam dorsi excavet, ut una cum pulchra forma etiam compositio vertebrarum cum mobilitate acquiratur. Postea digito medio et indice partes circa nates impressione digitorum decorae formae gratia excavet; contractae vero manus applicatione partes super extremam spinae vertebram sensim detrudantur, ne λόρδωσις (spinae flexura versus anteriora) nascatur; simili quoque modo secundum dorsum et spinae partem, quae pone diaphragma est, ne facile gibbositas oriatur et ut aequales sint illae spinae partes. Hoc facto capitulum utramque manum in orbem circumagendo secundum rotunditatem suam fricet, dein id quodammodo conformet oppositis inter se manibus, alias altera ad occiput, altera ad frontem applicata, alias altera ad verticem, altera sub mento. Apte autem cranium efformet, ut neque oblongius sit, neque acuminatum reddatur. Nonnumquam etiam attollens capitulum moveat et

νήσεως τῶν σπονδύλων, ἐπεὶ δι' ἑαυτοῦ ταῦτα τὰ μέρη κινεῖν ἀδυνατεῖ τὸ [1] νήπιον. Τούτων δὲ ἐπιμεληθεῖσα στρεφέτω τὸ βρέφος καὶ τὰ ἔμπροσθεν συναλειφέτω καὶ διά τινων ἡμερῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐγχυματιζέτω καὶ μὴ καθ' ἡμέραν· [2] ὀφθαλμίαι γὰρ ἐντεῦθεν ἐνίοις ἐπακολουθοῦσιν ἑλκουμένων ποτὲ καὶ τῶν ὑμένων. Τριβέτω δὲ πάλιν ἀπὸ ἀκρωμίου κατὰ μίαν ἀποτεταμένην χεῖρα· κἄπειτα λοιπὸν αὐτὰς ἀντιπαραλλασσέτω [3] περὶ στερνὸν ἕως ἐπὶ πλευρὰς ἄγουσα καὶ περιπτύσσουσα, καθάπερ ἐπὶ τῶν [4] παρεμβαινόντων εἴωθε γίνεσθαι, μετὰ ποσῆς [5] ἐκτάσεως. Προσανατριβέτω δὲ κοιλίαν καὶ θώρακα καὶ καθ' ἓν πάλιν σκέλος [ἑκάτερον] ἀποτεταμένον, εἶθ' ὑφ' ἓν ἐζυγωμένα τὰ δύο· διασαλευέτω δὲ καὶ τὰς ἐπιγονατίδας, ἵνα μὴ δυσκίνητοι τῇ συμβολῇ τῶν κώλων καθιοῦνται, καὶ προσεκπλατυνέτω χάριν εὐμορφίας ἁπλῇ τῇ χειρὶ κατὰ μῆκος ἀντιπαραγομένῃ, συνηγμένων πρὸς ἄλληλα τῶν σκελῶν. Τριβέτω δὲ τοῖς ἀντίχερσιν ἑκατέροις καὶ τοὺς ὀφθαλμούς· [καὶ] περιπλαττέτω καὶ τὸν μυκτῆρα, διεγείρουσα μὲν αὐτὸν ἐπὶ σιμῶν, θλίβουσα δὲ ἐπὶ

1 νήπιον τούτου. τῶν δὲ ἐπιμεληθείσας τρεφέτω codd. — 2 ὀφθαλμιᾷ codd. — 3 περιστερὸν ὁ ὡς ἐπὶ codd. — 4 παραμβανόντων codd. — 5 ἐκστάσεως codd.

extendat, ut tendines exerceantur et vertebrae moveantur, quum recens natus per se partes illas movere non valeat. Et postquam haec procuraverit, infantem convertat, et partes anteriores inungat et aliquot dierum intervallo oculis succum aliquem infundat, sed non quotidie; nonnullis enim hinc lippitudines obortae sunt, subinde etiam membranis oculi exulceratis. Fricet autem rursus ab humero summo inde singulas deinceps manus extensas et dein singulas ad oppositum latus circa pectus usque ad costas adducat et circa complicet, quemadmodum in altum locum adscendentes facere solent, et aliquantum extendat. Fricet insuper ventrem et thoracem et rursus singula deinceps crura extensa, tum coniunctim utrumque simul; commoveat etiam patellas, ne aegre motae connexione artuum considant, etiam in latum eas extendat manu plana circumducta secundum longitudinem, cruribus ad se invicem admotis. Fricet quoque singulis pollicibus oculos, et nasum quoque in debitam for-

γρυπῶν, προσαναστέλλουσα ἐφ' ὧν τὸ γρυπὸν οὐ κατὰ μετεωρισμὸν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος, κατὰ προπέτειαν δὲ τῶν περὶ τὸ [1] σφαιρίον ἄκρων ἐπισπωμένη [2] ἀνεσταλμένα τὰ πτερυγώματα τῶν ῥινῶν. Εἰ δὲ ἄρρεν τὸ νήπιον ὑπάρχον φαίνοιτο λειπόδερμον, τρυφερῶς ἐπισπάσθω τὴν ἀκροποσθίαν, ᾗ καὶ διὰ κροκύδος συνεχέτω πρὸς διακράτησιν· ἑλκομένη γὰρ ἐκ τοῦ πρὸς ὀλίγον καὶ συνεχῶς ἐπισπωμένη ῥᾳδίως ἐπιδίδωσι καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἀπολαμβάνει μῆκος καλύπτουσα τὴν βάλανον καὶ συνεθιζομένη τὴν φυσικὴν εὐμορφίαν τηρεῖν. Προσαναπλασσέτω δὲ καὶ τὸν ὄσχεον ἐκ τῶν συμμηριῶν καὶ, ἵνα μὴ θλίβηται, ὑποβάλλουσα ἔριον κατὰ τῶν μηρῶν οὕτως [3] αὐτὸν ἀποτιθέτω. Μετὰ δὲ τὸν διαπλασμὸν σπαργανούσθω τὸ βρέφος ὀλίγῳ λελιπασμένον ἐλαίῳ· τὸ γὰρ πλεῖον [4] ἀποψήχεται καὶ οὐκ ἐᾷ μένειν τὰ σπάργανα ἐδρασμένα, καὶ ὀλισθανόντων καὶ περιτρεπομένων διαστρέφεται τὰ κῶλα. Συμφέρει δέ ποτε καὶ κηρῷ Τυρρηνικῷ ἀνιέντα ἐλαίῳ πρὸ τῆς σπαργανώσεως ἀλείφειν τὰ σώματα· μαλάσσει γὰρ [5] οὗτος καὶ

1 πτερὸν codd. — 2 δὲ ἀνεστ. codd. — 3 αὐτὸ codd. — 4 ψύχεται codd. — 5 οὕτως codd.

mam effingat, eum attollens in simum habentibus, deprimens contra in iis, qui sint adunco, et in his quidem non reprimens nasum qua parte prominentia maxime prostet, verum adducens ad extremum apicem deorsum vergentem narium alas sursum retractas. Quodsi in masculo infante pudendi cutis deficiat, leniter attrahat praeputium, vel etiam flocco circumdatum retineat; sensim enim attractum et continenter adductum facile cedit et naturalem acquirit longitudinem, ita ut glandem praetegat et assuefiat ut pulchram formam, quam natura illi esse voluit, servet. Praeterea etiam efformet scrotum ex interfemineo et ne comprimatur lana a parte femorum subiecta id reponat. Post conformationem vero fasciis obvolvatur infans pauxillo olei inunctus; nam quod nimium est detergitur, nec firmiter adplicari sinit fascias, quibus delabentibus et in circuitu revolutis membra distorquentur. Nonnumquam etiam utile est ante obvolutionem fasciarum partes inungere cera Tyrrhenica, quae emollit et corporis molem calefacit, tum etiam ad

θάλπει τὸν ὄγκον· ἔτι δὲ προστρέφει καὶ λευκαίνει τὸ σῶμα. Μετὰ δὲ τὸ λουτρὸν ἐκμυζάτω τὰ ὦτα καὶ τοὺς μυκτῆρας τοῦ βρέφους, ὅπως μὴ ὑπομεῖναν ὑγρὸν τρυφεροὺς [1] ἔτι τυγχάνοντας τοὺς φυσικοὺς πόρους βλάψῃ.

5 ΚΕΦ. λε'.

Πῶς δεῖ καὶ πότε διδόναι τῷ βρέφει τὸν μαστόν.

Διαστήσασα δὲ ὀλίγον, ὥστε τὴν ἐκ τοῦ λουτροῦ ταραχὴν [καταστῆναι], [2] αὐτὸ παρατιθέτω· τὸ γὰρ εὐθέως παρέχειν τὴν τροφὴν ἐπιβλαβὲς οὐ μόνον νηπίῳ, ἀλλὰ καὶ τελείῳ· πεπυρωμένη
10 γὰρ ἡ σύγκρισις ἀθρόως ἐπισπᾶται τὴν τροφὴν καὶ διαφθείρει· καὶ αὐτὴ [ἡ] γαλουχοῦσα, εἴπερ ἀπὸ βαλανείου τυγχάνει [οὖσα], διαστήσασα [3] τὸ κῦταρκες [διδότω τὸ γάλα], καὶ προλαμβανέτω πρότερον ὑδάτιον· οὐ γὰρ τεταραγμένῳ τῷ σώματι μόνον [4] ἐπιβλαβὲς λαμβάνειν τὴν τροφὴν, ἀλλὰ καὶ [ἡ] ἀπὸ

1 ἐπιτυγχ. codd. — 2 αὐτῷ codd., et παρατιθέντων. — 3 τῷ τὸ codd. — 4 ἐπιβλαβῶς codd.

nutritionem confert et albedinem corpori impertit. Post balneum vero nutrix exsugat aures et nares infantis, ne liquor restitans meatibus naturalibus, qui etiamnunc sunt teneri, noceat.

CAPUT XXXV.

Quo modo et quando infanti mammam praebere oporteat.

Tempore autem aliquo lapso, ita ut perturbatio a balneo conquieverit, eum mammae admoveat; nam statim alimentum dare non solum recens nato, sed etiam adulto nocet; constitutio enim incensa confertim alimentum attrahit et corrumpit. Atque ipsa nutrix, si recens e balneo redeat, differat satis diu lac suum infanti praebere, atque antea pauxillum aquae bibat; neque enim perturbato solum corpori nocet alimentum sumere, sed nocet etiam alimentum, quod a

τεταραγμένου [τοῦ] σώματος τροφὴ βλάπτει. Καὶ τὸ νήπιον οὖν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ διαστησάτω, καὶ ἡ τροφὸς ἀπαμελξάτω τὸ [1] παρεγκείμενον τοῖς μαστοῖς, καὶ ἀποθλίψασα τὸ [2] ὑπὸ τῆς ταραχῆς διεφθαρμένον γάλα, τότε διδότω καθαρὰν τροφὴν εὐ-
5 σταθοῦντος τοῦ σώματος. Ἀεὶ μέντοι παρέχουσα τὸν μαστὸν καθεζέσθω καὶ προστερνισαμένη ταῖς ἀγκάλαις τὸ βρέφος ποσῶς ἀνάρροπον ἐπὶ [3] πλευρὸν ἐσχηματισμένον, ποτὲ μὲν δεξιὸν, ποτὲ δὲ εὐώνυμον, ἐντιθέτω τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ τὴν θηλήν. Καθεζέσθω μὲν οὖν οἷον ἐπινενευκυῖα, ἐπειδήπερ ὑπτιωμένης
10 αὐτῆς ἢ καταρρόπου ἐσχηματισμένης δυσκολωτέρα γίνεται ἡ κατάποσις, ὥστε ποτὲ μὲν ἀνταποδίδοσθαι τὸ πινόμενον, ποτὲ δὲ καὶ πνιγμοῦ γίνεσθαι παραίτιον· τοῦ αὐτοῦ δὲ χάριν καὶ τὸ βρέφος ποσῶς ἀνάρροπον ἐσχηματίσθω, μὴ διηνεκῶς δὲ ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρόν· πρῶτον μὲν [γὰρ] εἰς τὸ ἐναλλάξαι ἐφ' ἑκατέ-
15 ρου [4] δεῖ μαστοῦ τρέφεσθαι· δεύτερον δὲ πρὸς τὸ μὴ μετὰ τὴν λύσιν τῶν σπαργάνων [5] παντότε κατεχομένην τὴν δεξιὰν μελέτην ὑπομεῖναι τῆς ἀνεργησίας. Ἐνθεῖσα μέντοι τὸν μασθὸν, ὡς

1 παρακειμ. codd. — 2 ἀπὸ codd. — 3 πλευρὰν codd. — 4 δὲ codd. — 5 μὴ παντ. codd.

perturbato corpore provenit. Itaque infans quoque post balneum aliquamdiu moretur, et nutrix emulgeat lac, quod mammis inest, et expresso quod per perturbationem corruptum est, tum demum alimentum purum corpore composito praebeat. Semper autem, cum mammam praebet, sedeat et infantem capite aliquantum elevatiore et in latus compositum cubitis ad pectus sibi adplicet, idque alias in latus dextrum, alias in sinistrum, papillamque eius labiis immittat. Sedeat igitur quasi corpore antrorsum supra eum inflexo, quandoquidem, ubi in dorsum reclinatur, vel eo habitu ut deorsum vergat, deglutitio difficilior fit, ita ut nonnumquam reddatur quod deglutitum est, nonnumquam etiam suffocationis causa fiat. Eadem de causa infantem quoque capite aliquanto elevatiore componere oportet, sed non continenter in latus dextrum inclinare; primum enim quidem commutandi causa utraque mamma nutriri debet, tum etiam ne post fasciarum solutionem manus dextra sem-

εἴρηται, πρὸ τοῦ τὸ νήπιον [1] ἐπισπάσασθαι τὴν θηλὴν πράως [2] ἐκθλιβέτω τὸ γάλα πρὸς ὑπόμνησιν τῆς ὀρέξεως καὶ εἰς τὸ μὴ κακοπαθεῖν ἐπὶ πολὺ τὸ νήπιον τὴν πρώτην βιαζόμενον ὁλκήν. Ἀφ' ὕπνου δὲ ἡ τροφὸς ὑπάρχουσα παντότε περιπατείτω διατριψαμένη καὶ σαλεύουσα τοὺς μαστοὺς, [καὶ] οὕτω τὸ γάλα τῷ τρεφομένῳ παρεχέτω· διατμίζεται γὰρ τὸ περισσὸν καὶ λύεται τὸ παχυμερὲς ἐκ τῆς τοιαύτης προδιακινήσεως. [3] Μικρὸν δὲ ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτὸ προδιακατέχουσα μετὰ τὸ συμμέτρου μετασχεῖν γάλακτος κοιμιζέτω καθ' οἵας ὑπεδείξαμεν κοίτης πρόσοπτόν [4] τε καὶ ἔγκλινον καθεδρίῳ· παντότε δὲ ἄνωθέν τι περιβαλλέσθω σκέπης ἕνεκεν, ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς [5] αὐτοῦ ἐπικαλυπτέτω διά τινος, οὐ μόνον τῇ τρυφερίᾳ πρὸς πᾶν τὸ παρεμπεσεῖν δυνάμενον εὐαδικήτους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ πλείονος φωτὸς καὶ τῆς ἀναιδεστέρας αὐγῆς εἰωθότας ἀποστραβοῦσθαι. Μὴ συγκοιμάσθω δὲ τὸ βρέφος αὐτῇ καὶ μάλιστα ἐν ἀρχαῖς, ἵνα μὴ ἀπροόπτως ἐπικυλισθεῖσα περιθλάσεως, ἢ πνιγμοῦ γένηται παραιτία· διὸ καὶ παρακείσθωσαν αἱ βαυκάλαι τῇ κλίνῃ,

1 ἐπισπασθῆναι codd. — 2 ἐνθλιβέτω codd. — 3 μικρὰ et mox αὐτὰ codd. — 4 δὲ codd. — 5 αὐτῶν codd.

per contenta in consuetudinem inertiae deveniat. Immissa autem, uti dictum est, mamma, antequam infans papillam attrahat, leniter lac exprimat, ut appetitus excitetur et ne damnum accipiat recens natus prima suctione diu vi continuata. Quodsi nuper e somno exsurrexerit nutrix, omnino deambulet mammas fricans et commovens, atque ita lac infanti praebeat; nam redundans exhalat et quod nimis crassum est dissolvitur facta antea eiusmodi commotione. Paulisper vero cubitis eum amplexa tenens, postquam modicam lactis copiam acceperit, somno tradat infantem in cubili, quale descripsimus, ita ut conspici possit et ad sellulam reclinet; semper vero tegumenti gratia aliquid superiniiciatur; vel oculos aliquo contegat, non solum quia pro teneritudine sua e quavis re, quae illabi possit, facile laeduntur, sed etiam quia luce nimia et fulgore clariore distorqueri solent. Ne autem infans cum illa dormiat, praesertim primis temporibus, ne ex improviso super eum

[1] κἂν ἐνίοτέ τι σπουδάζῃ τὸ βρέφος ἔχειν, ἡ σκάφη κατὰ τῆς κλίνης ἐπιτιθέσθω. Παραινετέον δὲ τῇ τροφῷ καὶ ὥστε μὴ δι' ὅλης τῆς ἡμέρας ἢ νυκτὸς διδόναι τὸ γάλα· διὰ γὰρ τὴν ἀμετρίαν νόσοις ἁλίσκεται πρὶν ἐξοικονομῆσαι τὸ πρῶτον ἕτερον λαμβάνον, καὶ οὕτω διαφθεῖρον τὸ πρῶτον, καὶ μάλιστα νυκτός. Πλεονάκις μὲν οὖν παρέχειν τὸν μαστὸν, παρ' ὅσον τὴν αὐτάρκη τροφὴν οὐ δύναται [παραυτίκα] λαμβάνειν· καὶ γὰρ τὸ γάλα φύσει [2] πλησμονῶδες, ὥστε κόρον ἐμποιῆσαι τῷ νηπίῳ πρὶν ἢ αὔταρκες αὐτῷ πρὸς τὴν διάθρεψιν παρατεθῆναι. Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ βρέφος, κάμνον διὰ τὴν ἀτονίαν τοῦ ἐπισπᾶσθαι ἄχρι πλείονος τὴν θηλὴν, ἀφίσταται πρὸ τοῦ λαβεῖν τὸ αὔταρκες· παρὸ πλεονάκις μὲν αὐτῷ δεῖ τὸ γάλα δίδοσθαι, πλὴν οὐκ ἀδιαλείπτως, οὐδὲ πρὸ τοῦ λουτροῦ, πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐν αὐτοῖς τοῖς βαλανείοις, ὅπερ ἀπαραιτήτως ποιοῦσιν αἱ γυναῖκες ῥᾳδίως κλαῖον αὐτὸ σιτῆσαι ἐθέλουσαι· διαφθειρομένου [3] γὰρ καὶ ἀποξυνομένου τοῦ γάλακτος κακοῦται τὸ νευρῶδες [καὶ] ἐπιληψίαι τε καὶ ἀποπληξίαι γίνονται. Πάντων δὲ χαλεπώτατον καὶ εἰς προφυλακὴν

1 κἂν ἔνιον τι codd. — 2 πλησμόνως τε κόρον codd. — 3 δὲ codd.

devoluta contusionis, vel suffocationis causa fiat; quapropter etiam cunae prope adstent lectulo et, si quando infans vehementer aliquid desideret, scapha lectulo imponatur. Admonenda quoque est nutrix ne per totum diem vel noctem lac praebeat; nam propter insignem copiam novum accipiens infans antequam prius sit digestum, morbis afficitur, cum etiam prius corrumpit, maximeque noctu. Frequenter igitur mammam praebeat, quia alimentum sufficiens statim capere non potest, nam lac eiusmodi naturae est, ut prompte repleat, ita ut satietatem infanti adferat antequam satis illi sit advectum ad nutritionem. Atque ipse infans propter debilitatem defatigatus papillam diutius attrahendo desistit prius quam satis acceperit; quapropter saepius illi lac praebere oportet, nec tamen sine intermissione, neque ante balneum, neque sane in ipsis balneis, quod, nisi vetes, mulieres faciunt facile ploranti cibum praebere volentes. Corrupto enim et acescente lacte laeduntur nervi et epilepsiae atque apoplexiae oriuntur. Pessimum vero omnium, ne infans

τοῦ μηδόλως αὐτὸ κλαῦσαι τὴν θηλὴν [1] ἀεὶ τῷ στόματι [2] ἐγκαταλιπεῖν αὐτοῦ κοιμωμένου· θλιβομένων γὰρ τῶν μυξωτήρων καὶ ἀποφρασσομένου τοῦ στόματος, καὶ βαρυνομένου τοῦ φάρυγγος, ἔσθ' ὁπότε τοῦ γάλακτος χωρὶς ἐκμυζήσεως ἐπιρρέοντος τὸ νήπιον πνίγεται. Ἄλλως δὲ μὴ διὰ τὸ κλαίειν παντότε [τὸν] μαστὸν αὐτῷ παρέχειν· πρῶτον μὲν γὰρ αὐτῷ συμφέρει ποτὲ καὶ ὁ κλαυθμός· γυμνάσιον γὰρ φυσικὸν τούτοις εἰς τόνωσιν τοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, πρός τε τὴν διάτασιν διευρυνομένων τῶν πόρων ἡ ἀνάδοσις τῆς τροφῆς εὐχερεστέρα παρασκευάζεται· πλὴν οὐχ ἕως πλείονος [3] κλαίειν ἀνετέον αὐτό· καὶ γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀδικεῖ καὶ τῆς εἰς ὀσχέον ἐντέρων κατολισθήσεως αἴτιον γίνεται· δεύτερον οὐ διὰ μόνην [4] ἔνδειαν κλαυθμυρίζει τὸ βρέφος, ἀλλὰ καὶ διὰ σφίγξιν ἢ θλίψιν κακῶς ἐσχηματισμένον, ἢ διὰ δῆξιν περισσωμάτων, [5] ἢ ζῴου τινὸς [6] νυγμὸν, ἢ πλῆθος τροφῆς ἔτι βαρούσης τὸν ὄγκον, ἢ ῥῖγος, ἢ καὶ τὸ μὴ δύνασθαι διαχωρῆσαι, σκληροτέρου [7] παρεγκειμένου τοῖς ἐντέροις περισσεύματος, ἢ διὰ [8] δυσαρέστησιν,

1 δεῖ codd. — 2 καταλιπεῖν codd. — 3 πλὴν codd. — 4 εὐδίαν codd. — 5 καὶ codd. — 6 ἢ νυγμὸν codd. — 7 παρακειμένου. — 8 δυσαρέστησιν ἄλλως ἢ ποσὸν ὧν ἕκαστον ἐφ' ὅσον ἐνδέχεσθαι σημειοῦσθαι δὲ πέφυκεν, ὥστε codd.

omnino ploret, papillam semper in eius ore relinquere, cum dormit; compressis enim naribus atque ore occluso, et gravatis faucibus, lacte subinde vel sine suctione adfluente, infans suffocatur. Profecto sane non semper quia plorat mammam illi praebere oportet. Primum enim vel ploratus ipse nonnumquam utilis est; naturalis enim est exercitatio ad spiritus et organorum respiratoriorum corroborationem, et ad distentionem dilatatis meatibus distributio alimenti per corpus facilius obtinetur. Non tamen nimis diu eos plorare sinere debet; nam id oculos laedit et intestinorum in scrotum descensus causa fit. Tum vero non solum propter alimenti inopiam infans plorat, sed etiam propter constrictionem, vel pressionem, si pravo habitu decumbat, vel propter morsum excrementorum, vel animalis nescio cuius punctionem, vel copiam alimenti etiamnunc corpus gravantis, vel rigorem, vel quia alvum ponere nequit, solidiore excremento in intestinis praesente; vel propter molestiae sensum, vel

ἢ δι' ἄλλο τι ὁποῖον δὴ πέφυκεν, ὧν ἕκαστον ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται σημειούσθω, ὥστε κατάλληλα πρᾶξαι τοῖς ὀχλοῦσι καὶ [1] μὴ πάντως ἐπὶ τὸ δοῦναι τὸν μαστὸν τῷ βρέφει παρελθεῖν. Ὅτι μὲν οὖν θλίβεται, γνωρίσομεν τῷ δακτύλῳ τὴν θλίψιν τῶν τελαμώνων καταλαμβάνοντες καὶ πελιούμενον ἄκρον ἰδόντες ἢ μὴ κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένον· ὅτι δὲ δάκνεται ἢ νύσσεται ὑπό τινος, διὰ τὸ αἰφνίδιον κραυγάσαι μήτε μετασχηματισθὲν, μήτε ἐσφιγμένον ὑπὸ τῶν σπαργάνων· ὅτι δὲ βαρεῖται διὰ πλείονος τροφῆς παράθεσιν, διὰ τοῦ ἀσᾶσθαι καὶ [2] ἐρυγιάζεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ μετέωρον ἔχειν τὸ ὑποχόνδριον· κἀκ τούτου [δὲ] μαθεῖν πρόσεστι, ποσάκις πέπωκε γάλα· ὅτι δὲ ῥιγοῖ, διὰ τοῦ πυκνοῦσθαι καὶ συστρέφεσθαι καὶ ἀπεψύχθαι, ποτὲ δὲ καὶ πεπελιῶσθαι τὰ γυμνὰ, καὶ τὸν ὄγκον, ἐν ᾧ τρέφεται, φαίνεσθαι ψυχρόν· ὅτι δὲ καυματίζεται, διὰ τοῦ θερμοτέρου μὲν ἡμᾶς ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ ἀέρος, ἐρυθραίνεσθαι δὲ καὶ πνευστιᾶν τὸ νήπιον, ἢ πολλάκις παρὰ τὸ δέον σκεπάσμασι περιβεβλῆσθαι· ὅτι δὲ παρὰ τὸ σκληρὸν εἶναι τὸ σκύβαλον καὶ δυσδιαχώρητον,

1 οὐ codd. — 2 ῥυγιαζ. codd.

aliud quid qualecumque, quae singula, quantum fieri potest signis suis cognoscere oportet, ita ut faciamus quod noxis illis adversum est, nec semper eo recurratur ut infanti mamma praebeatur. Premi igitur infantem dignoscemus digito pressionem fasciarum sentientes et videntes extremam aliquam partem corporis livescere, vel non compositam esse secundum naturam suam; eum autem aliqua re morderi vel pungi, e ploratu subitaneo, cum neque alieno habitu sit compositus, nec fasciis constrictus. Nimio cibo eum gravari noverimus e nausea et ructibus, saepe etiam ex hypochondrio in tumorem sublato; praeterea etiam inde cognosci poterit, si reputemus quoties lac biberit. Infantem autem rigore teneri novimus, ubi densatur et contrahitur, et refrigeratur; interdum quoque inde, quod partes nudatae livescunt et quod moles, in qua enutritur, frigida videtur. Eum ardore vexari patebit inde, quod aërem ambientem calidiorem esse sentimus, infantem vero rubere vel anhelare observamus, vel praeter modum stragulis esse coopertum.

ἐκ τοῦ μετὰ διατάσεως καὶ συνολκῆς τοῦ σώματος κλαίειν ἔνεστι γνῶναι· ὅτι δὲ [διὰ] δυσαρέστησιν καὶ ὁποιανδήποτε νόσον, διὰ τοῦ συνάγεσθαι τοῖς χαρακτῆρσι καὶ ἀποστρέφεσθαι τὸν μασθὸν ἐπὶ μηδεμίαν τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων αἰτιῶν. Τὸ δὲ
5 τῆς τροφῆς ὀρεγόμενον, διὰ τοῦ μηδενὸς τῶν εἰρημένων παρόντος τὰ χείλη μὲν σαλεύειν, τὸ δὲ στομάτιον ἀνοίγειν καὶ μάλιστα [1] εἴ τις τῷ ἑαυτοῦ δακτύλῳ παράψαιτο, διὰ τῆς ἁφῆς εἰς ὑπόμνησιν ἄγων τῆς θηλῆς· ἔτι δὲ διὰ τοῦ προσεπιθεωρῆσαι [2] πόσῳ μὲν εἴωθεν ἀρκεῖσθαι γάλακτι, πόσον δὲ ἔλαβε νῦν, καὶ
10 [3] εἴτι ἐπὶ πολὺ ὁ μεταξὺ γεγένηται χρόνος καὶ ὑποχόνδριον [4] καθεῖτο· τότε γὰρ παρέχουσα τῷ βρέφει τὸν μαστὸν ἡ γαλοῦχος εἰς διόρθωσιν τῶν διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς κλαυθμυριζόντων, οὐ διαμαρτήσεται. Φυλάττεσθαι δὲ καὶ μετὰ τὸ πληρωθῆναι τοῦ γάλακτος εὐθέως αὐτὸ κινεῖν· καὶ γὰρ οἱ τέλειοι μετὰ τρο-
15 φὴν αἰωρούμενοι βλάπτονται φθειρομένης τῆς τροφῆς, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸ ἀκμὴν νήπιον, διά τε τὴν τρυφερίαν τοῦ σώματος

1 εἴτις ἑαυτοῦ δάκτυλον παρ. codd. — 2 ποσὸν codd. — 3 ἔτι codd. — 4 καθεῖντο codd.

Eum autem plorare propter durum excrementum et quod difficulter deponat, novimus inde, quod cum intentione et contractione corporis plorat. Propter molestiae sensum vero et morbum qualemcumque constabit eum plorare, quando vultus lineamenta contorquet et mammam aversatur, nulla de causa earum, quas ante memoravimus. Alimenti autem desiderium ploratus causam esse cognoverimus inde, quod nulla re supra dicta praesente labia commoveat, et osculum aperiat, maximeque si quis digito suo attingat, attactu illo papillam illi in mentem revocans; tum etiam inde quod consideretur quanto lactis contentus esse soleat, et quantum nunc ceperit, et num sat longum sit tempus a postremo quo alimentum ceperit, et num hypochondrium consederit; nam ita rebus se habentibus si nutrix infanti mammam praebeat, ut melius degant infantes propter alimenti desiderium plorantes, minime peccabit. Cavendum etiam, ne statim postquam repletus sit lacte infantem moveamus; nam vel adulti post coenam gestatione usi laeduntur alimento

καὶ διὰ τὸ φύσει πως εὐεπιπόλαστον εἶναι τὸ γάλα, δι' ἣν αἰτίαν ὡς εἰκὸς καὶ τὰ βρέφη συνεχέστερον [1] ἐξερᾷ πρὸς τὴν ἄτακτον καὶ ἀδιάλειπτον κίνησιν ναυτιῶντα καὶ [2] ἀνατρεπόμενα τὸν στόμαχον τοῖς δυσθαλάσσοις τῶν πλοϊζομένων ἐμφερῶς. Διὰ
5 τοῦτο καὶ τὰ οὕτω τρεφόμενα πλαδαρὸν ποιεῖ τὸ σῶμα καὶ πρὸς τὰς νόσους [3] εὐεπηρέαστον, ὅμοιόν τι πάσχοντα τοῖς σιτευομένοις ἐρίφοις, [4] οὓς οἱ κατ' ἐπιτήδευσιν λιπαροὺς ποιῆσαι θέλοντες, ὅταν πληρωθῶσι τοῦ γάλακτος, ἐν σπυρίδι κρεμάσαντες κινοῦσι δι' ὅλης ἡμέρας τε καὶ νυκτός· οὕτω γὰρ διὰ τὸν σά-
10 λον τῆς τροφῆς εἰς ὅλα τὰ σώματα φερομένης [5] διοικεῖται, καὶ ἐμπιπλᾶται μέρος ἕκαστον. Εἰ δὲ ἐπιμόνως κλάοι τὸ βρέφος ἀπὸ τῆς γαλακτοποσίας, ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτὸ διακρατείτω ἐρεθισμοῖς τισι καὶ ψελλίσμασι καὶ φωναῖς προσηνέσι παρηγοροῦσα τὸν κλαυθμόν, μήτε δὲ ἐκφοβοῦσα, μήτ' ἐπιταράττουσα
15 ψόφοις τισὶν ἢ ἄλλαις ἀπειλαῖς· ἡ γὰρ ἀπὸ τῶν τοιούτων ἔκπληξις αἰτία παθῶν γίνεται ποτὲ μὲν σωματικῶν, ποτὲ δὲ

1 ἐξερᾶν codd. — 2 ἀνατρεπόμενα ὅμοια τοῖς δυσθ. codd. — 3 εὐεπηρέαστα codd. — 4 ὡς codd. — 5 διοικεῖ codd.

corrupto, multo magis vero infans cum propter corporis teneritudinem, tum quia lac natura sua fere supernatat; quapropter, uti videtur, infantes etiam frequenter id eructant propter inordinatum et non interruptum motum vomiturientes et subversum stomachum habentes, instar eorum ex navigantibus, qui motum in mari aegre ferunt. Idcirco qui ita enutriuntur humore redundans corpus sibi acquirunt et morbis facile prehenduntur, similiter fere affecti ac satiati hoedi, quos qui pinguefacere volunt, cum lacte eos repleverint, in corbe suspensos per integrum diem et noctem agitant. Ita enim cibus iactatione per totum corpus distributus in nutrimentum vertitur et partes singulae replentur. Quodsi continenter infans ploret postquam lac duxerit, intra cubitos eum contineat, irritationibus aliquantulis et balbutiendo et vocibus lenibus ploratum sedans, minime vero eum perterritans, nec conturbans sonis quibusdam, vel praesertim minis; nam terror inde exortus causa fit affectuum tum corporis, tum animi. Itaque non statim a

ψυχικῶν. Οὐκ εὐθέως οὖν μετὰ τὴν τροφὴν αἰωρητέον, ἀλλὰ ἢ [1] μετὰ τὸ αὐτὴν ἀναδοθῆναι, ἢ πρὸ τροφῆς· πρὸς ἀναλογίαν δὲ τῆς ἕξεως καὶ διὰ τῆς αἰώρας κίνησις ἐπιτηδευέσθω, τὸ πρῶτον μικρὸν σαλευομένης τῆς σκάφης, ἢ τῆς βαυκάλης κρεμα-
5 μένης, ἢ ἐπὶ διαγωνίων λίθων [2] ἐπηρεισμένης, εἰς ὕστερον δὲ καὶ [3] διὰ φορείου· μετὰ δὲ τέσσαρας μῆνας καὶ τῆς τροφοῦ διακρατούσης ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτὸ καὶ περιπατούσης, ἢ διὰ ζεύγους αἰωρουμένης· τὸ γὰρ βαστάζειν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτὸ καὶ κινεῖν ἀποδοκιμάζομεν· θλιβόμενοι γὰρ οἱ δίδυμοι ποτὲ μὲν ἀνα-
10 τρέχουσι εἰς τὰ ὑπερκείμενα, ποτὲ δὲ διαλύονται, καὶ οὕτως οἱ μὲν γίνονται κρυψόρχαιοι, οἱ δὲ εὐνοῦχοι. [4] Δεῖ δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ πρόβασιν τῶν χρόνων παρεγγελμάτων ἐπιθεωρεῖν.

ΚΕΦ. λς'.

Περὶ τῆς τοῦ ὀμφαλοῦ ἀποπτώσεως.

15 Καὶ πρῶτον μὲν, μετὰ τρεῖς, ἢ τέσσαρας ἡμέρας, ἢ [5] ὁποσασοῦν,

1 μετ' αὐτὴν codd. — 2 ἐπηρειμμένης. — 3 διάφορος μετὰ codd. — 4 αἱ δὲ codd. — 5 ὁπωσοῦν codd.

cibo motu agitandum, sed vel postquam digestus is est, vel ante cibum sumptum. Pro ratione vero corporis habitus etiam motus per gestationem paretur, primum quidem scapha paululum commota, vel cunabulis suspensis, vel oblique positis lapidibus innitentibus; tandem vero etiam lecticae ope. Quatuor vero mensibus lapsis etiam nutrice cubitis eum amplexa et ambulante, vel curru vecta moveatur; nam humeris impositum gestare atque ita movere reprobamus; pressi enim testes interdum recurrunt ad superiora, interdum vero dissolvuntur; unde alii cryptorchides evadunt, alii eunuchi. Verum etiam reliqua, quae pro temporis progressu usu veniunt, monita considerare oportet.

CAPUT XXXVI.

De umbilici lapsu.

Ac primum quidem post dies tres, vel quatuor, vel quot-

τοῦ ὀμφαλοῦ [1] κατὰ μαρασμὸν ἀποπεσόντος, τὸ ὑπολειφθὲν [2] κατὰ τὴν βάσιν ἑλκύδριον ἀποθεραπεύειν. Αἱ πολλαὶ μὲν οὖν γυναῖκες καύσασαι χοίρειον ἀστράγαλον, [3] ἢ κοχλίας, ἢ βολβοὺς καὶ λειοτριβήσασαι ἐπιπάσσουσιν· αἱ δὲ μόλυβδον κεκαυμένον καὶ [4] πεπλυμένον, σφονδύλῳ τῷ ἐριουργικῷ παραπλησίως σχηματίσασαι, κατὰ τῆς τοῦ ὀμφαλοῦ χώρας ἐρείδουσι, διὰ τὸ ἐμψυκτικὴν εἶναι τὴν ὕλην ἐπουλωθησομένης τῆς ἑλκώσεως, διὰ δὲ τὸ βαρεῖαν εὐπρεπῶς εἰς κοιλότητα τυπωθησομένου τοῦ ὀμφαλοῦ.

ΚΕΦ. λζ'.

Πότε καὶ πῶς παραλυτέον.

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ ἀπὸ τῶν σπαργάνων αὐτὸ δεῖ λύειν· ἔνιοι μὲν οὖν περὶ τεσσαρακοστὴν ἡμέραν τοῦτο ποιοῦσιν· οἱ πολλοὶ δὲ περὶ τὴν ἑξηκοστήν· οἱ δὲ καὶ μακροτέραν ταύτης προθεσμίαν ὁρίζουσιν. Ἡμεῖς δὲ περιπήξεως ἕνεκα πρὸς διαστροφὴν

1 καταμερασμὸν codd. — 2 καὶ κατὰ codd. — 3 καὶ λειοτριβήσασαι κοχλίας ἢ βολβοὺς ἐπιπασσ. codd. — 4 πεπλυμένον ἄμεινον δὲ τοῦτο καὶ σφονδ. codd.

cumque demum, umbilico emortuo et delapso, ulcusculum ad huius basin relictum persanare oportet. Pleraeque igitur mulieres ustis porcelli talo, vel cochleis, vel bulbis, et laevigatis conspergunt. Aliae plumbum ustum et lotum in formam verticuli, quo lanam nentes utuntur, efformatum ad umbilici locum adprimunt, ut, quum refrigerans sit materies, ulcusculum cicatricem ducat, et ut, quum gravis sit, decore umbilicum in cavum efformet.

CAPUT XXXVII.

Quando et quo modo infans e fasciis sit solvendus.

Temporis progressu eum etiam e fasciis exsolvere oportet. Nonnulli quidem igitur circa quadragesimum diem id faciunt, plerique vero circa sexagesimum; alii etiam longius remotum tempus rei constituunt. Nos vero consolidationis

[1]σχηματισμὸν εὔχρηστόν φαμεν τὰ σπάργανα· [2]τότε [δὲ] παρεκλύειν αὐτὰ δοκιμάζομεν, ὅτε ἤδη μετρίως πεπηγότος τοῦ σώματος, οὐκέτι φόβος ἐστὶ τοῦ διαστραφῆναί τι μέρος αὐτῶν. Τοῦτο μὲν [οὖν] ἐφ' ὧν [μὲν] διὰ βελτίονα σώματος σύστασιν, τάχιον, ἐφ' ὧν δὲ δι' ἀσθενεστέραν σύγκρισιν βράδιον [3]παραγίνεται. Δεῖ δὲ μηδὲ ἀθρόως, μηδὲ ὑφ' ἓν πάντα λύειν τὰ σπάργανα· πᾶσα γὰρ αἰφνίδιος εἰς τὸ ἐναντίον μεταβολὴ ξενοπαθείας ἀποτελεστική. Πρῶτον μὲν [οὖν] μίαν ἐλευθερῶσαι χεῖρα καὶ μετά τινας ἡμέρας τὴν ἑτέραν· εἶτα καὶ τοὺς πόδας. Προεκλύειν δὲ τὴν δεξιάν· ἐπικρατηθεῖσα γὰρ κατὰ τοὺς τὴν εὐώνυμον πρῶτον λῦσαι φθάσαντας ἀτονωτέρα γίνεται [4]τῷ βράδιον τῆς ἑτέρας ἐπὶ τὸ γυμνάσιον ἐλθεῖν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο ἀριστερόχειρας ἐνίους [5]γίνεσθαι. Πηγνυμένου δὲ τοῦ βρέφους μᾶλλον, καὶ τὸ ἐν οἴκῳ λουτρὸν δεῖ παραιτεῖσθαι, χρῆσθαι δὲ βαλανείῳ μήτε ἐπὶ πολὺν χρόνον, μήτε πεπυρωμένῳ· τὸν γὰρ κατ' οἶκον ἀέρα προσηνῶς καὶ ὁμαλῶς εὔκρατον οὕτως οὐκ ἐνδέ-

1 χρηματισμὸν codd. — 2 τότε παρεγκέλλειν codd. — 3 περιγίνεται codd. — 4 τοῦ codd. — 5 γίγνεσθαι codd.

gratia adversus distorsionem habitum utilem esse dicimus fasciationem. Tum vero eas solvere suademus, quando iam modice densato corpore non amplius metus est, ne aliqua pars eorum distorqueatur. Hoc quidem igitur in aliis propter meliorem corporis constitutionem citius, in aliis propter debiliorem corporis fabricam tardius contingit. Oportet autem nec confertim, neque eodem tempore omnes solvere fascias; quaelibet enim subitanea in contrarium mutatio novitate molestiam parit. Itaque primum unam manum liberare oportet, et post dies aliquot alteram, dein etiam pedes. Prius autem dextra exsolvenda; nam vinculis contenta, secundum eorum morem, qui sinistram prius solvunt, debilior fit, quia tardius quam sinistra ad exercitationem devenit, ita ut vel hac de causa nonnulli laevi fiant. Infante vero magis robusto facto etiam balnea domestica repudianda sunt, contraque publico utendum, nec diu protracto, nec valde calefacto. Nempe aërem domi tam leniter et aequabiliter tepidum reddere non datur. Quodsi nuper fasciis involu-

χεται παρασκευάζειν. Ἐὰν δὲ ἀκμὴν σπαργανούμενον τὸ βρέφος ἑλκωθῇ διὰ τὴν τῶν τελαμώνων παράτριψιν, ἢ δι' ἄλλην τινὰ ποιητικὴν ἑλκώσεως αἰτίαν, παραιτεῖσθαι δεῖ τὰ σπάργανα καὶ ἁπλοῦν αὐτῷ περιτιθέντα χιτωνάριον ἀποθεραπεύειν τὰ ἕλκη.

5 ΚΕΦ. λη'.

Πῶς δεῖ καθίζειν καὶ περιπάτησιν ἀσκεῖν.

Καθίζειν δὲ καὶ ἀνίστασθαι τοῦ βρέφους πειράζοντος, βοηθεῖν αὐτοῦ τοῖς κινήμασι δεῖ· τάχιον μὲν γὰρ προθυμούμενον καθίζειν καὶ μέχρι πλείονος εἴωθε κυρτοῦσθαι καμπτομένης τῆς ῥάχεως διὰ τὸ μήπω τὰ σώματα τόνον ἔχειν· προπετέστερον
10 δὲ [1] ἀνισταμένου καὶ περιπατεῖν θέλοντος, διαστρέφεται κατὰ τοὺς μηροὺς τὰ σκέλη. Τοῦτο δὲ καὶ μᾶλλον ἐπὶ Ῥώμης γινόμενον θεωρεῖται, καθὼς μέν τινες ὑπολαμβάνουσιν, ὅτι ψυχροῖς ὕδασιν ἡ πόλις κάτωθεν διαιρεῖται καὶ τὰ σώματα περιψύχεται

1 ἀνιστάμενον et mox θέλοντα et διαστρέφεσθαι codd.

tus infans exulceretur propter fasciarum attritum, vel aliam quandam causam, quae ulcera faciat, repudiandae sunt fasciae et simplicem tuniculam illi induere oportet et ulcera persanare.

CAPUT XXXVIII.

Quomodo infantem exercitare oporteat, ut sedere et ambulare discat.

Quando sedere et surgere tentat infans, eius motibus succurrendum est; nam ante debitum tempus et diutius sedere cupiens incurvari solet spina dorsi inflexa, quia partes nondum robur habent; cum vero nimio studio exsurgit et circumire vult, crura ad femora inflectuntur. Quod magis etiam Romae fieri videmus; uti nonnulli opinantur, quia locis depressis urbs aquis frigidis dividitur et corpora facile

ῥᾳδίως· καθὼς δέ τινες λέγουσι καὶ διὰ τὰς συχνὰς τῶν γυναικῶν συνουσίας, ἢ διὰ τὸ μετὰ μέθην ταῖς συμπλοκαῖς χρῆσθαι· τὸ δ' ἀληθὲς διὰ παιδοτροφίας ἀπειρίαν· οὐ γὰρ ἔγκειται τοσαύτη στοργὴ ταῖς ἐν τῇ πόλει γυναιξὶν, ὡς τὸ καθ' ἕκαστον
5 ἐπιβλέπειν, ὃν τρόπον πράττουσιν αἱ καθαρῶς Ἑλληνίδες. Μηδενὸς [οὖν] ἐπιθεωροῦντος τὰ κινήματα τῶν βρεφῶν διαστρέφεται τὰ κῶλα τῶν πλείστων· ὅλον γὰρ τὸ βάρος τοῦ σώματος ἐπίκειται τοῖς σκέλεσι, στερεὸν δὲ καὶ ἀπόκροτον τὸ ἔδαφος, ὡς ἂν κατὰ τὸ πλεῖστον λίθοις ἐστρωμένον· ὅταν οὖν ἀντίτυπον μὲν
10 ᾖ καθ' οὗ κλίνει, βαρὺ δὲ τὸ ἐπικείμενον, τρυφερὸν δὲ τὸ βαστάζον, κατ' ἀνάγκην τὰ κῶλα ὑπενδίδωσι μήπω τῶν ὀστέων τετονωμένων. Ἔνθεν, ὅταν καθίζειν πρῶτον ἄρξηται, περιβολαῖς ἱματίων αὐτὸ, οἱονεὶ παραθέσει τῶν ἀνακρατεῖν αὐτὸ δυναμένων, διερειστέον καὶ οὐ μέχρι πολλοῦ τὸ πρῶτον· προκόπτον δὲ μᾶλ-
15 λον ἕως τοῦ ἕρπειν καὶ πρὸς μικρὸν ἐξανίστασθαι, παρὰ τοῖχον αὐτὸ διαστήσαντα καταλιπεῖν· κατὰ [1] πρόβασιν δὲ καὶ πρὸς δίφρον ὑπότροχον. Οὕτως ἐκ τῆς κατὰ βραχὺ συναυξήσεως

1 πρόσβασιν codd.

refrigerantur; uti vero alii dicunt, propter frequentes mulierum amplexus, vel quia ebriae venere utuntur; re ipsa autem propter imperitiam artis infantem educandi; nempe in mulieribus urbanis non tantus insitus est prolis amor, ut singula eo spectantia observent, quemadmodum origine Graecae faciunt. Nemine igitur ad motus infantis animum advertente plerorumque artus distorquentur; nam totum corporis onus cruribus incumbit, solidum autem et repercutiens est solum, quippe fere lapidibus stratum. Quando igitur renititur id, cui insistit, grave vero est quod incumbit, et molle id quod gestat, necessario artus cedunt, ossibus nondum debitum robur nactis. Hinc, quando primum sedere incipit, circumiectis vestimentis eum, quasi appositis fulcimentis, erigere oportet, ac primum quidem haud diu. Quodsi magis accedat ad tempus, quo repat et paululum surgat, ad parietem eum collocare et ibi sibi relinquere oportet per temporis intervalla; et, ut progredi discat, ad sellam, quae infra rotas habeat. Ita e sensim adaucta

LANE MEDICAL LIBRARY

μελετήσει τὴν ἐπίβασιν. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς κινήσεως· ἑξῆς δὲ καὶ περὶ τροφῆς ὑποδεικτέον.

ΚΕΦ. λθ'.

Πότε καὶ πῶς ἀπογαλακτιστέον τὸ βρέφος.

5 Μέχρις οὖν συνδιαπαγῇ τὸ νήπιον, μόνῳ διατρεφέσθω γάλακτι· στενῶν γὰρ ἔτι τῶν ἀραιωμάτων ὑπαρχόντων, ἐπισφαλὲς ἐπὶ τὴν στερεωτέραν [1] προέρχεσθαι τροφὴν, βραδυποροῦσαν μὲν πρὸς τὰς ἀναδόσεις διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων, θλίβουσαν δὲ πᾶν τὸ δοκοῦν αὐτὴν ὑποδέχεσθαι. Διὸ καὶ αἱ [2] προ-
10 πετέστεραι μετὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν ἤδη πειρώμεναι διδόναι τὴν σιτώδη τροφὴν, ὅπερ μάλιστα ποιοῦσιν ἐξαντλεῖν τὸ γάλα βαρυνόμεναι, [ἁμαρτάνουσι·] φαῦλον δὲ καὶ τὸ ἐκ τῶν ἐναντίων, ἤδη τοῦ σώματος ἐστερεωμένου, μὴ μεταβαίνειν ἐπὶ τροφὴν ἄλλην, οὐ μόνον ὅτι πλαδαρὸν γίνεται τὸ σῶμα καὶ διὰ

1 προσερχ. codd. — 2 προπετισμέναι codd.

exercitatione incedere discet. Et haec quidem de motu; sequitur ut de alimento exponatur.

CAPUT XXXIX.

Quomodo et quando infans de mamma depellendus sit.

Donec igitur infans firmior factus fuerit, solo lacte nutriendus est, nam quum raritates etiamnunc angustae sint, periculosum est ad solidius alimentum devenire, quippe quod lente procedit ad distributionem ob meatuum angustiam et premit quodcumque id recipere videatur. Quapropter festinantiores iam post quadragesimum diem cibum farinaceum praebere conantes, — quod maxime faciunt, quia lac suum exhauriri aegre ferunt, — peccant; pravum autem contra etiam corpore iam consolidato non transire ad aliud alimentum; non solum quia corpus madore repletur

τοῦτο εὐπαθὲς τὸ ἐκ τοῦ γάλακτος τρεφόμενον ἐπὶ πλέον, ἀλλὰ καὶ αἴτιον νόσου [1] γινόμενον εὐχερῶς ἀποξύνεται τὸ γάλα· παρ' ἣν αἰτίαν πεπηγότος ἤδη τοῦ σώματος καὶ δεκτικοῦ στερεωτέρας γιγνομένου τροφῆς, — ὅπερ οὐκ ἂν ἔμπροσθεν εὐτυ-
5 χηθείη τῶν [2] ἓξ μηνῶν, — καὶ τῇ σιτώδει τροφῇ ψωμίζειν τὸ νήπιον [3] ἁρμόζει, ψιχίοις τρυφεροῖς ἐξ ὑδρομέλιτος, ἢ γάλακτος, ἢ γλυκέος, ἢ οἰνομέλιτος· μετὰ ταῦτα δὲ δοτέον καὶ ῥόφημα τὸ ἀπὸ τοῦ χόνδρου καὶ πόλτον δίυγρον καὶ ᾠὸν ῥοφητόν. Μεταξὺ δὲ τῆς τροφῆς φυλακτέον διδόναι τὸ γάλα πιεῖν· δυσδι-
10 οίκητος [4] γὰρ ἡ τροφὴ γίνεται τῷ ἐπινήχεσθαι τῇ ὑγρότητι τοῦ γάλακτος, καὶ τὸ δίψος οὐ παρηγορεῖται· διὸ κἂν ἔκδιψόν ποτε γένηται μετὰ τὴν τροφὴν τὸ βρέφος, ὕδωρ ἢ ὑδαρὲς οἰνάριον δοτέον αὐτῷ διὰ τῶν πεφιλοτεχνημένων θηλῶν· ἀβλαβῶς γὰρ ἐκ τούτων κατ' ὀλίγον ὡς ἐκ τῶν μαστῶν τὸ ὑγρὸν ἕλκει· ποτὲ
15 μέντοι καὶ ἀρτίδιον ἁπαλὸν ἐκ κραματίου προσφέρειν ἐστίν. Οἱ γὰρ διὰ τῶν μασητῶν τῆς τροφῆς ψωμισμοὶ διὰ τὴν συμπλοκὴν τοῦ φλέγματος [5] βλαβεροί· τῶν ἀρτυμάτων δὲ καὶ τὸν

1 γινομένης codd. — 2 ἑξαμήνων codd.; vide infra in hoc capite. — 3 ἁρμόζοι codd. — 4 δὲ codd. — 5 βλαβερόν codd.

adeoque facile morbos patitur id quod diutius e lacte nutritum est, sed etiam, quum causa morbi fit, facile lac acescit. Quapropter consolidato corpore et solidius alimentum recipere valente, — quod non contingit ante sextum mensem, — etiam farinaceum cibum infanti praebere convenit, micam panis mollem ex aqua mulsa vel lacte, vel musto, vel vino mellito. Postea vero etiam sorbitio ex alica praebenda et puls aquosa et ovum sorbile. Cavendum autem ne inter cibum lac bibendum des; nam cum alimentum lactis humori supernatat, difficulter distribuitur per corpus, nec sitis restinguitur; quare, si forte siticulosus sit post cibum infans, aqua vel vinum aquosum illi praebendum est ope papillarum facticiarum; nam ex his citra noxam sensim humorem, veluti ex mammis, haurit; nonnumquam tamen etiam panis teneri aliquantulum ex aqua cum vino obferre illi licet. Nempe cibum manducatum eius ori intrudere nocivum est propter mucum, qui commiscetur.

μήκωνα καὶ τὸ σήσαμον καὶ πᾶν τὸ ἀρτυματῶδες ἀποδοκιμαστέον· ἕκαστον γὰρ τούτων καὶ ἐπὶ τελείων δυσκατέργαστον. Εὐχερῶς δὲ ἤδη τοῦ βρέφους λαμβάνοντος τὴν σιτώδη τροφὴν καὶ τῆς τῶν ὀδόντων ἀναφυήσεως ὑπισχνουμένης [1] τὴν τῶν στε-
5 ρεμνιωτέρων διαίρεσίν τε καὶ τελείωσιν, — ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον περὶ τὴν τρίτην ἢ τετάρτην ἑξάμηνον γίνεται, — λεληθότως καὶ κατ' ὀλίγον ἀποσυνεθίζειν αὐτὸ τοῦ μαστοῦ καὶ ἀπογαλακτίζειν τῷ προστιθέναι [2] μὲν τῷ πλήθει τῆς ἄλλης τροφῆς, ὑποσπᾶν δὲ τῆς ποσότητος τοῦ γάλακτος· οὕτω γὰρ ἂν
10 μᾶλλον τὸ βρέφος ἀποσυνεθισθήσεται ἀλύπως κατὰ βραχὺ τῆς πρώτης ἀποχωροῦν συνηθείας. Ἅμα δὲ ἀπεριέργως σβεσθήσεται τὸ γάλα τῆς τιτθευούσης τὸ νήπιον τῇ κατὰ μικρὸν ὑφαιρέσει τῆς ἐκμυζήσεως· τὸ γὰρ πικροῖς τισι καὶ δυσώδεσι περιχρίειν τὰς θηλὰς καὶ ἀθρόως ἀπογαλακτίζειν αὐτὸ βλαβερὸν διά τε
15 τὸ [3] τῇ ἀθρόᾳ μεταβολῇ ξενισμὸν ἐμποιεῖν καὶ διὰ τὸ κακοῦσθαι ὑπὸ τῶν φαρμάκων, [ὡς] τὸν στόμαχόν ποτε πάσχειν. Ἄριστος δὲ καιρὸς ἀπογαλακτισμοῦ τὸ ἔαρ, ὑγιεινότερον δι' εὐκρασίαν

1 καὶ τὴν mss. — 2 μὲν γὰρ τῷ codd. — 3 ἐν τῇ codd.

E condimentis vero papaver et sesamum, quin quodcumque condimentosum est, reiicere oportet; quippe quae singula etiam adultis subactu sunt difficilia. Infante vero iam facile cibum farinosum capiente et dentium proventu etiam solidiorum ciborum comminutionem et subactionem promittente, — quod plerumque circa tertium vel quartum semestre contingit, — clanculum et sensim de mamma ut desuescat curandum est et ut de lacte depellatur, adiiciendo ad copiam reliquorum ciborum, detrahendo vero de copia lactis; ita enim potissimum infans citra noxam desuescet sensim recedens de pristino more. Simul vero etiam sine molestiis mulieris mammam infanti praebentis lac exstinguetur pedetentim facta exsuctionis deminutione. Scilicet amaris quibusdam et male olentibus papillas inungere et derepente eum de lacte depellere, nocivum est; quia e subita mutatione novitas noxam adfert et quia laeditur medicamentis illis, ita ut subinde ventriculus aegrotet. Optima vero opportunitas infantem de lacte depellendi est ver, quippe

τοῦ περιέχοντος· φαῦλος γὰρ ὁ κατὰ φθινόπωρον· τότε γὰρ, διὰ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ περιέχοντος ἐπινόσως διακειμένου τοῦ παντὸς σώματος, φυλάσσεσθαι δεῖ τὰς τῶν ἐθῶν μεταβολὰς ἐχούσας τι δυσάρεστον ἐκ τῆς ξενοπαθείας. Οὐ προσεκτέον δὲ Μνησι-
5 θέῳ τε καὶ Ἀριστάνακτι βράδιον ἀξιοῦσιν ἀπογαλακτίζειν ἓξ μησὶ τὸ θῆλυ διὰ τὸ ἀσθενέστερον ὑπάρχειν· οὐχ ὁρῶσι γὰρ ὅτι πολλῶν ἀρρένων ἔνια θηλυκὰ βρέφη καὶ ἰσχυρότερα καὶ σαρκωδέστερα. Δεῖ δὲ μηδενὸς τὸ νήπιον ἀποξενοῦν, μήτε οἰνοποσίας, [1] μήτε ὑδροποσίας, μήτε ψυχρολουσίας, μήτε θερμολου-
10 σίας, μήτε ἀλείμματος· καλὸν γὰρ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἔθος πρὸς τὰ ὠφέλιμα ποιεῖν· τοῦ δὲ δὶς λούειν μὴ πρότερον ἀφίστασθαι πρὶν ἢ γενέσθαι τὴν ὀδοντοφύησιν. Εἰ δὲ κάτογκον εἴη τῷ σώματι τὸ βρέφος καὶ δύσπνουν, δεήσει τὸ πλῆθος τῆς σαρκὸς [2] συνείργειν διὰ τοῦ τὴν μὲν τροφὸν ὀλιγοτρόφοις καὶ ἥττοσι
15 τροφαῖς χρῆσθαι καὶ ὑδροποτῆσαι, τῷ δὲ βρέφει μὴ πολλάκις τὸ γάλα παρέχειν, καὶ κινήσεσι χρῆσθαι ταῖς διὰ τῶν [3] χειρα-

1 μήτε ἀλίμματος· καλὸν γὰρ μήτε ὑδροποσίας, μήτε ψυχροποσίας, μήτε θερμοποσίας εὐθὺς κ. τ. ἑ. codd. — 2 συνεργεῖν mss. — 3 χειραμεξιῶν codd.

quod tempus anni salubrius est propter aëris temperationem; nam deterior auctumnalis tempestas; tunc enim, propter aëris inaequabilitatem toto corpore minus recte valente, cavendum est a solitarum rerum immutatione, quae propter novitatem facile incommoda pariat. Non tamen obsequendum Mnesitheo et Aristanacti, qui sex mensibus tardius de lacte depellere volunt femellam, quia debilior sit; neque enim perspiciunt nonnullas femellas esse multis masculis infantibus et robustiores et carnosiores. A nulla vero re alienare oportet infantem, neque a vini, neque ab aquae potione, neque a frigido, neque a calido balneo, neque ab unctione; bonum enim est statim a principio utilibus rebus eum adsuefacere; a balneo vero bis de die non prius desistendum est quam cum dentes erumpunt. Quodsi tumidum infanti sit corpus et difficulter spiret, copiam carnis cohibere oportet, ita ut nutrix cibis minus alentibus et paucioribus utatur et aqua illi pro potu sit, infanti vero ne frequenter lac praebeat et motu utatur in parvo vehi-

μαξίων, κἂν φύσει δὲ βορὸν ᾖ τὸ νήπιον καὶ πλείονος ὀρεγόμενον τροφῆς ἢ ἧς δύναται κρατεῖν, ἀποπερισπᾶν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ψυχαγωγίαις τισὶ καὶ παιγνίαις, [καὶ] τὸ ψώμισμα διαιρεῖν καὶ ξηρὸν ἀρτίδιον αὐτῷ διδόναι, καὶ τὸ γάλα ποιεῖν ὀλιγοτροφώτερον· τοὐναντίον δὲ πλείονος τροφῆς κρατεῖν δυνάμενον, ἥττονος δὲ στεργόμενον, τῇ ποικιλίᾳ δελεάζειν τῶν προσφερομένων· κινεῖ γὰρ τὴν ὄρεξιν ἡ [1] καινότης τῶν παρατεθέντων. Εἰ δὲ ἀπογαλακτισθὲν νόσῳ περιπέσοι, πάλιν αὐτὸ δεῖ μετάγειν ἐπὶ τὸ γάλα καὶ μετὰ τὸ παύσασθαι τὴν νόσον [2] ἀναλαβεῖν τὸ σωμάτιον καὶ οὕτως ἀπογαλακτίζειν.

ΚΕΦ. μ'.

Περὶ ὀδοντοφυήσεως.

Περὶ δὲ τὸν ἕβδομον μῆνα γινομένης τῆς ὀδοντοφυίας, ὑφ' ἧς φλεγμοναὶ γίνονται τῶν οὔλων καὶ σιαγόνων τε καὶ τενόντων,

1 κενότης codd. — 2 καὶ ante ἀναλ. codd.

culo, quod manibus trahitur. Quodsi natura vorax sit infans et plus cibi appetat quam subigere valeat, eius animum distrahere oportet oblectamentis quibusdam et ludis, et cibum dividere, et sicci panis aliquantulum illi praebere, et lac minus alens reddere. Sin contra plus cibi digerere possit, sed minus appetat, illum oblatorum varietate pellicere oportet; excitat enim appetitum novitas propositorum. Quodsi de lacte depulsus in morbum incidat, rursus ad lac reducere infantem oportet et postquam morbus cessaverit et corpus restitutum sit, tum demum de lacte desuefacere.

CAPUT XL.

De dentitione.

Circa septimum autem mensem dentibus erumpentibus, unde inflammationes fiunt gingivarum et maxillarum et ten-

ἔμπροσθεν μὲν προφυλακῆς χάριν οὐδὲν δεῖ τῷ νηπίῳ διδόναι [1] τῶν μασήσεως δεομένων· περιθλώμενα γὰρ τὰ οὖλα διαγανακτεῖ καὶ δυσδιαίρετα γίνεται τυλωθέντα. Πᾶν δὲ τοὐναντίον ἀπὸ τοῦ πέμπτου μηνὸς λελιπασμένῳ τῷ δακτύλῳ συνεχῶς παρὰ τὸ λουτρὸν [2] τὰ οὖλα ψηλαφᾶν καὶ μαλάσσειν ὀρνιθείῳ στέατι· [3] δεῖ δὲ καὶ [4] λίπασμά τι προσδιδόναι τῷ βρέφει ταῖς χερσὶ κατέχειν μεῖζον ἢ [ὡς] καταπιεῖν δύνασθαι, πρὸς τὸ καὶ ἀποθηλάζειν τοῦ νοτισμοῦ καὶ μὴ ἀπρεπῶς τὰ οὖλα διαμαλάσσειν [5] παρὰ τὴν τῆς πιμελῆς μαλακότητα. Κατὰ δὲ τὴν ὀδοντίασιν αὐτὴν, καὶ μάλιστα τῶν ὀδόντων παρακυψάντων ἤδη, τοῦτο μὲν οὐκέτι δεῖ ποιεῖν· πρὸς γὰρ τῷ ἐπιπόνως διαστραφῆναι τὰ φατνία σπαδονίζοντος τοῦ παιδίου [6] περι[λείπει] τοῖς ὀδοῦσι κατὰ τὸν ἐφελκυσμὸν τὰς τῆς πιμελῆς κτηδόνας. Παραιτεῖσθαι δὲ δεῖ καὶ τὸ βούτυρον καὶ τὰ δριμέα τῶν διαχρισμάτων· ἐρεθίζεται γὰρ δακνόμενα τὰ φλεγμαίνοντα· παραπέμπειν δὲ

1 τὰ μ. δεόμενα codd. — 2 τὸ οὖλον codd. — 3 Ante δεῖ eieci emblema, quod emendatum describo: καὶ ὁ λάγειος δὲ ἐγκέφαλος ὡσαύτως τῷ τῆς ἀντιπαθείας λόγῳ ποιεῖ τότε πρὸς ἀνιῶντα οὖλα. — 4. λιπάσματι προδιδόναι codd. — 5 περὶ codd. — 6 περὶ codd.

dinum, antea quidem praecavendi gratia minime infanti praebere oportet quae manducari debeant; illisae enim gingivae irritantur et callosae factae difficulter perforantur. Plane vero contrario modo a quinto inde mense digito pinguedine uncto frequenter in balneo gingivas atterere et pinguedine gallinacea emollire expedit. Praebendum etiam insuper infanti manibus tenendum frustulum pinguedinis, maius quam quod deglutiatur, ut de humore aliquid sugat et ne supra modum gingivae emolliantur propter pinguedinis teneritudinem. In ipsa vero dentitione maximeque dentibus iam prodeuntibus id non amplius faciendum est; nam praeterquam quod dentium alveoli cum dolore distorquentur infante laniente in attractione circa dentes relinquuntur fibrae pinguedinis. Verum etiam butyrum repudiare oportet et linimenta acria, nam partes inflammatae adrosae irritantur; itemque utpote nociva repudianda gingivarum scalpelli ope incisio. Utendum autem lanae mollis

ὡς ἐπιβλαβῇ καὶ τὴν διὰ τοῦ σμιλίου διαίρεσιν. Χρῆσθαι δὲ τρυφερῶν ἐρίων καὶ καθαρῶν ἐπιβολῇ [κατὰ] τραχήλου καὶ κεφαλῆς καὶ σιαγόνων, ἐμβροχῇ τε τῶν αὐτῶν δι' ἐλαίου γλυκέος καὶ θερμοῦ, [καὶ] παρενσταζομένου καὶ τοῖς ἀκουστικοῖς πόροις· ἐπιμενούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς καὶ καταπλάσμασι τοῖς διὰ γύρεως, ἢ τήλεως, ἢ λινοσπέρμου, πυρίᾳ τε τῇ διὰ σπόγγων καὶ μάλιστα τῶν οὔλων· ἔτι δὲ καὶ μέλιτι συμμέτρως [1] ἀπέφθῳ ταῦτα διαχρίειν· καὶ τὸ λουτρὸν, ἐὰν μείζων ἡ συμπάθεια τυγχάνῃ, παραιτεῖσθαι [2] δεῖ, καὶ τὴν τροφὸν ἐπ' ὀλιγοσιτίας καὶ ὑδροποσίας τηρεῖν, ῥοφηματώδη τροφὴν λαμβάνουσαν, κἂν τῷ διδόναι τὸν μαστὸν ἠρέμα τῇ χειρὶ τὸ γάλα [3] παρενθλίβουσαν, ὡς διὰ τὴν ἐκμύζησιν τὸ νήπιον κακοπαθοῦν σφοδροτέραν ὑπομένει τὴν φλεγμονήν.

ΚΕΦ. μα'.

Περὶ φλεγμονῆς παρισθμίων.

Φλεγμηνάντων δὲ τῶν παρισθμίων ἡμεῖς μὲν τοῖς αὐτοῖς

1 ἀφέπτῳ codd. — 2 δὲ codd. — 3 παραναθλιβ. codd.

et purae ad collum et caput et maxillas applicatione; tum easdem partes irrigare oportet oleo dulci et calido, quod item in meatus auditorios instillandum. Persistente autem inflammatione etiam cataplasmatis ex polline, vel foeno Graeco, vel lini semine utendum, et fotu per spongias praecipueque gingivarum. Tum melle modice decocto eas partes illinere oportet, et balneum, si maior consensus sit, minime administrandum, nutricem vero intra pauci cibi esum et aquae potionem continere oportet, ita ut cibum in sorbitione sumat; praeterea, cum infanti mammam praebet, leniter lac manu in infantis osculum exprimat, nam exsuctione laeditur, ita ut maiorem inflammationem patiatur.

CAPUT XLI.

De tonsillarum inflammatione.

In tonsillarum inflammatione nos quidem iisdem utimur,

χρώμεθα παρενστάζοντες μελίκρατον καὶ πτισάνης χυλόν· αἱ τροφοὶ δὲ κυμίνῳ πεφρυγμένῳ δι' ὕδατος καταπλάσσουσι τὸν ἀνθερεῶνα, τὰ δὲ παρίσθμια παρατρίβουσιν ἅλατι καὶ παλαίῳ ἐλαίῳ· καὶ διὰ μιᾶς χειρὸς ἑκατέρων ἐπιλαμβανόμεναι τῶν
5 σκελῶν ἐπὶ κεφαλὴν σχηματίζουσι τὸ βρέφος μετὰξὺ θύρας καὶ τῷ βρέγματι προσάπτονται τοῖς [1] τῆς στέγης ποσὶν [ἐφ'] ὁδοῦ, καὶ τοῦτο ποιοῦσιν ἑπτάκις, ὅπερ σχῆμα συμπληρωτικὸν τοῦ κεφαλίου [καὶ] διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν παρισθμίων. Ἡ δὲ [2] παράτριψις καθ' ἑαυτὴν μὲν παροξυντικὴ τῆς φλεγμονῆς· διὰ δὲ
10 τὴν δριμύτητα [3] καὶ πληκτικὴν ἀποφορὰν καὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων τὸ κύμινον τῆς κεφαλῆς ἐστι συμπληρωτικόν.

ΚΕΦ. μβ'.

Περὶ ἄφθης.

Ἄφθης δὲ γενομένης, — ἥτις ἕλκος μέν ἐστιν ἐπιπόλκιον ἐν τῇ
15 εὐρυχωρίᾳ τοῦ στόματος νεμόμενον, — μικρᾶς μὲν ἐσχάρας οὔσης,

1 τῆς γῆς codd. — 2 παράθλιψις codd. — 3 τῶν ἄλλων καὶ μᾶλλον τὸ κύμινον καὶ πλ. ἀποφ. codd.

instillantes aquam mulsam et ptisanae succum. Nutrices vero cyminum tostum cum aqua in cataplasmate mento apponunt; tonsillas autem affricant sale et oleo vetusto; atque una manu apprehenso utroque crure infantem in caput versum inter ianuam collocant, ita ut vertice attingat postes in limine; quod septies faciunt; qui habitus capitulum replet ideoque tonsillas etiam; affrictio vero per se quidem inflammationem auget; at propter acrimoniam et irritantem halitum cyminum vel magis quam cetera caput replet.

CAPUT XLII.

De aphthis.

Aphthis autem ortis, — quae non sunt nisi ulcera superficialia in cavo oris serpentia, — si parva est crustula, os

μέλιτι δεῖ τὸ στόμα διαχρίειν· μείζονος δὲ μετὰ ξηρασίας μὲν καὶ φλεγμονῆς, καταπλάσσειν τοῖς χαλᾶν [1] δυναμένοις ..... οἷον διὰ φακοῦ καὶ σιδίων· κατὰ δὲ τοῦ ἕλκους ἔνδοθεν χρῆσθαι [2] τῇ ἀνθηρᾷ, τῷ ἡλαίῳ, τῷ ἄνθει τῶν ῥόδων, ἢ κυπέρῳ ἢ μυρσίνης καρπῷ. Ποσῶς δὲ τῆς ὑγρασίας κρατηθείσης τῇ διὰ μόρων στοματικῇ καὶ τῇ διὰ κωδειῶν, καὶ τῇ δι' ἀρνογλώσσου μετὰ μέλιτος, ἤ τινι [3] ἄλλῳ στυπτικῷ χυλῷ ἐνωθέντι μετὰ [4] μέλιτος, καὶ εἰ ξηρὰν ἐμφυσᾶν ἐθέλεις, καὶ ῥόδων φύλλα κεκομμένα, καὶ τὸ ἄνθος τῶν ῥόδων, καὶ κρόκος, καὶ ὀλίγον σμύρνης, καὶ ἡ κηκίς, καὶ ὁ λιβανωτὸς, καὶ ὁ φλοιὸς τοῦ λιβάνου ὁμοῦ τε καὶ ἰδίᾳ [5] ἕκαστον, [καὶ] ἐπὶ τούτοις μελίκρατόν τε καὶ ῥόας γλυκείας ὁ χυλός. Τὸ δὲ θριξὶ περιειλεῖν τὸν δάκτυλον καὶ ἀποβάπτειν εἰς ἔλαιον ἢ μέλι καὶ ἀποσμήχειν τὰ ἕλκη, καθάπερ αἱ τροφοὶ πράττουσι καὶ μάλιστα τούτων αἱ Σύραι, παραιτητέον· ἀποσπωμένων [6] γὰρ τῶν ἐσχαρῶν ἐνυβριζόμενα τὰ [7] ἕλκη παροξύνονται.

1 Post δυναμ, deficiunt nonnulla, ubi mentio facta fuit aphtharum cum multa humoris abundantia. — 2 τὴν ἀνθηρὰν ἡλίῳ codd. — 3 ἄλλων στυπτικῶν χυλῶν codd. — 4 μέλιτος βοηθεῖ καὶ ἴρις μετὰ μέλιτος codd. — 5 ἕκαστον μέλιτι δευόμενα codd. — 6 δέ codd. — 7 βρέφη codd.

melle illinere oportet; sin maior cum siccitate quidem et inflammatione, in cataplasmate admovenda quae relaxandi facultatem habent ..... veluti cum lente et malicorio. Intus vero ad ulcus utendum Anthera, et Heliaeo, et rosarum flore, vel cypero, vel myrti fructu. Humorum redundantia vero paululum superata, remedio ori destinato cum moris parato, vel eo, quod cum capitibus papaveris, vel eo, quod cum plantagine paratur, cum melle, vel alio quodam succo adstringente coniuncto cum melle. Quodsi pulverem inflare velis, rosarum folia contusa et rosarum flos, et crocus et paululum myrrhae, et galla, et thus, et cortex arboris thuris simul vel singula per se (inflanda); quo facto sumatur aqua mulsa vel succus mali Punici dulcis. Verum digitum crinibus obvolvere et oleo vel melli immittere atque ulcera detergere, quemadmodum nutrices facere solent, atque inter eas praesertim Syriae, reprobandum est; detractis enim crustulis laesa exacerbantur ulcera.

ΚΕΦ. μγ'.

Περὶ ὀδαξησμῶν καὶ ἐξανθημάτων.

Πρὸς δὲ τοὺς ὀδαξησμοὺς τοῦ σώματος πυρία χρησιμεύει καὶ [τὸ διαχρίειν τὴν ἐπιφάνειαν] ἀφθόνῳ ἀλείμματι δι' ἐλαίου ἀπέφθου, συντακέντος ὀλίγου κηροῦ χάριν τοῦ παχύτερον γενέσθαι τὸ ἔλαιον [καὶ] τοῖς σώμασιν ἐπιμένειν ἕως πλείονος. Πρὸς δὲ τὰ ἐξανθήματα καὶ τὰς φλυκταίνας καὶ τὰ κάθυγρα τῶν κατὰ τῆς ἐπιφανείας ἀποτελουμένων ἑλκῶν τὴν [1] ἅλμην καὶ τὸ οὖρον [2] διὰ τὴν δριμύτητα παραπέμπομεν. Ἀσμένως [3] οὖν δέχεσθαι, — ὅταν [4] δὲ ἀπανθήσῃ καλῶς, τηνικαῦτα ἤδη θεραπεύειν· θερμῷ [οὖν] λούομεν ἀφεψήματι ῥόδων, ἢ φακοῦ· κἂν πλείονος στύψεως χρῄζωμεν, μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ βάτου, ἢ σιδίων. Τὰ δὲ μᾶλλον ἡλκωμένα καταπλάσσομεν [5] ἀρνογλώσσῳ μετ' ἄρτου, ἢ σέριδι, ἢ πάλῃ ἀλφίτων μετὰ ἀνδράχνης, ἢ ἀειζῴου, ἢ κοτυληδόνος, ἢ ῥόδοις ξηροῖς ἢ χλωροῖς ἡψημένοις μετὰ μελιλώτου,

1 ἀκμὴν codd., ἅλμην Aëtius. — 2 καὶ codd. — 3 δὲ codd, — 4 οὖ codd. — 5 ἀρνόγλωσσον μετ' ἄρτων, ἢ σέριν, ἢ πάλης codd.

CAPUT XLIII.

De pruritu et exanthematis.

Adversus pruritum corporis iuvat fotus et superficiem illinere unguento copioso ex oleo decocto cum cerae aliquantulo admixto, ut oleum crassius fiat et diutius partibus adhaereat. Adversus efflorescentias vero et bullas, et humida ulcera in superficie enascentia muriam et urinam propter acrimoniam reiicimus. Lubenter igitur excipere oportet exanthemata; ubi vero pulchre defloruerint, tum demum curatio suscipienda. Lavamus igitur decocto calido rosarum, vel lentis; sin adstringentiora requirantur, myrti, vel mastiches, vel rubi, vel malicorii. Quae vero magis exulcerata sunt curamus cataplasmate e plantagine cum pane, vel cichoreo, vel polentae polline cum portulaca, vel sempervivo, vel cotyledone, vel rosis siccis, vel recentibus, coctis cum meliloto, vel palmulis; illinimus autem unguenta

ἢ φοίνιξι· καταχρίομέν τε τοῖς διὰ λιθαργύρου καὶ ψιμυθίου, καὶ στυπτηρίας, καὶ ὄξους, καὶ μυρσίνου, ἢ ῥοδίνου, ἢ σχινίνου. Παυσαμένου δὲ τοῦ ῥευματισμοῦ καὶ τῆς πολλῆς ἀποκρίσεως τῶν ἰχώρων, [εἰ] τὰ ἕλκη φαίνοιτο φλεγμαίνοντα, δι' ὑδρελαίου θερμοῦ λούομεν, [ἢ δι'] ἀφεψήματος λινοσπέρμου, ἢ τήλεως, ἢ τῶν ῥιζῶν τῆς ἀγρίας μαλάχης· τὰ δὲ ἕλκη περιχρίειν τῷ λευκῷ τῶν ᾠῶν ἀνακοπέντι καὶ ὑγρᾷ συμπλακέντι κηρωτῇ. Μετὰ δὲ τὴν ὑπέκλυσιν τῆς φλεγμονῆς, ἐὰν ῥυπαρία τις ὑπομένῃ, διὰ μέλιτος μετρίως ἀφεψηθέντος, ἵνα τὸ δριμὺ καὶ τὸ δηκτικὸν ἀποβάλῃ, [1] προαποκαθαίρομεν αὐτὴν, ἢ φακῷ μετὰ μέλιτος· ἁρμόζει δὲ τὸν φακὸν περιεπτισμένον ἕψειν, ἵνα στυπτικὸν τὸ πίτυρον ὑπάρχον ἀποβάλῃ· καθαρῶν δὲ γενομένων τῶν ἑλκῶν, διὰ λιθαργύρου λείου, ἢ ψιμυθίου, ἢ τῇ διὰ [2] χυλῶν ἀνειμένῃ ποσῶς ἀναπληροῦμεν τὰ [3] κοῖλα. Μετὰ δὲ τὴν ἐξίσωσιν ἀπολώσεως χάριν τὴν διὰ λαδάνου παραλαμβάνομεν, ἢ τὴν δι' ᾠῶν, ἢ τὴν διὰ κριθῶν, ἢ τὴν διὰ καδμίας, ῥοδίνῳ προσανειλημμένην· καὶ ῥύπτειν δήπου τοῖς νίτροις μαλακώτερον· οὐ γὰρ οἴσει τὰ

1 προσαποκ. codd. — 2 χυλοῦ codd. — 3 ποικίλα codd.

cum lithargyrio, et cerussa, et alumine, et aceto, et oleo myrtino, vel rosaceo, vel mastichino. Fluxione vero et multae saniei secretione sedata, si ulcera inflammata videantur, oleo cum aqua calido lavamus, vel decocto seminis lini, vel foeni Graeci, vel radicum malvae sylvestris; ulceribus vero illinatur album ovorum contusum et liquido cerato admistum. At post inflammationis resolutionem, si sordes remaneant, melle modice decocto, ut acrimoniam et morsum deponat, eas prius repurgamus, vel lenticula cum melle; utile autem est lentem pinsam coquere, ut furfures adstringentes deponat. Ulceribus autem purgatis lithargyrio laevigato, vel cerussa, vel pastillo cum succis (διὰ χυλῶν) aliquantum diluto cava opplemus. Postquam vero aequabilia facta sunt, ut cicatrix formetur, pastillum cum labdano usurpamus, vel cum ovis, vel cum hordeo, vel cum Cadmia unguento rosaceo exceptum. Tum fortasse nitris lenius abstergendum; nempe fortiora non feret. Utilissimum

ἰσχυρότερα. Κάλλιστον δὲ καὶ τὴν τιτθὴν διαιτᾶσθαι γλυκυτέρῳ τρόπῳ· κάλλιστον δὲ καὶ τὸ παιδίον αὐτὸ διαιτῆσαι [ὡς] μήτε ἐμπιπλᾶν αὐτὸ, μήτε αὖ σφόδρα ἐνδεῶς. Ἐὰν δὲ ἐφίστηται ἡ κοιλία τοῦ παιδὸς, τότε μέλιτος ἐγχέοντας ἕψειν ὡς βα-
5 λάνιον· ἐὰν δὲ μηδὲ οὕτως ὑπακούῃ, τῆς τερεβινθίνης παρεμβάλλειν ὅσον ἐρέβινθον· παρυγραινομένης δὲ τῆς κοιλίας κέγχρον μάλιστα προσφέρειν.

ΚΕΦ. μδ'.

Περὶ ῥωχμοῦ τε καὶ βηχός.

10 Ῥώχοντος δὲ τοῦ νηπίου διὰ τὸ πολὺ φλέγμα συλλέγειν, ἔνιοι μὲν τὰ διὰ καρδαμώμου καὶ κυμίνου καὶ κνίδης σπέρματος καὶ πεπέρεως ἐκλείγματα παραλαμβάνουσιν. Ἡμεῖς δὲ ταῦτα διὰ τὴν δριμύτητα παραπέμψαντες, ὅτι δάκνοντα ῥευματίζει καὶ πλείονος γίγνεται αἴτια φλεγμονῆς, μελίκρατον συνεχῶς ἐνστά-
15 ζομεν· κἂν καταπίνῃ τὸ φλέγμα μήπω δυνάμενον πτύειν, πα-

etiam est nutrici victus rationem praescribere modi dulcioris. Praeterea utilissimum infanti ita cibum praebere, ut neque repleatur, neque valde indigeat alimento. Quodsi infanti alvus subsistat, mellis aliquantum in vas iniecti coquere oportet, ut glans fiat. Sin ne sic quidem obsequatur, terebinthinae circiter ervi magnitudinem addere licet; ventre vero humefacto milium praesertim obferre debes.

CAPUT XLIV.

De gutturis stridore et tussi.

Quando infantis guttur stridet, quia multum muci collegit, nonnulli quidem linctus cum cardamomo et cymino et urticae semine et pipere usurpant. Nos vero hisce propter acrimoniam repudiatis, quia morsu suo fluxionem faciunt et maioris inflammationis causa fiunt, frequenter aquam mulsam instillamus. Quodsi pituitam deglutiat, quia ex-

ραθλίβομεν τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐμέτου γινομένου τὸ καταποθὲν εὐχερῶς ἐκκρίνεται. Βήσσοντος δὲ τοῦ βρέφους τοῖς διὰ στροβιλίων καὶ ἀμυγδάλων καὶ φρυκτοῦ λινοσπέρμου καὶ γλυκυρρίζης χυλοῦ καὶ πιτυΐδων καὶ τραγακάνθης καὶ μέλιτος
5 σκευαζομένοις ἐκλείγμασι χρώμεθα, [1] παραιτούμενοι καὶ νῦν τὰ δριμέα· προσερεθίζεται γὰρ ἡ βὴξ ἀκμὴν πρόσφατος ὑπάρχουσα· παραιτούμεθα δὲ καὶ τὸ λουτρόν.

ΚΕΦ. με'.

Περὶ σειριάσεως.

10 Σειριάσεως δὲ γενομένης, — ἥ τις, ὡς μὲν Δημήτριός φησιν ἐν τῷ [2] σημειωτικῷ, οὐδὲν ἄλλο πλὴν καυσώδης ἐστὶ πυρετὸς, ὡς δὲ ἔνιοί φασι φλεγμονὴ τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς μήνιγγας μερῶν, ὥστε κοιλότητα τοῦ βρέγματος καὶ τῶν ὀφθαλ-

1 παραιτούμεθα codd. — 2 σημειωτικῷ παραδίδουσιν οὐδὲν codd.

spuere nondum potest, eius linguam deprimimus, atque ita vomitu exorto, id, quod devoratum est, facile reiicitur. Tussiente vero infante linctibus utimur cum strobilis et amygdalis, et semine lini tosto, et succo glycirrhizae, et pineae fructibus, et tragacantha, et melle paratis, nunc quoque acria vitantes; nam his magis etiam tussis, cum admodum recens est, irritatur. Quin etiam balnea repudiamus.

CAPUT XLV.

De Siriasi, i. e. de infantis insolatione sub canicula.

Siriasi vero orta, — quae sicuti Demetrius quidem dicit in opere de morborum signis, nihil est, nisi febris ardens, sed, ut alii dicunt, inflammatio partium circa cerebrum huiusque membranas, ita ut consequatur excavatio verticis et oculorum cum pallore et exsiccatione corporis et appe-

μῶν παρακολουθεῖν μετ' ὠχριάσεως καὶ ξηρασίας τοῦ σώματος καὶ ἀνορεξίας, — ὡς πρὸς φλεγμονὴν πάντα δεῖ ποιεῖν. Σείριον δὲ τὸ πάθος οἱ μὲν [καλοῦσιν] ἀπὸ τοῦ ἄστρου διὰ τὴν πύρωσιν, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ βρέγματος κοιλότητος, ὅτι σιρὸς παρὰ τοῖς γεωργοῖς λέγεται σῶμα κοῖλον, εἰς ὃ τὰ σπέρματα [1] βαλόντες φυλάττουσιν..... Ὠφελεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τοῦ ᾠοῦ τὸ ἐρυθρὸν [2] ἀνεθέν τε ῥοδίνῳ καὶ πτύγματος τρόπον τιθέμενον κατὰ τοῦ βρέγματος καὶ συνεχῶς ἀλλασσόμενον· ἢ ἐπὶ τοῦ [3] αὐτοῦ τιθέναι ἡλιοτροπίου χυλὸν, [ἢ] κολοκύνθης ξέσματα, [ἢ] σικύου πέπονος τὸ περικείμενον τῇ σαρκὶ δέρμα, ἢ στρύχνου κηπευτοῦ τὸν χυμὸν μετὰ ῥοδίνου.

ΚΕΦ. μς'.

Περὶ ῥευματισμοῦ κοιλίας.

Ῥευματιζομένου [4] δὲ τοῦ βρέφους τὴν κοιλίαν, τὸ μὲν λου-

1 βάλλοντες codd. Tum lacunam notavi. Primum non apte verba post lacunam, quam sumo, cohaerent cum antecedentibus; tum vero nonnulla deesse patet, si conferas Aëtium IV. 13., ubi manifesto Soranum describit. — 2 ἀνεθέντι ῥοδίνου codd. — 3 αὐτοῦ βρέγματος codd. — 4 δὲ Aëtius., οὖν codd.

titus defectu, — omnia sunt tentanda tanquam adversus inflammationem. *Sirium* autem affectum appellant alii ab astro propter incendium, alii vero a verticis excavatione, quia σιρὸς apud rusticos audit res quaedam cava, in quam frumenta coniiciunt ut asservent ..... Iuvat autem eos etiam ovi vitellus dilutus oleo rosaceo et in modum lintei conduplicati ad verticem appositus et frequenter mutatus; vel eidem parti imponere oportet heliotropii succum, vel cucumeris ramenta, vel cucumeris peponis cutem, quae circa carnem est, vel strychni hortensis succum cum oleo rosaceo.

CAPUT XLVI.

De ventris fluxione.

Infante autem fluxionem ventris patiente balneum et gestationes sibi relinquimus; utimur vero epithematis adstrin-

τρὸν καὶ τὴν αἰώραν παραιτούμεθα, χρώμεθα δὲ τοῖς στυπτικοῖς τῶν ἐπιθεμάτων, καὶ δι' ὠτικοῦ καυτηριδίου [1] κυάθου ἐνίεμεν [2] χυλὸν ἀρνογλώσσου ἤ τινος τῶν ὁμογενῶν, ἃ τὸ σύνολον καὶ ἐπὶ τῶν τελείων πασχόντων ἐγκρίνομεν, ἕως ἡ δύναμις ἐπιτρέπει. Μαστὸν δὲ λαμβάνοντος αὐτοῦ τὴν τροφὸν διαιτῶμεν τῷ περὶ τὸ βρέφος πάθει καταλλήλως, ἀλουτεῖν κελεύοντες καὶ ὑδροποτεῖν, καὶ τροφὰς λαμβάνειν σταλτικάς· συναναφέρεται γὰρ [3] αὐτῶν ἡ ποιότης, ὥστε τὸ νήπιον εἰς συναίσθησιν αὐτῆς μᾶλλον ἔρχεσθαι. Καθὼς γὰρ αἱ σύες αἴρας φαγοῦσαι σκοτοῦσι τοὺς ὑπ' αὐτῶν τρεφομένους γαλαθηνοὺς, αὐταὶ μὴ σκοτούμεναι, καὶ ὡς τῶν αἰγῶν σκαμμωνίαν νεμηθεισῶν, οἱ ὑπ' αὐτῶν τρεφόμενοι ἔριφοι καθαίρονται τὴν κοιλίαν, καίτοι τῶν αἰγῶν μὴ ῥευματισθεισῶν, οὕτω διὰ τὴν προσφορὰν τῶν σταλτικῶν σιτίων ἧττον μὲν ἡ τροφὸς ἀντιλαμβάνεται τῆς σφίγξεως, μᾶλλον δὲ τὸ βρέφος τῷ ἐξ αὐτῆς γάλακτι τρεφόμενον. Διὸ καὶ τοὐναντίον, [εἰ] ἀδιαχώρητον μένει μέχρι πλείονος, [4] τῇ τροφῷ δίδομεν τὰ μαλάσσοντα τὴν κοιλίαν· καίτοι γὰρ [5] καθολικῶς, ἕως τῷ

1 κύαθον codd. — 2 χυλοῦ codd. — 3 αὐτῷ codd. — 4 εἰ τῇ codd. — 5 ἡ καθολ. codd.

gentibus et cauterii auribus destinati extremo cavo iniicimus succum plantaginis, vel aliquem eiusdem generis, quae summatim in adultis aegrotantibus etiam probamus, quantum per vires licet. Quodsi mamma ei praebeatur, nutrici praescribimus victus rationem, quae infantis affectioni adversa sit, imperantes ut aquam pro potu bibat et cibos sumat adstringentes; nam cum lacte communicatur horum facultas, ita ut infans magis quam nutrix eam persentiat. Quemadmodum enim sues lolio vescentes obfuscant oculos tenellorum a se nutritorum, ipsae vero visus hebetudine non afficiuntur, et quemadmodum, si caprae scammoniâ pascantur, hoedi ab iis nutriti ventre purgantur, licet ipsae caprae minime fluxionem patiantur, ita quoque ex esu ciborum adstringentium nutrix minus adstrictionem experitur, sed magis infans, qui eius lacte alitur. Quapropter contra, si infans aliquamdiu alvum non exoneraverit, nutrici ventrem relaxantia praebemus. Nempe summatim quamdiu lacte infans alitur victus

γάλακτι τρέφεται τὸ βρέφος, καταλλήλως τῇ νόσῳ τοῦ νηπίου τὴν τροφὸν διαιτῶμεν· τοῖς δὲ ἐπιθέμασιν ἢ καταπλάσμασιν ἢ καταβροχαῖς ἐπὶ τοῦ νηπίου χρώμεθα καταλλήλως. Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀπογαλακτισθέντος σιτίον αὐτῷ κατάλληλον [1] τῷ πάθει
5 συντάσσομεν, ἅπερ ἐκ τῶν θεραπευτικῶν ῥηθησομένων [2] ἔστι μετενεγκεῖν. Τὸ δὲ πόσων ἐτῶν αὐτὸ [3] γενόμενον παιδαγωγῷ παραδοτέον καὶ ποδαπῷ τούτῳ, καὶ ἣν συνήθειαν αὐτῷ κατασκευαστέον πρὸς τοὺς γονεῖς, ὅτε μὴ τρέφεται παρ' αὐτοῖς, καὶ πᾶν τὸ ἐμφερῶς ζητούμενον τούτοις, οὐ κατ' ἰατρικάς ἐστιν
10 ὑποθήκας, φιλοσοφωτέραν δὲ τὴν διάταξιν ἔσχηκεν, ὥστε παρὰ τρόπον ἄλλοις ἐπιτρέψαντες φιλοσοφεῖν [4] αὐτοὶ τὸν περὶ παιδοτροφίας λόγον ἔνθαδε τελειοῦμεν. Συναπηρτυκότες δὲ [5] οὕτω πάντα τὸν περὶ τῶν κατὰ φύσιν λόγον, ἀναγκαίως ἐπάνιμεν εἰς τὸ πλεῖστον δυναμοῦν τῶν λεγομένων περὶ τῶν παρὰ φύσιν
15 συνισταμένων περὶ τὰς γυναῖκας· καὶ ἵνα καθαρὸν γένηται τὸ ἰδίωμα τῆς πραγματείας, περὶ αὐτοῦ πρῶτον [6] ἐξετάσομεν τοῦ κατὰ τὸ σημαινόμενον, εἰ ἴδια πάθη γίνεται γυναικῶν.

1 τῶν παθῶν codd. — 2 ἐστὶν codd. — 3 γενάμενον codd., unde γενομένων apud Dietz. — 4 αὐτοῖς codd. — 5 αὐτῶν codd. — 6 ἐξετάσωμεν codd.

rationem morbo infantis adversam praescribimus nutrici; epithematis vero, vel cataplasmatis, vel irrigationibus ipsi infanti adhibitis huiusque morbo contrariis utimur. Infanti vero de lacte depulso cibum imperamus affectioni ipsi oppositum, qualis quidem ex iis, quae de curatione dicentur morborum, transferri potest. Sed quaestio quot annis natum paedagogo tradere oporteat, et cuias is esse debeat, et quomodo parentibus assuefiat, quando non apud illos educatur et his similes aliae, non sunt fori medici, sed potius ad philosophiam referendae, ita ut aliis extra ordinem philosophari permittentes ipsi sermonem de infantum enutritione hoc loco concludamus. Ita autem ad finem perducto toto de iis, quae secundum naturam sunt, sermone, necesse est ut redeamus ad res praecipuas, quae dicuntur de iis, quae contra naturam mulieribus accidunt; et ut tractatûs sermo clarus fiat, primum secundum verborum significatum inquiremus, num mulieribus proprii sint morbi.

ΚΕΦ μζ'.

Εἰ ἔστιν ἴδια πάθη γυναικῶν.

Ἡ σκέψις προτείνεται καὶ οὕτως, εἰ ἔστιν ἴδια πάθη θηλειῶν, παρόσον ἐστὶν εἶδος μὲν ἡ γυνή, γένος δὲ τὸ θῆλυ· τὸ δὲ ἴδιον λέγεται μὲν πολλαχῶς, πρὸς δὲ τὰ παρόντα διχῶς, τό τε μὴ ἑτέρου, καθ' ὃ σημαινόμενον ἐσθῆτά τις ἰδίαν εἶναί φησιν ὡς ἰδιόκτητον, καὶ τὸ μὴ ἀλλότριον, καθ' ὃ σημαινόμενον ἑκάτερος τῶν ἀδιαιρέτων ἀδελφῶν ἴδιον [1] λέγει τὸ χωρίον, ἢ τὸ ἀνδράποδον καὶ τὸ καθ' ἑκάτερον πάντως [2] ὑπάρχον· περὶ δὲ τοῦ προτέρου τῶν σημαινομένων ἐστὶν ἡ σκέψις. Πάθος δὲ λέγεται τὸ μὲν κατὰ φύσιν, οἷον τὸ συλλαμβάνειν καὶ ἀποτίκτειν καὶ γάλα ποιεῖν· τὸ δὲ παρὰ φύσιν, οἷον πυρέττειν· καὶ τοῦ παρὰ φύσιν τὸ μὲν ὡς καθόλου καὶ γενικόν, οἷον τὸ στεγνόν, τὸ δὲ μερικὸν καὶ ὑποβεβηκός, οἷον τὸ φρενιτικόν, ἢ λη-

1 λεγέτω χωρ. codd. — 2 ὑπάρχοντος codd.

CAPUT XLVII.

Num morbi sint mulieribus proprii.

Proponitur quaestio etiam hoc modo: num sint affectiones *femellis* propriae; prouti species quidem est *mulier*, genus vero *femella*. Sed *proprium* multifariam dicitur; quod tamen ad rem, de qua agitur, attinet, duplici ratione: *quod non alius est*, quo significatu vestimentum aliquis proprium esse dicit, nempe quod ipse possidet, et *id, quod non alienum est*, quo sensu uterlibet fratrum, quibus patrimonium etiamnunc commune est, proprium appellat fundum, vel servum, qui omnino etiam alterius est. De priore autem significatu nunc quaeritur. *Affectus* autem dicitur partim qui secundum naturam est, veluti concipere et partum edere, et lac parare; partim qui contra naturam est, veluti febricitare. Et eorum, quae contra naturam sunt, aliud summatim et generis adinstar sumitur, veluti adstrictum; aliud specialiter et tanquam ad speciem aliquam referendum, veluti affectus

θαργικόν. Ἐνέστηκε δὲ μάλιστα ὁ λόγος [περὶ] τοῦ παρὰ φύσιν καθόλου τε καὶ κατὰ μέρος· ἡ δὲ ζήτησις εὔχρηστος ἕνεκα τοῦ μαθεῖν, εἰ καὶ ἰδίας τινὸς θεράπειας χρῄζουσιν αἱ γυναῖκες. Καὶ γεγένηται [1] δὴ διαφωνία· τινὲς μὲν γὰρ ὑπολαμβάνουσιν ἴδια πάθη γίγνεσθαι γυναικῶν, καθάπερ οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας, καὶ Διοκλῆς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν γυναικείων, καὶ τῶν Ἐρασιστρατείων Ἀθηνίων, [2] καὶ τῶν Ἀσκληπιαδείων Μιλτιάδης [ὁ] Ἐλαιούσιος ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν χρονίων, καὶ Δημήτριος ὁ Ἀπαμεύς· τινὲς δὲ μὴ γίνεσθαι, καθάπερ κατὰ τοὺς πλείστους Ἐρασίστρατος καὶ Ἡρόφιλος, ὡς παρασεσημείωται, καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Μῦς ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ [περὶ] τῆς αἱρέσεως, καὶ Ἀσκληπιάδης κατὰ τοὺς πλείονας, καὶ ὁ Φιλαλήθης Ἀλέξανδρος, [καὶ] Θεμίσων τε καὶ Θετταλὸς καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν. Εἰς μέντοι τὴν συνηγορίαν τοῦ ἴδια πάθη γίνεσθαι γυναικῶν τοιαῦτά τινα [3] φέρεται· γυναικείους τινὰς λέγομεν ἰατροὺς, ὅτι τὰ γυναικῶν θεραπεύουσι πάθη, καὶ μαίας ὁ βίος ἐν ταῖς νόσοις εἴωθε παρακαλεῖν, ὅταν αἱ γυναῖκες ἴδιόν τι πάσχωσι καὶ ὃ μὴ κοινόν

1. δὲ codd. — 2 Codd. καὶ M. τῶν Ἀσκληπιαδείων Ἐλαιούσιος κ. τ. ἑ. — 3 φέρεσθαι codd.

phreniticus, vel lethargicus. Institutus autem sermo est maxime de affectu praeter naturam, cum universali, tum speciali; quaestio nempe utilis est, ut noscamus num etiam sibi propria curatione mulieres indigeant. Orta vero dissensio est: nonnulli enim opinantur proprias esse affectiones mulierum, quemadmodum empirici et Diocles libro primo de morbis mulierum, et inter Erasistrateos Athenio, et inter Asclepiadeos Miltiades Elaeüsius libro decimo tertio de morbis chronicis, et Demetrius Apameus; alii vero non esse, sicuti secundum plurimos Erasistratus et Herophilus, uti notatum est, et Apollonius Mys in libro primo et tertio de secta, et Asclepiades secundum plures, et Alexander Philalethes et Themiso et Thessalus eorumque discipuli. Ut autem defendatur opinio, esse proprias mulieribus affectiones, talia quaedam adferuntur: dicimus quosdam esse mulierum medicos, quia affectiones mulierum sanant; et homines solent obstetrices ad morbos vocare, quando mulieres pro-

ἐστι πρὸς τοὺς ἄνδρας· φύσει τε τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος διαφέρει μέχρι τοῦ [1]καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Ζήνωνα τὸν Ἐπικούρειον εἰπεῖν ἀτελὲς μὲν εἶναι τὸ θῆλυ, τέλειον δὲ τὸ ἄρρεν· ὃ δὲ τῇ ὅλῃ φύσει διαφέρει, τοῦτο καὶ ἰδίας ἐπιδέχεται πείσεις. Ἔτι γε
5 μὴν ἡ μήτρα μέρος ἴδιον γυναικῶν, καὶ τὰ ἐνεργήματα τῆς μήτρας ἐπὶ μόνων τούτων ἐστὶν, οἷον κάθαρσις, σύλληψις, ἀπότεξις· τούτων οὖν τὰ λείποντα γέγραπται ἐν τῷ τέλει [τῶν] [2]κατὰ σφήνωσιν. Πάθη δὲ ἑπτὰ πρῶτα καὶ ἁπλᾶ, διόπερ οὐδὲν ἴδιον ὑποστήσεται πάθος γυναικῶν. Καὶ Ἡρόφιλος ἐν τῷ
10 μαιωτικῷ φησι τὴν ὑστέραν ἐκ τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις μέρεσι πεπλέχθαι, καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν δυνάμεων διοικεῖσθαι, καὶ τὰς αὐτὰς [3]παρεγκειμένας ἔχειν ὕλας, καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων νοσοποιεῖσθαι, καθάπερ πλήθους, πάχους, διαφορᾶς τῶν ὁμοίων. Οὐδὲν οὖν ἴδιον πάθος γυναικῶν πλὴν τοῦ κυῆσαι καὶ τοῦ τὸ
15 κυηθὲν ἐκθρέψαι καὶ ἀποτεκεῖν καὶ τὸ γάλα πεπᾶναι καὶ τὰ ἐναντία τούτοις. Οἱ δὲ Ἀσκληπιάδειοι κατασκευάζοντες ὡς

1 καὶ Z. καὶ A. τὸν Ἐπικ. codd. — 2 καὶ codd. — 3 παρακειμένας codd.

prium quid patiuntur et quod illis cum viris haud commune sit; et natura sua femella a mare tantopere differt, ut et Aristoteles et Zeno Epicureus vel dicant, imperfectam esse femellam, marem vero perfectum; quod autem tota natura sua differt, idem etiam proprias sibi recipit affectiones. Praeterea uterus pars mulieribus propria est et uteri functiones in his solis fiunt, veluti menstrua purgatio, conceptio, partus; illa igitur, quae quidem ex his deficiunt, descripta sunt in fine loci de morbis cum adstrictione. Sunt autem affectus primi et simplices septem, ita ut nullus supersit affectus mulieribus proprius. Et Herophilus in libro de re obstetricia dicit uterum ex iisdem ac reliquas partes compositum esse, et iisdem facultatibus regi, et easdem materies in se continere, et ex iisdem causis morbis affici, veluti a copia, crassitudine, differentia similium. Nullus igitur mulieribus proprius affectus, nisi graviditas, et foetum alere et in lucem edere, et lac maturare, et his contraria. Asclepiadei vero demonstrantes nullam esse mulieribus af-

οὐδέν ἐστι πάθος ἴδιον γυναικῶν φασὶν, ὅτι τὸ θῆλυ τοῖς ἄρρεσιν ἐκ τῶν αὐτῶν συγκέκριται, [1] ὥσπερ στοιχείων, τῶν ὄγκων καὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας νοσοποιεῖται, τουτέστι τῆς ἐνστάσεως· ταύτην γὰρ τῶν πλείστων [2] παθῶν συνεκτικὴν εἶναί φασι καὶ [3] διὰ τῶν
5 αὐτῶν θεραπεύεσθαι ποιουμένων τε καὶ προσφερομένων· οὐδὲν οὖν ἴδιον πάθος θηλειῶν· κοινὴ γὰρ αὐτῶν καὶ ἡ φυσιολογία καὶ ἡ αἰτιολογία καὶ ἡ θεραπεία [4] παρὰ τὰς ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι τοῦ σώματος. Θεμίσων δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἔτι διὰ τοῦτό φασι μὴ εἶναι ἴδιον πάθος γυναικῶν. Καὶ τούτοις μὲν συναινοῦμεν, ἐξαμαρτά-
10 νειν δὲ τοὺς ἄλλους [5] φαμὲν ταῖς ἀποδείξεσι· μήτε γὰρ τριπλεκὲς εἶναι ἡμῶν τὸ σῶμα, καὶ διακεκρίσθαι μὲν τὰς ὕλας, αἰτίαν δὲ προκαταρκτικὴν μὲν πληθώραν εἶναι τοῦ αἵματος, συνεκτικὴν δὲ τὴν μετέρασίν τε καὶ σφήνωσιν. Πάθη δὲ ἑπτὰ κατὰ γένος [εἶναι], οὐκ ἀληθὲς, ὡς παρίσταμεν διὰ πολλῶν ἐν ἑτέροις· εἶτα
15 παρὰ τὴν ποιὰν τῶν πρώτων [στοιχείων] συμπλοκὴν ἐνδέχεται μέρος ἐπὶ θηλειῶν γεγονέναι [6] ὑποδιάφορον· καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ

1 στοιχείων ὥσπερ τῶν ὄγκων codd. — 2 καθ' ὧν codd. — 3 δι' αὐτῶν codd. — 4 In mss. Θεμισ. δὲ καὶ Θεσσ. ἐπὶ ante παρά. — 5 ταῖς ἀποδείξεσι· φαμὲν γὰρ οὔτε τὸ τριπλ. codd. — 6 ἐπιδ. codd.

fectionem propriam affirmant femellam ex iisdem ac mares moleculis, tanquam ex elementis, esse compositam et eadem de causa in morbos incidere, i. e. propter stationem; hanc enim plerorumque affectuum esse causam continentem aiunt, iisdemque tum factis, tum oblatis curari; itaque nullam esse affectionem femellis propriam. Communis enim illarum et physiologia et aetiologia et curatio cum reliquis corporis partibus. Themiso vero et Thessalus etiam idcirco dicunt non esse affectionem propriam mulieribus. Ac cum his quidem consentimus, reliquos vero peccare suis demonstrationibus dicimus; neque enim triplex esse corpus nostrum, et materies quidem esse distinctas, causam autem praedisponentem quidem esse sanguinis redundantiam, continentem vero esse in aliena transfusionem et adstrictionem. Septem autem secundum genus esse affectiones verum non est, uti alio loco multis argumentis demonstravimus; tum in qualicumque illa primorum elementorum compositione fieri potest, ut pars in femellis paulum diversa facta sit; nam etiam

μέρη διαφέροντα κατὰ πολὺ διὰ τὴς ποιᾶς συγκρίσεως τῶν [1] ὀγκίων ὁ Ἐρασίστρατός φησι γεγονέναι· κἂν μὴ διαφέρῃ τῶν ἄλλων, ἐνδέχεται πάσχειν [2] αὐτῶν διαφόρως, ὅτι καὶ τὸ αὐτὸ μέρος ποτὲ μὲν στεγνοπαθεῖ, ποτὲ δὲ ῥευματίζεται· τὰ δὲ ὅμοια καὶ πρὸς Ἡρόφιλον λεκτέον καὶ πρὸς Ἀσκληπιάδην καταψευδόμενον μὲν τῶν στοιχείων, καταψευδόμενον δὲ καὶ τῆς αἰτίας. Εἶτα καὶ τὴν ἔνστασιν οὐ πάντων, ἀλλὰ τῶν πλείστων συνεκτικὴν εἶναί φησιν [αἰτίαν] διὰ τὸ τὸν βούλιμον καὶ ὕδρωπα καὶ τὸν πρὸς τῇ ὑπεκλύσει πυρετὸν ὑπ' ἄλλης αἰτίας συνέχεσθαι· δύναται τοίνυν ὅσον ἐφ' [3] ἑαυτοῦ συστῆναί τι πάθος ἴδιον γυναικῶν οὐχ ὑπ' ἐνστάσεως γενόμενον ὡς ἐπὶ τῶν δυστοκιῶν. Κατὰ ψιλὴν μὲν οὖν τὴν ἀπόφασιν πάντες οὗτοι καλῶς ἠνέχθησαν, κατὰ δὲ τὰς ἀποδείξεις ἐσφάλησαν· ἡμεῖς μέντοι κατὰ φύσιν ἴδια πάθη λέγομεν γυναικῶν, οἷον τὸ συλλαμβάνειν καὶ ἀποτίκτειν καὶ γαλακτουργεῖν, εἰ ταῦτα βούλεταί τις τὰ ἔργα πάθη προσαγορεύειν. Παρὰ φύσιν δὲ κατὰ γένος μὲν οὐδαμῶς, κατ' εἶδος δὲ καὶ κατὰ μέρος· ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἀναβεβηκόσι,

1 ἀγκείων codd. — 2 αὐτῷ codd. — 3 ἑαυτῶν codd.

reliquas partes multum diversas esse factas affirmat Erasistratus propter peculiarem compositionem elementorum; quin licet ab aliis non differant, possunt tamen alio modo quam illae affici, quia vel eadem pars alias adstrictione laborat, alias fluxione. Similia autem item adversus Herophilum et adversus Asclepiadem valent, falsa dicentem de elementis et falsa item affirmantem de causa. Tum stationem non omnium, sed plerorumque affectuum causam continentem esse dicit, quia fames lupina et hydrops et febris ab exsolutione alia causa continetur. Potest tamen quantum per se constare affectus aliquis mulieribus proprius non e statione natus, veluti in partus difficultate. Nuda igitur affirmatione hi omnes vere dixerunt, sed demonstrationibus falsi sunt. Nos vero secundum naturam affectiones mulieribus proprias esse dicimus, veluti concipere et partum edere et lac parare, si quis affectus appellare velit illas actiones. Contra naturam vero secundum genus quidem minime, specialiter vero et pro parte. Nam quod attinet ad morborum

κοινῶς τοῖς ἄρρεσι νοσεῖ τὸ θῆλυ στεγνοπαθοῦν καὶ ῥευματιζόμενον ὀξέως ἢ χρονίως, τάς τε αὐτὰς τῶν καιρῶν διαφορὰς ὑπομένον καὶ τὸ μέγεθος τῆς νόσου, καὶ τὴν ἀτονίαν τῆς δυνάμεως, καὶ τὰς ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις, ἕλκεσί τε καὶ τραύμασι,
5 διαφοράς· ὅσον δὲ ἐπὶ τοῖς κατὰ μέρος καὶ ἰδικὴν ἔχουσι τὴν παραλλαγὴν, ἰδίοις κέχρηται πάθεσι, τουτέστι συμπτωμάτων χαρακτῆρσι διαφόροις· ὅθεν καὶ ὑπὸ τὴν αὐτὴν κατὰ γένος ἄγεται θεραπείαν, ὅπερ πλατύτερον διὰ τῶν ἑξῆς ῥηθησομένων ἔσται κατανοῆσαι.

10 ΚΕΦ. μη'.

Περὶ ἐποχῆς ἐμμήνων καὶ στραγγῆς καὶ μετὰ πόνου καθάρσεως.

Τῶν ὑπαγομένων διαίτῃ παθῶν περὶ πρώτης διαλαμβάνομεν ἐποχῆς ἐμμήνων, ἐπεὶ καὶ πρῶτον ἔργον ὑστέρας ἡ κάθαρ-
15 σις. Διαφέρει δὲ τῆς ἐποχῆς ἡ μετὰ πόνου στραγγὴ

genera, communiter cum maribus aegrotat femella adstrictione et fluxione, idque acuto modo, vel diuturno, easdemque temporum differentias experitur et morbi magnitudinem et virium debilitatem, et differentias in alienis, nempe vulneribus et ulceribus. Quod autem attinet ad morbos speciales et qui proprias habent differentias, proprios habet affectus, sive diversas symptomatum notas. Unde fit, ut secundum genus eidem submittantur curationi, quod amplius e dein dicendis percipere licebit.

CAPUT XLVIII.

De menstruorum retentione et stillatim cum dolore facta purgatione.

Ex affectionibus, quae victus regimini subiiciuntur, primum exponemus de menstruorum retentione, quandoquidem primum uteri officium est purgatio. Differt autem a reten-

[1] κάθαρσις· καὶ παντελὴς μὲν οὖν κώλυσίς ἐστι τοῦ διὰ μήτρας φερομένου κατὰ φύσιν αἵματος [2] ἡ ἐποχὴ, παρεμποδισμὸς δὲ τῆς ἀποκρίσεως ἡ στραγγὴ κάθαρσις. Ἕτερον δέ ἐστι καὶ τὸ μὴ καθαίρεσθαι τοῦ ἐπέχεσθαι τὸ ἔμμηνον· τῇ μὲν γὰρ ἐποχῇ [3] ἀεὶ τὸ μὴ παρεῖναι τὴν κάθαρσιν συμβέβηκε· τῷ δὲ μὴ καθαίρεσθαι οὐ πάντως καὶ τὸ ἐπέχεσθαι τὸ ἔμμηνον, οἷον ἐπὶ προηλίκων καὶ πρεσβυτίδων καὶ ἄλλων τινῶν ἐμφερῶν· ἄτοπον γὰρ ἐπὶ τούτων ἐποχὴν λέγειν ἐμμήνων, ἐφ' ὧν οὐδὲ [4] παρέγκειται τὸ καθαρθησόμενον. Ἐντεῦθεν ἐπαναβεβηκὸς μὲν τὸ μὴ καθαίρεσθαι, [5] κοινὸν καὶ τοῦ παρὰ φύσιν καὶ [τοῦ] κατὰ φύσιν· ὑποβεβηκὸς δὲ καὶ πάντοτε παρὰ φύσιν τὸ ἐπέχεσθαι τὸ ἔμμηνον. Τῶν οὖν μὴ καθαιρομένων αἱ μὲν μηδὲν ἔχουσαι πάθος οὐ καθαίρονται φυσικῶς, ἢ διὰ τὴν ἡλικίαν, καθάπερ αἱ λίαν νέαι καὶ πάλιν πρεσβυτίδες, καὶ συνειληφυῖαι, καὶ ἀνδρώδεις καὶ στεῖραι, φωνάσκοι τε καὶ γυμναστικαὶ, [6] ἢ μηδενὸς ἐπ' αὐτῶν εἰς κάθαρσιν περισσεύοντος, ἐξαναλισκομένου

1 κάθαρσις, ὡς καὶ τῆς ἰσχουρίας ἡ στραγγουρία καὶ ἰσχουρία παντελῶς μὲν οὖν codd. — 2 ἡ ἐποχὴ δὲ παραποδισμὸς τῆς codd. — 3 καὶ codd. — 4 παράκειται codd. — 5 καὶ κοινὸν codd. — 6 καὶ codd.

tione *cum dolore et stillatim facta purgatio;* et retentio igitur plena quidem est cessatio fluxus sanguinis per uterum ferri soliti, stillatim vero facta purgatio est secretionis eius impedimentum. Est autem aliud quid etiam *non purgari*, aliud quid *fluxum menstruum retineri.* Nam cum retentione semper quidem coniuncta est fluxus menstrui absentia, sed cum absentia eius non semper coniuncta est eius retentio, veluti in iunioribus et in vetulis, aliis quibusdam similibus; absurdum enim loqui de menstruorum retentione in iis, quibus ne insit quidem, quod expurgetur. Hinc genus est non purgari, idque commune iis, quae contra naturam, et iis quae secundum naturam sunt; species vero et omni modo contra naturam, menstruum fluxum retineri. Inter eas igitur, quae non purgantur, aliae nullo affectu laborantes secundum naturam non purgantur, sive propter aetatem, sicuti iuniores et contra vetulae, sive quia conceperunt, item viriles et steriles, quae vocis aliisque exercitationibus

[δ'] ὑπὸ τῶν γυμνασίων, ἢ μεταβάλλοντος εἰς σάρκας· αἱ δὲ διὰ νόσον τῆς μήτρας, ἢ τοῦ ἄλλου σώματος, ἢ ἑκατέρων· ὑστέρας [1] μὲν, τοῦ ἀτρήτου λεγομένου συμπτώματος ὑποστάντος, ἢ περιτυλώσεως, ἢ σκίρρου, ἢ φλεγμονῆς, ἢ οὐλῆς ἐφ' ἑλκώσει γενομένης, ἢ μύσεως περὶ τὸ στόμιον διά τε ἄλλα καὶ μακρὰν χηρείαν, ἢ παρεγκλίσεως· τοῦ [2] δὲ ἄλλου σώματος, οἷον ἀτροφίας περὶ αὐτὸ γινομένης καὶ πολλῆς ἰσχνώσεως καὶ συντήξεως, ἢ πιμελώδους σαρκὸς παρεγχύσεως, ἢ καχεξίας, ἢ πυρετῶν καὶ μακρᾶς ἀρρωστίας, ἢ δι' αἱμορροΐδων, ἢ δι' ἐμέτων, ἢ τῆς διὰ ῥινῶν αἱμορραγίας, τῆς ὕλης εἰς ταῦτα τὰ μέρη [3] μεταβαλλομένης. Σημειωτέον τοίνυν [4] τὴν ἡλικίαν τῇ ἐντεύξει, ἢ τῇ ἀνακρίσει τοῦ πλήθους τῶν ἐτῶν· τὴν δὲ σύλληψιν γνωρίζομεν ἐξ ὧν ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν· τὰς δὲ ἀνδρώδεις συγκρίνομεν ἐκ τῆς ὄψεως· τὸ δὲ ἐπιτήδευμα καὶ τὸν βίον ἐκ τῆς ἀνακρίσεως· τὰς δὲ διὰ νόσον τῆς μήτρας, [5] τῇ τοῦ ἄλλου σώματος

1 μέντοι ἀτρήτου codd. — 2 τε codd. — 3 μεταλαμβανομένης codd. — 4 τῇ ἡλικίᾳ τῇ ἐντεύξει γνωριζομένῃ τῇ ἀνακρίσει τοῦ πλήθους τῶν ἐτῶν, τὴν δὲ συλλ., ἐξ ὧν ἔμπρ. codd. — 5 ἢ codd.

sunt deditae, sive quod nihil iis superfluum est, quod expurgetur, sed consumitur propter exercitia, vel commutatur in carnes. Aliae vero propter morbum uteri, vel reliqui corporis, vel utriusque, — utero quidem symptoma, quod atresiam vocant, patiente, vel callositate, vel scirrho, vel inflammatione orta, vel facta cicatrice post ulcerationem, vel connivente uteri ostio propter alias causas et longam viduitatem, vel inclinatione facta. Reliqui autem corporis vitio, — veluti cum minime nutritur et multum extenuatur et contabescit, vel orta multa carne pinguedinosa, vel pravo habitu, vel febribus et morbo diuturno, vel propter haemorrhoïdas, vel vomitiones, vel sanguinis per nares profluvium; materie nempe ad illas partes derepente conversa. Aetatem igitur aestimare oportet conspectu dum cum iis congrederis, et in annorum numerum inquirendo; conceptionem autem cognoscimus ex iis, quae supra diximus; viriles vero conspectu agnoscimus; munus autem et vitae genus interrogatione; eas, quae propter morbum uteri non

ὑγιείᾳ· τὰς δὲ διὰ πάθος περὶ τοὺς γυναικείους τόπους, [1] τῷ ἄλλον ὄγκον ὑποπίπτειν, καὶ πρότερον πεφηνυῖαν τὴν κάθαρσιν μηκέτι παρεῖναι, τῆς γυναικὸς ἔτι ἀκμαζούσης, καὶ βάρος ὀσφύος, ἢ διάτασιν ἢ πόνον ἐφηβαίου τε καὶ βουβώνων παρακολουθεῖν, ἢ ἀνατροπὴν στομάχου καὶ ὑπτίωσιν, ἦχόν τε τῶν ὤτων καὶ [2] παρεμποδισμὸν τῆς ὁράσεως, ἢ κεφαλῆς βάρος, ἢ πόνον, ἢ πύρωσιν προσώπου καὶ κύρτωσιν ἀγγείων τῶν περὶ τὸ ἴνιον, καὶ τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν ἀλγεῖν. Συνδραμόντος δέ ποτε τοῦ μὴ καθαίρεσθαι διά τινα τῶν κατὰ φύσιν προφάσεων, οἷον εἰ τύχοι σύλληψιν παρεῖναι, καὶ πάθος τῶν εἰωθότων [3] ἐπέχειν τὸ ἔμμηνον, ἐπισυντιθέντες τὰς σημειώσεις καταλαμβάνομεν, [4] ὅτι μὴ τῷ τοῦ πάθους λόγῳ γέγονεν ἡ ἐποχή· κἂν διαλάθῃ δὲ, βλαβερὸν οὐδὲν, ἐπεὶ μηδὲν ἐξαιρέτως πρὸς τὴν ἐποχὴν τῶν ἐμμήνων πράττομεν, ἐξ εὐθείας δὲ πᾶσαν τὴν ὑποκειμένην νόσον ἀνασκευάζομεν, εἴτε ἐπέχει τὸ ἔμμηνον, εἴτε καὶ μή. Τὰς μὲν οὖν δίχα πάθους μὴ καθαιρομένας δι' ἡλικίαν φυσικῶς οὐ δεῖ θεραπεύειν· οὐδὲν

1 τῶν ἄλλων codd. — 2 παραποδισμὸν codd. — 3 ἐπέχει codd. — 4 ὅτι ὁ μὴ codd.

purgantur, reliqui corporis sanitate; quae propter affectionem aliquam locorum muliebrium, quia alienus tumor se offert et quod antea fieri solita purgatio non amplius adsit, mulieri etiamnunc in aetatis flore degente, et quod gravitas lumborum, vel pubis et inguinum contentio vel dolor sit, vel subversio et resupinatio stomachi, et aurium tinnitus et visus impedimentum, vel capitis gravitas vel dolor, vel faciei incendium et prominentia vasorum in occipite, et quod oculorum radices dolent; quum autem concurrat absentia purgationis propter causam aliquam secundum naturam, veluti ubi conceptio locum habuit, cum affectione aliqua earum, quae fluxum menstruum impedire solent, coniungentes signorum utriusque rei significatum animadvertimus retentionem non esse factam propter hunc affectum; quin etiamsi hoc lateat, non nocebit, quia peculiare nihil adversus menstruorum retentionem agimus, sed statim quemlibet, qui subsit, morbum pellimus, sive hic menstrua retineat, sive non. Quae igitur citra morbum non purgantur propter

γὰρ ἐνοχλοῦνται, καὶ ἄλλως μεταθεῖναι Φύσιν ἢ ἀδύνατον, ἢ οὐ ῥᾴδιον, ἔσθ' ὅπου δὲ καὶ ἐπισφαλές. Εἰ γὰρ ἐναντίωται τῷ κατὰ Φύσιν τὸ παρὰ Φύσιν, ἀνάγκη τὸ κατὰ Φύσιν [1] μεταβαλλόμενον εἰς τὸ ἐναντίον γενέσθαι παρὰ Φύσιν. Τὰς δὲ διὰ
5 γυμναστικὴν ἀγωγὴν ἢ ἀνεφωνήσεις εὐτόνους μὴ καθαιρομένας, οὐδὲ [2] ταύτας δεῖ θεραπεύειν, ἅτε [3] μηδὲν πάθος ἐχούσας· [4] εἰ δ' ἕνεκα τοῦ μὴ συλλαμβάνειν ἐπιζητοῖεν τὴν κάθαρσιν, τρυφερώτερον αὐτὰς ἀκτέον κατ' [5] ἐπίστασιν τοῦ ἐμπράκτου τῆς διαίτης, ἵνα [6] μὲν θηλύτερα τὰ σώματα γένηται. Τὰς δὲ διά
10 τι πάθος μὴ καθαιρομένας ἀκολούθως τῷ πεποιηκότι πάθει τὴν ἐποχὴν τῶν ἐμμήνων θεραπευτέον, περικόπτοντα μὲν τὸν ὑμένα ἢ τὴν σάρκα ἐπὶ τῶν ἀτρήτων, μαλάσσοντα δὲ καὶ μετασυγκρίνοντα τὴν περιτύλωσιν καὶ τὸν σκίρρον, χαλῶντα δὲ παρηγορικῶς τὴν φλεγμονὴν, λεπτύνοντα δὲ ὡς ἔστι τὴν οὐλὴν,
15 ἀνιέντα δὲ τὰς μύσεις καὶ παρεγκλίσεις, ἀναλαμβάνοντα δὲ

1 μεταλαμβανόμενον codd. — 2 αὐτὰς codd. — 3 μηδὲ codd. — 4 ἠδέναι κατ' οὐ μὲ συλλ. codd. — 5 ἐπίτασιν codd. — 6 μὴ codd.

aetatem et naturaliter, eas minime curare oportet; neque enim molestias experiuntur, et praeterea naturam immutare aut non possumus, aut difficile est, quin nonnumquam periculosum. Nam si ei, quod secundum naturam est, oppositum est id, quod est contra naturam, necesse est quod secundum naturam est, mutatum in contrarium, aliquid fieri, quod sit contra naturam. Neque vero eas, quae propter exercitiorum rationem, vel vocis contentiones robustae factae non purgantur, curare debemus, quippe quae nullam habent affectionem. Quodsi tamen, quia non concipiunt, purgationem sibi expetant, mollius vitae genus iis imperandum est, ut desistant de laborioso vitae genere, ut earum corpora magis muliebria reddantur. Eas autem, quae propter affectionem non purgantur, curare oportet convenienter cum affectu, qui retentionem menstrui fluxus faciat, membranam vel carunculam resecantes in non perforatis, emollientes vero et metasyncritice tractantes callositatem et scirrhum, inflammationem lenientes et relaxantes, cicatricem quantum licet attenuantes, connivens ostium et inclinatum

καὶ σαρκοῦντα τὰς ἰσχνὰς καὶ ἀτρόφους, μεταβάλλοντα δὲ τὰς καχεξίας καὶ τὴν πιμελὴν καθαιροῦντα, καὶ λούοντα μὲν τὰς πυρεσσούσας, ἀνασκευάσαντα δὲ πᾶν ἀρρώστημα ἢ νέον, ἢ χρόνιον, καὶ τὰς μὲν αἱμορροΐδας αἴροντα, ἀναστέλλοντα δὲ τὸν
5 ἔμετον καὶ τὴν ἀπὸ ῥινῶν αἱμορραγίαν, ὧν ἑνὸς ἑκάστου τὴν ἰδικὴν ἐπιμέλειαν ἐκ μέρους μὲν ἐν τοῖς ἄλλοις θεραπευτικοῖς εἰρήκαμεν, ἀπὸ μέρους δὲ ἐνταῦθα παραδώσομεν. Ἁρμόσει μέντοι, κἂν διά [1] τινα περὶ τῷ ἄλλῳ σώματι νόσον ἐπέχηται τὸ ἔμμηνον, καὶ τοπικῶς τῆς μήτρας ἐπιμελεῖσθαι διὰ τρίψεως καὶ
10 τῶν στερεοποιεῖν δυναμένων, καθὼς μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν. Ἐπεὶ δὲ κοινῶς στεγνώσεως περὶ τὴν ὑστέραν γενομένης ποτὲ μὲν παντελῶς ἐπέχεται τὸ ἔμμηνον, ποτὲ δὲ στραγγῶς φέρεται καὶ μετὰ πόνων, — ὁπότε στρόφοι συνεδρεύουσι καὶ ὀδύναι βουβώνων, ὀσφύος, ἐφηβαίου, ποτὲ δὲ κεφαλῆς τε καὶ τραχήλου τενόντων
15 [2] καὶ ὀμμάτων, καὶ ἰσχίων [τε] καὶ μηρῶν, καὶ μαστῶν διογκώσεις, [καὶ] ἀνορεξίαι καὶ πύρωσις τε καὶ ἀναξηρασμὸς τῶν γυναικείων τόπων, ἅπερ κατὰ τὴν προθεσμίαν γίνεσθαι τῆς κα-

1 τὴν mss. — 2 τε ὀμμ. codd.

remittentes; extenuatas vero et male nutritas reficientes et ad carnosum habitum restituentes, pravum corporis habitum mutantes et pinguedinem auferentes, et febriculosas quidem lavantes et affectum quemvis sive recentem, sive diu persistentem removentes, et haemorrhoïdes tollentes, et vomitum et sanguinis de naribus profluvium compescentes; quorum singulorum propriam curationem partim quidem in reliquis libris de morborum curatione tradidimus, partim hoc loco trademus. Congruum tamen erit, etiamsi propter reliqui corporis morbum menstrua retineantur, etiam ipsi uteri loco curam adhibere frictione et iis, quae consolidare possunt, quemadmodum paulo post dicemus. Sed quoniam communiter circa uterum facta adstrictione interdum quidem prorsus retinetur fluxus menstruus, interdum etiam guttatim fertur et cum dolore, — quodsi fiat, tormina adsunt et inguinum dolores et lumborum, pubis, nonnumquam capitis et cervicis tendinum et oculorum et coxendicum et femorum, et mammarum intumescentiae, et ciborum aversiones

θάρσεως τῶν οὕτως διακειμένων συμβαίνει, — ἐκθησόμεθα τὴν ἐπιμέλειαν. Ὅταν οὖν ἀρχήν τινα οἱ πόνοι λαμβάνωσιν, ἢ παντελῶς ἐπισχεθῇ τὸ ἔμμηνον, κατακλιτέον ἐν οἰκήματι συμμέτρως ἀλεεινῷ τε καὶ φωτεινῷ, καὶ φυλακτέον ἐφ' ἡσυχίας, ἐγρηγόρσεως δὲ καὶ παντὸς [πόνου] ἀποχῆς καὶ κούφης διακρατήσεως τῶν ἄκρων καὶ τῶν ἐν περιωδυνίᾳ μερῶν· οὐ μόνον γὰρ ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμασίας ἀναχαλᾶται τῶν ἐσφιγμένων ἕκαστον, ἀλλὰ καὶ τῇ τῆς ἐπερείσεως ἀντιβάσει κουφίζεται τὸ σφυγματῶδες τοῦ ἀλγήματος. Εἰ δὲ μὴ [1] ἐνδιδοίη, καὶ θερμάσματά τινα παραληπτέον, ἤ τοι ῥάκη θερμά, ἢ ὠμόλινα καὶ ἔρια, καὶ πυριατῆρας θερμοῦ ὕδατος πεπληρωμένους, ἢ κύστεις θερμὸν ἔλαιον περιεχούσας, ἢ ὠμήλυσιν ἐν μαρσίποις [2] χλιαρὰν, ἢ σπόγγον ἐν ζεστῷ ὕδατι ἀποτεθλιμμένον [3] καὶ ῥάκει περιειλημένον, ὥστε μὴ ψυγῆναι ἐκ τῆς νοτίδος τοὺς τόπους, παρηγορηθῆναι δὲ πειθηνίως διὰ τῆς τῶν ἀτμῶν ἐπιφορᾶς· μετὰ δὲ ταῦτα μαλακὸν καὶ καθαρὸν ἔριον ἐλαίῳ γλυκεῖ καὶ θερμῷ διαβραχὲν καὶ ἀποθλιβὲν περιβλητέον ἐφηβαίῳ καὶ [4] ὑπογαστρίῳ σὺν ὀσφύϊ καὶ ἰσχίοις, [5] εἶτα

1 ἐνδιδῷη codd. — 2 χλιαροῖς codd. — 3 καὶ ῥάκη περιειλημένα codd. — 4 ἐπιγαστρίῳ codd. — 5 ἕνα codd.

et locorum muliebrium incendium et siccitas, quae fieri solent statuto purgationis tempore in ita se habentibus, — curationem exponemus. Quando igitur oriri incipiunt dolores, vel menstruus fluxus omnino interceptus est, reclinare mulierem oportet in cubiculo modice calido et lucido, et quietem illi servare, et a vigiliis et quovis labore eam tutam praestare, et leviter corporis summitates et partes dolentes constringere; nempe non solum calido innato relaxatur quaevis pars constricta, sed etiam renisu adversus pressionem levatur pulsationis sensus ex dolore ortus. Sin non remittat, etiam fotus in usum vocandi, sive panni calidi, sive linteum crudum et lana, et vasa (lenticularia) aqua repleta calida, vel vesicae oleum calidum continentes, vel cataplasmata e farina tepida in sacculis, vel spongia ex aqua calida expressa et panno obvoluta, ut ne loci propter humorem refrigerentur, sed sensim leniantur vaporum admotione; quo facto mollis et pura lana oleo dulci et calido madens et

συνεχῶς θερμοτέρῳ προσεμβρεκτέον, καὶ διάκλυσμα καὶ ποτὸν ὑδὼρ δοτέον θερμόν. Κούφης δὲ οὔσης τῆς ἐπιτάσεως, καὶ ὑπνοῦν ἐπιτρεπτέον· χρηστέον δὲ καὶ καταπλάσμασι τοῖς διὰ λινοσπέρμου, ἢ ἄρτῳ φυρατῷ δι' ὑδρομέλιτος θερμοῦ καὶ τοῖς ὑποδεικθησομένοις ἐγκαθίσμασι· καὶ τῆς πρώτης ἐνστάσης [1] διατρίτου τῇ διὰ τοῦ ἀλείμματος ἀποθεραπείᾳ προσκλύσματί τε καὶ τροφῇ θερμῇ καὶ ἁπλῇ· πεσσοῖς δὲ χρηστέον τοῖς παρηγορεῖν δυναμένοις, ἁπλουστέροις μὲν τοῖς διὰ χυλοῦ τήλεως, [ἢ] λινοσπέρμου, [ἢ] μαλάχης γλοιωδῶν γενομένων μετ' ἐλαίου καὶ πιμελῆς χηνός· συνθέτοις δὲ τοῖς τοιούτοις· κηροῦ Τυρρηνικοῦ, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ γο. α', τερεβινθίνης ∠ δ', στέατος χηνείου [2] γο. α', φοινίκων πατητῶν γο. δ', ᾠοῦ λέκιθος α', ἐλαίου τηλίνου τὸ ἀρκοῦν· — ἕτερος τοιόσδε· στέατος χηνείου καὶ φασιανικοῦ καὶ ὀρνιθείου ἀνὰ [3] γο. α', οἰσύπου ∠ δ'. ἐγκέφαλοι χηνῶν πρόσφατοι β', κηροῦ γο. γ', χρῶ· χρῶ δὲ καὶ τῷ λιβάνῳ λεγομένῳ πεσσῷ καὶ τῷ ἐννεαφαρμάκῳ καὶ τοῖς παραπλησίοις τοῖς

1 διὰ τρίτου codd. — 2 γο. α'. ἐν ἄλλῳ γο. δ'. φοιν. codd. — 3 γο. α'. ἐν ἄλλῳ γ'. ἰσσώπου ∠ δ'. codd.

expressa adponenda pubi et hypogastrio cum lumbis et coxendicibus; dein continenter calidiore madefaciendae sunt partes et pro collutione et potu aqua calida praebenda. Quodsi accessus levis sit, ut somnum capiant permittendum; utendum quoque cataplasmatis cum lini semine, vel pane cum aqua mulsa subacto et insessionibus, de quibus dicetur; et primo triduo praesente curatione per unctionem utendum et affusione et cibo calido et simplice. Utendum autem pessis, qui sedandi facultate sunt praediti, simplicibus quidem cum succo foeni Graeci, vel seminis lini, vel malvae, viscosis redditis admisto oleo vel pinguedine anserina; compositis vero huiusmodi: cerae Tyrrhenicae, piperis albi, singulorum unc. I, terebinthinae dr. IV, pinguedinis anserinae unc. I, palmularum calcatarum unc. IV, vitellus ovi unus, olei cum foeno Graeco quantum sufficit. — Alius eiusmodi: pinguedinis anserinae et phasiani et gallinae, singularum unc. I, cerebra recentia anserum duo, cerae unc. III, his utere; utere vero item pesso Libano

πρὸς φλεγμονὰς καὶ σκληρίας μήτρας ἀναγραφησομένοις. Σφοδροτέρων δὲ τῶν περιωδυνιῶν οὐσῶν ἔμπροσθεν τῆς [1] διατρίτου ἢ καὶ ἐν αὐτῇ φλεβοτομητέον ἀπ' ἀγκῶνος τοῦ ἀντικειμένου τοῖς μᾶλλον [πεπονηκόσι] πρὸς τὸ ἀσκυλτότερον ἀπὸ τῶν ἥττον
5 πεπονθότων γενέσθαι τὴν ἀφαίρεσιν. Πάντων δὲ ἐπ' ἴσης κακοπαθούντων, ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου, πρὸς τὸ τὴν δεξιὰν χεῖρα ταῖς ὑπηρεσίαις [2] ἀπαρεμπόδιστον σώζεσθαι. Τὴν δὲ ἀπὸ σφυροῦ φλεβοτομίαν παραιτητέον, ἕως ἂν τὰ ἐν τοῖς βραχίοσιν ἀγγεῖα φαίνηται καὶ μηδεμία φλεγμονὴ περὶ αὐτοῖς ᾖ πρόδηλος· ἥ τε
10 γὰρ στάσις τὴν ἀσθενοῦσαν [3] σκύλαι ἄν, καὶ ἰσχνότερα τὰ παρὰ τοῖς ἀστραγάλοις ἀγγεῖα ἐστίν. Μετὰ δὲ τὸ ἐκλυθῆναι τὴν ἀπὸ τῆς φλεβοτομίας ταραχὴν ἀποθεραπευτέον τὸ σῶμα καὶ ἐγκαθιστέον εἰς ὑδρέλαιον θερμὸν, ἢ τήλεως, ἢ λινοσπέρμου, ἢ μαλάχης ἡμέρου τε καὶ ἀγρίας ἀφέψημα. Διαστήσαντα
15 δὲ τὰ πτερυγώματα τῷ [4] αἰδοίῳ ἐγχυματιστέον [5] ἔλαιον καὶ ᾠὸν κατ' ἰδίαν ἢ μετά τινος τῶν εἰρημένων ἀφεψημάτων εἰς γλοιοῦ πάχος [6] ἀνακοπέντα· εἶτα καὶ τοῖς τόποις ἐρίου τι μαλ-

1 διὰ τρίτου codd. — 2 ἀπαραποδίστως codd. — 3 σκῦλαι καὶ codd. — 4 αὐτῷ codd. — 5 ἐλαίῳ καὶ ᾠῷ codd. — 6 ἀνακοπέντων codd.

dicto et Enneapharmaco, et similibus, qui adversus uteri inflammationes et indurationes describentur. Sin dolores sint vehementiores, ante triduum, vel etiam in illo ipso vena secanda in cubito ex adverso locorum maxime affectorum, ut cum minore laesione detractio fiat de minus laborantibus. Omnibus vero partibus pariter affectis a sinistro cubito, ut manus dextra libera servetur, quae operibus subministret. Venae sectionem autem de malleolo repudiare oportet, quamdiu vasa in brachio conspici possunt, neque ulla inflammatio circa ea apparet. Nam statio aegrotantem laedet et vasa ad malleolos nimis sunt angusta. Postquam autem perturbatio ex venae sectione orta exsoluta est, corpus reficiendum est et insidendum in oleo cum aqua misto calido, vel foeni Graeci, vel seminis lini, vel malvae hortensis et sylvestris decocto. Dimotis vero alis in pudendum iniiciendum est oleum et ovum per se vel cum aliquo decocto e supra dictis ad glutinis spissitudinem

θακοῦ παραθετέον βεβρεγμένου τοῖς αὐτοῖς ὑγροῖς, κἄπειτα τὸ πίλημα περιβλητέον. Καὶ τῆς ταραχῆς ὑπεκλυθείσης ὕδωρ δοτέον [1] θερμὸν, διάκλυσμα καὶ ποτὸν, παρηγορίας τοῦ δίψους χάριν καὶ εἰς ἀταλαίπωρον κατεργασίαν [2] τῆς τροφῆς· μετὰ δὲ
5 τὸ πόμα τροφὴν ἁπλῆν, κούφην, ὀλίγην, ἔνθερμον, ῥοφηματώδη, καθάπερ τὸν ἐξ ὕδατος χόνδρον, ἢ τὸν διὰ μελικράτου μετρίως ἀποζεσθέντος, ἢ τὸ ῥυφητὸν διὰ μέλιτος ἢ ἐλαίου καὶ [3] ἀνήθου, ἢ ὀλίγων ἁλῶν, ἢ ἄρτον ἐξ ὕδατος, εἰ δὲ μὴ, μετὰ ῥοφητῶν ᾠῶν. Ἀπὸ δὲ τῆς τροφῆς ὀλίγης γενομένης διαστά-
10 σεως ἐπιτρεπτέον ὑπνοῦν· ἐντεῦθεν δὲ μέχρι παρακμῆς λεπτῶς ἀκτέον καὶ παρὰ μίαν δοτέον τὴν τροφήν· εἰ δὲ μὴ κατησθένηκεν ἡ δύναμις τοῦ σώματος, σικύαις χρηστέον [4] κούφαις μὲν τὸ πρῶτον καὶ οὐκ ἐν ἀνέσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιτάσει πρὸς παρηγορίαν ἀλγήματος πρᾴως ἐπιτιθεμέναις ἄνευ τοῦ πολ-
15 λὴν ἐπιφέρειν συνολκήν· τὸ σφοδρότερον γὰρ τοῦ ἐπισπασμοῦ παρεκλύειν ἔστι παρά τι μέρος τοῦ [5] χείλους τῆς σικύας ἰσχνῆς παρεντιθεμένης σπαθομήλης· ὕστερον δὲ καὶ μετ' ἀμυχῶν ἐπι-

1 διάκλυσμα θερμὸν codd. — 2 ἡ τῆς codd. — 3 ἀνήθων codd. — 4 κωφαῖς codd. — 5 χυλοῦ codd.

concusso. Dein etiam locis apponendum lanae mollis aliquantum iisdem humoribus irrigatum, quo facto vellus superiniiciendum est. Atque exsoluta perturbatione aqua praebeatur calida pro collutione et in potu, propter sitim et ut facile alimentum digeratur; post potum vero exhibeatur cibus simplex, levis, aliquantum calidus in sorbitione, veluti alica ex aqua, vel eadem cum aqua mulsa modice decocta, vel sorbitio cum melle oleove et anetho, vel salis pauxillo, vel panis ex aqua, sin non, cum ovis sorbilibus. Tempore vero aliquo post cibum lapso permittendum, ut somnum capiant, deinde ad decrementum morbi usque tenui victu utendum et alternis diebus cibus exhibendus. Quodsi corporis vires non sint debilitatae, cucurbitis utendum primum quidem siccis, nec tantum remissionis tempore, sed etiam exacerbationis leviter admotis ad dolorem levandum, ita ut minime adferant multam contractionem; vehementiam enim attractionis minuere licet subiecto parti alicui marginis

πολαίων ἐν ἀκμῇ μὲν τοῦ πάθους, ἐν ἀνέσει δὲ τῆς ἐπιτάσεως, κατ' ἐφηβαίου καὶ [1] ὑπογαστρίου· μενούσης δὲ τῆς κατασκευῆς καὶ βδέλλαις, [2] προσεπιβληθέντος αὐταῖς ὀθονίου πρὸς τὸ μὴ ψύχειν· δραστικώτερον δὲ ἀφαιμάσσουσιν αὗται διὰ σικύας τῶν
5 τόπων προεξογκωθέντων διὰ τῶν ἐμβαλλομένων τιλτῶν ἐλλυχνίων, ἵνα μὴ διὰ τῶν ἄλλων λιπαινομένων τῶν μερῶν κωλυθῇ τὰ ζῷα ἅψασθαι τῶν ἠλαιωμένων. Μετὰ δὲ τὴν ἀπόπτωσιν αὐτῶν, εἰ μὲν ὀλίγον εἴη τὸ ἀποσπασθὲν αἷμα, σικύας ἐπιβλητέον οἷς ἐνδέχεται τόποις· εἰ δὲ μή, τιλματίοις σκεπαστέον τὰ
10 δήγματα καὶ κατ' αὐτῶν [3] ἐλαιοβραχές τι ὀθόνιον ἐφαπλωτέον καὶ εἶτα ἔριον· ἐντεῦθεν δὲ τοῖς χαλαστικοῖς χρηστέον καταπλάσμασιν, οἷον ἄρτῳ μετὰ πιμελῆς προσφάτου φυραθέντι ὑείας τεθερμασμένης, ἢ μετὰ τῶν ῥιζῶν τῆς ἀγρίας [4] μαλάχης ἡψημένων καὶ καλῶς λειανθεισῶν, ἢ λινοσπέρμῳ μετὰ γύρεως,
15 ἢ τήλεως, ἢ τοῖς τρισὶν ὑφ' ἓν [5] ἡψημένοις μετὰ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ τοῦ ἀφεψήματος τῆς [6] μαλάχης, ἢ τήλεως· ἀλλακτέον δὲ τὰ πρῶτα συνεχῶς· διὰ γὰρ τῆς ἐπιμονῆς καὶ ψύ-

1 ὑποχονδρίου codd. — 2 προυποβληθέντες codd. — 3 ἐλαιοβραχέσθω ὀθώνιον καὶ ἐφαπλ. mss. — 4 μολόχης ἑψημένης κ. κ. λεανθείσης ἢ λινοσπέρμου codd. — 5 ἑψημ. codd. — 6 μολόχης codd.

cucurbitae tenui specillo. Postea vero etiam cum scarificatione superficiali in affectus quidem vigore, sed in declinatione paroxysmi ad pubem et hypogastrium. Tardante vero morbi in sanationem mutatione etiam hirudinibus utendum superiniecto panno linteo ne partes refrigerentur; hirudines vero fortius sanguinem detrahunt, si loci antea in tumorem sublati sint ope cucurbitae iniectis ellychniis vulsis, ne aliis usurpatis pinguedo partibus adhaereat, quae animalia impediat, quo minus partes oleo obductas attingant. Postquam autem deciderint, si paucus sanguis detractus sit, cucurbitae admoveantur locis, ubi fieri possit; sin non, flocculis morsus contegendi et supra linteum oleo madens extendatur, tum lana imponatur. Dein relaxantibus cataplasmatis utendum, veluti pane cum recenti pinguedine porcina calefacta subacto, vel cum radicibus malvae agrestis coctis et rite laevigatis, vel semine lini cum polline, vel foeno Graeco, vel tribus his unâ coctis cum oleo et melle et decocto

χεται καὶ ἀποξύνεται διὰ τὴν ἐκ τῆς φλεγμονῆς πύρωσιν· ἐμπεπλάσθω δὲ μήτε ἐπὶ λεπτὸν ἄγαν· καὶ γὰρ ψύχεται συντόμως καὶ ξηραίνεται ῥᾳδίως· μήτε ἐπὶ πάχος, βαρεῖται γὰρ τὰ φλεγμαίνοντα. Χρηστέον δὲ καὶ τῇ εἰς τὴν ἕδραν ἐνέσει τοῦ θερμοῦ ἐλαίου μέχρι κυάθων τεσσάρων καὶ πεσσοῖς ἀπεριέργοις· ἐξήμαρτον γὰρ οἱ παλαιοὶ τοὺς αἱμαγωγοὺς λεγομένους [1] ἐντάσσοντες εἰς κατασπασμὸν αἵματος καὶ ποτήματα τὰ αὐτὰ [2] πράσσειν δυνάμενα, οὐχ ὁρῶντες ὅτι τὰ μὲν ποτήματα φθείρει καὶ ἀνατρέπει τὸν στόμαχον, τὰ δὲ πρόσθετα καταξύοντα τὴν ὑστέραν ἐσχαροῖ, καὶ διὰ τοῦτο δυσλύτους καὶ βαθείας καὶ κακοήθεις ἑλκώσεις ἀποτελεῖ, καὶ οὐλὴν ἐπὶ τὰς ἑλκώσεις γίνεσθαι πάσης σαρκὸς τῆς κατὰ φύσιν πυκνοτέραν [3] οὖσαν, ὥστε τὴν ἔμμηνον κάθαρσιν ἐπέχειν. Τὸ δὲ ὅλον ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ποτήματα καὶ πρόσθετα δριμείας ὄντα δυνάμεως ἐρεθίζει τὴν φλεγμονήν· οὕτω δὲ καὶ τοὺς πόνους διπλασιάζει καὶ τὸν τῆς καθάρσεως ἐπιτείνει [4] παρεμποδισμόν· ὡς γὰρ οὐδὲ φλεγμαινόντων τῶν ὀφθαλμῶν συμφέρει δριμέσι χρῆσθαι κολλουρίοις,

1 ἐντάσσομεν codd. — 2 παρέχειν codd. — 3 οὔσης codd. — 4 παραποδ. codd.

malvae, vel foeni Graeci; prima vero illa frequenter renovanda sunt; nam et morâ refrigerantur et acescunt propter incendium ex inflammatione; cataplasma vero neque sit tenuius, nam statim refrigeratur et facile exsiccatur; neque sit contra crassius, nam pondere partes inflammatae gravantur. Utendum quoque olei calidi in anum iniectione copia usque ad heminas quatuor et pessis simplicibus; nam veteres peccarunt sanguinem educentes, qui vocantur, praescribentes, ut illum humorem detraherent, et potiones eiusdem facultatis, non perspicientes potiones quidem corrumpere et subvertere stomachum, suppositoria vero uterum rodentia crustas provocare adeoque aegre sanabilia et profunda et maligna ulcera facere, et cicatricem ulceribus supervenire omni carne secundum naturam densiorem, ita ut menstruam purgationem cohibeat. Summatim omnes eiusmodi potiones et suppositoria omnia, quum acris sint facultatis, inflammationem irritant, itaque dolores duplicant et purgationis impe-

οὐδὲ δυσουρίας [1] γενομένης ἢ τεινεσμοῦ τοῖς ἀμύσσειν δυναμένοις, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τῆς μήτρας φλεγμαινούσης ἐν ταῖς μετὰ περιωδυνίας καθάρσεσι τὰ δριμέα δεῖ παραλαμβάνειν· τοιαῦτα γὰρ τὰ δοκοῦντα παρ' αὐτοῖς αἱμαγωγὰ, καθάπερ ἐλατήριον, ἐλλέβορος μέλας, πυρέθρον, ὀποπάναξ, οἷς αἱ γυναῖκες καὶ πρὸς τὸ φθεῖραι πολλάκις ἐχρήσαντο. Καθάπερ οὖν [2] ἀποδοκιμαστέον πᾶν τὸ δριμὺ καὶ ἀμυκτικὸν, παραληπτέον [3] δὴ τὸ παρηγορικῶς ἀνιέναι δυνάμενον· κράτιστος δὲ πεσσὸς [4] ἐλαίῳ βραχὲν ἔριον γλυκεῖ καὶ θερμῷ, καὶ τήλεως χυλῷ ἢ λινοσπέρμου, ἢ μαλάχης μετὰ τοῦ ἐλαίου γλοιώδους ἀνακοπείσης, [ἢ] μετά τινος τούτων συνεψηθὲν στέαρ πρόσφατον χήνειον, ἢ ὀρνίθειον, ὥστε τὸ ἐφιστάμενον πιμελῶδες ἀποσῦραι καὶ εἰς ἔριον χρῖσαι, καὶ ᾠοῦ λέκιθος τούτοις συλλειοτριβηθεῖσα, ποτὲ δὲ καὶ διὰ μέλιτος ἀπέφθου συντακεῖσα, καὶ μελίλωτον ἐν γλυκεῖ καθεψηθὲν, ἢ πατητοῦ φοίνικος ἡ ἔνδοθεν σὰρξ ὁμοίως [5] συνεψηθεῖσα τῷ γλυκεῖ, περιῃρημένου τοῦ ἔξωθεν

1 γινομ. codd. — 2 ἐχρῆν ἀποδ. codd. — 3 δὲ codd. — 4 ἔλαιον ἐρίῳ βραχὲν γλυκὺ καὶ θερμὸν καὶ χυλὸν ἢ λ. ἢ μολόχης codd. — 5 ἑψηθεῖσα codd.

dimentum augent. Nam sicuti neque oculis inflammatis prodest acribus uti collyriis, neque urinae difficultate oborta vel tenesmo scarificandi facultate praeditis, ita neque utero inflammato in purgationibus cum intenso dolore acria sunt usurpanda; nimirum talia sunt, quae illis sanguinem ducentia remedia videntur, sicuti elaterium, veratrum nigrum, pyrethrum, opopanax, quibus mulieres non raro uti solent, ut partum abigant. Quemadmodum igitur reiiciendum quodvis acre et scarificans, in usum vocandum est quod sedare et relaxare possit. Optimus vero pessus est lana irrigata oleo dulci et calido, et succo foeni Graeci vel seminis lini, vel malvae cum viscosa olei parte contusa, vel cum horum aliquo cocta recens pinguedo anserina, vel gallinacea, ita ut supernatans pingue dematur et lanae illinatur; et ovi vitellus una cum his laevigatus; nonnumquam etiam cum melle decocto colliquatus; et melilotus in musto decocta; vel calcatae palmulae caro interna similiter detracta membrana externa, quippe quae adstringit, cum musto cocta.

ὑμένος· παρκστύφει γὰρ οὗτος. Χρηστέον δὲ καὶ πυρίᾳ τῇ διὰ σπόγγων ἀποθλιβομένων εἰς ὕδωρ θερμὸν, ἢ ὑδρέλαιον, ἢ ἀφέψημα τήλεως, ἢ λινοσπέρμου, ἢ μαλάχης ἡμέρου ἢ ἀγρίας· συνεχῶς δὲ ἀλλασσέσθωσαν οἱ σπόγγοι [1] προϋπορριφθέντος ὀθο-
5 νίου καὶ ἀφθόνως ἐλαίῳ θερμῷ περιχριομένων τῶν μερῶν εἰς τὸ ἀπεριψύκτους μεῖναι τοὺς τόπους. Προκοπῆς δὲ γενομένης περὶ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν διὰ κλινιδίου κρεμαστοῦ δοκιμαστέον κίνησιν. Παρακμαζούσης δὲ τῆς διαθέσεως, εὐθέως μὲν ἡ κάθαρσις ἐπιφαίνεται· μετὰ δὲ τὴν ἀπόληξιν αὐτῆς τοῖς ἀναλη-
10 πτικοῖς χρηστέον, λουτρῷ, ποικίλῃ τροφῇ, οἴνῳ καὶ αἰώρᾳ, περιπάτοις, γυμνασίοις, τρίψεσι [2] τοῦ τε ὅλου σώματος καὶ τῶν περὶ τὴν ὑστέραν. [3] Εἴ τι μέντοι πρὸς τὴν τοπικὴν τῆς ὑστέρας τρίψιν αἱ διὰ ψιλῶν τῶν χειρῶν παραφοραὶ περίθλασιν φέρουσι, καθ' ὃν καιρὸν εἰς εὐμεγέθη λεκάνην ἐγκαθίζουσα ἡ
15 κάμνουσα λουομένη [4] καταβαίνει εἰς τὴν ἔμβασιν, σπόγγους πλατεῖς καὶ μαλακοὺς τῷ ἤτρῳ περιτιθέναι καὶ [τοῖς] ἰσχίοις, καὶ ἠρέμα προσεντυπώσαντα ταῖς χερσὶ παράγειν τῇδε κἀκεῖσε, [καὶ] κατ' ὀλίγον παραύξειν τὸ τῆς τρίψεως πλῆθος. Δοκιμαστέον

1 προυπορριφέντος codd. — 2 τῶν τε ὅλων σωμάτων codd. — 3 ἔτι μέντοι codd. — 4 καταβαίνειν codd.

Utendum praeterea fotu per spongias expressas ex aqua calida, vel oleo cum aqua, vel decocto foeni Graeci, seminis lini, vel malvae hortensis, vel sylvestris. Frequenter vero renoventur spongiae subiecto ante linteo et partibus oleo calido abunde unctis, ne loci refrigerentur. Verum in curationis progressu probandus etiam motus in sella suspensa. Decrescente vero affectione statim purgatio apparet; quae postquam cessaverit, reficientibus utendum est, balneo, cibo vario, vino et gestatione, ambulatione, exercitationibus, frictionibus totius corporis et partium circa uterum. Quodsi tamen in uteri frictione in ipsis locis facta attactus manus nudae contusionem adferat, eo temporis momento, quo aegrotans magnae pelvi cum lavatur insidens in solium descendit, spongias latas et molles imo ventri circumdare oportet et coxendicibus et lumbis manibus adpressas huc illuc movere et sensim frictionis modum augere. Probanda

δὲ καὶ κηρωτὰς διὰ [1]σαμψυχίνου, ἢ Σουσίνου, ἤ τινος τῶν ἐμφερῶν, οὐ μόνον ἐντιθεμένας, ἀλλὰ καὶ διαχριομένας κατὰ τοῦ στομίου καὶ τοῦ τραχήλου τῆς ὑστέρας, ὁπότε δὴ καὶ τοὺς μαλακτικωτέρους πεσσοὺς παραληπτέον, ἐξ ὧν ἐστιν ὁ διὰ κηροῦ καὶ ῥητίνης τερεβινθίνης καὶ ταυρείου στέατος καὶ γλυκέος ἐλαίου, ἢ κυπρίνου, τοσούτου κατὰ τὸ πλῆθος, ὥστε τὰ λοιπὰ [2]ἐμβληθέντα γλοιώδη γενέσθαι. Καὶ ὁ διὰ χυλῶν πεσσὸς σκευαζόμενος, καὶ πᾶς ὁ διὰ μυελῶν καὶ στεάτων καὶ σπερμάτων ἀνετικῶν· ἐν δὲ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ διὰ σαμψύχου λεγόμενον ἄκοπον· μεγαλωφελὴς δὲ καὶ ἡ εἰς ἔλαιον ἔμβασις. Χρονίσαντος δὲ τοῦ πάθους κατὰ μὲν τὰς [3]ἐπιτάσεις τὴν αὐτὴν παραληπτέον ἐπιμέλειαν· ἐν δὲ τοῖς διαλείμμασι πρῶτον μὲν τὴν ἀναληπτικὴν, ἧς τὴν ὕλην εἰρήκαμεν, συμπαραληφθέντος τινὸς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν καὶ τῶν ἐμπείρων ἀλειπτῶν· δευτέραν δὲ τὴν μετασυγκριτικὴν, ἐν ᾗ δεῖ πρὸ μιᾶς ἡμέρας συστέλλειν· εἰ δὲ μὴ ἀντέχοι τις, ἐπ' ὀλιγοσιτίας καὶ ὑδροποσίας τηρεῖν· εἶτα μερίσαι τὸν ἄρτον, ὃς οὐ ῥᾳδίως πλείστου δύναται περιγενέσθαι·

1 σαμψύχου codd. — 2 βληθέντα mss. — 3 ἐπιθέσεις codd.

etiam cerata cum oleo maioranae, vel Susino, vel eiusmodi alia, non solum imposita, sed etiam illita ostio et collo uteri; quo tempore etiam molliores pessos usurpare oportet, inter quos qui paratur cum cera et resina terebinthinae et pinguedine taurina et oleo dulci, vel cyprino, tanta copia, ut reliqua iniecta glutinosa reddantur. Item pessus cum succis paratus et quivis cum medullis et adipe et seminibus relaxantibus, e quibus etiam est remedium dictum ἄκοπον cum maiorana paratum. Multum etiam iuvat in oleum immersio. In diuturniore vero affectionis mora in exacerbationibus quidem eandem curationem usurpare debebis, sed intermissionum tempore primum quidem reficientem, cuius materiem exposuimus, in auxilium vocato ad subministrandum perito aliquo unctore; secundo vero loco metasyncriticam, in qua pridie a cibo abstinendum; sin sit quae non ferat, intra paucorum ciborum esum et aquae potionem continenda est; tum in partes dividendus panis illi, quae plurimum non facile subigat; primum autem eum in duas partes di-

μερίσαι δὲ εἰς δύο μέρη καὶ τὸ μὲν ἕτερον ἥμισυ εἰς τρία μέρη διαιρεῖν ἴσα, τὸ δὲ ἕτερον τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ διδόναι μετὰ τὴν συστολὴν σὺν ταριχίοις καὶ τοῖς δριμέσι [1] προσοψήμασιν ἡμέραις δυσὶν ἢ τρισὶν, ἢ τέσσαρσιν· εἶτα ἀλλάσσειν εἰς τὴν μέσην
5 ὕλην, λάχανα καὶ τοὺς τρυφερωτέρους ἰχθύας καὶ ἐγκεφάλους· [2] εἶτα ἀλλάσσειν εἰς τὰ πτηνὰ καὶ εἰς τὰ ῥύγχη ὕεια πρόσφατα, καθ' ἑκάστην μετέλευσιν ἀπὸ ποιότητος ἐπὶ ποιότητα προσλαμβάνοντα τῶν τριῶν τοῦ ἡμίσους ἄρτου μερῶν ἓν μέρος· καὶ τῇ πρώτῃ μὲν ἡμέρᾳ τῆς μετελεύσεως ὑφαιροῦντα τὸ οἰ-
10 νάριον καὶ τὸ λουτρὸν, τῇ δὲ ἑξῆς ἑκατέροις χρώμενον. Ἐπὶ πάσης [3] δὲ ἐπιμονῆς τῆς δριμυφαγίας συνδοκιμάζειν δεῖ καὶ τὰ τοπικὰ τῶν βοηθημάτων ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ τῆς ἀπὸ ποιότητος εἰς ποιότητα μεταβάσεως, [4] ποτὲ μὲν σικύαις χρώμενον μετασυγκριτικαῖς, ποτὲ δὲ παροπτήσεσι, ποτὲ δὲ δρώπακι κατ' ἐφη-
15 βαίου καὶ ὀσφύος [διὰ] νίτρου τε καὶ ἁλῶν καὶ τῶν ἀμυκτικῶν [5] σμηγμάτων, ποτὲ δὲ πυρίᾳ καὶ ἐγκαθίσμασι [6] καὶ κατακρουνισμῷ διὰ θαλάσσης καὶ τῷ διὰ σινάπεως φοινιγμῷ. Μὴ ἀνα-

1 προσεψήμασι codd. — 2 εἶτ' ἄλλαις ἴσαις τὰ πτηνὰ καὶ ἰσαρίθμοις ὕεια πρόσφ. codd. — 3 δὲ ἐπὶ μόνης mss. — 4 ποτὲ δὲ σικύαις χρώμενον μετασυγκριτικαῖς, ποτὲ δὲ παροπτήσι codd. — 5 σμηγμ. σὺν σιναπίσμασι codd. — 6 διὰ θαλ. καὶ τῷ διὰ σινάπυος φοιν. καὶ κατακρ. codd.

videre oportet et alterum dimidium in tres partes aequales dividendum, alterum vero postridie abstinentiae praebendum cum salsamentis et acribus opsoniis per dies duos, vel tres, vel quatuor; tum transeundum ad materiem mediae facultatis, ad olera et pisces molliores et cerebra: tum transeundum ad volucres et ad rostra suilla recentia, dum in singulis transitionibus ab una facultate ad alteram sumitur pars una de dimidii panis tribus. Ac primo quidem transitionis die vinum et balneum subtrahere oportet, postridie vero utroque utendum. Ubicumque vero persistis in acrium ciborum esu, etiam remedia ad ipsa loca utilia adhibenda postridie transitus ab una facultate ad alteram, ita ut alias cucurbitulis metasyncriticis utaris, alias adustionibus, alias dropace ad pubem et lumbos cum nitro et sale et unguentis scarificantibus, alias fotu et insessionibus, et affusione aquae marinae et rubefactione per sinapi. Morbo vero non su-

σκευαζομένου δὲ τοῦ πάθους οὐκέτι μόνον ἀπὸ συστολῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ διὰ ῥαφανίδων ἀρκτέον ἐμέτου. Χρηστέον δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἀμύσσειν δυναμένοις, οἷον [1]τῷ διὰ δαφνίδων, τῷ διὰ σπερμάτων, καὶ πεσσοῖς [2]ὁμοίας δυνάμεως, ὧν εὔκαιρος ἡ χρῆσις μετὰ τὴν ἀπόληξιν τῆς καθάρσεως· δεῖ γάρ τοι ὅτε σύνεγγύς ἐστιν ἡ [3]προθεσμία τὰ δραστικὰ καὶ συγκινοῦντα παραιτεῖσθαι. Κατὰ μέρος δὲ ἐν τοῖς προσθέτοις ἐστὶ πήγανον λεῖον μετὰ μέλιτος, ἢ κόνυζα ἡ λεπτόφυλλος καλουμένη, ἢ σταφὶς χωρὶς τῶν γιγάρτων λεῖα μετὰ νίτρου [4]ἢ ἁλῶν, τά τε διὰ κυμίνου, πεπέρεως, ἀψινθίου, [5]οἰσύπου, βουτύρου, ἐλαίου παλαιοῦ καὶ τῶν ὁμοίων ὡς κυάμου μέγεθος εἰς πεσσὸν ἐγχριστέον, καὶ καταβαπτέον εἰς ἔλαιον γλυκὺ, ἢ Σουσινὸν, ἵνα τὸ πολὺ τῆς δήξεως ἀπαμβλυνθῇ καὶ [6]προσθετέον τῷ στόματι τῆς ὑστέρας· τοῖς δὲ αὐτοῖς καὶ τοὺς βουβῶνας ἀλειπτέον, καὶ τὸν δακτύλιον ἔνδοθεν διαχριστέον· ὃν τρόπον γὰρ περιγραφομένων ἔσθ' ὅτε τῶν δυστραπέλων [7]ὀφθαλμιῶν

1 τὸ διὰ δ., τὸ διὰ codd. — 2 ὁμ. δυν. ἐχομένοις codd. — 3 προθεσμία τῆς καθάρσεως codd. — 4 ἢ ἄλλων codd. — 5 ἰσσώπου codd., in quo οἰσύπου fortasse latet. — 6 παραθετέον codd. — 7 ὀφθαλμικῶν codd.

blato, non solum iam incipiendum ab abstinentia a cibis, sed etiam a vomitionibus radicularum ope. Utendum praeterea malagmatis, quae incidere valeant, veluti eo, quod cum baccis lauri paratur, et cum seminibus, et pessis eiusdem facultatis, quorum usus opportunus post purgationis cessationem; nempe quando tempus purgationi statutum in propinquo est, vehementiora et commoventia repudiare oportet. Specialiter vero inter suppositoria referuntur: ruta laevigata cum melle, vel conyza cognomine tenuifolia, vel uva passa sine nucleolis laevigata cum nitro vel sale, et quae parantur cum cymino, pipere, absinthio, lanarum sordibus, butyro, oleo vetere et similibus, quae ad fabae magnitudinem pesso illinenda, qui pessus illitus immittendus in oleum dulce, vel Susinum, ut nimia mordacitas obtundatur, et apponendus osculo uteri. Iisdem vero etiam inguina illinere oportet et sedes intus ungenda. Nam quemadmodum subinde limitatis lippitudinibus difficilibus palpebrae

σκληρὰ γίνεται καὶ τραχέα τὰ βλέφαρα, καὶ διὰ τοῦτο χρῄζει δριμέων καὶ μετασυγκριτικῶν κολλουρίων εἰς παντελῆ τοῦ πάθους ἀνασκευὴν, οὕτω καὶ τὰ περὶ τὴν ὑστέραν, ὑπεκλυομένης ποτὲ τῆς φλεγμονῆς, σκληρὰ μείναντα, οἷον τραχέα καὶ περίτυλα, [1] δέεταί τινος εἰς μετάσυγκρισιν δήξεως· [καὶ] μηδὲ οὕτως λυομένης τῆς διαθέσεως, τῷ λευκῷ σπαρακτέον ἐλλεβόρῳ καὶ μετ' αὐτὸ δοκιμαστέον ἀποδημίαν μακροτέραν καὶ αὐτοφυῶν ὑδάτων χρῆσιν καὶ τὸ σύνολον τῆς ψυχῆς διάχυσιν. Οὕτω γὰρ ἐξ ἐπιμονῆς τε τῶν αὐτῶν καὶ προσθέσεως τῶν σφοδροτέρων λυομένου τοῦ πάθους ἡ κάθαρσις [2] ἀπαρεμπόδιστος γίνεται.

Στραγγὴ κάθαρσις δὲ ὠνόμασται ἐκ τοῦ κατὰ σταγόνα καὶ μετ' ὀδύνης χαλεπῆς, τρυχούσης τὸ βάθος, ἐκκρίνεσθαι τὸ αἷμα. Φαίνεται δὲ παραπλήσιά τινα γίνεσθαι ἐπὶ τῆς ὑστέρας παθήματα τοῖς συμβαίνουσι παθήμασιν ἢ συμπτώμασι τῇ οὐροδόχῳ κύστει· καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνης ἢ τελείως ἐπέχεται τὸ οὖρον καὶ λέγεται ἰσχουρία, ἢ κατὰ σταγόνα φέρεται καὶ λέγεται στραγγουρία, ἢ μετὰ δυσχερείας τινὸς φέρεται καὶ λέγεται

1 καὶ δέεται codd. — 2 ἀπαραπ. codd.

durae et asperae fiunt, ideoque requirunt collyria acria et metasyncritica, ut morbus radicitus evellatur, ita etiam quae soluta inflammatione dura remanent circa uterum, prouti sunt aspera et callosa, indigent morsu aliquo, ut habitu mutentur. Quodsi neque sic affectus solvatur, veratro albo convellere oportet, ac dein praecipiendum est, ut iter diuturnius faciant et aquis thermalibus naturalibus utantur et summatim ut animum remittant. Ita enim perseveratione in iisdem et additione valentiorum affectione soluta purgatio libere procedit.

Purgatio vero per stillicidium appellata est, quia guttatim et cum gravi dolore, qui profunda loca laedit, sanguis excernitur. Videntur autem similes quidam circa uterum affectus nasci affectibus iis et symptomatis, quae circa vesicam urinariam accidunt; nam in illa quoque vel plane cohibetur urina, quod dicitur *urinae retentio*, vel guttatim effertur, quod dicitur *urinae stillicidium*, vel cum molestia aliqua evehitur, quod *urinae difficultatem* nuncupant. Quinque

δυσουρία. Πέντε δὲ τὸν ἀριθμὸν κατ' εἶδος αἰτίαι τὴν στραγγὴν ἐργάζονται κάθαρσιν, — πόρων στένωσις ποικίλως γινομένη, δυνάμεως ἀσθένεια, αἵματος πλῆθος, αἷμα φλεγματῶδες, αἷμα τρυγῶδες. Τἀναντία τοίνυν τῇ παρεμποδὼν γινομένῃ αἰτίᾳ μη-
5 χανητέον ἐστί· καὶ τὸ μὲν πλῆθος κενωτέον, τὸ δὲ πάχος λεπτυντέον, τὴν δὲ ἀσθενῆ δύναμιν ῥωστέον, τὴν δὲ τῶν πόρων στένωσιν ἀνοικτέον· ζητητέον μέντοι τὴν αἰτίαν τῆς στενώσεως καὶ ταύτην περιαιρετέον· ἀρθέντων γὰρ τῶν ἐργαζομένων τὴν διάθεσιν αἰτίων καὶ ἡ κάθαρσις ἀπαρεμποδίστως διὰ πάσης ὀδύ-
10 νης ἀπαντᾷ. Ὅπως δὲ χρὴ ἐνίστασθαι πρὸς ἕκαστον τῶν αἰτίων τὰ μὲν ἤδη προείρηται ἐν ταῖς ἀρχαῖς, τὰ δὲ ἐφεξῆς ἐν τοῖς κατὰ πάθος εἰρήσεται. Νυνὶ δὲ πρόκειται λέγειν ὅπως δεῖ παραμυθεῖσθαι τὰς ἐμπιπτούσας ἐν τοῖς παροξυσμοῖς χαλεπὰς ὀδύνας. Ἀρχομένων τοίνυν τῶν παροξυσμῶν κατακλίνειν δεῖ
15 τὴν πάσχουσαν ἐν οἰκήματι συμμέτρως μὲν ἀλεεινῷ, μηδὲ φωτεινῷ σφόδρα· ταινίαις δὲ περιλαβεῖν ἄκρα χειρῶν καὶ ποδῶν· μηδενὶ δὲ [1] παρερεθίζοντι πεσσῷ χρῆσθαι, ἐφ' ὑδροποσίας τε

1 παρεθίζοντι codd.

vero numero speciales causae sunt purgationem per stillicidium facientes: meatuum angustia vario modo orta, virium debilitas, sanguinis abundantia, sanguis mucosus, sanguis faeculentus. Contraria igitur causae impedimentum inferenti facienda sunt; et abundantia quidem evacuanda, crassitudo attenuanda, vires debiles corroborandae, meatuum angustia aperienda. Quaerenda tamen causa angustiae, eaque tollenda est. Sublatis enim causis, quae affectui occasionem praebent, etiam purgatio nullo dolore impedita continget. Quomodo autem singulis causis adversari oporteat, partim principio dictum est, partim vero in singularum affectionum expositione dicetur. Nunc vero praecipiendum quo modo sedare oporteat dolores graves in exacerbationibus ortos. Ingruentibus igitur exacerbationibus, aegrotantem reclinare oportet in cubiculo modice calido, neque valde lucido. Fasciis vero circumdandae manuum et pedum summitates, minime vero subditicio pesso irritante utendum, sed intra aquae potionem continendae sunt et cavendum a potionibus

τηρεῖν καὶ φυλάττεσθαι τὴν πάντων δριμέων πομάτων καὶ σιτίων προσφορὰν καὶ μάλιστα φυσωδῶν· θάλπειν τε τὸ ἤτρον καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὰ ἰσχία ποικίλοις κεχρημένον θερμάσμασι, τοῦτο μὲν ἔρια οἰσυπηρὰ οἴνῳ καὶ ῥοδίνῳ θερμῷ βεβρεγμένα ἐπιτιθέναι τῷ ὑπογαστρίῳ καὶ ἐφηβαίῳ, τοῦτο δὲ καὶ τοῖς λεγομένοις φακωτοῖς πυριατηρίοις κεχρημένον. Εἰ δὲ ἐπιμένει ἡ ὀδύνη καὶ ἡ δύναμις ἀντέχει, τέμνειν δεῖ τὴν ἐναγκώνιον φλέβα καὶ ἀφαιρεῖν πρὸς δύναμιν, καὶ πάλιν ταῖς αὐταῖς ἐμβροχαῖς χρῆσθαι. Εἰ δὲ ἔτι ἐπιμένει ἡ ὀδύνη, καταπλάττειν τοῖς διὰ λινοσπέρμου καὶ ἄρτου καὶ ὑδρομέλιτος, ἔσθ' ὅτε δὴ καὶ τερεβινθίνης συντακείσης· χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς ἐγκαθίσμασιν ἐν ἀφεψήματι ἀλθαίας, λινοσπέρμου, τήλεως, ἀνήθου, πηγάνου, ἀρτεμισίας· καὶ σπόγγοις [1] δὲ ἐκ τοῦ τοιούτου ἀφεψήματος πυριᾶν τὸν κόλπον· καὶ πήγανον λεῖον μέλιτι ἀναλαβὼν καὶ ἐμπλάσας ὀθονίῳ ἐπιτίθει τῇ ἥβῃ καὶ τῷ ὑπογαστρίῳ· ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ αἰδοῖον τῷ τοιούτῳ καταπλάσματι σκέπειν· καλὸν δὲ καὶ εἰς αὐτὸν τὸν κόλπον ἐγχέειν διὰ μητρεγχύτου ἔλαιον,

1 τε codd.

quibusvis irritantibus et ciborum maximeque flatulentorum esu; fovendus autem imus venter et hypogastrium et coxendices variorum fotuum administratione; partim quidem adhibentor lanae sordidae vino et oleo rosaceo calido irrigatae ad hypogastrium et pubem; partim etiam utendum lenticularibus vasis fotui destinatis. Quodsi dolor persistat et vires conserventur, venam in cubito secare oportet et pro virium modo sanguinem detrahere et iterum iisdem uti irrigationibus. Quodsi vel sic dolor persistat, cataplasma admovendum cum lini semine, et pane, et aqua mulsa, cum iis liquata subinde terebinthina. Utendum praeterea insessionibus in decocto althaeae, lini seminis, foeni Graeci, anethi, rutae, artemisiae, tum spongiis huiusmodi decoctis madentibus sinum muliebrem fovere oportet; et rutam laevigatam melle exceptam et linteo illitam pubi et hypogastrio impone; nonnumquam etiam ipsum pudendum eiusmodi cataplasmate contegendum est. Utile quoque est per fistulam iniectionibus in uterum accommodatam in sinum infundere

ἐν ᾧ ἀφήψηται [1] πηγάνου βραχὺ καὶ τῆλις, εἶτα διηθηθὲν καὶ προσλαβὸν βούτυρον, τερεβινθίνην καὶ [2] οἰσύπου τὸ κηρωτοειδές· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ διὰ τῆς ἕδρας [3] ἐνιέναι ὅσον κυάθους γ' ἢ δ'. Ἐπιθέμασι δὲ χρηστέον πρῶτον μὲν τῷ τετραφαρμάκῳ, ἢ τῷ
5 βρομίῳ, ἢ τῷ διὰ χυλῶν [4] ἀνεθέντι, ἔπειτα τῷ διὰ μελιλώτων καὶ τῷ διὰ σπερμάτων καὶ τῷ πολυαρχίῳ, ὡς ἂν ἡ χρεία ἀπαιτῇ. Εἰ δὲ κατά τινα δυστροπίαν ἀντιβαίνοι τὸ σύμπτωμα καὶ κατὰ περίοδον ἢ ἄτακτον ἐνοχλοίη καὶ μὴ πείθοιτο τοῖς προειρημένοις βοηθήμασιν, ἐπὶ τὰ δραστικώτερα παραγίνεσθαι
10 χρὴ καὶ σικύας προσβάλλειν ἤτρῳ καὶ βουβῶσι, πρῶτον μὲν χωρὶς κατασχασμοῦ τρὶς ἢ τετράκις αὐτὰς ἐπιβάλλοντα· εἰ δὲ ἐπιμένοι, καὶ κατασχάζειν καὶ ἕλκειν σύμμετρον αἷμα. Ἱκανὰ δὲ καὶ βδέλλαι μετὰ τὴν τῶν σικυῶν χρῆσιν προστιθέμεναι τοῖς τόποις ἕλκειν σικύας οὐχ ἧττον. Χρῆσθαι δὲ μετὰ ταῦτα καὶ
15 ἐπιθέμασι καὶ δρώπαξι φοινίσσειν τὴν ἐπιφάνειαν δυναμένοις, ἀνατρίβειν τε τοὺς τόπους συνεχῶς καὶ μαλθακῶς ἐλαίῳ μεθ'

1 πήγανον codd. — 2 ὕσσωπον et ἴσσωπον codd. — 3 ἀνιέναι codd. — 4 ἀναλυθέντι codd.

oleum, cui incoctum sit pauxillum rutae et foenum Graecum, dein colatum et cui adiungatur butyrum, terebinthina et lanae sordidae pinguedo, quae ceratum refert. Idem remedium etiam in anum iniiciendum est, ad heminas fere tres vel quatuor. Epithematis vero utendum, primum quidem tetrapharmaco, vel bromio, vel quod διὰ χυλῶν vocatur diluto, tum cum melilotis parato, et cum seminibus confecto et polyarchio, prouti res praesens postulat. Quodsi propter pertinaciam aliquam symptoma persistat, et per periodos vel irregulariter molestiam pariat, neque auxiliis ante dictis obtemperet, ad efficaciora transeundum est; cucurbitulas nempe imo ventri admovere oportet et inguinibus et primum quidem siccas ter vel quatuor adponere; sin vel sic persistat, scarificandum et modice sanguis detrahendus. Hirudines etiam post cucurbitularum adpositionem locis admotae non minus quam hae sanguinem detrahere valent. Postea vero etiam epithematis utendum et dropacibus, quae superficiem rubefacere possint, et continenter partes fricandae, idque

ἁλῶν λειοτάτων· καὶ γυμνάζειν συμμέτροις γυμνασίοις παραιτουμένους τὴν πολλὴν βάδισιν, χρωμένους δὲ τῇ αἰώρᾳ· ἔπειτα τοῖς αὐτοφυέσιν ὕδασι χρῆσθαι καὶ αὐτῇ τῇ θαλάσσῃ ψυχρᾷ ἐμβιβάζειν συνεχῶς.

5 ΚΕΦ. μθ'.

Περὶ αἱμορραγούσης ὑστέρας.

Ἀπὸ δυστοκίας, ἢ ἐκτρώσεως, ἢ ἀναβρώσεως δι' ἕλκωσιν, ἢ [1] ἀναστομώσεως, ἢ ἐξ οἱασδήποτε προφάσεως ῥήξεως ἀγγείων αἱμορραγία γίνεται μήτρας· καὶ πρόδηλος μὲν αὐτῆς ἡ κατά-
10 λημψις ἐξ ἀθρόας καὶ ἀμέτρου φορᾶς αἵματος· συνεδρεύει δὲ ταῖς καμνούσαις ἀσθένεια, ῥάκωσις, ἴσχνωσις, ἄχροια καὶ κατ' ἐπιμονὴν ἀνορεξία· δοκεῖ δέ ποτε καὶ περιοδικῶς [2] ἀπαντᾶν. Ἔστι δὲ τὸ σύμπτωμα χαλεπόν· οὔτε γὰρ δακτύλων ἐπερείσεσιν, οὔτε ἀγκίστρων [3] ἐπάρσεσιν, οὔτε μοτῶν διασφηνώσεσιν,

1 ἀναστόμωσιν et mox ῥῆξιν codd. — 2 ἅπαντα codd. — 3 καὶ ἐπάρσ. codd.

leniter oleo et sale admodum laevigato; et corpus exercendum mediocribus exercitiis, ita ut multam ambulationem repudiemus, sed utamur gestatione. Deinde aquis thermalibus naturalibus uti oportet et aegrotantem frequenter aquae marinae frigidae immittere.

CAPUT XLIX.

De utero sanguinem profundente.

A partu difficili, vel abortione, vel erosione propter ulcerationem, vel osculorum vasorum dilatatione, vel quomodocumque facta vasorum ruptura, sanguinis ex utero profluvium oritur, cuius ingressus manifestatur confertim facta et copiosa sanguinis effluxione; consequitur autem aegrotantes debilitas, infirmitas, emaciatio, pallor et perpetua ciborum aversio; quin interdum etiam certis temporis intervallis redire videtur. Grave autem symptoma est; neque enim

οὔτε βρόχων περισφίγξεσιν, οὔτε διαρραφαῖς χρῆσθαι δυνατόν ἐστιν. Οὐκ ἀπὸ τῆς ὑστέρας δὲ [1] μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ γυναικείου κόλπου φέρεται τὸ αἷμα· καί τινες σημειούμενοι τὸν τόπον, τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰδοίου φασὶ λεπτὸν καὶ ξανθὸν καὶ θερμὸν [2] φέρεσθαι, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ὑστέρας παχύτερον καὶ [3] μελάντερον καὶ ψυχρότερον. Ἀσφαλέστερον δὲ διορίσαι τὸ πεπονθὸς μέρος [4] ἐνέσται διοπτρισμὸν [5] παραλαμβάνοντι· τῆς ἐπιμελείας μέντοι χάριν συμφέρει κατάκλισις ἐν οἰκήματι μικροτέρῳ καὶ σκοτεινῷ καὶ μετρίως ἀναψύχοντι κατὰ κλίνης στερεᾶς, ἀκινήτου, μετεωρότερα τὰ πρὸς τοὺς πόδας ἐχούσης, ἠρεμία τε καὶ τὸ ἐφ' ἑνὸς μένειν [6] σχήματος, συναγωγή τε τῶν μηρῶν καὶ [7] διαπλοκὴ χιοειδὴς, καὶ σπόγγων πλατέων, καθαρῶν, τρυφερῶν ἐν ψυχρῷ ὕδατι βραχέντων ἢ ὀξυκράτῳ, ἢ ὄξει, κατ' ἰδίαν ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ αἰδοίου καὶ τοῦ ἐφηβαίου, καὶ τῆς ὀσφύος, καὶ τῶν ἰσχίων, ὕστερον δὲ καὶ κατὰ [τοῦ] [8] στήθους

1 μᾶλλον codd. — 2 φέρεσθαι τὸ αἷμα codd. — 3 μελανώτερον codd. — 4 ἐνέσθαι codd. — 5 παραλαμβάνοντας codd. — 6 σχήματος προκλητικὴ γὰρ ῥύσεως πᾶσα κίνησις συναγωγή codd. — 7 διὰ πληκτικὴ· μιμητικὸν γὰρ χαρακτῆρός ἐστι τὸ σχῆμα καὶ σπόγγων codd. — 8 στήθους νεαροπ. καὶ συνεχ. codd.

digitorum appressione, neque vasorum uncinorum ope sublevatione, neque per linamenta facta compressione, neque laqueorum constrictione, neque suturis uti licet. Non solum vero ab utero, sed etiam a sinu muliebri sanguis fertur; nonnulli autem signis loca distinguere studentes affirmant, sanguinem de pudendo provenientem esse tenuem et flavum et calidum; qui contra ab utero fluat esse crassiorem et nigriorem et frigidiorem. Tutius autem locum affectum definire poterimus, quando speculo uteri (διόπτρῳ) utimur. Curandi vero gratia proderit decubitus in cubiculo haud magno et obscuro et quod modice refrigeret, in lectulo solido, stabili, partibus a pedibus elevatioribus, et quies, et eundem servare habitum, et femorum ad se adplicatio, et cruciatim complicatio, et spongiarum latarum, mundarum, mollium aquâ frigida madentium, vel aquâ cum aceto, vel aceto per se, appositio ad pudendum et pubem et coxendices, postea vero etiam ad pectus, ita ut continenter novae

καὶ συνεχέστερον νεαροποιουμένων, καὶ τῶν ἄκρων [1] πρόστυπος διακράτησις καὶ διάσφιγξις, [2] καὶ ἡ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ κάθεσις, καὶ τοῦ προσώπου περισπογγισμὸς δι' ἀκραιφνοῦς ὕδατος, καὶ ἐκ διαστήματος καταρριπισμὸς, καὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιβροχὴ δι' ἐλαίου
5 ψυχροῦ νεοτριβοῦς, καὶ καταρρόφησις [3] ὄξους, καὶ ἐγκαθίσματα μέχρι βουβώνων εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἢ ὀξύκρατον, ἢ καθαρὸν ὄξος, ἢ ἀφέψημα μύρτων, ἢ ῥόδων ξηρῶν, ἢ κηκίδος ὀμφακίτιδος, ἢ μυρσίνης καὶ φακῶν, ἢ σχίνου, ἢ σιδίων, ἢ βάτου θαλίας, ἢ δρυὸς φύλλων, ἢ ἰτέας, ἢ [4] ῥοὸς βυρσοδεψικῆς. Εἰ δὲ ἐκ
10 τῆς διαναστάσεως σκυλμὸς ὀχληρότερος, ἢ διὰ [5] κλυστηριδίου, ἢ μητρεγχύτου τῶν εἰρημένων [6] ἕν τι ἐγχυματιζέσθω, ἢ χυλὸς ἀρνογλώσσου, [7] ἢ πολυγόνου, ἢ σέρεως, ἢ στρύχνου, ἢ [8] ψυλλίου, ἢ περδικίου. Εἰ δὲ καὶ [9] ἐπιμένοι αἱμορραγοῦσα, καὶ ἀκακίας, καὶ ὀπίου ὄξει διειμένου, ἢ ὁμοῦ πάντα, ἢ πρὸς ἓν,
15 ἢ ὀμφακίου πλῆθος [10] ὡς δύο κυάθων· καὶ τρυφερὸν ἔριον ἐνί

1 προστυπὴς codd. — 2 Ante καὶ reieci emblema: τὸ γὰρ ἐκ τῆς θλίψεως πύκνωμα μέχρι τοῦ πάσχοντος διαφέρεται (lego ἀναφέρεται) μέρους. — 3 ὄξους ἐγκαθίσμασί τε μέχρι codd. — 4 ῥόας codd. — 5 κλυστηριδίων codd. — 6 ἑνός τινος codd. — 7 ἢ χυλὸς πολυγ. libri. — 8 ψαλίου codd. — 9 ἔνι μένοι αἱμορραγοῦσι codd. — 10 ἕως codd.

apponantur, et extremorum valida per manus compressio et constrictio, et immissio in aquam frigidam, et vultus per spongias abstersio, et per intervalla temporis flabellatio et capitis irrigatio oleo frigido recens expresso, et aceti sorbitio, et insessio ad inguina usque in aqua frigida, vel aqua cum aceto, vel aceto puro, vel decocto myrtorum, vel rosarum siccatarum, vel gallae immaturae, vel myrti ramulorum et lenticulae, vel mastiches, vel malicorii, vel rubi frondis, vel foliorum quercinorum, vel salicis, vel rhoïs coriariorum. Sin surrectio molestiorem laesionem adferat, vel per fistulas alias, vel per eam, quae in usum iniectionum in uterum confecta sit, eorum, quae dicta sunt aliquid iniiciatur, vel succus plantaginis, vel polygoni, vel intybi, vel strychni, vel psyllii, vel helxines. Quodsi vel sic sanguinem fundere pergeret, etiam hypocistidis et acaciae, et opii aceto diluti, sive omnia simul usurpenter, sive singula, vel succi uvae immaturae circiter duae heminae et lana

τινι τῶν εἰρημένων χυλῶν διάβροχον [1] διὰ δακτύλου, ἢ μήλης παρεντιθέμενον τῷ στόματι τῆς ὑστέρας, καὶ πολὺ μᾶλλον ἐντεῦθεν τῆς αἱμορραγίας ὑπαρχούσης· ὅταν γὰρ ἀπὸ τῶν ἄνωθεν, σφηνούμενον τὸ ἔριον συστέλλει τὴν ῥύσιν, ἐγκατέχει δὲ [2] ἡ εὐρυχωρία τὸ ἀποκριθέν· ὁπότε τρυφερὸν καὶ καθαρὸν σπογγάριον [3] ἐπίμηκες ὡσαύτως διάβροχον ὡς ἐσωτάτω παρεντιθέναι προσήκει, ἵνα τὸ ἀποκρινόμενον παραλαμβάνηται καὶ μὴ θρομβούμενον συμπαθείας ἐξάπτῃ καὶ φλεγμονάς· ἐκ διαστημάτων δὲ τὸν σπόγγον ἀλλάσσειν. Ἁρμόσει δὲ καὶ σικύας [4] προσκολλᾶν κατ' ὀσφύος [καὶ] βουβώνων τε καὶ λαγόνων, εἰ δὲ δυνατὸν εἴη, καὶ [κατ'] ἰσχίων μετὰ πυρὸς πολλοῦ, καὶ προσκειμένας ἐᾶν χρόνον ἱκανόν· [5] εἶτα πρᾴως ἀποσπᾶν. Ἐπιθέμασι δὲ χρῆσθαι καθ' ὧν τοὺς σπόγγους ἐπερρίψαμεν, φοίνιξιν ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ, ἢ ὄξει βεβρεγμένοις μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης, ἢ μηλίνης, ἢ μυρσίνης φύλλων λείων, ἢ μεσπίλων, ἢ στυπτηρίας, ἢ ἀλόης, ἢ οἰνάνθης, ἢ ὑποκίστιδος, ἢ ἀκακίας, ἢ κηκίδος ὀμφα-

1 καὶ διὰ δ. codd. — 2 τὴν εὐρυχωρίαν codd. — 3 ἐπίμηκες προστίθεται· ὡσαύτως δὲ ἄβροχον ὡς ἐσωτάτω παρεντιθέναι προσήκει codd. — 4 κολλᾶν codd. — 5 εἶτα καὶ πρ. codd.

mollis madida aliquo succorum memoratorum digito, vel specillo introducatur uteri osculo, idque magis etiam sanguine ex hoc effluente; nam si a partibus superioribus uteri proveniat, lana arcte conclusa effluxum cohibet, cavum uteri autem continet sanguinem secretum; quod si fiat, parvam spongiam oblongam itidem madefactam quam maxime fieri potest in profundum immittere oportet, ut excretus sanguis recipiatur, neque in grumos conversus consensum faciat et inflammationes; per temporis intervalla autem spongiam cum alia commutare debebis. Congruum erit praeterea cucurbitas adponere ad lumbos et inguina et laterum inanitates; quod si fieri possit, etiam ad coxendices cum magna flamma; tum relinquendae sunt tempore satis longo, posteaque leniter detrahendae. Utendum etiam epithematis ad ipsa illa loca, quibus spongias admovimus, e palmulis in vino austero, vel aceto maceratis, cum cerato rosaceo, vel melino, vel myrtinis foliis laevigatis, vel mespilis, vel alumine, vel aloë, vel vitis flore, vel hypocistide, vel acacia, vel galla im-

κίνης, ἢ ἐλαίου νεοτριβοῦς, ἢ ῥοδίνου, ἢ μυρσίνου, ἢ σχινίνου, ἢ μηλίνου, ἢ πάλιν [1] διά τινος πόας στυφούσης καὶ ψυχούσης, οἷον ἀνδράχνης, ὑοσκυάμου, ἀρνογλώσσου, ψυλλίου, στρύχνου, περδικίου, πολυγόνου, σέρεως μετὰ πάλης ἀλφίτου καὶ ὄξους, ἢ φοινίκων, ἀλλασσομένων πάντων συνεχέστερον. Εὐτονωτέροις δὲ χρῆσθαι τοῖς πεσσοῖς, οἷον κηκίδι, μάννῃ, χαλκίτιδι ἐξ ἴσου μετὰ [2] γλυκέος, ἢ σποδῷ σπόγγου ὑγρᾷ πίσσῃ βραχέντος, ἢ ξηρᾷ τρυγὶ μετά τινος τῶν στυφόντων χυλῶν. Εἰ δὲ πρὸς [3] ἀνάβρωσις εἴη, καὶ τῷ διὰ χάρτου μέλανι μετ' ὄξους, ἤ τινι τῶν πρὸς τοὺς δυσεντερικοὺς ἀναγραφομένων τροχίσκων· καὶ γὰρ εἰ γίνεταί τις ἐκ τούτων ἐσχάρωσις, εὐμαρὴς ἡ πρὸς ταύτην ὑπάντησις, [4] κρατουμένης ἐν τῷ ζῆν τῆς καμνούσης. Διδόναι δὲ καὶ τροφὴν, προαποσπογγίσαντα τὸ πρόσωπον, μετὰ ψυχροῦ ὕδατος· ἔστω δὲ ἡ τροφὴ ὄρυζα ἐκ ψυχροῦ ὕδατος, ἢ ὀξυκράτου, ἢ χόνδρος, ἢ ἄρτος καὶ ἀπαλὸν ᾠὸν δι' ὄξους· ὕστερον δὲ καὶ μετά τινας ἡμέρας καὶ [5] σέρις ἢ ἀρνόγλωσσον δι'

1 τῆς διὰ codd. — 2 γλυκέος οἴνου codd. et tum, ἢ σποδοῦ, ἢ τῆς ὑγρᾶς πίσσης ἢ σπόγγου βραχέντος, εἶτα καὶ ἐντὸς εἰσαχθέντος codd.; cf. Moschion, p. 84. — 3 ἀναβρώσεις codd. — 4 κρατουμένη codd. — 5 σέριν codd.

matura, vel oleo recens expresso, vel rosaceo, vel myrtino, vel mastichino, vel melino; vel etiam cum herba aliqua adstringente et refrigerante, veluti portulaca, hyoscyamo, plantagine, psyllio, strychno, helxine, polygono, intybo cum polentae polline et aceto, vel palmulis, frequenter inter se commutatis. Pessi autem validiores usurpandi, veluti cum galla, manna thuris, chalcitide, partibus paribus cum musto, vel cinere spongiae pici liquidae intinctae, vel vini faece siccata cum succo aliquo adstringente. Quodsi insuper erosio adsit, etiam remedio nigro cum charta ex aceto, vel trochisco aliquo eorum, qui adversus intestinorum difficultatem praescribuntur, uti debemus; nam etiamsi forte ex his crustula nasceretur, huic rei facile occurritur, modo in vita manserit aegrotans. Praebendum insuper alimentum cum aqua frigida, vultu ante spongia deterso; sit autem pro cibo oryza ex aqua frigida, vel aqua cum aceto, vel alica, vel panis et ovum sorbile cum aceto; postea vero et diebus

ὄξους καὶ ῥοῦ ὀλίγου νεοτριβοῦς, καὶ μετὰ τὸ καλῶς ἑψηθῆναι [καὶ] ἔλαιον, νεοτριβὲς καὶ αὐτὸ, καὶ μῆλον [1] Κυδώνιον ὀπτὸν, ἢ ἑφθὸν ἄπιον· καὶ σάρκιον ἀπὸ στήθους φάσσης ἡψημένης ἐν ὀξυκράτῳ, ἢ μύρτοις ἔνδοθεν ἐκπεπληρωμένης, ἢ πέρδικος, ἢ ἀτταγῆνος, ἤ τινος τῶν ἐμφερῶν τούτοις. Ὑπερβάντων δὲ τῶν τῆς συμπαθείας χρόνων, καὶ οἰνάριον δοτέον· στερεᾶς δὲ παντελῶς γενομένης, καὶ λουτρόν. Τὴν δὲ φλεβοτομίαν, ἣν ἄλλοι τε παρέλαβον καὶ Θεμίσων μεταγωγῆς ἕνεκα τῆς ὕλης, ἀποδοκιμάζομεν· χαλᾷ μὲν γὰρ ἡ φλεβοτομία, πύκνωσιν δὲ καὶ συστολὴν τὸ αἱμορραγοῦν ἀπαιτεῖ, καὶ οὐ δεῖ μετάγειν τὴν ὕλην, ἀλλὰ κατέχειν. Ἐπισφαλὲς δὲ καὶ τὸ φλεβοτομεῖν, ὅτι μὴ [2] κρατηθείσης μὲν τῆς φορᾶς τοῦ αἵματος ἐκ τῆς φλεβοτομίας, ἀνάγκη τάχιον τὴν κάμνουσαν ἀπολέσθαι, ὡς ἂν ἀπὸ διπλῆς δαπανηθεῖσαν αἱμορραγίας· κρατηθείσης δὲ οὕτως, ὥστε φλεγμονὴν ὕστερον, ὡς ἀπὸ σκυλμοῦ πλείονος, ἐπιγίνεσθαι, κατάλληλον τρόπον ὁ κίνδυνος· εἰ μὲν γὰρ φλεβοτομήσαιμεν,

1 καὶ κυδ. codd. — 2 κρατηθεῖσαν codd.

aliquot lapsis etiam intybum, vel plantago cum aceto et aliquantulo rhoïs recens triti, et postquam satis coctum sit oleum quoque, item recens expressum, et malum Cydonium tostum, vel pyrum coctum, et carnis aliquantum de pectore palumbi cocti in posca, vel myrti baccis farcti, vel perdicis, vel attagenis, vel de aliquo alio ex eodem genere. Consensus vero temporibus superatis etiam vini pauxillum praebendum et, cum erosio plane consolidata sit, etiam balneum. Venae sectionem vero, quam alii et Themiso in auxilium vocarunt materiem derivandi gratia, reiicimus; nam venae sectio relaxat, pars autem sanguinem fundens requirit densationem et contractionem, neque materies derivanda, sed continenda est. Praeterea anceps remedium est venae sectio, quia si fluxus sanguinis minime sistatur, necesse est ut aegrotans vel citius pereat, quippe quae duplici sanguinis profluvio exhauriatur. Quodsi ita in vita servetur, ut postea, quippe ex maiore laesione, inflammatio oriatur, periculum huic respondens nascitur; nam si venam secemus, derepente mulierem in perniciem

συντόμως ἀπολέσαιμεν [ἂν] τὴν γυναῖκα [1] φλεβοτομοῦντες μετὰ φλεβοτομίαν καὶ αἱμορραγίαν· πάλιν δὲ εἰ μὴ ἀφέλοιμεν αἷμα, φλεγμονῆς μεγάλης ὑπαρχούσης, ἀβοήθητον περιοψόμεθα τὴν κάμνουσαν· οὐδὲν γὰρ οὕτω [2] διακόπτοι ἂν τὸν ἐν φλεγμονῇ
5 κίνδυνον ὡς φλεβοτομία. Φασὶ [3] δέ τινες καὶ κατὰ ἀντιπάθειαν ἔνια ποιεῖν, καθάπερ μαγνήτην λίθον καὶ τὸν ἄσιον, καὶ λαγωοῦ πυτίαν καὶ ἄλλα τινὰ τῶν περιάπτων, οἷς ἡμεῖς οὐ προσέχομεν· οὐκ ἀποκωλυτέον δὲ τὴν παράληψιν αὐτῶν· καὶ γὰρ εἰ μηδὲν ἐξ εὐθείας παρέχει τὸ περίαπτον, ἀλλ' οὖν δι'
10 ἐλπίδος εὐθυμοτέραν τὴν κάμνουσαν τάχα παρέξει.

ΚΕΦ. ν'.

Περὶ ῥοῦ γυναικείου.

Ὁ καλούμενος γυναικεῖος ῥοῦς κατὰ μὲν τοὺς ἀρχαίους, ὡς Ἀλέξανδρος ὁ Φιλαλήθης ἐν τῷ πρώτῳ λέγει τῶν [4] γυναικείων,

1 φλεβοτομοῦντες in mss. infra post πάλιν δὲ legitur. — 2 διακόπτοιτο ἐν φλεγμονῇ codd. — 3 δὲ ἔνιοι codd. — 4 γυναικείων ῥοῦς ἐστὶ codd.

coniiciemus, quum post venae sectionem et sanguinis fluxum sanguinem de vena detrahimus; sin contra sanguinem non detrahamus, ubi magna inflammatio est, aegrotantem sine auxilio sibi relinquemus. Nihil enim tantopere praecidet inflammationis periculum quam venae sectio. Nonnulli autem contendunt quaedam etiam iuvare per antipathiam, veluti magneten lapidem, itemque asium, et coagulum leporinum et alia quaedam amuleta, quibus nos nihil tribuimus. Nec tamen eorum usus prohibendus; nam etiamsi amuletum rectâ nihil praestet, at spe ostentâ fortasse animum aegrotantis eriget.

CAPUT L.

De fluxu muliebri.

Fluxus muliebris, quem vocant, secundum antiquos, ut ait Alexander Philalethes in primo libro de morbis mulie-

πλείονός ἐστιν αἵματος φορὰ διὰ μήτρας μετὰ παρεκτάσεως χρόνου· κατὰ δὲ Δημήτριον τὸν Ἡροφίλειον φορὰ ὑγρῶν διὰ μήτρας μετὰ παρεκτάσεως χρόνου, τῷ μὴ αἱματώδη μόνον ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε ἀλλοῖον κατὰ χρόνον γίνεσθαι ῥοῦν· καθ' ἡμᾶς
5 δὲ ῥευματισμός ἐστιν ὑστέρας χρονίζων αἰσθητῶς ἀποκρινομένου πλείονος ὑγροῦ. Διαφοραὶ δὲ αὐτοῦ κατὰ μὲν Ἀσκληπιάδην καὶ ἄλλους τινὰς δύο· εἷς μὲν γάρ ἐστιν ἐρυθρός, ἄλλος δὲ ὑδατώδης καὶ λευκός· κατὰ δὲ τὸν Δημήτριον παρὰ τὴν χρόαν καὶ τὴν δύναμιν· παρὰ μὲν οὖν τὴν χρόαν· [1] ὁ μὲν γάρ ἐστι
10 λευκὸς, πτισάνης χυλῷ παραπλήσιος, ὁ δὲ ὑδατώδης, ὁ δὲ ἐρυθρὸς, ὁ δὲ μέλας, ὁ δὲ ὕφαιμος σαρξὶ πεπλυμέναις ὅμοιος, ὁ δὲ ἀνώμαλος, ὁ δὲ ὠχρός· παρὰ δὲ τὴν δύναμιν ὁ μέν ἐστιν ἀργὸς, καὶ ἄνευ δήξεως καὶ ἀλγήματος φέρεται, ὁ δὲ φέρεται μετὰ δήξεως καὶ ἀναβρώσεως καὶ συναισθήσεως ἐπωδύνου, ἐν
15 τῷ καιρῷ τῆς ἀποκρίσεως ἐπιφέρων. Λέγει δὲ καὶ τὸν μὲν ἀφ' ὅλου φέρεσθαι τοῦ σώματος, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ὑστέρας, τὸν δὲ ἀπ' ἄλλου τινὸς μέρους, καὶ [2] τὰς τούτων διαφορὰς ἐπεξέρχεται

1 ὃς μὲν codd. et in seqq. deinceps ὃς δέ. — 2 τῆς codd. et tum τούτων διαφορᾶς· ἐπεξέρχονται δὲ μετὰ σημ.

bribus, est nimii sanguinis per uterum effusio cum temporis diuturnitate; at secundum Demetrium Herophileum effusio humorum per uterum per tempus longum protracta, quia non solum sanguinolentus, sed etiam alio tempore alius pro opportunitate oritur fluxus. Secundum nostram autem opinionem est uteri fluxio diuturna, in qua manifesto sat multus humor excernitur. Sunt vero secundum Asclepiadem et alios quosdam duae eius diversitates: altera enim rubra est, altera aquosa et alba. At secundum Demetrium differt pro colore et pro facultate. Pro colore igitur; nam alius fluxus albus est, uti ptisanae succus, alius aquosus, alius ruber, alius niger, alius sanguinolentus, similis carnibus lotis, alius inaequalis, alius pallidus. Pro facultate vero alius est iners et citra morsum et dolorem fertur; alius contra fertur cum morsu et erosione et dolorifico consensu, quem tempore, quo excernitur, infert. Dicit praeterea alium de toto corpore provenire, alium de utero, alium ab alia quadam parte; et harum differentias enumerat

μετὰ σημειώσεως, ἃς μακρὸν ἅμα καὶ ἄχρηστον ἐξιστορεῖν· ἐπὶ παντὸς γὰρ ῥευματισμοῦ καὶ ὅλων τῶν σωμάτων καὶ μερικῶς τῆς ὑστέρας ἐπιμελεῖσθαι [1] προσῆκεν. Λέγεται δὲ ὁ λευκὸς ῥοῦς τοῦ ἐρυθροῦ δυστραπελώτερος, ὡς διὰ στενωτέρων φερόμενος πόρων. Ἡμεῖς δὲ κατὰ κοινὸν [2] σημειωσόμεθα τὸν ῥοῦν ἐκ τοῦ συνεχῶς καθυγραίνεσθαι τοὺς τόπους διαφόροις κατὰ χρόαν ὑγροῖς, τὴν δὲ κάμνουσαν ἀχροεῖν καὶ ἀτροφεῖν καὶ ἀνορεκτεῖν, κἂν τοῖς περιπάτοις πολλάκις δυσπνοεῖν καὶ κατοιδηκότας ἔχειν τοὺς πόδας· κατὰ δὲ τὸ προσεχὲς διοίσει τὸ πάθος αὐτοῦ τῷ τὸν μὲν χωρὶς πόνου ὑπάρχειν, τὸν δὲ μετὰ πόνου καὶ χωρὶς ἑλκώσεως, τὸν δὲ μεθ' ἑλκώσεως φλεγμαινούσης, ἢ ῥυπαρᾶς, ἢ καθαρᾶς. . . . . Εἰ δὲ καὶ ποτήμασί τις ἐθέλοι [χρῆσθαι], μὴ φαρμακώδεσι καὶ δριμέσιν, ἀλλ' ἠπίοις τε . . . . . οἷον λωτοῦ πρισμάτων ἀπόβρεγμα κατ' ἰδίαν, ἢ μετὰ δυοῖν ὀβολῶν Σαμίας γῆς ἐν δυσὶ κυάθοις ὕδατος· εἰ δὲ καιρὸς ἐπιτρέπει, καὶ μετ' οἴνου αὐστηροῦ, ἢ σὺν αὐτῷ λαγωοῦ ἢ μόσχου [3] πυτία

1 προσῆκον codd. — 2 σημειωσάμενοι codd. — 3 πιτύαν codd.

earumque signa describit; — quas exponere longum sit et inutile, quia in quavis fluxione tum totius corporis, tum specialiter uteri curatio suscipi debet. Dicitur autem fluxus albus curatu difficilior esse quam ruber, quandoquidem per tenuiores meatus effertur. Nos vero summatim fluxum suis signis cognoscimus inde, quod loci continenter madefiunt humoribus colore diversis, quod aegrotans pallet et emaciatur, cibos non appetit, et inter ambulandum saepe difficulter spirat, et pedes tumidos habet. Specialiter vero eius affectio differt, quod alius quidem sine dolore est, alius cum dolore et sine ulceratione, alius cum ulceratione, quae inflammationem coniunctam habet, vel sordida, vel pura.

. . . . . .

Quodsi quis etiam potionibus uti velit, ne purgantibus utatur et acribus, sed lenibus et . . . . . veluti loti ramentorum succus maceratione paratus, per se, vel cum obolis II. terrae Samiae in heminis II. aquae. Ubi per opportunitatem licet, etiam cum vino austero, vel cum eo leporis, vel vituli

ἢ ἀρνὸς, ἢ [1] ἐλάφου, ἢ γίγαρτα λεῖα, ἢ μύρτα, ἢ σίδια, ἢ φλοιὸν πίτυος, ἤ τι τῶν ἐμφερῶν ἐπιπασσόμενον τῷ ποτῷ μέχρι δυοῖν δραχμῶν, ἢ ἀφέψημα φοινίκων Θηβαϊκῶν, ἢ καὶ Κυδωνίων μήλων. Ὅτε δὲ μετὰ πόνου φέρεται, χυλὸν ἐνετέον τράγου,
5 ἢ χόνδρου, ἢ πτισάνης διὰ μητρεγχύτου κλυστηριδίου, καὶ τοῖς θερμοῖς κατὰ δύναμιν χρηστέον καταπλάσμασι καὶ τροφαῖς ἐνθέρμοις τε καὶ λεπταῖς. Ὅτε δὲ μεθ' ἑλκώσεως, ἐπὶ μὲν ταῖς φλεγμαινούσαις τοῖς αὐτοῖς πάλιν χρηστέον, οἷς [2] ἐπὶ μετὰ περιωδυνίας καὶ χωρὶς ἑλκώσεως ῥευματισμοῦ. Εἰ δ' εἴη ῥυ-
10 παρὰ, ὥστε τρυγῶδες εἶναι τὸ φερόμενον, ἢ καθάπερ ἐπὶ δυσεντερικῶν, ποῦ μὲν [τοῖς] ἀνακαθαίρειν, ποῦ δὲ τοῖς ἐπουλοῦν δυναμένοις, ὧν μνημονεύσομεν μικρὸν ὕστερον περὶ τῶν ἐν μήτρᾳ διαλαμβάνοντες ἑλκῶν. Εἰ δὲ χρονίσας ὁ ῥοῦς ποτὲ μὲν [3] ἐπιτάσεις, ποτὲ δὲ διαλείμματα λαμβάνοι, κατὰ μὲν τὴν
15 ἐπίτασιν τοῖς ἁπλοῖς παρηγορίας ἕνεκεν χρηστέον· κατὰ δὲ [τὰ] διαλείμματα τοῖς τονοῦν καὶ μετασυγκρίνειν δυναμένοις, οἷον

1 ἐλάφου, πεπτικὴ γὰρ κατὰ δύναμίν ἐστιν, ἢ γίγαρτα codd. Adnotatio est, quam reiicio, in qua non πεπτικὴ, sed στυπτικὴ fuit scriptum. — 2 ἐστι μὲν codd. pro ἐπὶ μετά. — 3 ἐπιθέσεις et paulo post ἐπίθεσιν codd.

coagulo utimur, vel agni, vel cervi; vel uvarum acinis laevigatis, vel myrto, vel malicorio, vel cortice pini, vel alio quodam simili, potioni inspergentes ad drachmas duas usque; vel decocto palmularum Thebaïcarum, vel Cydoniorum etiam malorum. Ubi vero cum dolore fit profluvium, succus iniiciendus est tragi, vel alicae, vel ptisanae, ope fistulae iniectionibus in uterum destinatae; et cataplasmatis calidae facultatis utendum et alimentis calidis et tenuibus. Quando vero ulcera quoque adsunt, in inflammatione affectis iisdem rursus utendum, quibus in fluxione cum vehementibus doloribus et sine ulceribus. Sin sordida sint, ita ut materies profluens vini faecem referat, vel qualis in dysenteria reiicitur, partim repurgare, partim ad cicatricem perducere valentibus utendum, quorum mentionem faciemus paulo post, ubi de ulceribus in utero disseremus. Quodsi diuturnum factum profluvium alias exacerbationes, alias intermissiones habeat, in exacerbationibus quidem utendum

αἰώρᾳ [1] διὰ φορείου, περιπάτῳ, ἀναφωνήσει, ἀλειπτικῇ ἐπιμελείᾳ, λουτρῷ, οἰναρίῳ, ποικίλῃ τροφῇ, παροπτήσεσιν, ἡλιώσεσι, σικύαις [2] μετασυγκριτικαῖς, δρώπαξι, τρίψεσι διὰ γυμνῶν τῶν χειρῶν, ἢ δι' ὠμολίνου, ἢ ψιλώθρῳ, ἢ σμήγμασι μετασυγκρι-
5 τικοῖς, σιναπισμῷ, ἐμέτῳ ἀπὸ ῥαφανίδων, δριμυφαγίᾳ καὶ τῇ κατὰ κύκλον ἀγωγῇ, [3] κατακρουνισμοῖς, κολύμβοις ἐν ὕδασιν αὐτοφυέσιν, ἀλλαγαῖς ἀέρων διὰ γῆς καὶ θαλάσσης, ἐγκαθίσμασί τε καὶ πεσσοῖς τοῖς ἀμύσσειν δυναμένοις. Τὴν δὲ ἐπὶ τοῦ αἱματώδους [4] ῥοῦ φλεβοτομίαν ἀπὸ ἀγκῶνος ἢ ῥινὸς, ἢ
10 μετώπου, ὡς ἀνωτέρω εἰρήκαμεν, καὶ νῦν ἀποδοκιμάζομεν, μὴ σφοδροτέρας περιωδυνίας ἐπειγούσης· συστολῆς γὰρ χρήζει τὸ πάθος, οὐκ ἀνέσεως, ἣν ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις πέφυκε παρέχειν. Στεγνωθείσης δὲ τῆς ῥύσεως φυλάττεσθαι χρὴ ἐπὶ χρόνῳ πολλῷ περιπάτους τραχεῖς καὶ τρίψεις πολλὰς τοῦ ὑπογαστρίου
15 καὶ τῆς ὀσφύος, δριμυφαγίαν τε καὶ [τὰ] θερμαίνοντα καὶ φυσώδη καὶ διουρητικὰ πάντα τῶν ἐσθιομένων· μήτε δὲ κοιλίαν

1 διαφόρῳ codd. — 2 μετασυγκριτικοῖς, ita ut ad δρώπαξι referatur, codd. — 3 κολυμβοῖς, καταχρουν. codd. — 4 ῥοὸς codd.

simplicibus leniendi gratia, per intermissiones vero roborantibus et metasyncriticis, veluti gestatione in lectica, ambulatione, vociferatione, inunctionis apparatu, balneo, vini pauxillo, cibo vario, adustionibus, insolationibus, cucurbitis metasyncriticis, dropacibus, frictionibus manu nuda, vel linteo crudo, vel remedio depilatorio, vel unguentis metasyncriticis, sinapismis, vomitu a radiculis, acrium ciborum esu, et curatione quae per cyclum fit, affusionibus, et natationibus in aquis thermalibus naturalibus, mutationibus aëris terrâ et mari, insessionibus et pessis arrodendi facultate. Venae sectionem vero in fluxu sanguinolento, de cubito, vel naso, vel fronte, ut supra diximus, nunc etiam reiicimus, nisi vehementior dolor urgeat; affectus enim contractione, non relaxatione indiget; hanc autem sanguinis detractio facere solet. Fluxu autem condensato per longum tempus evitare oportet deambulationes arduas et multas hypogastrii et lumborum frictiones, ciborumque acrium esum et calefacientia et flatulenta et urinas moventia

κινεῖν καὶ τὰ λουτρὰ σπανίως παραλαμβάνειν καὶ διὰ χρόνου· φυλάττεσθαι δὲ καὶ πνεύματος κατοχήν· ὑπομνηστικὰ γὰρ τοῦ πάθους τὰ τοιαῦτα πάντα.

ΚΕΦ. νά.

5 Περὶ ὑστερικῆς πνιγός.

Ἡ ὑστερικὴ πνὶξ κέκληται μὲν συνθέτως ἀπὸ τοῦ πάσχοντος τόπου καὶ συμπτώματος ἑνός, — λέγω [1] δὴ τοῦ πνιγμοῦ· κατ' ἔννοιαν δέ ἐστιν ἐποχὴ ἀναπνοῆς μετὰ ἀφωνίας καὶ κατοχῆς αἰσθήσεως διὰ ποιὰν περὶ [2] τὴν ὑστέραν διάθεσιν. Προ-
10 κατάρχει δὲ τοῦ πάθους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπάλληλος ἔκτρωσις, ὠμοτοκία, χηρεία μακρὰ, κράτησις ἐμμήνων καὶ συνήθους κυήσεως περιγραφὴ, πνευμάτωσις ὑστέρας. Παρέπεται δὲ ταῖς ἐν τῷ πάθει τυγχανούσαις παροξυσμοῦ γινομένου κατάπτωσις, ἀφωνία, βαρύπνοια, κατάληψις αἰσθήσεως, συνέρεισις ὀδόντων

1 δέ codd. — 2 τῆς ὑστέρας codd.

alimenta quaevis; nec ventrem solvere oportet et raro ac per temporis intervalla balneis utendum; cavendum quoque a spiritus retentione; quippe cuius generis omnia affectionem revocant.

CAPUT LI.

De suffocatione uterina.

Suffocatio uterina nomen obtinuit compositum a parte affecta et symptomate uno, nempe suffocatione. Eius autem notio est retentio spiritus cum vocis defectu et suppressione sensus propter morbum aliquem uteri. Antecedit autem morbum plerumque abortio saepius repetita, partus praematurus, diuturna viduitas, retentio menstruorum et solitae graviditatis circumscriptio, flatulentia uteri. Accidit autem affectione detentis insultu oborto, ut humi procumbant, voce destituantur, difficulter spirent, sensus intercipiatur,

[1] καὶ πρισμὸς, συνολκή τε σπασμώδης τῶν ἄκρων, — ποτὲ δὲ πάρεσις μόνον, — ὑποχονδρίων μετεωρισμὸς, μήτρας ἀναφυγὴ, θώρακος διόγκωσις, τῶν καταπλεκόντων τὸ πρόσωπον ἀγγείων κύρτωσις, περίψυξις, περιΐδρωσις, ἀσφυξία παντελὴς, ἢ βρα-
5 χὺς ἄγαν ὁ σφυγμὸς, καὶ [2] συντόμως κατὰ τὸ πλεῖστον ἐξανίστασθαι τῆς καταπτώσεως, καὶ ἀναφέρειν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ περὶ τῶν γεγονότων, ἀλγεῖν κεφαλήν τε καὶ τένοντας, ἐνιάκις δὲ καὶ παρακόπτειν. Παράκειται δὲ τῷ ὑστερικῷ πάθει διὰ τὴν ἀφωνίαν καὶ τὴν κατάληψιν τῶν αἰσθήσεων τὸ ἐπιληπτικὸν,
10 [3] καὶ ἀποπληκτικὸν, καὶ καταληπτικὸν, καὶ ληθαργικὸν, καὶ τὸ ἀπὸ ἑλμίνθων ἄναυδον, ὧν ἁπάντων ὑφ' ἓν διακριθήσεται τῷ τὴν ὑστέραν ἐπὶ τούτων κατὰ φύσιν εὑρίσκεσθαι, [4] ἢ μὴ ἐπὶ πολὺ [5] κεκακωμένην, ἐπὶ δὲ τοῦ ὑστερικοῦ σφοδρῶς φλεγμαίνουσαν καὶ ἀναδεδραμηκυῖαν, καὶ τῷ τὰς μὲν ὑστερικὰς ὡς ἐπὶ
15 τὸ πλεῖστον τοῦ παροξυσμοῦ περὶ ὧν ἔπαθον ἀναφέρειν, τὰς δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις πάθεσι μηδαμῶς, καὶ τὰς μὲν ὑστερικὰς προηγουμένως ἐσχηκέναι μέμψιν ὑστέρας, τῶν ἄλλων δὲ τὰς μὲν ἐξ

1 καὶ τριμμὸς σπασμ. συνολκή τε codd. — 2 σύντομος codd. — 3 ἢ codd. — 4 εἰ μὴ codd. — 5 καὶ κακουμένην codd.

dentes collidant iisque strideant, convulsione contrahantur artus, — alias solum ut resolvantur, — ut praecordia in tumorem attollantur, uterus sursum refugiat, thorax intumescat, vasa per vultum decurrentia turgore distendantur, ut frigeant, sudent, ut pulsus plane cesset, vel admodum sit parvus, et ut aegrotantes plerumque derepente exsurgant a prolapsu et semper fere referant de iis, quae facta sint, ut capite et tendinibus doleant, nonnullis quoque ut delirent. Affinis autem est affectioni uterinae propter vocis defectum et sensuum interceptionem morbus Herculeus, et apoplexia, et catalepsia, et lethargus, et vocis defectus a vermibus, a quibus omnibus statim distinguetur eo, quod in his uterus secundum naturam se habere deprehenditur, nisi ex longo tempore laboret, sed in affectione uterina valde inflammatus et sursum refugiens; et quod hystericae plerumque enarrant quid passae sint, eae vero, quae ceteris illis morbis laborant, minime; et quod hystericae tan-

ἑλμίνθων ἀφώνους ἐντέρων καὶ κοιλίας, τὰς δὲ λοιπὰς κεφαλῆς πόνον ἔχειν, καὶ τῷ ταῖς μὲν ἐπιληπτικαῖς ἀφρὸν ἐπιφαίνεσθαι καὶ σφυγμῶν μέγεθος, ταῖς δὲ ὑστερικαῖς οὐκέτι, — καὶ τῷ ταῖς μὲν ἀποπληκτικαῖς σφοδρὸν εἶναι τὸν σφυγμόν, ταῖς
5 ὑστερικαῖς δὲ ἀμυδρὸν εἶναι· τῶν δὲ καταληπτικῶν τῷ τὴν μὲν κατάληψιν ἐν πυρετοῖς γίνεσθαι μετὰ τοῦ διατετάσθαι τὰ βλέφαρα καὶ συνηρεικέναι τοὺς ὀδόντας πρὸ τῆς ἀκμῆς τοῦ πυρετοῦ, κατὰ δὲ τὴν ἀκμὴν ἀνίεσθαι, τὴν δ' ὑστερικὴν πνίγα καὶ ἄνευ πυρετοῦ καὶ μετὰ τοῦ ἐπιμεμυκέναι τὰ βλέφαρα· τῶν δὲ λη-
10 θαργικῶν ἴδιον τὸ ἐν πυρετῷ καταφέρεσθαι καὶ μέγαν εἶναι τὸν σφυγμόν, ἅπερ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τῶν ὑστερικῶν· τῶν δὲ δι' ἕλμινθας ἀφώνων τὸ ἐκβοᾶν ἐκ διαστημάτων καὶ ἀνώμαλον καὶ διαλείποντα τὸν σφυγμὸν ἔχειν. Τοιαύτη μὲν οὖν [1] ἡ πρὸς τὰ παρακείμενα πάθη τῶν ὑστερικῶν διάκρισις· ἔστι δὲ τῷ γένει
15 στεγνὸν καὶ σφοδρὸν καὶ κατ' ὀξύτητα γινόμενον καὶ κατὰ χρονιότητα· διὸ τούτοις ἀκόλουθον εἶναι δεῖ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν. Τῆς μὲν οὖν ἐπιτάσεως γινομένης κατακλίνειν δεῖ τὴν κάμνουσαν

1 καὶ ἡ codd.

quam causam antecedentem uteri vitium aliquod accusant, e reliquis contra illae, quae propter vermes voce destituuntur, intestinorum et ventris, ceterae autem capitis dolorem patiuntur; et quod in epilepticis spuma apparet et pulsus magnitudo, in hystericis vero minime; et quod apoplecticis pulsus est validus, hystericis vero debilis. A catalepticis autem eo differunt, quod catalepsis in febribus oritur cum palpebrarum distentione et dentium collisione ante febris maximum vigorem, cum in ipso vigore remittuntur, suffocatio contra uterina et sine febre fit, et palpebris conniventibus. Lethargicis autem proprium est, ut in febre sopore involvantur, ut magnus sit pulsus, quae non accidunt hystericis; a vocis defectu propter vermes, quod eo laborantes per intervalla exclamant et inaequalem atque intermittentem habent pulsum. Eiusmodi igitur est discrimen inter hystericas et affines affectiones; est autem genus morbi adstrictum et vehemens, sive acuta ratione oriatur, sive tempore diu trahatur; quapropter curatio etiam his

ἐν οἰκήματι συμμέτρως ἀλεεινῷ καὶ φωτεινῷ, καὶ ἀσκύλτως τὴν κατάπτωσιν ἀνακαλεῖν, κινοῦντα μὲν τὴν γένυν, χλιάσματα κατὰ μετώπου ἐπιτιθέντα, πρᾴως ἐξαπλοῦντα πᾶν τὸ συνελκόμενον, διακρατοῦντα τῶν ἄκρων ἕκαστον καὶ [διὰ] συμ-
5 φίλων χειρῶν [1] προσαφῆς θάλποντα πᾶν τὸ κατεψυγμένον· εἶτα διὰ σπόγγου θερμῷ ὕδατι βραχέντος περιμάσσοντα τὸ [2] πρόσωπον. Εἰ δὲ τὰ τῆς ἀφωνίας ἐπιμένει, καὶ σικύαις [3] κούφαις χρώμεθα κατὰ βουβώνων, ἐφηβαίου τε καὶ τῶν παρακειμένων, εἶτα τρυφερῶν καὶ καθαρῶν ἐρίων ἐπιβολαῖς καὶ
10 πολλῇ [4] καὶ ἀδιακόπῳ μέχρι τινὸς τῇ δι' ἐλαίου γλυκέος καταβροχῇ, καὶ τῇ παντὸς ἄκρου διὰ τῶν ἐρίων [5] περιειλήσει· εἶτα θερμοῦ ὕδατος ἐπιδιϊσταμένῃ τῇ γένυϊ παρενστάζειν. Ἀνενεχθεῖσα δὲ ἀπὸ τοῦ παροξυσμοῦ ἐπ' ἀσιτίας τηρείσθω· μετὰ δὲ ταῦτα καὶ μελικράτῳ καὶ τῇ διὰ κρεμαστοῦ κλινιδίου κινήσει [χρήσθω].
15 Παυσαμένης δὲ τῆς ἐπιτάσεως, εἰ μή τις ἀτονία κωλύει, [6] ἢ μὴ πρὸ πολλοῦ εἴη δεδομένη τροφή, φλεβοτομίᾳ χρηστέον, εἶτα

1 πρὸς ἀφὴν codd. — 2 πρόσωπον· ἔχει γάρ τι ζώπυρον ὁ τοῦ προσώπου περισπογγισμός· εἰ δὲ codd. — 3 κωφαῖς codd. — 4 καὶ διακόπῳ codd. — 5 περιειλήσει· διαπρεσβεύεται γὰρ τὸ ἀπὸ τῶν περάτων χάλασμα μέχρι τῶν μέσων· εἶτα codd. — 6 εἰ codd.

accommodata esse debet. Insultu igitur facto aegrotantem reclinare oportet in cubiculo modice calido et lucido, et citra offensionem eam e lapsu revocare maxillam movendo, ad frontem fotus admovendo, leniter quamcumque partem contractam explicando, firmiter continendo extremitates singulas, et manuum iunctarum attactu calefaciendo quodcumque refrigeratum est; postea spongia aqua calida madente vultum abstergendo. Quodsi vocis defectus persistat, etiam cucurbitulis siccis utimur ad inguina, pubem et partes vicinas; dein iniicimus lanam mollem et puram et aliquamdiu citra defatigationem largiter oleo dulci partes irrigamus, et extrema omnia lanâ obvolvimus; tum aquae calidae aliquantum maxillâ diductâ ori instillamus. Cum autem ex insultu morbi ad se redierit, ciborum abstinentia imperanda est; postea vero aqua mulsa et motu in lectulo suspenso utatur. Sedata vero morbi vehementia, nisi debilitas quaedam impediat, vel nisi per longum tempus cibum

ἐγχυματισμῷ δι' ἐλαίου γλυκέος καὶ [1] θερμοῦ καὶ καταβροχῇ, [καὶ] διακλύσματί τε καὶ ποτῷ, ὕδατι θερμῷ, καὶ ἀποχῇ τροφῆς ἕως [2] διατρίτου, κἀν ταύτῃ τὸ μὲν πρῶτον ἀποθεραπεύειν· τὸ δὲ μετὰ ταῦτα [3] τροφῇ ῥοφηματώδει, καὶ ἀπὸ ταύτης τῇ
5 παρὰ μίαν δόσει μέχρι τοῦ βεβαίως παρακμάσαι τὴν περὶ τὴν μήτραν γενομένην ἀπειλήν, καὶ ἀναλαβόντας [χρῆσθαι] κατα-πλάσμασι τοῖς ἐπὶ τῶν μετὰ πόνου καθαιρομένων παραδοθεῖσι, καὶ πυρίαις ταῖς διὰ σπόγγων, καὶ τοῖς ἀνετικοῖς ἐγκαθίσμασιν, ὧν τῆς ὕλης ἐμνημονεύσαμεν, καὶ πεσσοῖς τοῖς διὰ στεάτων
10 καὶ μυελῶν, καὶ τήλεως καὶ μαλάχης, Σουσίνου τε [4] καὶ κυπρίνου ἐλαίου, καὶ τῇ διὰ κλυστῆρος ἐνέσει τοῦ ἐλαίου ἢ ὑδρελαίου, καὶ μᾶλλον εἰ σκύβαλον εἴη [5] κατεσχημένον. Παρακμαζούσης δὲ τῆς διαθέσεως κηρωταῖς καὶ μαλακτικωτέροις πεσσοῖς, εἶτα τροφῇ ποικίλῃ, κἄπειτα λουτρῷ καὶ ὕστερον οἴνῳ. Πολλά-
15 κις δὲ τῶν παροξυσμῶν γινομένων καὶ τῶν ἀνέσεων, καὶ διὰ τοῦτο χρονίσαντος τοῦ πάθους, κατὰ μὲν τοὺς παροξυσμοὺς ἁρμόσει τοῖς ὑποδεδειγμένοις χρῆσθαι· κατὰ δὲ τὸ διάλειμμα

1 θερμοῦ ὕδατος codd. — 2 διὰ τρίτου codd, — 3 τροφῇ ῥοφηματώδης codd. — 4 ἢ codd. — 5 Post κατεσχ. codd,; θλίβει γὰρ τὸ περίσσωμα παρακειμένην τὴν μήτραν.

non ceperit, vena secanda est; tum iniiciendum oleum dulce et calidum, eodemque irrigatio facienda et pro collutione et potu aqua calida praebenda, et ad triduum usque a cibo abstinendum, in ipsoque illo primum corporis apotherapeia fiat, posteaque cibus exhibeatur in sorbitione, quo facto altero quoque die cibus praebendus, donec periculum quod uterus minatur plane evanuerit; refectâ tum muliere utendum cataplasmatis, quae praescripta sunt adversus difficilem purgationem menstruam, et fomentis per spongias et relaxantibus insessionibus, quarum materiem tradidimus, et pessis cum pinguedine et medullis et foeno Graeco et malva, et unguento Susino et cyprino et olei vel olei cum aqua per clysterem iniectione, maximeque quando faeces duriores retentae sunt. Morbi vero vi fracta, utemur ceratis et magis emollientibus pessis, dein cibo vario, postea balneo, tandem vino. Sin saepe insultus redeant et intermissiones, ita ut morbus in longum protra-

πρῶτον ἀναλαμβάνειν τὴν κάμνουσαν διὰ ποικίλης αἰώρας καὶ περιπάτου, καὶ ἀναγνώσεως, καὶ ἀναφωνήσεως, καὶ ἀλειμμάτων, καὶ γυμνασίων, καὶ λουτρῶν, καὶ ποικίλης τροφῆς· εἶτα μετασυγκρίνειν διὰ δριμυφαγίας, δρώπακος, σικυῶν, παροπτήσεως, εὐτόνου τρίψεως μερικῆς, συμπασμάτων, ἐγκαθισμάτων δριμέων, πεσσῶν, μαλαγμάτων ἀμυκτικῶν, σιναπισμοῦ καὶ τῆς κατὰ κύκλον ἀγωγῆς. Εἰ δὲ μὴ λύοιτο ἡ διάθεσις, καὶ τῷ δι' ἐλλεβόρου λευκοῦ σπαραγμῷ μετὰ τοὺς ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμέτους, ἀποδημίαις τε ἐπὶ γῆς καὶ θαλάττης καὶ [τοῖς] αὐτοφυέσι [τῶν] ὑδάτων, ὧν ἁπάντων τὴν ἐπιδέξιον χρῆσιν ἐν τοῖς περὶ βοηθημάτων ὑπομνήμασιν ἐφωδεύκαμεν. Οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἀρχαίων, [1] εἰ καὶ μικροῦ δεῖν πάντες ἑτεροδοξοι, δυσώδεσιν ὀσφραντοῖς ἐχρῶντο, οἷον θριξὶ κεκαυμέναις καὶ ἐλλυχνίοις ἀπεσβεσμένοις, ἐλαφείῳ τε κέρατι τεθυμιαμένῳ, ἐρίῳ κεκαυμένῳ, [2] γναφάλοις κεκαυμένοις, πίσσῃ ὑγρᾷ, [3] κεδρίᾳ, ἀσφάλτῳ, σφονδυλίῳ, πευκεδάνῳ δέρματι τε καὶ ῥάκεσιν [ἐγχρίσαντες, καὶ] καστο-

1 οἱ καὶ μικροῦ δὴ πάντες codd. — 2 φαλλοῖς codd. — 3 κεδρίᾳ σφονδ. πευκεδ. δέρματί τε καὶ ῥάκεσι καστορίῳ διαχρίσαντες τὰς ῥῖνας καὶ τὰ ὦτα, πίσσῃ κεδρίᾳ, ἀσφάλτῳ, κόρεσι codd.

hatur, utile erit in exacerbationibus iis, quae ante praecepimus, uti: in intermissione vero primum aegrotantem reficere oportet gestatione varia et deambulatione, et lectione, et recitatione, et unctionibus, et exercitiis, et balneis, et cibis variis. Dein metasyncritice curanda est ope acrium ciborum esus, dropace, cucurbitulis, adustione, partium singularum frictione valida, pulverum adspersione, insessionibus acribus, pessis, malagmatis arrodentibus, sinapismis, et curatione per periodos in circuitu. Quodsi morbus non tollatur, etiam vulsione per veratrum album post vomitiones a radiculis uti oportebit, et itineribus per mare et terram, et aquis thermalibus naturalibus, quorum omnium rectum usum in commentariis de medicamentis perlustravimus. Veterum autem plerique, licet fere omnes inter se dissentiant, foetidis materiis olfaciendis utebantur, veluti crinibus ustis, et ellychniis exstinctis, et cornu cervi in fumigatione, et lana usta, tomento usto, pice liquida, cedria, bitumine, spondylio, peucedano, pelli vel pannis illitis, et castorio,

ρίῳ διαχρίσαντες τὰς ῥῖνας [καὶ] κόρεσι τεθλασμέναις καὶ πᾶσιν ἤδη τοῖς βαρυόσμοις εἶναι νομιζομένοις, ὡς τῆς ὑστέρας ἀπὸ τῶν δυσωδῶν φευγούσης· ἔνθεν καὶ κάτωθεν [1] ἐθυμίασαν τὰ εὐώδη καὶ πεσσοὺς παρέλαβον διὰ νάρδου στάχυος [καὶ] στύρακος
5 πρὸς τὸ τὴν μήτραν ἃ μὲν φεύγουσαν, ἃ δὲ διώκουσαν ἐκ τῶν ὑπερκειμένων τόπων εἰς τοὺς ὑποκειμένους μεταστῆναι. Ἔξωθεν δὲ τούτων Ἱπποκράτης τὰς μὲν ἀφεψήματι κράμβης ἐπότισε, τὰς δὲ ὀνείῳ γάλακτι, καὶ ὡς εἰλεωδῶς στροφουμένης τῆς μήτρας αὐλίσκον ἐνθεὶς χαλκευτικῆς φύσης εἰς τὸν γυναικεῖον κόλπον
10 ἐφύσα διαστολὴν ἐπιτηδεύων. Διοκλῆς δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν γυναικείων συνάγει μὲν τὰ πτερύγια τῆς ῥινὸς, ἀνοίγει δὲ τὸ στόμα καὶ πταρμικῷ χρῆται, καὶ τῇ χειρὶ τὴν ὑστέραν εἰς τοὺς ὑποκειμένους ἀποθλίβει τόπους διὰ τῆς εἰς τὸ ὑποχόνδριον ἐπερείσεως, καὶ τὰ σκέλη θερμῷ καταντλεῖ. Μαντίας δὲ κα-
15 στορίῳ καὶ ἀσφάλτῳ ποτίζει δι' οἴνου· μελλούσης δὲ τῆς [2] ἀναφορᾶς, καταυλήσει [3] χρῆται καὶ τυμπάνοις. Ξενοφῶν δὲ καὶ φῶς τὸ ἀπὸ λαμπτήρων εἰσφέρει καὶ ἤχους ἐπιτηδεύει πλείονας,

1 ἐπιθέμασιν ἐθυμ. codd. — 2 κυφορίας codd. — 3 χρῆσθαι codd.

nares illinentes, et cimicibus contusis, verbo omnibus, quae mali odoris esse reputantur, quippe utero a male olentibus refugiente; hinc etiam ab inferiore fumigationes usurparunt boni odoris cum spica nardi et styrace, ut uterus illa fugiens, haec vero expetens de locis superioribus ad inferiora migraret. Praeterea vero Hippocrates aliis decoctum crambes bibendum dedit, aliis lac asininum, et, quasi ex ileo tormina uterum vexarent, fistulam follis fabri ferrarii in sinum muliebrem immisit et flatum in eum impulit, ut ita uteri dilatationem obtineret. Diocles vero in libro tertio de morbis mulierum narium alas comprimit, os contra diducit, et sternutatorio utitur et uterum manu ad loca inferiora deprimit praecordia comprimens et cruribus aquam calidam adfundit. Mantias vero castorium et bitumen ex vino bibendum praebet; morante autem aegrotantis resuscitatione tibiarum inflatu et tympanis utitur. At Xenophon etiam lumen a facibus in auxilium vocat et sonitus complures parat, ferrum cote acuendo et vasa aenea percutiendo et

ἀκονῶν καὶ τύπτων χαλκώματα καὶ χορδάς. Ἀσκληπιάδης δὲ πταρμικῷ χρῆται καὶ τὰ ὑποχόνδρια τελαμῶσι διασφίγγει καὶ ἐμβοᾷ καὶ ταῖς ῥισὶν ὄξος ἐμφυσᾷ, κατὰ δὲ τὸ διάλειμμα συνουσίαν [1] δοκιμάζει καὶ ὑδροποσίαν. Μεμφόμεθα δὲ πάντας εὐθέως πλήσσοντας τὰ φλεγμαίνοντα καὶ κάρους κατασκευάζοντας διὰ τῆς ἐκ τῶν δυσωδῶν ἀποφορᾶς· οὐ γὰρ ὡς θήριον ἐκ φωλεῶν ἡ μήτρα προέρπει, τερπομένη [2] μὲν τοῖς εὐώδεσι, φεύγουσα δὲ [τὰ] δυσώδη, διὰ δὲ τὴν ἐκ τῆς φλεγμονῆς σφίγξιν [3] συνέλκεται καὶ τὰ [μὴ] φλεγμαίνοντα κατὰ συμπάθειαν· χαλεπὸν δὲ καὶ τὸν στόμαχον ποτήμασι κακοῦν φαρμακώδεσι καὶ δριμέσιν· ἡ δὲ ὑπὸ τῆς χαλκευτικῆς φύσης ἔκθλιψις εἰς τὸ αἰδοῖον τῇ πνευματώσει προσδιατείνει τὴν ὑστέραν, ἱκανῶς ἤδη τῷ λόγῳ τῆς φλεγμονῆς διατεταμένην· ἡ δὲ τῶν πταρμικῶν χρῆσις τῷ τιναγμῷ καὶ τῇ δριμύτητι τῶν φαρμάκων μετασυγκρίνει τὰ χρονίσαντα· διόπερ παροξύνει [4] μὲν ἐν τῇ ἐπιτάσει τὴν διάθεσιν, οὐ βίας [5] δεομένην, ἀλλὰ πραϊσμοῦ·

1 δοκιμάζειν codd. — 2 μέντοι codd. — 3 συνελκοῦθαι codd.. et tum: χαλεπὸν δὲ καὶ τὰ φλεγμαίνοντα κατὰ συμπάθειαν τὸν στόμαχον codd. — 4 τῇ μὲν ἐπιτ. codd. — 5 δεομένης codd.

chordas pulsando. Asclepiades sternutatorio utitur et praecordia fasciis constringit et ad aures aegrotantis acclamat, et naribus acetum inflat; intermissionis vero tempore cibum suadet et aquae potionem. Nos vero omnes reprobamus, quum statim quae inflammata sunt irritent, et altum soporem inducant exhalatione male olentium; neque enim ut fera e latibulis uterus prodit gratis odoribus allectus, male olentia refugiens, sed adstrictione per inflammationem contrahuntur etiam quae inflammata non sunt propter consensum; itemque periculosum est stomachum laedere potionibus medicamentosis et acribus; expressio autem (flatus) per fistulam follis fabri ferrarii in pudendum uterum inflatione magis etiam distendit, cum iam satis est distentus ipsa inflammatione; usus vero sternutatoriorum conquassatione et remediorum acrimonia metasyncrisin facit diuturno morbo afflictarum; quapropter durante quidem intentione morbum aggravat, qui sibi non vim factam expetit, sed lenimentum.

πληκτικοὶ δὲ καὶ οἱ ψόφοι καὶ οἱ τῶν χαλκωμάτων ἦχοι, καὶ τῶν διὰ τὴν φλεγμονὴν εὐπαθῶν ἐρεθιστικοί· πολλαὶ γοῦν καὶ τῶν ὑγιαινουσῶν ἀπὸ τοιούτων ψόφων ἐκεφαλάλγησαν· ἐπιβλαβὲς δὲ καὶ τὸ ἐμφυσηθὲν ὄξος· ὡς γὰρ τὰς ἔξωθεν φλεγμονὰς, 5 οὕτω καὶ τὰς ἔνδοθεν πᾶν τὸ στῦφον ἐπιτείνει· βλαβερὸν καὶ τὸ διὰ χορδῶν ἢ τελαμώνων περισφίγγειν ἔξωθεν φλεγμαίνουσαν τὴν ὑστέραν, οὐδὲ κατάπλασμα φέρειν ἀβαρῶς δυναμένην διὰ τὴν ἐκ τῆς περιθλάσεως ἐπίτασιν· τὸ δὲ ὑδροποτεῖν οὐκ ἀσύμφορον· ἔσθ' ὅπου δὲ καὶ βλαβερόν ἐστι, ῥώσεως δεομένης 10 τῆς καμνούσης, ἢ μετασυγκρίσεως, [ἢ] γίνεται καὶ διὰ τῆς ἐπὶ τὸ κρᾶμα μετελεύσεως· συνουσία δὲ παρασκευαστικὴ πᾶσιν ἀτονίας· διὰ τοῦτο οὐ συμφέρει μηδενὸς προσγινομένου βελτίονος [1] κακοῦσα τὸν ὄγκον εἰς ἀτονίαν· [2] ἡ δὲ διὰ τοῦ ψυχροῦ τῆς κεφαλῆς καταιόνησις ἕνεκα τοῦ παύσασθαι τὴν ἀφωνίαν 15 καταφανῶς ἐστιν ἄτεχνος· τῇ ψύξει γὰρ ἐπιπυκνουμένου τοῦ σώματος, διὰ τὴν ἐπίτασιν τῆς φλεγμονῆς δυσανακλητοτέραν δεῖ γίνεσθαι τὴν καταφοράν.

1 κακοῦ codd. — 2 ἡ μὲν γὰρ διὰ τοῦ ψυχροῦ τῆς δὲ κεφ. codd.

Sonitus autem et aeneorum vasorum tinnitus percellunt easque, quae vel propter inflammationem facile laeduntur, irritant; quin multae vel sanae ex eiusmodi sonis capitis dolorem contrahere solent. Nocet etiam inflatum acetum; nam sicuti inflammationes externas, ita etiam internas quidquid adstringit intendit. Nocivum quoque chordarum, vel fasciarum ope uterum inflammatum constringere, qui ne cataplasma quidem sine molestia fert propter intentionem ex circum facta collisione. Aquae vero potio non est inutilis; nonnumquam tamen nocet, quia opus est ut aegrotans corroboretur, vel metasyncritice curetur, quod obtinetur etiam transitu facto ad vinum aqua temperatum. Concubitus autem semper debilitat, quapropter non prodest, cum melius nihil accedit, quia debilitando corpori officit. Capitis autem frigidâ perfusio, ut vocis defectus cesset, manifesto arti repugnat, nam corpore ex refrigerio densato propter inflammationis intentionem difficilius ex sopore expergiscunt.

ΚΕΦ. νβ'.

Περὶ γονορροίας.

Οὐκ ἐπὶ μόνων ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ γυναικῶν ἀποτελεῖται γονόρροια· ἔστι δὲ σπέρματος ἔκκρισις χωρὶς προθυμίας καὶ ἐν-
5 τάσεως ἐκ μικρῶν φέρουσα διαστημάτων, ὥστε τὸν ὄγκον ὠχραίνεσθαι καὶ ἀδυναμεῖν καὶ συντήκεσθαι· χαλᾶται γὰρ ἡ μήτρα καὶ ἀδυναμία παρέπεται καὶ συντήκεται τὰ σώματα κατὰ βραχύ· συρρεῖ γὰρ πρὸς τὴν μήτραν κατ' ὀλίγον ἡ ἀπὸ τοῦ σώματος ὕλη ἀλλοίωσιν βραχεῖαν ἐν τοῖς τόποις ὑπομένουσα,
10 καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀφθαλμιώντων τὸ δάκρυον· χρονίζειν δὲ εἴωθε τὸ πάθος τῷ γένει ῥοῶδες ὑπάρχον. Διὸ προσφάτου μὲν αὐτοῦ τυγχάνοντος, ὥσπερ ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, παρηγορικῶς ἀκτέον καὶ τὰ ἠρέμα στύφοντα καὶ στέλλοντα προσακτέον· ἐγκαθίζειν μὲν οὖν αὐτὰς χρὴ εἰς τὰ στύφοντα ἀφεψήματα καὶ ψυχρό-
15 τερα, οἷον ῥόδων, μυρσίνης, σχίνου, βάτου, καὶ τῶν ὁμοίων· καὶ περιχρίειν τὸ ἧτρον καὶ τοὺς βουβῶνας [1] ἀκακίᾳ καὶ ὑπο-

1 ἀκακίαν καὶ ὑποκυστίδα codd.

CAPUT LII.

De seminis profluvio.

Seminis profluvium non solum in viris fit, sed etiam in mulieribus. Est autem excretio seminis sine veneris desiderio et sine contentione per parva temporis intervalla facta, ita ut corpus pallescat et debilitetur et contabescat. Relaxatur enim uterus et sensim corpora contabescunt; nam pedetentim ad uterum defertur de corpore materies parvam locis illis mutationem passa, sicuti lacrimae in lippitudinibus; solet autem morbus esse diuturnus et genere suo ad fluxiones refertur. Quapropter ubi recens est, veluti in exacerbationibus, leniter tractandus est et leviter adstringentia et cohibentia administranda sunt. Eas igitur insidere oportet decoctis adstringentibus et frigidioribus, v. c. rosarum, myrti, lentisci, rubi et similium; atque imum ventrem et inguina illinere debemus acacia et hypocistide cum

κίστιδι μετ' οἴνου αὐστηροῦ καὶ [1] τοῖς παραπλησίοις· καὶ τοῖς διὰ φοινίκων καὶ Κυδωνίων καὶ μυρσίνης καταπλάσμασι καὶ κηρωταῖς χρῆσθαι. Ἔλασμα δὲ μολύβδου πλατὺ καὶ λεπτὸν ὑποβλητέον τῇ ὀσφύϊ, καὶ μὴ τρυφερὰ ἔστω τὰ ὑποστρώματα, τραχέα δὲ μᾶλλον. Ἐμέτοις δὲ χρηστέον καὶ τοῖς ἀπὸ τροφῆς μὲν, μάλιστα δὲ νήστεσι· καὶ γυμνάζειν τὰ ἄνω μέρη καὶ τρίβειν ἐπὶ πολύ· μὴ λιπαίνειν δὲ ὅλως, μηδὲ θερμαίνειν τὰ πεπονθότα μέρη· ποτίζειν [2] δὲ ἀλικακάβου ῥίζης ἐξηρασμένης ἐν σκιᾷ ∠ α' μεθ' ὕδατος, ἢ ἄγνου σπέρματος ὁμοίως, ἢ κανναβέως, ἢ πηγάνου σπέρματος· τροφὰς δὲ διδόναι μὴ διαλελυμένας, μηδὲ ῥοφηματώδεις, μηδὲ γεννητικὰς τοῦ σπέρματος, ἢ ἐρεθιστικὰς, ἀλλὰ ξηροφαγεῖν τὰ πλεῖστα καὶ τῶν πτηνῶν τι λαμβάνειν ὀπτὸν καὶ οἶνον ὀλίγον κιρρότερον. Φεύγειν δὲ καὶ τὰ λοιπὰ ἐρεθιστικὰ τῶν ἀφροδισίων, ὡς μηδὲ ἐν ζωγραφίᾳ χαρακτῆρας δεικνύειν εὐμόρφους, [3] μηδὲ περὶ τῶν συμπλοκῶν διηγεῖσθαι, μηδὲ περὶ τῆς ἀπουσίας λόγους τίθεσθαι, στυγνὰς δὲ τὰς διαγωγὰς ποιεῖσθαι καὶ ἀναγνώσεις ὁμοίας, καὶ διηγήματα.

1 τὰ παραπλήσια codd. — 2 τε codd. — 3 μήτε περὶ τοὺς τῶν συμπλοκῶν λόγους διηγεῖσθαι, μηδὲ τοὺς περὶ τῆς ἀπουσίας codd.

vino austero, aliis eiusdem generis; item utendum cataplasmatis et ceratis cum palmulis et malis Cydoniis et myrto. Lamina vero plumbi lata et tenuis lumbis subiiciatur, nec mollia sint quae substernantur, sed potius aspera. Vomitionibus autem utendum a cibo quidem, maxime tamen ieiunis; atque exercitare et diu fricare oportet partes superiores, minime contra inungere nec calefacere locos affectos. In potione danda solani radicis in umbra siccatae dr. I. cum aqua, vel seminis agni casti simili modo, vel cannabis rutaeve seminum; cibi vero ne sint diluti, neque in sorbitione, nec qui semen gignant, vel irritent, sed plerumque siccum alimentum eas sumere oportet et de volucribus assatum aliquid concedendum, et pauxillum vini flavescentis. Vitanda praeterea reliqua omnia, quae veneris desiderium excitent, ita ut neque monstres imagines pictas formosas, neque de amplexibus loquantur, neque de eorum abstinentia sermones misceant. Severi autem sint conventus,

Χρονιζούσης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ γυμνασίοις χρῆσθαι καὶ ἀφιδρώσεσι, καὶ τρίψεσι, καὶ βαλανείοις ψυχροῖς· ῥοδίνῳ δὲ συνεχῶς χριστέον τὸ ἥτρον καὶ τὴν ὀσφῦν. [1] Χρηστέον δὲ καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς τῶν ἀνδρῶν γονορροίας καὶ ὀνειρώξεως προγεγραμμένοις
5 βοηθήμασι· διαλείμματος δὲ γενομένου [2] τοῖς τονοῦσι καὶ μετασυγκρίνουσι τοπικῶς καὶ τὴν ὅλην σύγκρισιν, ὧν τὰς ὕλας ἐκ τῶν πρόσθεν εἰρημένων μετενεκτέον.

ΚΕΦ. νγ'.

Περὶ ἀτονούσης μήτρας.

10 Ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἡ μήτρα ἐνίοτε ἀτονεῖ. Παρέπεται δὲ ταῖς [3] πασχούσαις συνουσίας ἀποστροφή, ἔκκρισις πνευμάτων, πλεονασμὸς καταμη-

1 Apud Aëtium h. l. sermo est de fluxu spermatis acrioris et huius curatione; contra omittitur quod de roborantibus et metasyncriticis sequitur. Cf. Praef. — 2 τὰ τονοῦντα καὶ μετασυγκρίνοντα codd. — 3 τοιαύταις πασχούσαις codd., om. vero Aëtius ms. τοιαύταις.

similesque lectiones et narrationes. In longum vero protracto affectu etiam exercitationibus utendum et desudationibus, et frictionibus, et balneis frigidis, et frequenter imum ventrem et lumbos oleo rosaceo inungere oportet. Utendum praeterea remediis ad seminis profluvium in viris et nocturnas in somnio seminis emissiones descriptis. Intermissione vero facta roborantibus et partium et totius corporis constitutionis metasyncrisin efficere valentibus utemur, quorum materies ex ante dictis huc transferenda.

CAPUT LIII.

De utero debilitato.

Quemadmodum reliquae corporis partes, ita etiam uterus nonnumquam debilitatur. Consequitur autem eas, quae eiusmodi quid patiuntur, amplexus aversatio, excretio flatuum,

νίων, δὶς ἢ τρὶς τοῦ μηνὸς ἐπιφαινομένων ἀτάκτως μελάνων ὑδατωδῶν· [1] καὶ οὐ κατέχουσι τὸ καταβαλλόμενον σπέρμα τοῦ ἀνδρὸς, ἀλλ' [2] ἀπορρεῖ αἷς μὲν εὐθὺς μετὰ τὴν συνουσίαν ἢ ὀλίγον βράδιον, αἷς δὲ μετὰ ἡμέρας τινὰς, αἷς δὲ καὶ διατυπωθὲν, ἄλλαις δὲ καὶ νεκρωθὲν ἢ παντελῶς ἄτροφον καὶ τοῖς χρόνοις ἐλλιπὲς, ὥστε γίνεσθαί ποτε μὲν ἔκροιαν, ποτὲ δὲ ἔκτρωσιν, ποτὲ δὲ [3] ὠμοτοκίαν· τὰ δὲ μὴ φθαρέντα ἔμβρυα ἄτροφα καὶ ἀσθενέστατα γίνεται. Ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῶν καταμηνίων παρέπεται βάρος τοῦ ὑπογαστρίου, ὀσφύος, σκελῶν· ὁ στόμαχος κακοπραγεῖ, κἀκ τούτου ἐνίοτε ἀναθυμιάσεων περὶ τὴν κεφαλὴν γινομένων τὰ αὐτὰ συμπτώματα ταῖς [4] ὑστερικῶς πνιγομέναις παρέπεται· ἐνίοτε δὲ καὶ μελαγχολικαῖς παρανοίαις περιπίπτουσιν αἱ πάσχουσαι καὶ μανίαις. Συμβαίνει δὲ τὸ πάθος ἐκ συνεχῶν κυήσεων καὶ διατάσεων, καὶ μάλιστα ὅτε μεγάλα εἴη τὰ ἔμβρυα. Μετενεκτέον δὲ [εἰς] τὴν θεραπείαν

1 Ante καὶ mss.: ἀκρατησία τοῦ σπέρματος ἐκρεῖ γὰρ μετὰ τὴν συνουσίαν. — 2 Haec turbata ordine in mss. in ordinem redegimus. — 3 Post ὠμοτ. codd.: ἔκροια μὲν οὖν ἐστιν ἀποπτυσμὸς τοῦ σπέρματος μετὰ τὴν συνουσίαν, μετὰ πρώτην, ἢ δεύτεραν ἡμέραν· ἔκτρωσις δὲ ἡ μετὰ δεύτερον ἢ τρίτον μῆνα φθορὰ τοῦ ἐμβρύου· ὠμοτοκία δὲ ἡ σύνεγγυς τῆς τελειώσεως πρὸ ὥρας ἀπότοξις. — 4 ὑστερικαῖς codd.

menstruorum fluxus abundans, quum bis terve quoque mense inordinate appareant nigra, aquosa; neque retinent immissum viri semen, quod vel statim post coïtum defluit, vel paulo tardius, aliis post aliquot dierum intervallum, aliis vel conformatum, aliis etiam emortuum, vel omnino emaciatum, et debito tempore non completo, ita ut alias effluxus fiat seminis, alias abortus, alias partus praematurus. Menstruorum vero tempore consequitur gravitas ventris imi, lumborum, crurum, stomachus moleste affectus est, e quo subinde vaporibus ad caput adscendentibus eadem oriuntur symptomata, quae utero suffocatis; quin subinde in deliria melancholica et mentis alienationem quae ita laborant incidunt. Accidit autem affectus post frequentem graviditatem et uteri distentiones, praecipueque cum foetus magni sunt. Ad curationem autem ex ante dictis transferenda sunt quae firmitatem et robur reddere valeant partibus affectis;

ἐκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων τὰ δυνάμενα τόνον ἐντιθέναι καὶ ῥώμην τοῖς πεπονθόσι μορίοις· ὡς γὰρ χρονίου ῥοώδους τοῦ πάθους ἐπιμελεῖσθαι προσῆκεν. Σταλτικοῖς μὲν [οὖν] κατὰ τὰς [1] ἐπιτάσεις χρώμεθα, τονωτικοῖς δὲ καὶ μετασυγκριτικοῖς κατὰ
5 τὰ διαλείμματα. Δεῖ μέντοι μὴ ἀποπτυσθέντος εὐθέως τοῦ σπέρματος τῇ συλλήψει συνεργεῖν, ὡς ἐν ἀρχαῖς ὑπεδείξαμεν. Φθορᾶς δὲ προσδοκωμένης ἔσεσθαι, καθάπερ διὰ τοῦ προηγουμένου σκέμματος παρεστήσαμεν, [2] ἢ καὶ τοῦ ἐμβρύου διεφθαρμένου, πρὸς μὲν τὴν ἔκκρισιν ἀποσυνεργοῦντα δεῖ πολλὴν ἡσυ-
10 χίαν ἄγειν καὶ ἀναρρόπως κατακλίνειν [τὴν κάμνουσαν] καὶ σπόγγους ἀποτεθλιμμένους ἐν ὀξυκράτῳ περιβάλλειν ἐφηβαίῳ καὶ ὀσφύϊ· πολλάκις γὰρ οὕτως ἔκτρωσις ἐκρατήθη, τοιαύτης ἐπιμελείας πρὸς διαίρεσιν πρόσφατον συνταχθείσης. [3] Ἐγκαθίσματα οὖν παραλαμβάνειν χρὴ τὰ στύφοντα, χλιαρὰ μέντοι
15 τῇ ἁφῇ· καὶ ἐγχυματιστέον τὴν ὑστέραν ῥοδίνῳ χλιαρῷ, ἢ

1 ἐπιθέσεις codd. — 2 Ante ἢ καὶ codd. ferunt: ἰσχνουμένων τε παραλόγως τῶν μαστῶν, ὡς Ἱπποκράτης φησὶν, καὶ ψυχομένων τῶν μηρῶν, ὥσπερ ἐσημειώσατο Διοκλῆς. Mihi ab aliena manu e cap. 18° huc delata et adscripta videntur. — 3 Ante ἐγκαθ. codd. ἐφθαρμένου δὲ τοῦ κατὰ γαστρὸς διὰ τῶν ἀνητικῶν συνεργητέον τῇ τελείᾳ ἀποβολῇ.

nempe affectionem tanquam diuturnam fluxionem curare oportet. Itaque in exacerbatione quidem adstringentibus utimur; in intermissionibus vero corroborantibus et metasyncriticis. Semine vero non statim reiecto conceptionem adiuvare oportet, sicuti initio operis nostri ostendimus. Sin abortum exspectemus futurum, quemadmodum superiore disquisitione docuimus. Ubi vero corruptio foetus exspectatur, eius excretioni adversari oportet et multam quietem servare et aegrotantem reclinare, ita ut partes superiores corporis declives sint, inferiores contra elevatiores; et spongiae ex aqua cum aceto expressae pubi et lumbis circumponendae sunt; saepe enim ita abortio superata est, quando eiusmodi curatio adversus recentem ab utero seiunctionem foetus in usum vocabatur. Itaque insessiones administrare debebis adstringentes, sed quae ad tactum sint tepidae; atque in uterum iniicere oportet oleum rosaceum tepidum,

ναρκισσίνῳ, ἢ Σουσίνῳ, ἢ μηλίνῳ· καὶ τοῖς ὁμοίοις τὸ ὑπογάστριον ἀλειπτέον καὶ τὴν ὀσφύν· γυμνάζειν δὲ συνεχῶς ὅλον τὸ σῶμα γυναικὶ πρέπουσι γυμνασίοις· τροφῆς δε χρηστέον ὀλίγαις μὲν, κρεώδεσι δὲ καὶ ἠρέμα ὑποστυφούσαις, καὶ οἶνον
5 ὁμοίως στύφοντα μετρίως κιρρὸν διδόναι· ὀλίγον δὲ ἔστω τὸ πλῆθος τοῦ πινομένου, μᾶλλον γὰρ ἡ δίψα ἐπιτηδεία τῷ πάθει· παραιτεῖσθαι δὲ τὰ διὰ γάλακτος καὶ τυροῦ σκευαζόμενα πάντα καὶ πᾶσαν κάθαρσιν καὶ [1] κοιλιολυσίαν.

ΚΕΦ. νδ'.

10 Περὶ παραλύσεως μήτρας.

Παραλύεται δὲ ἡ μήτρα πολλάκις δι' ἄλλας μὲν αἰτίας καὶ δι' ἐπάλληλον ἔκτρωσιν· παρέπεται δὲ ταῖς πασχούσαις συνουσίας ἀποστροφὴ, κατάψυξις τοῦ στομίου τῆς μήτρας καὶ τὸ ἀτροφώτατον αὐτὸ καὶ λαπαρώτατον καὶ οἱονεὶ ῥακωδέστατον

1 κοιλιολυσίαν πόνους καὶ δυσκρασίας codd.

vel narcissinum, vel Susinum, vel melinum; similibusque hypogastrium et lumbos inungere oportet. Totum autem corpus frequenter exercendum est exercitiis mulieri accommodatis. Cibis autem utendum paucis quidem, sed de carne, et qui leniter aliquantum adstringant; itemque vini similiter adstringentis modice fulvi aliquantum dandum. Sit autem potus copia parva; potius enim sitis cum affectione congruit. At vitanda sunt quaecumque cum lacte et caseo parantur, et purgatio et ventris fluxio quaevis.

CAPUT LIV.

De uteri resolutione.

Resolvitur autem saepe uterus cum aliis de causis, tum propter frequenter repetitam abortionem. Consequitur vero laborantes amplexus fastidium, refrigeratio osculi uteri, quod tabidum et valde laxum et quasi detritum est, et

ὑπάρχειν καὶ χαλᾶσθαι τὸν τράχηλον καὶ ἀναισθητεῖν. Καὶ ποτὲ μὲν ἐποχὴ τῶν καταμηνίων γίνεται τελεία, [1] ποτὲ [δὲ] καὶ ἄτακτος ἀπόκρισις καὶ [2] παρεμποδισμὸς [τῆς ἐκκρίσεως·] ποιεῖ δὲ τοῦτο πρὸς τοὺς περιπάτους ὡς ἀλλοτρίου τινὸς ἐγκεί-
5 μενου [αἴσθησιν], καὶ πρὸς σύλληψιν τοῦ σπέρματος ἀπραξίαν ἐν ταῖς συνουσίαις, ἢ μηδόλως παρατιθεμένου τῇ μήτρᾳ, ἢ καθάπερ ἐξ ἀψύχου κύτους [3] ἀποδιδομένου παραυτίκα· ποτὲ δὲ κατὰ συμπάθειαν τῶν παρακειμένων καὶ ἀπροαίρετος ἔκκρισις οὔρων ἢ σκυβάλου, καὶ ἀπευθυσμένου βάρος. Στεγνὸν δὲ τὸ
10 πάθος καὶ πολυχρόνιον, ποτὲ μὲν [4] ἐπιτάσεις ἔχον, ποτὲ δὲ [5] διαλείμματα. Τὴν μὲν οὖν ἐπίτασιν ἐκ βάρους καταληψόμεθα καὶ δυσαισθησίας καὶ ῥύσεως πλείονος· τὸ δὲ διάλειμμα ἐκ τῶν ἐναντίων. Μετενεκτέον δὲ τὴν θεραπείαν ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐμμήνου καὶ τῆς στραγγῆς καὶ μετὰ πόνου
15 [6] καθάρσεως.

1 ποιεῖ δὲ τοῦτο codd. h. l. ferunt. — 2 παραποδ. codd. — 3 οὐκ ἀποδ. codd. — 4 ἐπιθέσεις codd. — 5 διάλειμμα codd. — 6 Codd. in fine insuper habent: καὶ καστορίου πόσις συνεχὴς καὶ πεσσῶν θερμαινόντων προσαγωγὴ καὶ ἐγχυματισμῶν καὶ ἀλειμμάτων.

relaxatum est uteri collum et sensus expers. Atque interdum quidem plena fit menstruorum retentio, interdum eorum excretio inordinata et impedimentum effluxionis; facit autem hoc ut inter ambulandum sensus oriatur, quasi corpus alienum eo loco contineatur, et in coïtu inertiam conceptionis, sive semen ad uterum omnino non accedat, sive statim tanquam e vase vitae experte reddatur. Nonnumquam etiam propter partium vicinarum consensum involuntaria urinae vel faecis excretio fit et recti gravitas oritur. Stricta vero affectio est et diuturna, quae alio tempore exacerbationes, alio intermissiones habet. Exacerbationem igitur cognoscemus ex ponderis sensu et difficultate perceptionis et maiore fluxione; intermissionem vero e contrariis. Curationem autem transferre oportet ex iis, quae dicta sunt de menstruorum retentione et de stillatim et cum dolore facta purgatione.

ΚΕΦ. νε'.

Περὶ παρεγκλίσεως καὶ ἀποστροφῆς καὶ ἀναδρομῆς μήτρας.

Τοῖς ἀγκυλωθεῖσι δακτύλοις παραπλησίως τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας καὶ ὁ τράχηλος ἀποστροφὰς καὶ παρεγκλίσεις ὑπομένει, ποτὲ μὲν εἰς τὰ πλάγια, ποτὲ δὲ εἰς τὰ ἔμπροσθεν, ποτὲ δὲ εἰς τὰ ὀπίσω, — καὶ ποτὲ μὲν ἄνω [1] προσαναφεύγει, ποτὲ δὲ κάτω [χωρεῖ]· καὶ γίνεται ταῦτα φανερὰ τῇ τε καθέσει τῶν δακτύλων [2] καὶ τοῖς παρακολουθοῦσι σημείοις· τῇ μὲν γὰρ εἰς τὰ πλάγια παρεγκλίσει τοῦ καταλλήλου μηροῦ γίνεται τάσις καὶ πόνος καὶ νάρκη, ποτὲ δὲ καὶ ἀτροφία καὶ κατάψυξις καὶ [3] παρεμποδισμὸς τοῦ περιπατεῖν, ἢ καὶ ἵστασθαι· τῇ δὲ εἰς τὰ ἔμπροσθεν καὶ ἄνω παρεμποδισμὸς οὔρων καὶ περίτασις ἐφηβαίου,

1 ποτὲ δὲ κάτω ποτὲ δὲ προσαναφεύγει καὶ γίν. mss. — 2 Ante καὶ in codd. legimus: καταλαμβάνεται γὰρ διὰ τῆς ἁφῆς, εἰς ὁ μέρος γέγονεν ἡ διαστροφή. — 3 παραποδ. codd. tum h. l. tum seqq.

CAPUT LV.

De inclinatione et aversione et sursum recessione uteri.

Instar digitorum curvatorum osculum uteri eiusque collum aversiones et inclinationes patiuntur, alias versus latus alterutrum, alias in anteriorem, alias in posteriorem partem, et alias quidem sursum refugit, alias deorsum cedit. Quae quidem manifestantur digitorum immissione et signis rem comitantibus. Nam ex inclinatione in latus alterutrum oritur tensio et dolor et stupor femoris respondentis; praeterea nonnunquam emaciatio et refrigeratio et impedimentum ambulationis, vel etiam stationis. Ex ea vero, quae in anteriorem partem et sursum fit, impedimentum urinae emissionis et contentio pubis, quibusdam vero etiam impotentia standi.

τισὶ δὲ καὶ τὸ ἀδυνατεῖν ἵστασθαι· τῆς δὲ εἰς τοὐπίσω καὶ κάτω, παρεμποδισμὸς ἐκκρίσεως σκυβάλων ἢ φυσῶν καὶ δυσεργία τις ἐν τῷ καθίζειν, καὶ μᾶλλον [1] ὅσον ἂν μᾶλλον ἐπὶ τὸν δακτύλιον ἡ παρέγκλισις γένηται. Ταῦτα δὲ πάντα συμ-
5 πτώματα στεγνώσεως· τῆς γὰρ φλεγμονῆς [2] ὑποκειμένης πάντως γέγονεν ἢ σκληρία τις ἢ [3] μερική τις σφίγξις . . . . . .
. . . . . Καθ' ἡμᾶς δὲ καὶ νῦν σκοπεῖν προσῆκεν εἰς τὴν διάθεσιν καὶ εἴτε φλεγμονὴ γέγονεν, εἴτε κοινῶς στέγνωσις, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς πα-
10 ραιτεῖσθαι δεῖ πᾶν τὸ δριμὺ καὶ δηκτικόν, χρῆσθαι δὲ τοῖς [4] παρηγορικῶς χαλᾶν δυναμένοις· ἐν δὲ ταῖς ἀνέσεσι καὶ τοῖς ἀνασκευαστικωτέροις προσέρχεσθαι· χρονίσαντος δὲ τοῦ πάθους καὶ τοῖς μετασυγκριτικοῖς, ὧν τὰς ὕλας καὶ τὰς ἐπιδεξίους χρήσεις ἐκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων μετενεκτέον.

1 ὅσον ἄνω ἢ ὅσον ἐπὶ τὸν δ. codd. — 2 ὑπερκειμ. codd. — 3 μερικῆς τινος σφίγξεως codd. — 4 παρηγορικοῖς codd.

Illi vero, quae in posteriorem partem et deorsum fit, proprium est impedimentum excretionis faecum et flatuum et difficultas quaedam in sessione, eoque maior, quo magis uterus in anum reclinetur. Sunt autem haec omnia symptomata adstrictionis; nam quum inflammatio subsit, omnino aut durities quaedam orta est, aut partis alicuius constrictio
. . . . . .
Secundum nostram vero opinionem nunc etiam aegrotantis conditionem respicere decet et sive inflammatio facta sit, sive communiter adstrictio, in exacerbationibus quidem acria et mordacia quaelibet vitanda sunt, utendum contra est iis, quae sedandi et relaxandi facultatem habent; in remissionibus vero ad ea, quae plus valent ad morbum abigendum, deveniemus. Affectu vero in longum protracto etiam ad metasyncritica transeundum, quorum materias et aptus usus ex supra dictis transferre oportet.

ΚΕΦ νϛ'.

Περὶ ἐμπνευματώσεως μήτρας.

[1] Ἐμπνευματοῦσθαι πέφυκεν ἡ ὑστέρα μετὰ τοὺς τοκετοὺς ἐκ ψύξεως μύσαντος τοῦ στομίου, ἢ θρόμβου [2] παρενσφηνωθέν-
5 τος αὐτῷ, τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. Συνίσταται δέ ἡ ἐμπνευμάτωσις ποτὲ μὲν ἐν τῇ κοιλότητι τοῦ κύτους τῆς μήτρας, ποτὲ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι αὐτῆς ἡ τῶν πνευμάτων ἀπόληψις γίνεται. Παρέπεται δὲ ταῖς πασχούσαις διόγκωσις τοῦ ἤτρου ἢ καὶ ὅλου τοῦ [3] ὑπογαστρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ τυμπανίτου ὕδρωπος, πόνοι τε
10 παρακολουθοῦσι νυγματώδεις διήκοντες μέχρι διαφράγματος καὶ στομάχου, διατεινομένων οὐδὲν ἧττον ἑκατέρωθεν τῶν πλευρῶν· τισὶ δὲ καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν αἴσθησις τῆς ὀδύνης γίνεται [καὶ κατ'] ὀσφύος τε καὶ κτενὸς, καὶ συμπάθεια κεφαλῆς. Εἰ μὲν οὖν τὸ πνεῦμα ἐν τῷ κοιλώματι τῆς ὑστέρας εἴη συνηθροισμέ-

1 Caput apud Dietzium principio saltem admodum corruptum. De nonnullis in praef. monui, de aliis dicam ad textum, quem exhibeo. — 2 παρασφ. codd. — 3 ἐπιγ. codd.

CAPUT LVI.

De uteri inflatione.

Uterus flatuosus fieri potest post partum ex refrigerio connivente ostiolo, vel coagulo illi impacto, instar aliarum partium. Flatulentia autem colligitur alio tempore intra cavum uteri, alio vero tempore in ipsa eius substantia flatuum fit interceptio. Consequitur laborantes intumescentia imi ventris, vel etiam totius hypogastrii, sicuti in hydrope tympanite, et dolores comitantur pungentes ad septum medium et stomachum usque protensi, non minus distentis utrinque lateribus; quibusdam vero etiam circa umbilicum doloris sensus oboritur et ad lumbos et pectinem, et capitis consensus. Quodsi igitur flatus cavo uteri contineatur ibique collectus sit, fiunt borborygmi et crepitus quidam,

νου, παρέπονται βορβορυγμοὶ καὶ ψόφοι τινὲς αἰσθητοὶ ἐν ταῖς μετακλίσεσιν, ὃν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἐντέρων, ἐπειδὰν στρόφος καταλάβῃ, καὶ πρὸς τὸν διὰ τῆς χειρὸς ῥαπισμὸν ἦχος τυμπανώδης· ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῦ πνεύματος γίνεται ἐκφύσησις διὰ
5 τοῦ γυναικείου αἰδοίου, ὥστε αὐτὰς τὰς πασχούσας αἰσθάνεσθαι. [1] Εἰ δὲ ἡ ἐμπνευμάτωσις [2] ἐν αὐτῷ τῷ σώματι τῆς ὑστέρας συσταίη, αἱ ὀδύναι σφοδρότεραι καὶ δυσιατότεραι εἰσί· καὶ ποτὲ μὲν εἰς [3] τὰ δεξιὰ, ποτὲ δὲ εἰς τὰ ἀριστερὰ τὴν ἐνέρεισιν ποιουμένης, ποτὲ μὲν ὁ ἕτερος τῶν βουβώνων, ποτὲ δὲ ἀμφότεροι
10 [ἐντείνονται], ἔτι δὲ καὶ ψόαι καὶ ἰσχία συναλγεῖ τισι· καὶ τὰ τῆς συμπαθείας τῆς πρὸς τὴν ὑστέραν σημεῖα [4] ἐφορᾶται· καὶ κατὰ τὴν τῶν δακτύλων θλίψιν εἶξις ἀντιμεταβατικὴ ποσῶς, ταχεῖα δὲ πάλιν ἐπιδιόγκωσις· ποτὲ δὲ καὶ στρόφος καὶ διαδρομὴ νυγματώδης καὶ οἱονεὶ σφυγμός· καὶ πρὸς τὰ θερμαί-
15 νοντα ὁ κουφισμός· εἶτα μετ' ὀλίγον [5] ὁ παροξυσμὸς, ψόφος τε καὶ βορβορυγμὸς αἰσθητὸς, ὡς [6] εἴσω τοῦ πνεύματος διατρέ-

1 ὅταν δὲ codd.; dedi εἰ propter optat. εἴη. — 2 ἐν τοῖς ἀδήλοις πόροις αὐτοῦ τοῦ σώμ. codd. — 3 τὸ δεξιὸν, ποτὲ δὲ εἰς τὸν ἀριστερὸν βουβῶνα τὴν ἐρείδησιν ποιουμ. codd. — 4 ἐφορᾶται, οἷον τενόντων ἀλγήματα καὶ κεφαλῆς καὶ τὰ λοιπά· καὶ κατὰ codd. — 5 παροξ. ὁ ψ. codd. — 6 ἔξω codd.

qui auditur ubi aegrotans in lectulo se convertit, quemadmodum etiam in intestinis, quando tormina prehendunt, et ad manus adpulsum sonus tanquam tympani; nonnumquam etiam flatus expulsio fit per pudendum muliebre, ita ut ipsae laborantes eam percipiant. Sin flatulentia in ipsa substantia uteri collecta sit, dolores sunt vehementiores et curatu difficiliores; et quum uterus mox potius in dextram, mox potius in sinistram partem incumbat, alias inguinum alterutrum, alias utrumque intenditur, quin etiam psoae et coxendices item in nonnullis dolent; apparent quoque signa consensus cum utero; et ad digitorum pressionem cessio quaedam cum aliquantula resistentia, et cito recurrens intumescentia, nonnumquam etiam tormina et dolores pungentes vagi et quasi pulsatio, a quibus levamen adferunt calefacientia; tum brevi exacerbatio fit et crepitus et borborygmus, qui percipi potest, quasi flatu intus huc illuc recurrente. Semen autem, quod in concubitu immittitur, dissolvitur.

χοντος· τὸ δὲ ἐνιέμενον ἐν τῇ συνουσίᾳ σπέρμα διαλύεται· τὰ δὲ τῆς [1] ἀνοιδήσεως τισὶ μὲν ἀεὶ διαμένει, τισὶ δὲ διά τινος χρόνου γίνεται. Καὶ νῦν δὲ τὴν ἐπιμέλειαν [2] ὡς ἐπὶ στεγνῆς συντακτέον [3] δι' ἐγχυματισμῶν ἀνετικῶν καὶ καταπλασμάτων, κούφων τε σικυῶν καὶ μετὰ κατασχασμοῦ, καὶ παντὸς ἤδη τοῦ ὁμογενοῦς τούτοις βοηθήματος. Τροφὰς δὲ λαμβανέτωσαν μὴ δυσπέπτους τε καὶ δυσκαταπονήτους καὶ δριμείας καὶ πνευματωτικὰς, ἀλλὰ τὰς ῥᾳδίως καταπονεῖσθαι δυναμένας· καὶ ἐμβροχὰς δι' ἐλαίου θερμοῦ καὶ γλυκέος, ἐν ᾧ ἀφήψηται πήγανον καὶ ἄνηθον. Καὶ, εἰ μὴ ἀντιπίπτοι ἡ [4] ἡλικία, κένωσις αἵματος διὰ φλεβοτομίας· καὶ ἐγκαθίσματα δι' ἀφεψήματος πηγάνου, γλήχωνος, καλαμίνθης, πρασίου, θύμου, ἀρτεμισίας, ἀλθαίας, ἰσχάδων· κάθαρσις δὲ διὰ τῆς [διὰ] κολοκυνθίδος ἱερᾶς Ῥούφου, ἢ Ἀρχιγένους. Ἐν δὲ τοῖς παροξυσμοῖς ἐγχυματισμοὶ παραλαμβανέσθωσαν ἀνετικοὶ, χαλαστικοὶ, διαλυτικοὶ [5] πνευμάτων, ἢ πεσσὸς τῆς αὐτῆς δυνάμεως διαλυόμενος πολλῷ ἐλαίῳ

1 συνοικήσεως codd. — 2 τῆς θεραπείας ὡς codd. — 3 κατασκευὴ δι' codd. — 4 ἡλικία καὶ ἡ ὥρα καὶ ἡ χώρα καὶ τὰ λοιπὰ, κένωσις codd. — 5 πνευμάτων, οἷόν ἐστι τὸ γλεύκινον ἔλαιον, ἢ πεσσὸς codd.

Intumescentia autem aliis semper adest, aliis vero per temporis intervalla oboritur. Ac nunc etiam curationem tanquam adstrictione laboranti accommodare oportet, per humorum relaxantium iniectiones et cataplasmata, et cucurbitulas siccas et cum incisionibus, et per omnia eiusdem generis auxilia. Sumant autem cibos concoctu haud difficiles, nec difficulter subigendos, neque acres, nec flatulentos, sed qui facile subigi possint; et irrigationes fiant oleo calido et dulci, in quo decocta sit ruta et anethum. Et nisi aetas obstet, sanguis venâ sectâ detrahendus; usurpentur porro insessiones in decoctis rutae, pulegii, menthae, marrubii, thymi, artemisiae, althaeae, caricarum; purgatio fiat ope hierae Rufi, vel Archigenis cum colocynthide paratae. In exacerbationibus vero administrentur succorum iniectiones remittentes, relaxantes, flatus dissolventes, vel pessus eiusdem facultatis multo oleo dilutus et fistulae uterinae ope iniectus; cataplasmata vero sint levia cum caricis, ruta,

καὶ διὰ μητρεγχύτου ἐγχεόμενος· καταπλάσματα δὲ κοῦφα διὰ ἰσχάδων, πηγάνου, ὑσσώπου καὶ νίτρου. Εἰ δὲ θρόμβος εἶεν αἴτιος τῆς ἐμπνευματώσεως, συνεχῶς ἐγκαθίζειν, καὶ εὐθὺς μετὰ τὸ ἐγκάθισμα ἡ μαῖα προλελιπασμένον τὸν δάκτυλον κα-
5 θεῖσα τὸν ἐγκείμενον θρόμβον, εἴπερ τύχοι παρακείμενος, κομιζέσθω πρᾴως αὐτὸν ἐνδιαλύσασα τῇ προσαφῇ χάριν τοῦ ἄσκυλτον γενέσθαι τὴν ἔκκρισιν. Χρονιζούσης δὲ τῆς ἐμπνευματώσεως, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς τὰ ἀνετικώτερα προσάξομεν· ἐν γὰρ ταῖς ἐπιτάσεσι καὶ τοῖς παροξυσμοῖς τὰ ὅμοια δοκιμά-
10 ζομεν· διαλείμματος δὲ γενομένου, τὰ σώματα τονοῦμεν διὰ συναλειμμάτων [1] θερμοτέρων τῶν σκελῶν καὶ τῶν πασχόντων τόπων καὶ τρίψεως τῆς τε τῶν ὅλων καὶ τοπικῆς, ποτὲ μὲν διὰ ψιλῶν τῶν χειρῶν, ποτὲ δὲ δι' ὠμοτάτων λίνων ξηρῶν· τροφὰς [2] δὲ δίδομεν ποικίλας, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ δριμείας. Τὴν
15 ὀσφὺν δὲ καὶ τὸ [3] ὑπογάστριον δρώπακι καταχρίομεν καὶ νίτρῳ συμπάσσομεν, ἢ παροπτῶμεν, καὶ τῷ διὰ νάπυος καὶ ἰσχάδων φοινιγμῷ χρώμεθα, ἢ τὸ κρίθινον μετὰ σύκων [4] ἡψημένον καὶ

1 θερμοτέρων καὶ τρίψεως τῶν σκελῶν καὶ τῶν πασχόντων τόπων τῆς τε τῶν ὅλων codd. — 2 τε codd. — 3 ἐπιγ. codd. — 4 ἡψημένων codd.

hyssopo et nitro. Sin sanguinis coagulum in causa sit flatuum collectionis, continenter insessio fiat, et statim ex insessione obstetrix digitum antea unctum immittat et coagulum impactum, si contingat ut in propinquo sit, attactu leniter de loco, cui adhaereat, solvat, ut sine offensione evehatur. Diu autem persistente inflatione, in exacerbationibus quidem relaxantia potius adhibebimus; nam in accessionibus et exacerbationibus similia commendamus; intermissione vero facta corpora corroboramus ope inunctionum calidiorum crurum et locorum affectorum et frictionis corporis totius et locorum singulorum, nonnumquam nuda manu, alias lino crudissimo sicco. Cibos autem praebemus varios, subinde etiam acres. Lumbis vero et hypogastrio inungimus dropacem et nitrum inspergimus, vel adustione utimur et rubefaciente ex sinapi et caricis; vel farinam hordeaceam cum ficis coctam et ruta et hyssopo et melle in cataplasmate adhibemus; iniicimus quoque id, quod cum

πηγάνου καὶ ὑσσώπου καὶ μέλιτος καταπλάττομεν· [1] ἐπιρρίπτομεν δὲ καὶ τὸ διὰ νίτρων καὶ σύκων καὶ ἀψινθίου, ἢ τὴν ὠμήλυσιν μετὰ σύκων ἡψημένην καὶ ὑσσώπου, ἢ τὸ διὰ σπερμάτων μάλαγμα, ἢ τὸ πολυάρχιον, ἢ τὸ διὰ δαφνίδων μετὰ κηρωτῆς τὸ πρῶτον, εἶτα κατ' ἰδίαν. Ὅμοια δὲ τούτοις καὶ τὰ ἐγκαθίσματα παρασκευάζομεν καθέψοντες τῷ ὕδατι σταφυλῖνον καὶ δαῦκον Κρητικὸν καὶ γλήχωνα [2] καὶ ἀρτεμισίαν καὶ ὕσσωπον καὶ πράσιον καὶ δάφνην, ἢ τὸν καρπὸν αὐτῆς, [καὶ] κασίαν τε καὶ νάρδον. Τῆς δὲ αὐτῆς δυνάμεως καὶ πεσσοὺς προσβάλλομεν [3] [διὰ τερεβινθίνης, χαλβάνης, ἴρεως, πηγάνου καὶ [4] ὑσσώπου, — καὶ τὸν διὰ γλήχωνος, νίτρου, μέλιτος, χολῆς ταυρείας ἀνὰ ἴσων σκευαζόμενον]· εἰς δὲ τὸ ἀμαυρῶσαι τὴν πολλὴν δριμύτητα [5] σῦκα λιπαρὰ κεκομμένα, ὥστε τὰς κεγχραμίδας μὴ φαίνεσθαι, ὑποτιθέναι. Καὶ σικύας δὲ τοῖς τόποις κατὰ κύκλον προσβλητέον καὶ βιαίως ἀποσπαστέον, ἐνίοτε δὲ καὶ μετὰ ἀμυχῶν· καὶ πᾶσι δὲ τοῖς μετασυγκρίνειν δυναμένοις [6] χρώμεθα, καθάπερ τοῖς αὐτοφυέσιν ὕδασι καὶ κατακρουνισμοῖς

1 ἐπιρριπτοῦμεν et mox ἡψημένων codd. — 2 οὔσης δὲ τῆς κατασκευῆς καὶ codd. — 3 πεσσοὶ τοιαύτης δυνάμεως codd. pro uncinis interceptis, quae ex Aëtio exhibeo. — 4 οἰσύπου legit Aëtius. — 5 σύκων λιπαρῶν κεκομμένων codd. — 6 χρηστέον codd.

nitro et ficis et absinthio paratur, vel farinam crudam cum ficis coctam et hyssopo, vel emplastrum cum seminibus dictum, vel polyarchium, vel quod cum lauri baccis paratur, primum cum cerato, dein per se. His autem similes insessiones paramus aquae incoquentes staphylinum et daucum Creticum, et pulegium, et artemisiam, et hyssopum, et marrubium, et laurum eiusque fructum, et casiam, et nardum. Eiusdem autem facultatis etiam pessos subdimus cum terebinthina, galbano, iride, ruta et hyssopo, — et qui paratur cum pulegio, nitro, melle, felle taurino, singulorum partibus aequalibus; ut autem insignis pars acrimoniae obtundatur, ficus maturas pingues contusas, ita ut nucleoli haud appareant, supponere poteris. Praeterea cucurbitas in circuitu locis admovere oportet, easque violenter detrahere, aliquando etiam cucurbitas cum pertusione; item utimur illis omnibus, quibus metasyncrisis obtinetur, veluti aquis therma-

καὶ νήξεσι πρῶτον μὲν θερμοῖς, ὕστερον δὲ καὶ ψυχροῖς κατ' ὀλίγον ἐθίζοντες τὸ σῶμα ὑπομένειν τὴν ψυχρολουσίαν, ὥστε τονωθῆναι τὰ πεπονθότα μέρη· τροφὰς δὲ διδόναι λεπτυνούσας καὶ διαλύειν πνεύματα [1] δυναμένας. Τὰ δὲ φαρμακωδέστερα
5 παραιτούμεθα διὰ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ στομάχου, καὶ τὰς ὑποθυμιάσεις, καὶ τοὺς διὰ τῶν ἀρωμάτων ὑποκαπνισμούς· πληρουμένη γὰρ ὑπὸ τούτων ἡ κεφαλὴ μείζονα τὴν βλάβην ὑπομένει τῆς ὠφελείας· ἀποδοκιμάζομεν δὲ καὶ τὰ στύφοντα τῶν ἐπιθεμάτων, οἷον τὰ διὰ μήλων Κυδωνίων, φοινίκων [2] Θηβαϊκῶν,
10 οἴνου αὐστηροῦ, οἰνάνθης, ἀκακίας, σιδίων· τὴν γὰρ ἐπὶ στεγνώσει γεγενημένην ἐμπνευμάτωσιν οὐ τὰ στύφοντα λύει, τὰ δὲ χαλῶντα καὶ ἀνιέντα.

ΚΕΦ. νζ'.

Περὶ οἰδήματος ὑστέρας.

15 Οἰδούσης δὲ τῆς ὑστέρας ὄγκος παρέπεται ὠχρόλευκος, ὑπό-

1 δυναμένας καλαμίνθης τὰ δὲ φαρμακωδέστερα φάρμακα παραιτ. codd. — 2 θηβαϊκοῦ codd.

libus naturalibus et perfusionibus et natationibus primum quidem calidis, postea etiam frigidis, sensim corpus assuefacientes ut balneum frigidum ferat, quo partes affectae roborentur. Cibi vero praebendi attenuantes et qui flatus dissolvere valeant. Sed magis medicamentosa repudiamus propter ventriculi subversionem et suffitus et aromatum suffumigationes; caput enim his repletum potius damnum quam utilitatem inde percipit. Reprobamus etiam epithemata adstringentia, veluti cum malis Cydoniis, palmulis Thebaïcis, vino austero, oenanthe, acacia, malicorio parata. Nam flatulentiam ex adstrictione natam non adstringentia, sed relaxantia et remittentia solvunt.

CAPUT LVII.

De tumore laxo uteri.

Utero intumescente ex oedemate oritur tumor e flavo

σομφος, εὐαφὴς, εἴκων πρὸς τὰς τῶν δακτύλων θλίψεις καὶ μετὰ βραχὺ πάλιν ἐπαιρόμενος· τὸ δὲ [1] ὑπογάστριον ὁμόχρουν ἐστὶ καὶ τοῖς δακτύλοις ἑλκόμενον ἐπακολουθεῖ· τὰ αὐτὰ δὲ καὶ νῦν παραληπτέον, ἅπερ ἐπὶ τῆς ἐμπνευματώσεως εἰρήκαμεν· ἐγχυματιστέον δὲ τοὺς τόπους τὸ μὲν πρῶτον ἐλαίῳ θερμῷ, ἔπειτα κυπρίνῳ ἢ [2] ἰρίνῳ, πεσσοῖς [δὲ χρηστέον καὶ τοῖς ἄλλοις βοηθήμασιν] ὁμοίοις [τοῖς] τῆς ἐμπνευματώσεως.

ΚΕΦ. νη'.

Περὶ μύλης.

Ἡ λεγομένη μύλη, ἣ καθὼς ἄλλοι λέγουσι μύλος, σκίρρωσίς ἐστιν ὑστέρας διὰ προηγουμένην φλεγμονὴν ἐπιγινομένη, ποτὲ δὲ καὶ τοπικὸν ἕλκος ἐπὶ πολὺ ὑπερσαρκῶσαν. Ὠνόμασται δὲ μύλος ἀπὸ τῆς δυσκινησίας καὶ τοῦ βάρους· γίνεται δὲ ποτὲ μὲν κατά τι μέρος [τῆς] μήτρας, οἷον στόμα καὶ

1 ἐπιγ. codd. — 2 ἰρίνῳ ἐλαίῳ καὶ πεσσοῖς codd. Ego ex Aëtio locum descripsi.

albus, subspongiosus, mollis, digitorum impressionibus cedens et paulo post rursus sublatus; hypogastrium vero aequabilis coloris est et digitis attractum obsequitur. Eadem autem nunc usurpanda, quae ad flatulentiam commendavimus. Iniiciendum vero locis primum oleum calidum, tum cyprinum, vel irinum; et similibus pessis et reliquis auxiliis similibus atque in flatulentia utendum.

CAPUT LVIII.

De mola.

Quae dicitur μύλη (mola), vel ut alii appellant μύλος, tumor durus est uteri propter antecedentem inflammationem ortus nonnumquam etiam ulcus eius loci multa carne luxurians. Appellatur autem μύλος, quia difficulter movetur et gravis est. Oritur vero subinde quidem in uteri parte

[1]τράχηλον, [2]ὡς τοῖς δακτύλοις καθιεμένοις ὑποπίπτειν τὸν ὄγκον καὶ κάτω τὸ πᾶν εἶναι βάρος· ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ καθ' ὅλην τὴν μήτραν, ὅποτε παρακολουθεῖ πρόδηλος ὄγκος περὶ τὸ ὑπογάστριον ἀπηνὴς, λιθώδης, μετὰ κατασπασμοῦ τῶν [3]ὑπερ-
5 κειμένων καὶ ἰσχνώσεως, ἀχροίας τε καὶ ἀνορεξίας. Γίνεται δὲ τὸ πρῶτον φαντασία τῆς συλλήψεως ἐπεχομένων μὲν τῶν καταμηνίων, διογκουμένων δὲ τῶν μαστῶν, ἀνατρεπομένου δὲ τοῦ στομάχου καὶ βαρυνομένης μὲν τῆς ὀσφύος, διογκουμένου δὲ τοῦ [4]ὑπογαστρίου. Διακρίνεται δὲ προκόπτοντος τοῦ χρόνου
10 τῷ νυγματώδη παρακολουθεῖν ἀλγήματα, μηδεμίαν δὲ γίνεσθαι κίνησιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν κυουσῶν· ὕστερον δὲ καταλυομένου τοῦ παντὸς σώματος, μεγεθυνομένης δὲ τῆς ὀγκώσεως, ἔμφασις ὕδρωπος ἀποτελεῖται. Διακρίνεται δὲ καὶ τοῦ ὕδρωπος τῷ κατὰ τὴν τῆς χειρὸς ἐπίθεσιν μηδέποτε εἴκειν τὸν ὄγκον, μηδὲ κοι-
15 λαίνεσθαι, μηδὲ ἦχον τυμπανώδη ἢ κλύδωνα γίνεσθαι κατὰ τὸν τῆς χειρὸς ῥαπισμὸν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὕδρωπος. Ἔσθ' ὅτε δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ καταψυχομένου τοῦ ἥπατος καὶ

1 τράχηλος codd. — 2 ὅσγε δακτ. codd. — 3 ὑπερκειμένων ὑποχονδρίων Dietz., ubi ὑπερκειμένων in Aëtio ms. abesse dicitur. — 4 ἐπιγ. codd.

aliqua, veluti in ore, collo, ita ut tumor digitis immissis sentiatur et totum pondus infra sit; plerumque tamen totum uterum occupat, quod si factum sit, tumor est manifestus circa hypogastrium durus, lapideus, cum detractione partium superiorum et extenuatione, pallore et appetitus defectu. Primo tempore autem conceptionis speciem refert, menstruis quidem retentis, mammis vero intumescentibus, subverso ventriculo et lumbis gravatis, in tumorem sublato hypogastrio. Temporis tamen tractu dignoscitur doloribus pungentibus subsequentibus, nulloque motu facto, veluti in gravidis; tandem vero toto corpore exsoluto et tumore increscente species hydropis fit; distinguitur tamen ab hoc tumore manui impositae non cedente, neque excavato, et absentia soni tanquam a tympano et fluctuationis ad manu factam percussionem, quemadmodum in hydrope. Fit autem nonnumquam ut temporis tractu et iecinore refrigerato hydrops etiam superveniat. Sunt autem qui narrant, qui-

ὕδρωψ ἐπιγίνεται. Τινὲς δὲ ἱστοροῦσιν ἐπ' ἐνίων καὶ σαρκὸς ἔκκρισιν γίνεσθαι συνισταμένης ὡσεὶ καρύου μέγεθος διὰ τοῦ γυναικείου αἰδοίου, αἷς μὲν κατὰ μῆνα, αἷς δὲ διὰ δύο ἢ τριῶν μηνῶν. Τὴν δὲ προειρημένην διάθεσιν οἱ μὲν ὡς ἀθεράπευτον κατέλιπον, οἱ δὲ τὴν ἀρχομένην μόνον ὑπήγαγον τοῖς βοηθήμασιν· ἡμεῖς δὲ καὶ νῦν ὡς κεχρονικυῖαν θεραπεύομεν νόσον. Δεῖ δὲ μὴ ἀμελεῖν, ἀλλ' ἐν μὲν ταῖς ἐπιτάσεσιν, ἃς καταλαμβάνομεν ἐκ βάρους πλείονος καὶ ναρκώδους συναισθήσεως, ἢ φθορᾶς σιτίων καὶ ἀγρυπνίας δίχα προδήλου τινὸς αἰτίας γεγενημένης, [1] παραλαμβάνειν καταπλάσματα θερμὰ, χαλαστικὰ, σικύας, κατασχασμὸν, βδέλλας, πυρίας, ἐγχυματισμοὺς πραϋντικοὺς, ἀνετικοὺς, πεσσοὺς μαλακτικοὺς, ἐγκαθισμοὺς, κηρωτὰς μετὰ ἀλθαίας [2] ἡψημένης καὶ γλυκέος ἐλαίου, ἢ κυπρίνου καὶ μάλαγμα τὸ διὰ χυλῶν, ἢ τὸ Μνασίου, καὶ τροφὰς εὐχύμους τε καὶ εὐχύλους καὶ τὴν εἰς τοὺς ὤμους διὰ τελαμῶνος ἀνάληψιν εἰς ἐπικουφισμὸν τῆς διὰ τὸν κατασπασμὸν ὀχλήσεως· ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς παροξυσμοῖς παραλαμβάνειν. Ἐν δὲ τοῖς διαλείμμασι τὸ σῶμα προσαναλαμβάνομεν διὰ τῆς

1 παραλαμβάνοντες καὶ καταπλ. codd. — 2 ἡψημένας codd.

busdam excretionem quoque fieri carnis, quae concreverit ad magnitudinem fere nucis, per pudendum muliebre, aliis quoque mense, aliis tertio, quartove quoque mense. Affectum autem memoratum alii pro incurabili sibi relinquunt, alii incipientem tantum auxiliis submittunt; nos vero etiam nunc tanquam morbum diuturnum curamus. Minime autem morbum negligere oportet, sed in accessionibus, — quas deprehendimus maiore gravitatis sensu et torporis consensu, vel ciborum corruptione et insomnia sine causa manifesta orta, — usurpare debemus cataplasmata calida, relaxantia, cucurbitas, scarificationem, hirudines, fotus, iniectiones lenientes, remittentes, pessos emollientes, insessiones, cerata cum althaea cocta et oleo dulci, vel cyprino, et emplastrum diachylon, vel Mnasiae, et cibos, qui bonos succos faciunt et ipsi sint boni succi, et susceptionem tumoris fasciae ope, ut molestia e tractione deorsum sublevetur; haec igitur in exacerbationibus facienda sunt. In intermissionibus autem corpus

ἀλειπτικῆς ἐπιμελείας, αἰώρας, περιπάτων, λουτρῶν, ἀναφωνήσεως, οἰναρίου καὶ τῆς ἐπιτηδείου καὶ ποικίλης τροφῆς, τὰ δὲ πρωτοπαθοῦντα μεταβάλλοντες διὰ δρώπακος, παροπτήσεως, ἡλιώσεως, νίτρου τε καὶ ἁλῶν ἐπιπασσομένων, καὶ τρίψεως, καὶ τῷ
5 διὰ νάπυος καὶ ἰσχάδων φοινιγμῷ χρώμεθα, καὶ [1] μαλάγμασι, τῷ διὰ σπερμάτων καὶ τῷ διὰ δαφνίδων, καὶ τῷ πολυαρχίῳ, καὶ τῷ [2] Κτησιφῶντος, καὶ τοῖς ὁμοίοις, [3] ἐγκαθίσμασί τε καὶ πυρίαις μετασυγκρίνειν δυναμένοις, οἷον [διὰ] θαλάσσης ἑζεσμένης ἢ ἅλμης, ἀφεψήματος δάφνης, [4] δαφνίδων, γλήχωνος,
10 ὑσσώπου, ἐλελισφάκου, πρασίου, ἀρτεμισίας, δικτάμνου, κενταυρίου, πολίου, σκορδίου, ὑποτιθεμένης τῆς χύτρας τῷ δίφρῳ καὶ τῷ πώματι αὐτῆς τετρημένῳ ἐναρμοζομένου καλάμου· καὶ [5] πεσσοῖς τοῖς διὰ [6] [οἰσύπου], βουτύρου, [στέατος χηνείου, μυελοῦ, ἢ ἐγκεφάλου ἐλαφείου, μέλιτος, ἰσχάδων λιπαρῶν, στα-
15 φίδος μετὰ ἐλαίου παλαιοῦ, ἢ κυπρίνου, ἢ ἰρίνου, ἢ σαμψυχίνου, ἢ ἀμαρακίνου,] ἢ Σουσίνου, ἢ μαλαβαθρίνου. Δοκιμαστέον

1 μαλάγμασι χρώμεθα τῷ codd. — 2 Κηφισοφῶντος codd.; cf. indicem auctorum in praef. — 3 ἐγκαθισμάτων et πυριῶν et δυναμένων codd. — 4 δαφνίδος codd. — 5 πεσσῶν τῶν codd. — 6 Quae his locis uncinis intersepta sunt, ex Aëtio ducta sunt.

reficimus per inunctiones curando, per gestationem, ambulationes, balnea, recitationem, vinum tenue et idoneum variumque cibum, et partes primum affectas immutando ope dropacis, adassationis, insolationis, inspersis nitro et sale, et frictionis ope, et rubefactione per sinapi et caricas, utimur et emplastro cum seminibus, et cum lauri baccis, et polyarchio, et Ctesiphontis, aliisque eiusdem generis, et insessionibus et fotibus cum vaporibus metasyncrisin facere valentibus, veluti cum aqua marina cocta paratis, vel muria, decocto lauri, baccarum lauri, pulegii, hyssopi, salviae, marrubii, artemisiae, dictamni, centaurii, polii, scordii, ollâ nempe sellae suppositâ et perforato eius operculo adaptato calamo; et pessis utimur cum lanarum sordibus, butyro, pinguedine anserina, medulla, vel cerebro cervino, melle, caricis pinguibus, uva passa, cum oleo vetusto, vel cyprino, vel irino, vel maioranae, vel amaracino, vel Su-

δὲ καὶ δριμυφαγίαν προκοπτούσης τῆς διαθέσεως, καὶ τὴν κατὰ κύκλον ἀγωγὴν, καὶ τὴν τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων χρῆσιν, καὶ [1] κατακρουνισμοὺς καὶ νήξεις ἐν θαλάττῃ ἢ αὐτοφυέσιν ὕδασιν, καὶ τοὺς ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμέτους, [2] καὶ ἢν ἡ δύναμις ἐπιτρέπῃ, καὶ τοὺς ἀπὸ ἐλλεβόρων. Φυλακτέον [3] δὲ τοὺς δριμυτέρους πεσσοὺς [4] καὶ ἐγκαθίσματα τὰ δριμύτερα, μὴ τῇ συνεχεῖ χρήσει λάθωμεν ἑλκώσαντες τὰ ἐσκιρρωμένα, καὶ παρὰ τοῦτο κακοήθη ποιήσωμεν τὴν διάθεσιν· τὰς δὲ διὰ κρόκου καὶ στύρακος καὶ ῥητίνης καὶ σμύρνης ὑποθυμιάσεις, καὶ τοὺς δι' ἀρτεμισίας, γλήχωνός τε καὶ πρασίου καὶ σκορδίου κόμης περιατμισμοὺς, καὶ τὸ πινόμενον οἰνόμελι [ἐν] ἀφεψήματι καρδάμου καὶ γλήχωνος ἀποδοκιμάζομεν δι' ἃς ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν αἰτίας. Πλείσταις δὲ διὰ τῆς προρρηθείσης ἀγωγῆς ἐξαπίνης ἔκκρισις αἵματος τεθρομβωμένου καὶ μεμελασμένου σφόδρα πολλοῦ γέγονε καὶ ἀπήλλαξε τῆς διαθέσεως.

1 κατακρουνισμῶν καὶ νήξεων codd. — 2 καὶ εἰ codd. — 3 τούς τε δρ. codd. — 4 καὶ τοὺς ἀπὸ ἐλλεβόρων καὶ ἐγκαθισμάτων δριμυτέρων codd. Hinc καὶ τοὺς ἀπὸ ἐλλ. supra in locum debitum transtuli.

sino, vel malabathrino. Probantur etiam ciborum acrium esus, procedente morbo, et curatio per circuitum et usus aquarum naturalium et perfusiones et natationes in aqua marina, vel aquis thermalibus naturalibus, et vomitiones a radiculis, et si per vires liceat, etiam a veratris. Cavendum autem a pessis acrioribus et insessionibus acrioribus, ne usu continuo sensim indurationes exulceremus atque ita morbum malignum reddamus. Suffitus vero ex croco et styrace et resina et myrrha, et vaporis balnea ex artemisia, pulegio et marrubio et scordii coma, et vinum cum melle in decocto nasturtii et pulegii epotum reprobamus propter causas, quas ad superiores morbos exposuimus. Plerisque autem methodo supra dicta derepente suscitata est excretio sanguinis coacti et nigri plurimi, quae morbo eas liberavit.

ΚΕΦ. νθ'.

Περὶ σατυριάσεως.

Σατυρίασις ἐπ' ἀνδρῶν μὲν γίνεται μᾶλλον, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὀξέσι τὸν πολὺν περὶ αὐτῆς λόγον ἐφωδεύκαμεν· γί-
5 νεται δὲ καὶ ἐπὶ γυναικῶν σατυρίασις, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν. Παρέπεται δὲ αὐταῖς κνησμὸς ἐπιτεταμένος τῶν γυναικείων τόπων μετὰ πόνου, ὥστε τὰς χεῖρας συνεχῶς τοῖς μέρεσιν ἐπιφέρειν· καὶ διὰ τοῦτο ἀκάθεκτος αὐταῖς πρὸς συνουσίαν ὁρμὴ [1] γίνεται μετὰ δριμύξεως καὶ παρατροπὴ τῆς διανοίας
10 ἐπὶ ποσὸν διὰ τὴν πρὸς τὴν ὑστέραν τῶν μηνίγγων συμπάθειαν παραγκωνισαμένη πᾶσαν αἰδῶ. Φλεγμονὴ δέ ἐστι τῶν περὶ τὴν μήτραν τόπων· ἡ δὲ γινομένη αὐταῖς ὁρμὴ πρὸς συνουσίαν σφοδρύνει τὴν διάθεσιν· συντεινόμενα γὰρ τὰ πεπονθότα μέρη [2] μὴ ἀποκρινομένου τοῦ σπέρματος διὰ τὸ μεμυκέναι ὑπὸ τῆς
15 φλεγμονῆς τοὺς πόρους πλείονα ἐφέλκεται τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος

1 γίνεται καὶ παρατροπὴ τῆς διανοίας μετὰ δριμύξεως, ἡ δήξεως ἁλμυροῦ χυμοῦ ἐπὶ ποσὸν codd. — 2 καὶ μὴ codd.

CAPUT LIX.

De Satyriasi.

Satyriasis viris quidem saepius accidit, quapropter praecipue de ea monuimus in libris de morbis acutis; fit tamen etiam in mulieribus satyriasis, quemadmodum in viris. Est autem iis pruritus vehemens locorum muliebrium cum dolore, adeo ut manus continenter partibus admoveant; ac propterea haud compescendus illis est impetus in venerem cum acrimoniae sensu, et propter consensum membranarum cerebri cum utero aliquantula mentis perversio, quae omnem pudorem exuit. Est autem inflammatio locorum circa uterum; amplexus vero appetentia orta illis morbum aggravat; tensae enim partes affectae, quia semen non excernitur ex inflammatione conniventibus meatibus, plus materiae ex corpore ad se alliciunt. Principio igitur vena illis secanda

ὕλην. Φλεβοτομεῖν οὖν αὐτὰς κατ' ἀρχὰς προσήκει καὶ τὴν τροφὴν συστέλλειν, καὶ καταπλάσσειν τὴν ἥβην καὶ τὴν ὀσφὺν τοῖς ἐμψύχειν καὶ συστέλλειν ἠρέμα δυναμένοις, τὴν κεφαλὴν δὲ ἐμβρέχειν [1] ὀξυρροδίνῳ· πόμα δὲ ὕδωρ γαλακτῶδες καὶ τρο-
5 φαὶ ῥοφηματώδεις, μηδὲν παντάπασι φυσῶδες ἢ ἐρεθιστικὸν συνουσίας ἔχουσαι· μετὰ δὲ ἡμέρας δύο [ἀπὸ] τῆς φλεβοτομίας σικυάζειν τοὺς τόπους χωρὶς κατασχασμοῦ· ἡ δὲ λοιπὴ ἐπιμέλεια ἡ ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς ῥηθησομένη ἔστω.

ΚΕΦ. ξ'.

10 Περὶ φλεγμονῆς ὑστέρας.

Ἡ φλεγμονὴ κέκληται μὲν ἀπὸ τοῦ φλέγειν καὶ οὐχ, ὡς ὁ Δημόκριτος εἴρηκεν, ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἶναι τὸ φλέγμα. Προκατάρχει δὲ τῆς περὶ τὴν ὑστέραν φλεγμονῆς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, [2] συνεχέστερον δὲ ψύξις· ὡσαύτως κόπος, ἔκτρωσις, φαύλη

1 ὀξυροδίνῳ codd. — 2 Inter ἄλλα et συνεχέστερον, item post ψύξις et paulo post, ante μήτρας δὲ φλεγμ. interpolata plura sustuli.

est et de alimenti copia detrahendum, et imponendum cataplasma pubi et lumbis e materiis, quae refrigerare et leniter adstringere valeant; caput vero irrigandum oleo rosaceo cum aceto. Pro potu sit aqua tepida cibique sint in sorbitionibus, nec quidquam habeant, quod flatulentum sit, vel ad coitum incitet. Post duos vero a venae sectione dies cucurbitas sine pertusione partibus admovere oportet. Reliqua autem curatio sit ea, quae ad uteri inflammationem exponetur.

CAPUT LX.

De uteri inflammatione.

Inflammatio nomen Graecum φλεγμονὴ obtinuit a verbo φλέγειν, non, uti voluit Democritus, a muco, φλέγμα Graece dicto, qui causa sit. Antecedunt autem uteri inflammationem multa quidem alia, frequentissime vero re-

τε μαίωσις· ὧν οὐδὲν εἰς τὴν ἐξαλλαγὴν συντελεῖ τῆς ἐπιμελείας. Μήτρας δὲ φλεγμαινούσης τὰ μὲν κοινὰ παρέπεται σημεῖα, τὰ δὲ ἴδια καὶ δηλωτικὰ τοῦ πάσχοντος μέρους αὐτῆς. Φλεγμαίνει γὰρ ποτὲ μὲν ὅλη, ποτὲ δὲ τὸ στόμιον αὐτῆς, ποτὲ δὲ ὁ τράχηλος, ποτὲ δὲ ὁ πυθμὴν, ποτὲ δὲ τὸ κύτος, ἤτοι ἄνωθεν, ἢ κάτωθεν, ἢ ἐκ πλαγίων, ποτὲ δέ τινα τούτων, ἢ τὰ πλεῖστα μέρη. Κοινὰ μὲν οὖν παρέπεται σημεῖα, — πυρετὸς ἐπιγίνεται, πόνος τε τοῦ πάσχοντος μέρους καὶ παλμὸς, ὄγκος τοῦ ὑπογαστρίου, [1] πύρωσις καὶ ξηρότης [τοῦ αἰδοίου], ἰσχίων [2] σύντασις, βάρος ὀσφύος, λαγόνων, ἤτρου, βουβώνων, μηρῶν, φρικώδης ἀντίληψις, διαδρομὴ νυγματώδης, νάρκα ποδῶν, καὶ περίψυξις τῶν γονάτων, περιϊδρωσις, σφυγμὸς μικρὸς καὶ πυκνότατος, συμπάθεια τοῦ στομάχου, λιποθυμία, ἔκλυσις. Κατ' ἐπίτασιν δὲ καὶ λυγμὸς, ἀλγήματα τραχήλου καὶ σιαγόνων καὶ βρέγματος καὶ ὀφθαλμῶν, μάλιστα κατὰ τὰς βάσεις, παρεμποδισμὸς οὔρων [3] ἢ σκυβάλων, ἢ καὶ ἀμφοτέρων. Χείρονος δὲ τῆς φλεγμονῆς οὔσης αὔξονται καὶ οἱ

1 καὶ πυρ. ξηρ. codd. — 2 ἡ συντ. codd. — 3 ἢ Aët. ms., καὶ codd.

frigeratio; item defatigatio, abortus et male administratus partus; quorum nihil facit ut curatio immutari debeat. Utero vero inflammato partim communia apparent signa, partim propria et quae indicent quae pars eius laboret. Alias enim totus incenditur, alias eius ostium, alias collum, alias fundus, alias cavum, sive supra, sive infra, sive a latere, alias vero quaedam horum, alias pleraeque partes. Communia igitur haec signa apparent: febris supervenit, et dolor partis affectae, et pulsatio, tumor hypogastrii, ardor et siccitas pudendi, coxendicum contentio, gravitas lumborum, laterum inanitatum, imi ventris, inguinum, femorum, frigoris sensus, dolor pungens vagus, pedum torpor et genuum frigus, sudor undique demanans, pulsus parvus et frequentissimus, consensus stomachi, animi deliquium, exsolutio. In exacerbatione vero etiam singultus, dolores colli et maxillarum, et verticis, et oculorum, praecipueque eorum fundi, impedimentum excretionis urinae, vel faecum, vel etiam utriusque. Peiore vero facta inflam-

πυρετοὶ, καὶ ὑπογαστρίου ἐξόγκωσις καὶ παρακοπὴ παρακολουθεῖ καὶ συνέρεισις ὀδόντων καὶ σπασμός· καὶ ταῦτα μὲν κοινά. Ἴδια δὲ, μόνου μὲν τοῦ στομίου φλεγμαίνοντος, ἐπίμυσις αὐτοῦ καὶ συναίσθησις ὀδυνώδης, ἐπινεύει δ' ὡς πρὸς τὸν δακτύλιον,
5 συντείνονται δὲ βουβῶνες ἰδίως καὶ τὰ περὶ τὸν κτένα. Μὴ ὅλου δὲ τοῦ στόματος, ἀλλὰ ἐκ μέρους φλεγμαίνοντος, τὰ μὲν αὐτὰ συντείνεται [1] μερικῶς, ὀδυνώδης δὲ εἰς τὴν ἀφὴν ἐπανάστασις ὑποπίπτει καὶ παρέγκλισις εἰς τὰ ἐναντία τῷ διογκουμένῳ· τὸ δεξιὸν μὲν γὰρ φλεγμαῖνον μέρος πρὸς [2] τὰ ἀριστερὰ
10 ἐκκλίνει, τὸ δὲ ἀριστερὸν πρὸς [3] τὰ δεξιά· τὸ δὲ κάτω πρὸς [4] τὰ ἄνω ῥέπει μᾶλλον· τὸ δὲ ἄνω πάντων πλέον ἀπονεύει πρὸς τὸν δακτύλιον. Ζητητέον δὲ πρότερον εἰ ὁ πόνος [5] κατ' εὐθὺ γίνεται τοῦ φλεγμαίνοντος, ἢ καὶ τῶν ἀντικειμένων πρὸς τὴν σύννευσιν εἴληφεν· καὶ τῶν μὲν προγενεστέρων τινὲς τὸν ἐναντίον
15 φασὶν [6] ἀλγεῖν βουβῶνα καὶ μηρὸν, Δημήτριος δὲ ὁ Ἀπαμεὺς τὸν κατ' εὐθύ· μὴ γὰρ εἶναι πιθανὸν, τὰ μὲν πρὸς τῷ φλεγμαίνοντι μέρει μὴ πονεῖν, τὰ δὲ ἀπαθῆ τὰς ἀλγηδόνας ἔχειν· ὅπερ

1 μερικῶν· δυσώδης δὲ ὡς codd. — 2 τὸ ἀριστερὸν codd. — 3 τὸ δεξιὸν codd. — 4 τὸ codd. — 5 κατὰ τοῦ ἀπευθυσμένου γίνεται codd. — 6 ἀλγεῖσθαι codd.

matione etiam febres intenduntur et intumescentia hypogastrii augetur, et delirium consequitur, et dentium collisio et convulsio; atque haec quidem communia signa sunt. Propria autem solius ostii inflammationis, — connivet cum doloris sensu, inclinatum autem est versus anum, intenduntur vero specialiter inguina et pecten. Ostio vero non toto, sed partim inflammato, eadem partim intenduntur; dolens vero ad tactum se obfert prominentia et inclinatio in partem tumori adversam; dextra enim pars inflammata in latus sinistrum declinat, sinistra vero in dextrum; infima pars sursum potius tendit, inferior vero omnium maxime ad anum vergit. Primum autem inquirendum, num dolor sit e directo partis inflammatae, an ex adverso conniventiae prehenderit. Atque veterum nonnulli affirmant inguen et femur ex adverso dolere, Demetrius vero Apameus e directo; neque enim probabile esse partes inflammationi propinquas non dolere, non affectas vero dolorem sentire, quod

ὑπενόησάν τινες ἀποβλέψαντες εἰς τὸ παρῆχθαι τὰ φλεγμαίνοντα εἰς τὰ ἐναντία μέρη κἀκείνων τῶν τόπων ψαύειν· πολλῷ γάρ ἐστιν εὐλογώτερον, [1] ἐπεὶ πλείονα τάσιν ἐπιδέχεται τὰ κατ' εὐθὺ [2] τοῦ φλεγμαίνοντος διὰ τὸν ἐπὶ τὰ ἐναντία περισπασμὸν, ἐκεῖνα καὶ τὰς ἐπαισθήσεις ἔχειν· καὶ ἡμεῖς δὲ [3] τούτῳ συναινοῦμεν, εἰ καὶ τὸ ζητούμενον [4] οὐδεμίαν ἐξαλλαγὴν ἐπιφέρει πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν τοπικῶν βοηθημάτων. Τοῦ τραχήλου δὲ φλεγμαίνοντος, μείζονες μὲν αἱ συμπάθειαι, μετὰ δὲ τὸ στόμιον ἡ ὄγκωσις, καὶ τοῦ μὲν δεξιοῦ μέρους φλεγμαίνοντος τὸ κατ' εὐθὺ συμπάσχει σκέλος καὶ βουβὼν ἐπανίσταται, τοῦ ἀριστεροῦ δὲ, τὸ ἐναντίον· τοῦ δὲ κάτωθεν, ὅπερ ἐπίκειται τῇ ἀρχῇ τοῦ ἀπευθυσμένου, σκυβάλων [5] δυσοδία καὶ ἐποχὴ καὶ προθυμία τεινεσμώδης. καὶ οὐκ εὐμαρὴς ἡ τοῦ σκύλματος παράθεσις· κἂν ἐνθῇ τις τὸν δάκτυλον εἰς τὴν ἕδραν, ὄγκος ὑποπίπτει δοκῶν εἶναι περὶ τὸ ἀπευθυσμένον· τοῦ δὲ ἄνωθεν δυσουρία πλείων [καὶ] κατ' ἐφηβαίου καὶ κτενὸς ὁ πόνος· ὅλου δὲ

1 ἐπιπλείονα codd. — 2 τῷ φλεγμαίνοντι codd. — 3 τοῦτο codd. — 4 οὐ μίαν codd. — 5 δυσωδία codd.

nonnulli existimarunt respicientes partes incensas traduci ad latus oppositum et partes eo loco sitas attingere; multo enim magis est consentaneum, quum partes e directo inflammationis maiorem tensionem experiantur propter attractionem versus latus oppositum, easdem quoque dolorem sentire; ac nos quidem cum eo consentimus, etiamsi quaestio minime faciat, ut quidquam immutari debeat in usu remediorum ad loca ipsa adhibendorum. Collo autem inflammato maiores quidem sunt consensus, tumor vero post orificium situs est, et dextra parte inflammata crus, quod e directo est, consensu afficitur, et inguen eiusdem lateris in tumorem attollitur; sinistra vero parte inflammata, oppositae partes laeduntur, infima autem parte inflammata, quae initio intestini recti incumbit, difficilis est faecum transitus et retinentur, et desidendi desiderium adest, et difficilis est partis laesae dimotio; ac si quis digitum in anum immittat, occurrit tumori, qui intestinum rectum sedem habere videtur; partis vero superioris inflammatae

τοῦ τραχήλου φλεγμαίνοντος, πάντα παρέπεται τὰ προειρημένα, καὶ διὰ τὴν πλείονα διόγκωσιν εἰς τὸν γυναικεῖον προκύπτει κόλπον. [1] Τοῦ κύτους δὲ φλεγμαίνοντος κατὰ μὲν τὰ πλάγια μέρη, πόνος [τοῦ] καταλλήλου λαγόνος γίνεται σφοδρυνόμενος
5 κατὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία ἐπιστροφήν· κατὰ δὲ τὰ ἔμπροσθεν καὶ ἄνωθεν ἡ μὲν ἀλγηδὼν κατὰ τοῦ [2] ὑπογαστρίου πλείων μετὰ διογκώσεως, δυσουρία δὲ ἢ ἰσχουρία, καὶ μετὰ τὸ οὐρῆσαι μᾶλλον [3] ὑποπίπτει τῇ ἀφῇ τὸ οἴδημα· κατὰ δὲ τὰ ὄπισθεν καὶ κάτωθεν τοῦ κύτους τῆς φλεγμονῆς ὑπαρχούσης, περὶ τὴν
10 ὀσφὺν ὁ μὲν πλείων πόνος, σφοδρυνόμενος εἰ ἐκκλίνοιτο πρηνὴς, ἢ ἐπὶ πλευράν· κλύσμα δὲ οὐ παρατίθεται ῥᾳδίως, ἐπέχεται δὲ τὸ σκύβαλον καὶ οὐ διαχωροῦσι φῦσαι, καὶ πρὸς τὸν εἰς τὴν ἕδραν ἐντιθέμενον δάκτυλον ὄγκος [ὑποπίπτει διαφέρων τῆς] τοῦ ἀπευθυσμένου φλεγμονῆς τῷ μὴ εὐθὺς ἅμα τῷ ἐπερεῖσαι τὸν
15 δάκτυλον ἄλγημα παρακολουθεῖν, ἐξ ἐπιμονῆς δὲ τοῦ θλίβοντος, καὶ τῷ τὸν ὄγκον ὑποχωρεῖν, ὥστε τὸ ἔντερον τὴν ἰδίαν χώραν

1 Principium capitis si respicias, nunc exspectes signa τοῦ πυθμένος φλεγμαίνοντος. In mss. tamen nullum lacunae indicium. — 2 ἐπιγ. codd. — 3 ὑποπίπτει τῇ ἀρχῇ codd.

signa sunt: maior urinae difficultas et pubis ac pectinis dolor; toto vero collo inflammato, omnia supra dicta accidunt et propter tumorem maiorem prominet intra sinum muliebrem. Cavo autem inflammato lateribus suis, dolor est in laterum inanitate respondente, qui augetur, quando aegrotans in oppositum latus se convertit. Sin inflammatio sit ab anteriore et superiore parte, dolor maior est in hypogastrio cum intumescentia, difficultas vel retentio urinae adest, et post urinae emissionem tumor facilius tactu percipitur; quodsi inflammatio posteriorem et inferiorem partem occupet cavi uteri, plurimus dolor est circa lumbos, qui augetur ubi in anteriorem partem inclinatur, vel in latus; infusum per anum non facile admittitur, retinentur autem faeces, nec flatus pertranseunt, et digitus ano immissus occurrit tumori, qui differt a recto intestino inflammato, quod non statim simulac digitus impingitur dolor oritur, sed demum diutius persistente pressione, et quod tumor

ἀπολαβεῖν, καὶ τῷ μεταπίπτειν τὸν ὄγκον ἐν τοῖς ἐπὶ τὰ γόνατα μετασχηματισμοῖς, ὧν οὐδὲν γίνεται φλεγμαίνοντος [1] τοῦ ἀπευθυσμένου· καὶ ἡ διάτασις καὶ ἡ βαρύτης παρ' ὀμφαλὸν κατ' ὀσφύν· πολλάκις δὲ καὶ [2] ῥυσὸν ὑποπίπτει τὸ στόμιον τῶν ὑπὲρ τὸν τράχηλον φλεγμαινόντων καὶ [3] συνείλκυσται πρὸς τὸ ἐντὸς, ὥστε τινὰς ἀπαθῆ λέγειν τὴν ὑστέραν. Ὅλης δὲ τῆς μήτρας φλεγμαινούσης πάντα συνεδρεύει, καὶ συμπάθεια σφοδρὰ καὶ πλείων καθ' [4] ὑπογαστρίου διόγκωσις, ἣν διακρινοῦμεν τῆς γινομένης τοῦ [5] ὑπογαστρίου φλεγμονῆς τῷ μήτε προφαίνειν οὕτως ἔξω τὸν ὄγκον ἢ τὸ ἔρευθος, μήτε πρὸς τοὺς [6] μετασχηματισμοὺς ἡδρασμένον μένειν τὸν ὄγκον, ἀλλὰ μετακινεῖσθαι, καὶ [τῷ] τὸ δέρμα πρὸς τὸν διὰ τῶν δακτύλων ἐπισπασμὸν ἐπακολουθεῖν, τοῦ [7] ὑπογαστρίου δὲ φλεγμαίνοντος τὰ ἐναντία γίνεσθαι τούτων καὶ τὰ ἔξωθεν ἀλγεῖν μᾶλλον, [8] καὶ τῷ μηδὲ τὴν οὔρησιν ἐμποδίζειν· ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς τοῦ περιτοναίου διακρίνομεν φλεγμονὰς καὶ τῷ μὴ κατὰ περιγραφὴν

1 ὑπου .... codd. — 2 ῥυσσὸν codd. — 3 συνειλκύσθαι codd. — 4 ἐπιγ. codd. — 5 ἐπιγ. codd. — 6 σχηματισμοὺς codd. — 7 ἐπιγ. codd. — 8 ἐν τῷ codd.

recedit, ita ut intestinum propriam suam sedem recuperet, et quod tumor locum mutat in positura, qua genibus aegrotans incumbit, quorum omnium nihil accidit intestino recto incenso; et contentio et ponderis sensus iuxta umbilicum ad lumbos tendit. Saepe vero etiam rugosum sentitur osculum in iis, quae inflammatione loci supra collum laborant, idemque intra retractum est, ita ut nonnulli affirment uterum omnino non esse affectum. Toto vero utero inflammato omnia signa observantur simul et vehemens consensus est et maior hypogastrii intumescentia, quam dignoscimus ab hypogastrii inflammatione, quod neque tumor tantopere extra apparet nec rubor, neque in positurae mutationibus tumor eandem sedem servat, sed una movetur in alium locum, et quod cutis digitis attracta obsequitur, cum in hypogastrii inflammatione contraria fiunt et partes externae magis dolent, et quod haec inflammatio mictum non prohibet. Simili modo etiam peritonaei inflammationes dignoscimus et quod

ἔχειν ὄγκον, καὶ [τῷ] ἤτοι μηδόλως τὰ οὖρα παρεμποδίζειν, ἢ μὴ πρὸς λόγον τῆς διογκώσεως. Κοινῶς γε μὴν φλεγμονῇ ὑστέρας συμπάσχει κεφαλὴ καὶ τράχηλος, [1] ὑπογαστρίου δὲ καὶ περιτοναίου πρὸς ὀλίγον ἢ οὐδόλως· καὶ τοιαύτη μὲν ἡ διάκρισις
5 τῆς σημειώσεως· [2] εἰς τὴν θεραπείαν δὲ ἤδη τὸν λόγον τρέψομεν. Παραληπτέον τοίνυν ἅπερ ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς μετὰ πόνου γινομένης καθάρσεως εἰρήκαμεν, καὶ τροφὴν ῥοφηματώδη θερμήν· μετὰ δὲ ταῦτα καταπλάσματα παρηγορικῶς ἀνιέντα, καὶ [3] σικύας, καὶ κατασχασμὸν, [καὶ] βδελλῶν προσβολὴν, καὶ
10 ἐγκάθισμα, ἢ πυρίαν τὴν διὰ σπόγγων, ἔνεσιν ἐλαίου θερμοῦ διὰ κλυστῆρος, πεσσῶν ἀπεριέργων πρόσθεσιν. Πυρετῶν δὲ ἐπιγενομένων οὐκ ἐξαλλακτέον τὴν ἐπιμέλειαν, πειρατέον δὲ ὅπως τὰ μὲν ἐν παροξυσμοῖς πράσσηται, τὰ δ' ἐν ἀνέσει δρᾷ τὴν ἐξαλλαγὴν τῆς προηγησαμένης [4] αἰτίας. Διὸ καὶ Θεμίσων μὲν
15 μεμπτὸς [5] ἐπὶ τῆς μετὰ πυρετῶν φλεγμονῆς [6] χαλαστικὰ δοκιμάσας ἐν τῷ τρίτῳ τῶν χρονίων, ἐπὶ δὲ τῆς [7] ἄνευ πυρετῶν [8] τὰ

1 ἐπιγαστρίου τε codd. — 2 ἐν τῇ θεραπείᾳ codd. — 3 σικύαν codd. — 4 Post αἰτίας codd., οὐκ ἐξαλλάσσομεν τὴν ἐπιμέλειαν. — 5 ἐπὶ δὲ τῆς codd. — 6 χαλαστικὰς δοκιμασίας διὰ τοῦ τρίτου τῶν χρ. codd. — 7 μετὰ codd. — 8 τὰς σταλτικὰς codd.

tumorem haud adeo circumscriptum habent, et quod urinam vel omnino non impediunt, vel non pro tumoris magnitudine. Communiter autem cum utero inflammato consentiunt caput et cervix, cum hypogastrio contra, vel peritonaeo, parum vel plane non. Atque haec quidem signorum est distinctio; iam vero ad curationem sermone nos convertemus. Sunt autem in usum vocanda quae supra adversus purgationem menstruam cum dolore factam praecepimus et cibus in sorbitione et calidus; dein cataplasmata, quae sedent et relaxent, et cucurbitulae, et pertusio, et hirudinum applicatio, et insessio, vel fotus spongiarum ope, iniectio olei calidi per fistulam, pessorum simplicium suppositio. Febribus vero supervenientibus curatio mutanda non est; sed tentandum ut quae facienda sint partim fiant in paroxysmis et ut quae in remissione fiant removeant causam, quae antecessit. Quapropter etiam Themiso reprehendendus est, qui libro tertio de morbis chronicis in inflammatione cum fe-

σταλτικὰ, στρύχνου καὶ περδικίου χυλὸν, ἀπατηθεὶς διὰ τὴν συνεδρεύουσαν πύρωσιν τὰ ψυκτικὰ παραλαβεῖν, ὕστερον δὲ καὶ ὑδροῤῥόδινον, μὴ ἐπιστήσας ὅτι δι' ὧν ἐπιτείνεται τὰ φλεγμαίνοντα, διὰ τούτων ἡ πύρωσις αὔξεται· διὸ καὶ κατ' ἐκεῖνον αὐτὸν διὰ τοιούτων δεῖ παρηγορεῖν τὰ συμπτώματα, [1] δι' ὧν παροξύνομεν τὴν διάθεσιν. Παραιτητέον δὲ καὶ ὅσα τῶν ἀρχαίων τινὲς πρόσθετα δριμέα παρέλαβον, ἔλαιον μετὰ πηγάνου καὶ οἰσυπηρῶν ἐρίων, [καὶ] βούτυρόν τε καὶ ἄρτον μετὰ ῥοδίνου καὶ σελίνου [2] ἀποβρέγματος καὶ ὀξελαίου· πᾶν γὰρ τὸ δριμὺ καὶ δηκτικὸν ἐρεθίζει [3] τὰς φλεγμονὰς εἰς ἐπίτασιν.

ΚΕΦ. ξα'.

Περὶ σκίρρου καὶ σκληρωμάτων ἐν ὑστέρᾳ.

Σκληρία γίνεται μήτρας κατὰ προήγησιν φλεγμονῆς ἐκ

1 δι' ὧν οὐ παροξύνει μὲν τὴν δ. codd. — 2 ἀποβρ. in codd. ante βούτυρον infertur. — 3 γὰρ τὰς codd.

bribus commendavit relaxantia, in inflammatione vero sine febribus adstringentia, strychni et helxines succum, in errorem inductus, ita ut propter ardorem comitem ad refrigerantia confugeret, tandem etiam ad oleum rosaceum cum aqua, non animadvertens ardorem augeri iis, quae inflammatas partes intendant. Quapropter etiam secundum ipsum symptomata sedare oportet eiusmodi remediis, quibus affectionem exasperamus. Repudianda item, quae veteres quidam usurparunt, acria suppositoria, oleum cum ruta et lana sordida, et butyrum ac panis cum oleo rosaceo et apii infuso et oleo cum aceto; quidquid enim acre est et mordet inflammationes irritat, ita ut intendantur.

CAPUT LXI.

De scirrho et induratis tumoribus in utero.

Durities in utero oritur praegressa inflammatione, eâque

μέρους ἢ καθόλου. Παρέπεται δὲ ὄγκος ἀπηνὴς, ἀντίτυπος, ἐν δὲ ταῖς βιαιοτέραις θλίψεσι ναρκώδη συναίσθησιν ἐπιφέρων καὶ ὡς ἐπὶ ἰσχιάσιν ἐν τῷ περιπατεῖν ..... ἐπιπεφυκέναι καὶ πονεῖν ὀσφὺν, βουβῶνας, ὑπογάστριον .....
5 .....

ΚΕΦ. ξβ'.

Τίς αἰτία δυστοκίας.

Ὁ Καρύστιος Διοκλῆς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν γυναικείων λέγει δυστοκεῖν τὰς πρωτοτόκους καὶ νέας· εὐτοκεῖν δὲ τὰς πολλάκις
10 [1] τετοκυίας. Αἴτιον δέ φησιν εἶναι δυστοκίας τὸ μὴ κατ' εὐθὺ εἶναι τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας, ἢ ἀποσκληρυνθὲν μεμυκέναι καὶ μὴ ῥᾳδίως εἴκειν· φησὶ δὲ καὶ τά μεγάλα τῶν ἐμβρύων [2] αἴτια εἶναι. Ἐν μέντοι τῷ τρίτῳ τῶν γυναικείων λέγει [3] αἴτια εἶναι τὰ [4] ἄτροφα τῶν βρεφῶν καὶ τὰ τεθνηκότα· φησὶ δὲ δυστο-

1 τετοκυίας φησὶν Αἴτιον δὲ εἶναι συστ. codd. — 2 αἰτίαν codd. — 3 αἰτίαν codd. — 4 εὔτροφα codd.

partiariâ, vel universali. Consequitur autem tumor durus, resistens, qui violentius pressus torporis sensum infert, et quemadmodum in coxendicum morbis in deambulatione ... . enata inesse et dolere lumbos, inguina, hypogastrium .....

CAPUT LXII.

De causa partus difficilis.

Diocles Carystius libro secundo de rebus muliebribus dicit, difficulter parere primiparas et iuniores; facile contra quae saepe pepererunt. Causam autem difficultatis partus esse dicit, uteri ostium non e directo situm esse, vel induratum connivere, nec facile cedere; affirmat praeterea magnos foetus in causa esse. Tertio tamen libro de rebus muliebribus in causa esse refert infantes macilentos et mortuos; affirmat

κεῖν τὰς καθύγρους καὶ θερμάς. Ἁμαρτάνει δὲ μὴ ἐπιὼν τὰς αἰτίας, δι' ἃς [1] δυστοκοῦσι· πῶς δὲ οὐκ ἔστι γελοῖον λέγειν, δυστοκεῖν ἐν τῇ κυοφορήσει μήτρας τὴν σύγκρισιν; Ὁ δὲ Κλεόφαντος ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ τῶν γυναικείων εἰπὼν τὰς πρωτοτόκους δυστοκεῖν ἐπιλέγει καὶ ὅσαι δὲ ἀπὸ τῶν ὤμων ἔχουσι [2] πλάτος, ἀπὸ δὲ τῶν ἰσχίων οὐκ εἰσιν εὐογκότεραι, [καὶ] αὗται δυστοκοῦσι· ταύταις [γάρ] φησιν οὐδὲ ἐρράγη [ὁ ὕδρωψ] πρὸ τοῦ τὰ σώματα καὶ τὰς ὠδῖνας ἐπισχεῖν [ὥστε διὰ τοῦτο] δυστοκίαν γίνεσθαι. Παρασημειωτέον δὲ ὅτι ὕδρωπα λέγει τὸ πρόρρηγμα. Καὶ ὅσαις δὲ τὰ ἔμβρυα μὴ ἐπὶ κεφαλὴν φέρεται, ἀλλ' ἐπὶ πόδας, ἢ διπλᾶ ἐπὶ τὰ ἰσχία, ἢ πλάγια, ἢ τὴν κεφαλὴν ἔχει πρὸς τοῖς βουβῶσι, χεῖρα δὲ μίαν ἢ τὸ ἓν σκέλος πρὸς ..... καὶ τὰ στήθη [3] ἔχει .....* δερος ἢ ἀργοῦς βίου ..... φησὶ δυστοκεῖν. Ἡ γὰρ ἀργία δυστοκίας αἰτία, τὰ δὲ γυμνάσια εὐτοκίας καὶ [4] τοῦ κατὰ γαστρὸς εὐτροφίας. Ἁμαρτάνει δὲ καὶ οὗτος μὴ πάντα τὰ αἴτια ἀναγράψας. Ἡρόφιλος δὲ [5] ἐν

1 εὐτοκοῦσιν codd. — 2 πλήθη codd. — 3 ξέει codd. — 4 τῆς codd. — 5 ἐπὶ codd.

idem partum esse difficilem mulieribus perhumidis et calidis. Peccat autem non exponendo causas, quare cum difficultate pariant. Tum vero quomodo non ridiculum sit affirmare, difficilem partum experiri in graviditate uteri substantiam? Cleophantus vero libro undecimo de affectibus mulierum, postquam dixit primiparas difficulter parere, addit: et quae ab humerorum parte amplitudinem habent, a coxendicum parte contra non sunt turgidiores, hae quoque difficiles partus experiuntur; his enim, inquit, hydrops ne rumpitur quidem, antequam dolores corpora tenent, ita ut hac de causa partus fiat molestus. Notandum vero illum *hydropem* appellare, quod nos *πρόρρηγμα*. Et quibus foetus non in caput fertur, sed in pedes, vel conduplicatus coxendicibus praeviis, vel transversus, vel caput situm habens versus inguina, manum vero unam, vel crus unum versus ..... et pectus habet ..... vel vitam otiosam ..... difficulter parere affirmat. Quies enim partus difficilis causa est, exercitationes vero partus facilis et bonae foetus nutritionis.

τῷ μαιωτικῷ λέγει δυστοκεῖσθαι [1] γοῦν πολλάκις, ὅτι γὰρ, ὡς [ὑπὸ] Σίμωνος τοῦ Μάγνητος ἑωράθη, τρεῖς ἀνὰ πέντε ἐκύησαν ἐργωδῶς. Γίνεται δὲ δυστοκία πλαγίου γεννωμένου τοῦ ἐμβρύου, ἢ τοῦ αὐχένος τῆς μήτρας, ἢ καὶ τοῦ στόματος οὐχ
5 ἱκανῶς διεστῶτος, ἢ τοῦ ὑμένος τοῦ περιέχοντος τὸ ἔμβρυον, ὅπου τὸ ὕδωρ συλλέγεται, παχυτέρου ὄντος καὶ μὴ δυναμένου [2] πρὸ τοῦ τόκου ῥαγῆναι. Ἑωρᾶσθαι δέ φησιν ἔμβρυα προπεπτωκότα ἄνευ τοῦ τὸν ὑμένα ῥαγῆναι, τὰ δὲ τοιαῦτα ἔτι ἐργωδῶς τίκτεσθαι. [Γίνεσθαι] δὲ δυστοκίαν καὶ παρὰ τὸ ἀτονεῖν
10 τὴν μήτραν, ἢ τὸ στόμα· ἀπορία δέ ἐστι τοῦ ἀτονεῖν τὴν μήτραν ἐν [3] τῷ στόματι. Καὶ παρὰ τὰ ἔξωθεν δὲ προσπίπτοντα καὶ προσφερόμενα καὶ ποιούμενα, καὶ τὰ ἐκ τοῦ σώματος ἐκκρινόμενα αἱματώδη πλείονα ὑγρὰ δυστοκία γίνεται, καὶ παρὰ τὸ [4] διαταθῆναι ὑπὸ τοῦ ἐμβρύου τὴν μήτραν [5] τοῦ τίκτειν γί-
15 νεται δυσεργία· [καὶ] παρὰ τὸ ψῦχος, ἢ καῦμα, ἢ φῦμα, ἢ ἀπόστημα ἐν τοῖς ἐντέροις, ἢ ἐν [6] ὑπογαστρίῳ· καὶ τὸ ἐν οσφύϊ

1 γοῦν, ὡς γὰρ Σ. τοῦ Μ. πολλάκις ὡράθη, ὅτι τρεῖς codd. — 2 πρὸς codd. — 3 τῷ σώματι codd. — 4 διατεθῆναι codd, — 5 ἡ διὰ τὸ τίκτειν γίνεται δυσέργεια codd. — 6 ἐπιγ. codd.

Peccat autem hic quoque, quod non omnes causas describit. Herophilus vero in opere de re obstetricia partus difficiles frequentes esse dicit, nam, sicuti vidit Simon Magnetes, e quinque mulieribus tres partum difficilem habere. Partus autem gravis fit transverse in lucem edito foetu, vel uteri cervice, vel collo non satis aperto, vel membrana foetum circumdante, in qua aqua colligitur, crassiore, neque ante partum rumpi queunte. Narrat autem foetus observatos esse, qui prodirent non rupta membrana, quos item cum molestia in lucem edi. Fieri etiam partum gravem, quia uterus, vel ostium sit debile; fieri autem nequit ut ostio debilitetur uterus. Porro propter forinsecus accidentia et admota et acta et e corpore secretum humorem plurimum sanguinolentum partum difficilem reddi; et quod uterus a foetu distentus sit tarditatem partus fieri, et propter frigus, vel calorem, vel tumorem, vel abscessum in intestinis, vel hypogastrio; et in lumbis, vel spina dorsi factam excava-

δὲ καὶ ῥάχει γινόμενον κοίλωμα αἴτιον δυστοκίας γίνεται· καὶ διὰ πιμελῶδες ἐν [1] ὑπογαστρίῳ καὶ ἐν ἰσχίῳ δυστοκία γίνεται, ὡς ἂν ἀποπιεζομένης τῆς μήτρας, καὶ διὰ τὸ τεθνηκέναι τὰ ἔμβρυα. Καὶ τοσαῦτα μὲν Ἡρόφιλος. Ὁ δὲ Ἀνδρέας ἐν τῷ πρὸς Σώβιον, — ἔστι δὲ [2] ἐπιστολικόν, — τοῖς ὑπὸ Ἡροφίλου [εἰρημένοις] [3] συντίθεται, μόνον προσθεὶς τὸ παραλελυμένον ἔμβρυον καὶ ἰσχνόν· τὰ γὰρ τοιαῦτά φησι βάρος μὴ ἔχοντα δυστοκίαν ἐργάζονται. Ὁ δ' Ἡροφίλειος Δημήτριος ἀντιδιαστέλλεται τοῖς ῥηθεῖσι λέγων τὰ αἴτια τῆς δυστοκίας τὰ μὲν παρ' αὐτὴν εἶναι τὴν τίκτουσαν, τὰ δὲ παρ' αὐτὸ εἶναι τὸ τικτόμενον, τὰ δὲ παρὰ τὸ δι' οὗ ἡ ἔκτεξις γίνεται. Καὶ δὴ παρὰ τὸ τεκὸν δυστοκία γίνεται, ὅταν ἐν ψυχικῇ δυνάμει ᾖ τὸ αἴτιον, ἢ ἐν τῇ ζωτικῇ, ἤγουν τοῖς σώμασι. Καὶ ψυχικῇ μὲν δυνάμει γίνεται, ὅταν λυπὴ, χαρὰ, φόβος, δειλία, [4] ἔκλυσις, τρυφὴ ὑπερτεταμένη· — ἔνιαι γάρ εἰσι σπαταλῶδεις καὶ οὐκ ἐντείνονται, [5] καὶ ἀπορία τοῦ τίκτειν γίνεται τῷ μὴ

1 ἐπιγ. codd. — 2 ὑποστολικὸν codd. — 3 συντέθειται mss. — 4 ἔκλυσις, ὡς μὴ γένηται, τρυφὴ codd. — 5 καὶ παρὰ ἀπορίαν τε τοῦ τίκτειν γίνεται συνεργεῖν codd.

tionem causam esse difficultatis partus; item propter pinguedinem in hypogastrio et coxendicibus partus molestiam oriri, quippe utero eâ depresso; et propter foetuum mortem. Atque haec quidem Herophilus. Andreas vero in libro ad Sobium, — est autem epistola, — cum iis, quae Herophilus dixit, consentit, solum addens foetum resolutum et extenuatum; eiusmodi enim foetus, inquit, quum ponderosi non sint, difficilem reddunt partum. Demetrius autem Herophileus dictis adversatur, affirmans causas difficultatis partus alias sitas esse in ipsa parturiente, alias in foetu ipso, alias in parte, per quam partus editur. Atque a parte quidem mulieris difficilis redditur partus, quando causa sita est in facultate psychica, vel in vitali, nempe in corporibus. Atque ex psychica facultate res profluit, ubi est tristitia, gaudium, terror, metus, exsolutio, mollities modum excedens, — nonnullae enim voluptatibus deditae sunt, neque vires intendunt, nec fieri potest partus, quia dolores viribus in-

συνεργεῖν τῇ ὠδῖνι· — καὶ δι' ἐποχὴν δὲ διανοίας γίνεται, ἀμαυρᾶς γινομένης τῆς ἀλγηδόνος· — τοῦτο δ' ἄν τις εἴποι ἐπὶ τῶν ἀποπληκτικῶν γυναικῶν καὶ ληθαργικῶν· — καὶ διὰ ὑπόνοιαν δὲ τοῦ μὴ συνειληφέναι δυστοκία γίνεται. Αἴτια δὲ τῆς
5 ζωτικῆς δυνάμεως τῆς ἐν τοῖς σώμασι ταῦτα· ἀπεψία, ἀνορεξία, ἀτροφία, δύσπνοια, ὑστερικὴ πνίξ. [1] Ἐν δὲ τοῖς σώμασι τοῦ αἰτίου γενομένου ἀποτελεῖται πάθη δυστοκιῶν, ὅταν λιπαρὸν ᾖ τὸ σῶμα ἄγαν, — οὐ γὰρ δύναται συμπαθεῖν διὰ τὴν ἀτονίαν, — ἢ ὅταν πολλὴ [2] ᾖ [3] σὰρξ, στενοῦνται γὰρ οἱ πόροι·
10 καὶ παρὰ τὸ ὑπερδιαφορεῖσθαι τὰ ὑγρὰ, ἀραιῶν ὄντων τῶν σωμάτων γένοιτο [4] ἂν δυστοκία, καὶ παρὰ τὸ στενοῦσθαι τοὺς πόρους καὶ τὰ ὑγρὰ ἐπέχεσθαι· [5] βαρυνόμενα γάρ [6] φησι τὰ σώματα ὑπὸ τῶν ὑγρῶν ἀτονεῖ καὶ θλιβόμενα στενοῖ τοὺς πόρους, δι' ὧν ἡ ἔκτεξις γίνεται· καὶ δριμέα δὲ [7] ὑγρὰ, ἢ καὶ
15 τὰ ἀνάπαλιν ἀμβλέα μὴ κεντρίζοντα τὰ σώματα, καὶ τὰ παχέα ὑγρὰ ὁμοίως δυστοκίαν ποιεῖ, ἃ μὲν [8] τῷ φέρειν πνεῦμα

1 ἐν δὲ τῇ δυνάμει τοῦ γενομένου αἰτίου ἀποτελεῖσθαι. Πάθη δυστοκιῶν codd. — 2 ἡ codd. — 3 Post σὰρξ codd. ferunt τότε γίνεται δυστοκία — 4 δ' ἂν δυστ. codd. — 5 βαρυνόμενα — ὀλίγον in mss. infertur post ἐπεὶ περὶ τοῖς σώμασι [τὰ] πλείω γίνεται. — 6 φύσει codd. — 7 ὑγρὰ μὴ ἀμβλέα μὴ κεντρίζοντα τὰ σώματα, ἢ καὶ τὸ ἀνάπαλιν καὶ τὰ παχέα codd. — 8 ἐν τῷ codd.

tentis minime adiuvant; item propter mentis actionis suppressionem fit, obscurato dolore, — quod affirmaveris de mulieribus apoplexia et lethargo tactis; — quin etiam propter opinionem feminae se non concepisse partus difficultas oritur. Causae vero e facultate vitali in corporibus hae sunt; cruditas, appetitus abiectus, macilentia, spirandi difficultas, suffocatio uterina. Causa vero in corporibus haerente affectiones partus difficultatis nascuntur, quando corpus admodum pingue est, neque consentire valet propter debilitatem; vel quando multa caro est, meatus enim angusti redduntur. Oritur vero etiam partus difficultas, quia humores supra modum diffunduntur in corporibus raris; et quia meatus angusti fiunt et humores retinentur; corpora enim, inquit, humoribus gravata debilitantur et oppressa angustos reddunt meatus, per quos partus fieri debet. Praeterea acres humores et contra inertes corpora haud

[πλεῖον], ἃ δὲ [1] τῷ ὀλίγον. Καὶ αἱ ὑψηλαὶ δὲ γυναῖκες δυστοκοῦσιν, [2] ὅσαι ἄνωθεν μὲν πλατεῖαί εἰσι, κάτωθεν δὲ στεναί· [3] οὐ γὰρ ἔχουσι τὸ φυσικὸν σχῆμα τῶν σωμάτων. Καὶ παρὰ τὸ νοσεῖν δὲ τὸ σῶμα τῆς μήτρας δυστοκία γίνεται, οἷον εἰ εἴη ἔκπυρον, ἢ φλεγμονὴν ἔχον, ἢ ἔκκαυσιν, ἢ παράλυσιν, ἢ σπᾶται, ἢ ναρκᾷ. Ταῦτα δὲ λέγει σωματικά, ἐπεὶ περὶ τοῖς σώμασι [τὰ] πλείω γίνεται. Καὶ παρὰ μὲν τὴν κύουσαν τοσαῦτα ἂν γένοιτο αἴτια δυστοκίας· παρὰ δὲ τὸ κυούμενον, ὅταν [4] ἢ ὑπερμέγεθες ὅλον ἢ κατὰ μέρος· οἷον εἰ ἔχει μεγάλην κεφαλὴν, ἢ θώρακα, ἢ κοιλίαν [5] ἐμπεπρησμένην· οὐ γὰρ μόνον τὰ κατὰ φύσιν μεγάλα γίνεται ὅλῳ τῷ σώματι, ἢ μέρεσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παρὰ φύσιν. Καὶ παρὰ πλῆθος δὲ δυστοκία γίνεται, ὅταν ἤτοι δύο, — ἢ καὶ [6] τρία, — καὶ ἀθρόως ἀμφότερα ἐρχόμενα [ἐν] τῷ τραχήλῳ τῆς ὑστέρας [7] σφηνῶται, [8] καὶ παρὰ τὸ ἀποτεθνηκέναι τὸ ἔμβρυον καὶ μὴ

1 ἐν τῷ codd. — 2 καὶ ὅσαι codd. — 3 Ante οὐ codd.: ταῦτα λέγει Δημήτριος ὁ Ἡροφίλου. — 4 ἢ ὑπερμ. ὅλον ᾖ, ἢ κατὰ μ. codd. — 5 ἐμπεπλησμένην, ὡς ἐπὶ ὑγροκεφάλων· οὐ codd. — 6 τριῶν codd. — 7 σφηνοῦσθαι codd. — 8 ἢ codd.

incitantes, et crassi humores pariter gignunt partus difficultatem, alii iusto plus spiritus, alii iusto minus ferentes. Item altae staturae mulieres difficulter pariunt, quae supra latae, infra angustae sunt; neque enim naturalis his corporis forma est. Fit etiam partus difficultas, quia uteri substantia aegrotat, veluti ubi exaestuat, vel inflammata est, vel excandescit, vel resolvitur, vel torpet. Has autem causas corporeas esse dicit, quia circa corpora praesertim accidunt. Atque a parte quidem gravidae mulieris tot erunt partus molesti causae. A foetus parte vero, quando totus vel partim ultra modum est magnus, veluti si magnum habet caput, vel thoracem, vel inflatum ventrem; neque enim solum foetus secundum naturam conformati toto corpore vel partibus suis magni fiunt, sed etiam qui praeter naturam sunt formati. Fit etiam partus gravis propter foetuum numerum, ubi duo sunt, — vel etiam tres, — uterque vero derepente se obfert et in uteri cervicem impingitur; vel ubi mortuus est infans, nec partum adiuvare valet; vel ubi

συνεργεῖν τῇ ἀποτέξει, ἢ καὶ [1] ἀποθανὸν διειδηκέναι· ἢ παρὰ τὸ παρὰ φύσιν ἐσχηματίσθαι. Τὸ γὰρ κατὰ φύσιν σχῆμα τοῖς γεννωμένοις τὸ ἐπὶ κεφαλήν ἐστι, παρατεταμένων τῶν χειρῶν τοῖς μηροῖς καὶ ἐπ' εὐθὺ φερομένου τοῦ ἐμβρύου· τὸ δὲ παρὰ φύσιν ἢ παρακεκλιμένα τῇ κεφαλῇ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ μέρη τῆς μήτρας ἐρείδεται, ἢ μία χεὶρ ἔξω [2] ἐκπίπτει, ἢ αἱ δύο, τὰ δὲ σκέλη ἔνδον διεστήκασιν ἀπ' ἀλλήλων. Τῶν δὲ σχηματισμῶν [τούτων] ἀμείνων ὁ ἐπὶ πόδας τέ ἐστι καὶ μάλιστα ὅταν ἐπ' εὐθεῖαν φέρηται, τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς μηροὺς παρατεταμένων· [3] τὰ δὲ ἕν τι τῶν σκελῶν προβεβληκότα, τὸ δ' ἕτερον ἔνδον ἔχοντα, ἢ δεδιπλωμένα, ἢ ἐνερείδοντά τινι μέρει τῆς ὑστέρας διορθώσεως χρῄζει, καὶ τὸ τὰς χεῖρας ἀνατεταμένας [4] ἔχον. Τῶν δὲ λοιπῶν δύο σχηματισμῶν ἀμείνων ὁ πλάγιος· τρεῖς [5] δέ εἰσι πλάγιοι σχηματισμοί, ὅ τε ἐπὶ πλευρὰν ὁποτέραν καὶ ὁ ἐπὶ [6] κοιλίαν· ἀμείνων δὲ ὁ ἐπὶ πλευράν· τόπον γὰρ δίδωσι τῇ χειρὶ τῆς μαίας εἰς τὸ μετασχηματίσαι ἢ ἐπὶ κεφαλήν, ἢ ἐπὶ πόδας. Τὰ δὲ δεδιπλωμένα

1 ἀποθανόντα codd. — 2 ἐμπίπτει codd. — 3 τὸ δὲ εἰ ἕν τινι codd. — 4 ἔχειν codd. — 5 γὰρ codd. — 6 σκολιὰν codd.

postquam mortuus est, intumuit; vel quia contra naturam est situs. Nam positura foetuum secundum naturam est capite praevio, manibus iuxta femora protensis et foetu rectâ prodeunte; contra naturam vero, declinato capite versus dextras vel sinistras uteri partes, his innititur, vel una manus extra prolapsa est, vel utraque, crura vero intra a se mutuo dimota sunt. His vero posituris praestat quae pedibus est praeviis, maximeque si foetus rectâ procedat, manibus iuxta femora porrectis. Qui contra unum aliquod crus proiiciunt, alterum intra habent, vel conduplicati sunt, vel uteri parti alicui innituntur, in rectam posituram transferri debent, itemque is, qui utramque manum sursum protensam habet. Reliquarum vero duarum positurarum praestantior est transversa; sunt autem positurae transversae numero tres: duae latere alterutro praevio, tertia ventre praevio; melior autem est positura latere praevio, nam spatium praebet manui obstetricis, ita ut in caput, vel in

φερόμενα χείριστα πάντων τῶν [1] σχημάτων ἐστὶν, καὶ τούτω
ὅσα ἐπὶ τὰ ἰσχία φέρεται· τριχῶς δὲ καὶ τὰ δεδιπλωμένι
σχηματίζεται, ἢ γὰρ πρὸς τῷ στόματι τῆς ὑστέρας τά τ
σκέλη καὶ ἡ κεφαλὴ ὑπάρχει, ἢ τὸ ὑπογάστριον, ἢ τὰ ἰσχία
5 Ἄμεινον δὲ τὴν κοιλίαν ἔχειν πρὸς [2] τῷ στόματι τῆς ὑστέρας
διελόντων γὰρ ἡμῶν τὸ ὑπογάστριον καὶ κομισαμένων τὰ ἐντο
σθίδια, συμπεσόντος τοῦ σώματος εὐχερὴς γίνεται ὁ μετασχη
ματισμός. Γίνεται [δὲ] δυστοκία καὶ παρὰ τὸ τερατῶδες κυΐ
σκεσθαι καὶ παρὰ τὸ γεγυμνῶσθαι δὲ τὸ ἔμβρυον, [3] νυσσομένης
10 τῆς μήτρας ὑπὸ τοῦ ὀστέου· γυμνοῦται δὲ [4] τοῦ ἐμβρύου τὸ
ὀστέον, μυδώσης τῆς σαρκὸς, — τοῦτο δὲ σπανίως γίνεται, —
ἢ πολλάκις ἀπείρως ἐμβρυουλκουμένου τοῦ ἐμβρύου ἀποσπῶντα
[αἱ] σάρκες καὶ τὰ γυμνούμενα ὀστέα νύσσει τὴν μήτραν.
Παρὰ δὲ τὰ δι' ὧν ἡ ἐκτεξις δυστοκία γίνεται, ὅταν ἡ μήτρα
15 ἢ [5] στενόστομος ἢ μικροτράχηλος· ὡς ἐπίπαν δὲ αἱ μικρομε-
γέθεις τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν μήτραν ἀναλογοῦσαν τοῖς λοιποῖς

1 σχηματισμῶν codd. — 2 τὸ στόμα codd. — 3 καὶ νυσσ. codd. — 4 τὸ ἔμβρυον τοῦ ὀστέου codd. — 5 στενόστομος, ἢ μακρόστομος, ἢ μικροτρ. codd.

pedes foetum vertere illi liceat. Illi vero, qui conduplicati se obferunt, pessimam omnium habent posituram atque inter eos deterrimam, qui coxendicibus veniunt praeviis. Trifariam autem item positi sunt conduplicati, nam vel caput et crura a parte uteri sunt ostii, vel hypogastrium, vel coxendices. Praestat autem foetum abdomen suum prope orificium uteri situm habere; hypogastrio enim inciso et interaneis exemptis, corpore collapso facile foetum vertemus. Oboritur quoque partus difficultas, quando monstrum in lucem editur et quando foetus ossa carne nudata uterum pungunt. Denudatur autem foetus os, carne putrefacta colliquescente, — quod raro accidit, — vel saepe imperite facta foetus instrumentorum ope extractione detrahuntur carnes ossaque nuda uterum laedunt. At propter partes, per quas foetus in lucem emittitur, quando uterus ostium angustum, vel collum parvum habet: summatim autem mulieres, quae aetatis causa parvae sunt, uterum possident reliquis partibus respondentem. Pluribus autem de causis fit, ut uterus

μέρεσι κέκτηνται· [1] τὸ δὲ εἶναι στενόστομος ἢ μικροτράχηλος διὰ πολλὰς γίνεται αἰτίας· ὅταν γὰρ πρόωροι γαμηθεῖσαι συλλάβωσι, μηδέπω τῆς μήτρας τέλεον ηὐξημένης, μηδὲ τοῦ πυθμένος [τῆς] [2] ὑστέρας διεστῶτος· ἤδη δὲ καὶ παρά [3] τινα
5 φυσικὴν ἰδιοσυστασίαν ἢ [4] σύγκρισιν παρέπεται· ἔνιαι γὰρ φύσει τὴν μήτραν ἔχουσι μικράν, ὡς καὶ ἄλλο τι μέρος τοῦ σώματος. Γίνεται δὲ δυστοκία καὶ παρὰ τὸ σκολιὸν ἔχειν τὸν τράχηλον τῆς μήτρας, ἢ παρὰ τὸ σάρκα παρὰ φύσιν ἐπιπεφυκέναι τῷ τραχήλῳ ἢ τῷ στόματι τῆς ὑστέρας, ἢ παρὰ τὸ φλεγμονὴν
10 ἢ ἀπόστημα ἢ σκίρρον ἔχειν· ἢ παρὰ τὸ ἰσχυρὸν ὄντα τὸν τοῦ προρρήγματος χιτῶνα μὴ ἰσχύειν τὸ ἔμβρυον τοῦτον ἀπορρῆξαι· ἢ ἐκκριθέντος τοῦ ἠθροισμένου ἐν τῇ μήτρᾳ ὑγροῦ πρὸ τοῦ δέοντος καιροῦ ἄνικμοι καὶ κατάξηροι μένουσιν οἱ τόποι κατ' αὐτὸν τὸν χρόνον τῆς ἀποκυήσεως, ὅτε χρεία τούτου τοῦ ὑγροῦ ὀλι-
15 σθον καὶ εὐπετῆ διέξοδον παρέχοντος τοῦ ἐμβρύου· [5] αἴτιον δὲ καὶ τὸ ἀπὸ χηρείας πολυχρονίου συνειληφέναι· ἔνιαι δὲ καὶ διὰ τὸ προβεβηκέναι τῇ ἡλικίᾳ ἀτονοῦσαι [δυστοκοῦσιν·] ἕτεραι δὲ

1 τὸ δὲ — μέρος τοῦ σώματος in codd. legitur post παρέχοντος τοῦ ἐμβρύου. Ferunt autem mss.: ταῦτα δὲ γίνεται τὸ εἶναι μικρόστομος κ. τ. ἑ. — 2 ἀστέρος codd. — 3 τὴν codd. — 4 συγκρισίαν παρέπεται δυστοκία· ἤδη γὰρ ἔνιαι codd. — 5 ἢ δὲ ἔτι καὶ codd.

angustum habeat orificium, vel collum parvum; nam quando ante maturitatem viro nuptae conceperunt ac pariunt, necdum utero plane grandi facto, neque eius cavo amplo, (id accidit); item propter peculiarem naturalem dispositionem, vel constitutionem; nonnullae enim natura sua parvum habent uterum, quemadmodum etiam aliam quamdam corporis partem. Partus autem item difficilis redditur, quia obliquum habent uteri collum, vel quia contra naturam caro excrescit ex uteri collo vel ostio, vel quia inflammatione, vel abscessu, vel induratione laborat; vel quia robustas membranas foetus disrumpere nequit, vel excreto humore in utero collecto ante debitum tempus aridi et sicci manent loci ipso illo partus tempore, quo hoc humore opus est ut lubricus et facilis foetus reddatur exitus. Causa vero etiam est conceptio post longam viduitatem; nonnullae quoque propter aetatem provectiorem debilitatae difficulter

διὰ τὸ πρῶτον τίκτειν καὶ ἀγωνιᾶν καὶ ἀπείρως ἔχειν [τοῦ] σχηματίζειν τὸ σῶμα· ταῦτα πάντα αἴτια δυστοκίας· καὶ παρὰ τὸ πιέζεσθαι ὑπὸ κοπρίων, ἢ ὑπὸ οὔρων· καὶ παρὰ τὸ
5 λίθον ἔχειν ἐν τῇ κύστει τὴν τίκτουσαν [1] τῇ θλίψει τοῦ τραχήλου τῆς ὑστέρας δυσεργία γίνεται· [2] ἢ [ὅτι] ὁ περιέχων ὑμὴν δυσδιαίρετος, ἢ μὴ ἔχων ὑγρὸν εἰς ὄλισθον αὐτάρκη· ἢ τῶν τῆς ἥβης ὀστῶν ἀλλήλοις συμπεφυκότων, ὡς μὴ ἰσχύειν ἐν τῷ τόκῳ διάστασιν δέχεσθαι· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν γυναικῶν οὐχ ὥσπερ
10 ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν κατ' ἁρμονίαν συμπεφύκασι τὰ τῆς [ἥβης ὀστᾶ], ἀλλὰ σύνδεσμος ἰσχυρὸς ταῦτα πρὸς ἄλληλα συνδεῖ· καὶ παρὰ τὸ κοιλότερον εἶναι τὸν κατὰ τὴν ὀσφὺν τόπον καὶ παραπιέζειν τὴν μήτραν. [3] Καὶ παρὰ τὰ ἐν τῷ σώματι ἐντὸς, ἢ [τὰ] ἐκτός· ἤγουν παρὰ τὸ κατάσαρκον καὶ καταπίμελον
15 εἶναι τὴν τίκτουσαν· τὰ δὲ ἐκτὸς τοῦ σώματος, οἷον παρὰ τὸ μὴ [4] προγυμνάσασθαι τὸ [5] γυναίκιον, ἢ μέθαις εἰθίσθαι, ἢ ἀγρυπνίαις· ἢ τὸ ὑπέρψυχρον καὶ χειμερινὴν εἶναι τὴν ὥραν καὶ

1 καὶ τῇ θλ. codd. — 2 Ante ἢ [ὅτι] in mss. ἢ παρὰ τὰ ἐν τῷ σώματι ἢ ἐντὸς ἢ ἐκτὸς — τὴν τίκτουσαν, quod infra post παραπιέζειν τὴν μήτραν intuli. — 3 ἢ παρὰ τὰ ἐν τῷ σώματι ἢ ἐντὸς, ἢ ἐκτὸς, ἤγουν codd. — 4 προηγήσασθαι codd. — 5 γυναικεῖον, ἢ ἐν μ. ἠθῆσται codd.

pariunt; aliae, quia primum partum edunt et anguntur et corpus debito modo componere nesciunt. Hae omnes causae sunt partus molesti. Etiam quia faecibus vel urinis premuntur, et quia calculum in vesica habet parturiens compresso uteri collo tarditas partus oritur; vel quia membrana (foetum) circumdans difficulter dilaceratur, vel non satis habet humoris, ut lubrici reddantur loci; vel cum pubis ossa inter se coaluerunt, ita ut in partu a se dimoveri nequeant; etenim apud mulieres non quemadmodum in viris per harmoniam coaluerunt pubis ossa, sed validum vinculum ea inter se connectit; item quia magis excavatus est locus circa lumbos, adeoque uterum ad latus alterutrum adigit. Et propter res in corpore sitas, et propter externas; nempe quia parturiens carnosa est et pinguedinosa; propter res extra corpus, — veluti quia muliercula ante partum ab exercitiis abstinuit, vel ebrietati, vel vigiliis adsuevit; vel quia supra modum frigidum et hiemale est anni

διὰ τοῦτο πυκνοῦσθαι τοὺς πόρους, — ἢ τὸ ὑπέρθερμον καὶ ἐκλυτικὴν, — ἢ ἀπειρίᾳ μαίας ἢ ἰατροῦ. Ἤδη δὲ καὶ παρὰ τὰς ὠδῖνας γίνεται, [1] ἢ διατεινομένης σφόδρα [τῆς ὑστέρας], ἢ ἀποσπωμένου τοῦ χορίου ἀπὸ [2] μήτρας καὶ ἀθρόως προϊόντος, ἢ κατὰ μέρος τὴν μήτραν θλίβοντος καὶ παρὰ τὸ μὴ καταφέρεσθαι τὸ αἷμα διὰ τῆς μήτρας εἰς τὸ χόριον, ἀλλ' ἐν αὐτοῖς [τοῖς] εἰς τὴν μήτραν διαπεφυκόσι φλεβώδεσι καὶ ἀρτεριώδεσι μένοντος καὶ διατείνοντος τὰ ἀγγεῖα· [3] ἔπειτα καὶ παρά [4] τινα ἄλλην ἀλγηδόνα γίνεται, ὡς ἐλέγομεν, δυστοκία· ἀλγηδὼν δὲ ὅτὲ μὲν μετὰ πνεύματος, ὅτὲ δὲ μετὰ πνεύματος συμβαίνει καὶ τὰς ὠδῖνας γίνεσθαι. — Τούτων οὖν ῥηθέντων τῶν αἰτίων οὐδείς ἐστιν [5] ὁ ἀντιρρήσας αὐτῷ καὶ ἀντειπὼν, ἀλλὰ καὶ [6] ἐστήριξαν αὐτὸν καὶ ἐμαρτύρησαν, ὡς ἀληθῶς λέγοι· εἰ μὴ ἄρα δικαίως ἐν τούτῳ μεμψαίμεθα τοὺς [7] Ἡροφιλείους, ἐπεὶ δυνάμεις [8] ὑποθετικὰς φαμὲν ἐν τῷ περὶ νοσημάτων τόπῳ ὑπόστασιν μὴ ἔχειν· οὐδὲ γὰρ αὐτοὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν ὁμολογοῦσιν.

1 ὅταν γὰρ καὶ διατ. codd. — 2 μήτρας ἢ κατὰ μέρος τὴν μήτραν θλίβοντος· ἢ γὰρ ἀθρόως προσιόντος καὶ παρὰ codd. — 3 ἐπεὶ καὶ codd. — 4 τὴν codd. — 5 ὁ ἀντερρήσας codd. — 6 μαρτυρήσας καὶ στηρίξας αὐτὸν ὡς ἀληθῶς ἄρα καὶ λέγοιτο, εἰ μὴ ἄρα καὶ δικ. codd. — 7 Ἡροφίλους codd. — 8 ἐπιτεθειμένας codd.

tempus ideoque meatus densi redduntur, — vel quia tempestas nimis est calida et exsolvens; — vel propter imperitiam obstetricis vel medici. Tandem etiam propter dolores partus fit, sive utero valde distento, sive detracto chorio et confertim prorumpente, vel partem uteri premente, et quia sanguis per uterum ad chorion non defertur, sed in ipsis per uterum distributis venis et arteriis manet et vasa distendit. Tum, uti diximus, etiam propter alium aliquem dolorem partus fit difficilis; cuiusmodi dolor nonnumquam cum flatu fit, nonnumquam vero etiam fit ut dolores ad partum cum flatu fiant. Quum igitur has causas exposuisset, nemo fuit, qui illi obloqueretur vel contradiceret, sed etiam eum confirmarunt et testem eum adhibuerunt, quippe qui vera diceret; nisi forte hac in re Herophileos iuste reprehendamus, quod facultatibus, quae sumuntur, in sermone de morbis locum non esse suum affirmamus; — neque enim ipsi de earum existentia consentiunt.

ΚΕΦ. ξγ'.

Πῶς σημειούμεθα τὰ αἴτια τῆς δυστοκίας.

Τῶν ῥηθέντων αἰτίων τῆς δυστοκίας ἃ μὲν ἐξ αὐτῶν ἐστι καταληπτέα, ἃ δὲ οὔ. Λύπη μὲν γὰρ ἂν ὑπερτεταμένη [1] καὶ τὰ [ἄλλα] ψυχικὰ αἴτια ἐξ ἀνακρίσεως [2] ἀνελήφθη, ὡς μὴ συνεργοῦντα τῇ εὐτοκίᾳ χαλᾷ καὶ ἀνίησι· κάρος δὲ καὶ λήθαργος προδηλά ἐστι· ἔτι δὲ [τὰ] τούτων σημεῖα [3] ἐκ τοῦ περὶ ὀξέων μετάγεται τόπου. Ἤδη δὲ καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἐμβρύου δυστοκίαν ποιοῦν σημειούμεθα ἐκ τοῦ ὄγκου τῆς [4] κοιλίας ..... ἐὰν γὰρ προπεσὸν μὴ κατὰ λόγον κυφίζῃ τὴν κοιλίαν, ὑπολητέον πολλὰ εἶναι τὰ κυούμενα. Ἤδη δὲ καὶ τὰ πλάγια καὶ τὰ προβάλλοντα τὰς χεῖρας, [5] ἤ τοι [τὰ παρὰ φύσιν] ἐσχηματισμένα ταῖς καθέσεσι τῶν δακτύλων σημειούμεθα ..... αὐτάς· ἐὰν γὰρ [6] ζῶον, ὠδίνει ἡ κύουσα καὶ ἐντεί-

1 κατὰ τὰ codd., in quibus ante κατὰ legitur χαλᾷν καὶ ἀνίησι. — 2 ἀνελήμφθη codd. — 3 ἐν τῷ et mox τόπου codd. — 4 Lacunae in codd. signa nulla, nec locis sequentibus. — 5 ἤτοι ἐσχηματισμένας codd. — 6 ζῶον codd.

CAPUT LXIII.

Quibus signis causas difficultatis partus cognoscamus.

Dictarum causarum difficultatis partus alias ex ipsis deprehendere oportet, alias non. Tristitia enim modum excedens et reliquae causae psychicae ex interrogatione deprehenduntur non prodesse partus facilitati, sed relaxare et remittere; sopor vero et lethargus ultro apparent; praeterea horum signa e loco de morbis acutis transferuntur. Etiam magnitudinem foetus, quae partum difficilem reddat, signo cognoscimus ex abdominis intumescentia desumpto .... nam si, cum prodit, non pro modo quo prodeat ventrem detumescere faciat, statuendum est plures esse foetus. Foetus autem transverse positos, et qui manus proiiciunt, vel posituram contra naturam habentes, immissis digitis cognoscemus ..... illas; nam si vivus sit, partus

νουσα ..... θερμόν τε αὐτῆς ..... τοῦ δακτυλίου, καὶ αὐτὸ τὸ ἔμβρυον εὐανθὲς ὁρᾶται· ἐὰν δὲ ᾖ νεκρὸν, οὐχ οὕτως ὠδίνει ἡ κύουσα, τό τε ὑπογάστριον αὐτῆς ψυχρὸν γίνεται, τῇ [τε] καθέσει τῶν δακτύλων οὔτε θερμὸν ὑποπίπτει τὸ ἔμ-
5 βρυον, οὔτε [1] εὐσθενοῦν· ἐὰν [2] δὲ καὶ προπέσῃ τι μέρος, τοῦτο μέλαν καὶ νεκρῶδες εὑρίσκεται. Τὴν δὲ μήτραν πεπονθυῖαν σημειούμεθα ἐκ τῆς ἁφῆς, μετάγοντες τὰ ἐπὶ τῶν παθῶν ῥηθέντα σημεῖα· ἐὰν [3] δ' ἐν τῷ τόκῳ πάσχῃ, τὰς κινδυνευούσας ἐν τῷ τίκτειν σημειούμεθα ἐκ σφυγμοῦ, ἐξ ἀναπνοῆς, τὰς δὲ
10 [4] ἀπολουμένας ἐκ τῆς ἀσφυξίας καὶ ἐκ τοῦ θανάσιμα ἔχειν τὰ σημεῖα.

ΚΕΦ. ξδ'.

Ἐπιμέλεια δυστοκίας.

Ἐπὶ τῶν δυστοκουσῶν χρὴ τὸν ἰατρὸν ἐπερωτᾶν τὴν μαῖαν
15 [εἴτε] διὰ στέγνωσιν, καὶ συναίρεσιν τῶν διοδευθησομένων ὑπὸ

1 ἀσθένον codd. — 2 τε codd. — 3 δὲ τῷ τ. codd. — 4 ἀπολωμένας codd.

dolores experitur parturiens et intendens ..... calidumque ..... anum; et ipse foetus bene coloratus cernitur; sin mortuus sit, non tantos partus dolores sentit parturiens, eiusque hypogastrium frigescit, nec digitis immissis calidus obfertur foetus nec validus; quodsi praeterea pars quaedam procidat, nigra et cadaverosa reperitur. Uterum vero laborantem attactu cognoscimus transferendo signa, quae ad uteri affectiones retulimus. Sin (mulier) in partu laboret, inter pariendum periclitantes dignoscimus pulsu et respiratione; interituras e pulsus defectu et signis letalibus praesentibus.

CAPUT LXIV.

De difficilis partus curatione.

Ad mulierem difficili partu laborantem arcessitum medicum obstetricem interrogare oportet, num propter den-

τοῦ ἐμβρύου χωρίων, εἴτε διὰ ψύξιν τοῦ περιέχοντος, ἢ θέρμην, εἴτε διὰ σκληρίαν τοῦ σώματος, εἴτε διὰ τὸ κοιλὴν εἶναι τὴν ὀσφὺν, ἢ φύσει μικρομεγέθη τὴν ὑστέραν, ἢ πρόωρον σύλληψιν, ἢ πιμελῆς βάρος, ἢ θλίβοντας ὄγκους, ἢ λύπην, ἢ φόβον, ἢ
5 τραχήλου σκολίωσιν, ἢ φλεγμονὴν, ἢ ξηρασίαν, ἢ ὁποιανδήποτε πρόφασιν ἄλλην ..... τῇ ἀνέσει καὶ τῷ χαλάσματι δεῖ πρῶτον συνεργεῖν καὶ μήτε εὐθέως ἐγχειρεῖν τῇ χειρουργίᾳ, μήτε ἐπὶ πολὺ συγχωρεῖν τῇ μαίᾳ διασπαράττειν τὴν μήτραν. Εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ κοίλην ἔχειν τὴν ὀσφὺν τὴν
10 τίκτουσαν ἡ δυστοκία γίνοιτο, σχηματίζειν αὐτὴν χρὴ ἐπὶ τὰ γόνατα, ἵνα ἡ ὑστέρα μεταπεσοῦσα εἰς τὸν κατὰ τὸ ὑπογάστριον τόπον κατ' εὐθὺ σχηματισθῇ τῷ τραχήλῳ· ὁμοίως δὲ καὶ τὰς πιμελώδεις καὶ κατασάρκους σχηματιστέον. Εἰ δὲ τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας μέμυκε, τοῖς λιπάσμασι μαλάσσειν καὶ
15 ἀναχαλᾶν, ἤγουν ἐγχυματίζειν συνεχῶς ἐλαίῳ γλυκεῖ τε καὶ θερμῷ [1]σὺν ἀφεψήματι τήλεως ἢ [2]μαλάχης ἢ λινοσπέρμου, ποτὲ δὲ [3]καὶ ᾠῶν τῷ [λευκῷ·] οὕτω γὰρ παρηγορεῖται εἰς

1 ἢ σὺν codd. — 2 μολόχης codd. — 3 καὶ τῶν ᾠῶν οὔτε γὰρ codd.

sitatem et constrictionem locorum, quos infans transire debet, an propter aëris frigus, vel calorem, an propter corporis duritiem, an quia lumbi excavati sunt, vel quia parvus est uterus, an propter conceptionem praematuram, vel pinguedinis pondus, vel comprimentes tumores, vel tristitiam, vel metum, vel cervicis obliquitatem, vel inflammationem, vel siccitatem, vel qualemcumque tandem aliam causam .... remissionem et relaxationem primum adiuvare oportet, neque statim ad auxilium manus ope adferendum transire, nec permittere ut obstetrix diu uterum laceret. Quodsi igitur partus difficultas oriatur, quia parturiens lumbos excavatos habet, eam genibus incumbere oportet, ut uterus versus hypogastrium locum mutans rectâ compositum habeat collum; similique positura pinguedinosas et carnosas collocare debebis. Quodsi uteri osculum conniveat, pinguedinosis id emollire et relaxare oportet, nempe continenter oleum iniiciendum est dulce et calidum cum decocto foeni Graeci, vel malvae, vel lini seminis; nonnumquam etiam

ἄνεσιν μὲν τὸ θλῖβον, νοτίζεται δὲ εἰς ὄλισθον τὸ δυσοδοῦν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ καταπλάσσειν λινοσπέρμῳ ἢ τήλει δι' ἐλαίου καὶ ὑδρομέλιτος [1] ἐφήβαιον, ὑπογάστριον, ὀσφύν, ἐγκαθίζειν τε λιπαρῶς καὶ πυριᾶν διὰ σπόγγων, ῥάκεσι συντόμως ἀφαρπαζο-
5 μένης τῆς ὑγρασίας. Ταῖς δὲ ἐν ὀδύνῃ [2] καὶ κύστιν ἐπιβάλλειν ἐλαίου θερμοῦ [πλήρη], [3] ἢ μάρσυπον ὠμήλυσιν θερμὴν [4] ἔχοντα· εἰ δὲ μὴ, καὶ διὰ φορείου κινεῖν ἐν ἀέρι συμμέτρως θερμῷ μετεωροτέραν τὴν κεφαλὴν ποιήσαντες τῆς καμνούσης· λεληθυῖα γὰρ κίνησις ὑπομιμνήσκει τὴν ἔκκρισιν. Ἔνιοι δὲ καὶ
10 κατασεισμοὺς εὐτόνους παρέλαβον· οἱ μὲν γὰρ μετεωρίσαντες τοὺς περὶ τὴν κεφαλὴν τῆς κλίνης πόδας, τὴν δὲ κάμνουσαν διὰ κηρίας ἐν τοῖς ἐνηλάτοις τῷ θώρακι προσκαταλαβόντες προσέτιξαν ὑπηρετίδι τὰ πρὸς τοῖς ποσὶ τῆς κλίνης μέρη διὰ χειρῶν ἐπαίρειν τε καὶ ἀφιέναι κατὰ [5] τοῦ ἐδάφους· [οἱ δὲ]
15 τὸ κλιμάκιον ἐδοκίμαζον· οἱ δὲ περιπατεῖν ἠνάγκαζον· οἱ δὲ κλίμακας ἀναβαίνειν καὶ καταβαίνειν· οἱ δὲ κατόπιν στάντα

1 τὸ ἐφηβ. codd. — 2 καὶ κύστει codd. — 3 καὶ codd. — 4 ἔχοντος codd. — 5 τοὺς ἐλάφους codd.

cum ovorum albo. Nam ita id quod premit ad remissionem sedatur, et id quod difficulter procedit humectatur, ita ut lubricum fiat. Tum etiam cataplasmata adhibenda e lini semine vel foeno Graeco cum oleo et aqua mulsa ad pubem, hypogastrium, lumbos, et insidendum in pinguedinosis, et fotus administrandus per spongias, ita ut demanans humor statim pannis abstergatur. Iis vero, quae iam in dolore versantur, etiam vesica adponenda est oleo calido plena, vel sacculus cataplasma e farina continens; sin id non iuvet, etiam motu in lectica utendum in aëre modice calido, capite aegrotantis magis elevato; nam motus clanculum factus ad excretionem incitat. Nonnulli etiam validas concussiones in usum vocarunt; alii enim sublevantes lectuli pedes, qui sunt a capite, aegrotantem autem thorace fasciae ope lignis lectuli transversis adligantes, adstantem mulierem iusserunt lectuli partes a pedibus attollere manibus atque in solum demittere; alii scalam comprobarunt; alii eas deambulari coëgerunt, alii gradus conscendere, de iisdem

τινὰ τῆς τικτούσης καὶ [1] ὑποβαλόντα ταῖς μασχάλαις τὰς χεῖρας ἐξᾶραι [2] καὶ εὐτόνως κατασεῖσαι. Πάντας δὲ τοὺς τοιούτους κατασεισμοὺς ἀποδοκιμαστέον· πληττομένη γὰρ ἡ μήτρα πλήξεις καὶ συμπαθείας ἐπιφέρει· χρηστέον δὲ τοῖς ἔμπροσθεν
5 ὑποδειχθεῖσι, καὶ τὴν μὲν [3] ὠδίνουσαν ἐπιθαρρεῖν παραινετέον ὡς ἐν ἀκινδύνῳ τυγχάνουσαν· τὴν δὲ ἄπειρον ὠδίνων διδακτέον ἐν τοῖς τόποις μάλιστα τὸ πνεῦμα κατέχειν καὶ πρὸς τὴν λαγόνα συνωθεῖν· τὴν δὲ λιποθυμοῦσαν τοῖς ἀπλήκτοις ἀναληπτέον, οἷον [4] ἄρτῳ ἢ ἀλφίτῳ νενοτισμένοις, σικύῳ πέπονι, μήλῳ,
10 πᾶσι τοῖς παραπλησίοις· τὴν δὲ ἄτονον μὲν διὰ μακρὰς ἀσθενείας βραχέος κουφισμοῦ παρεμπεσόντος θρεπτέον ὀλίγῃ καὶ ἁπλῇ τροφῇ· φόβος γάρ ἐστι μὴ διὰ τὴν ταραχὴν [5] φθαρῇ, ἣν καὶ πλείω μεταλάβῃ. Τούτων οὖν [6] γενομένων εἰ τὸ μεμυκὸς διὰ τῶν μαλακτικῶν καὶ λιπασμάτων [ἀναχαλῶτο],
15 ἀνοίγειν, καὶ ἀπευθύνειν τὸν τράχηλον εἰ σκολιός ἐστι· παραστέλλειν δὲ μετὰ λιπασμοῦ τὸν ὄγκον, εἰ παρακείμενος εἴη· εἰ δὲ

1 ὑπολαβόντα codd. — 2 ἢ καὶ codd. — 3 ὠδινοῦσαν codd. — 4 ἀρτῷ, σικύῳ πέπονι, ἀλφίτῳ νενοτ. codd. — 5 ἢ πλείω φθαρῇ καὶ μεταλάβῃ codd. — 6 γινομ. codd.

descendere, alii adstantem aliquem a tergo parturientis manibus axillis subiectis eam sublevare et fortiter concutere. Omnes vero eiusmodi concussiones reprobandae; nam uterus, cum laeditur, aliarum partium laesiones et consensus infert. Utendum autem ante dictis et admonenda est parturiens, ut bono sit animo, quippe periculo vacans; partus vero dolores haud expertam edocere oportet spiritum praesertim in locis continere et ad laterum inanitates impellere. Quae vero animo linquatur, minime irritantibus revocanda est, veluti pane, polenta madefactis, cucumere maturo, malo, ceteris eiusdem generis. Eam vero, quae ex longis morbis debilitata est, brevi levamine intercedente, reficere oportet pauco et simplice cibo; metuendum enim ne, si plures assumantur, corrumpantur propter conturbationem. Quibus factis si pars connivens per emollientia et pinguedinosa relaxetur, eam aperire oportet, et uteri collum, si obliquum sit, dirigere; tumorem vero, si iuxta situs sit, ungere

μὴ, διὰ χειρουργίας ἐκκόπτειν, εἴτε θύμος ἐστὶν, εἴτε [1] κόνδυλος, εἴτε διαφράττων ὑμὴν, ἢ σαρκὸς περίφυσις, ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων [τὸ] ἐμποδίζον. Περιττωμάτων δὲ κατεχομένων ἐκβαλεῖν σκύβαλον διὰ κλυστῆρος ὑδρελαίου ἢ ὑδρομέλιτος ἐνεθέντος· τὸ δὲ οὖρον κομιστέον διὰ τοῦ καθετῆρος, εἰ πεπληρωμένη ἡ κύστις οὔρου εἴη. Λίθου δὲ αἰτίου ὄντος ἐσφηνωμένου [2] διῶσαι χρὴ τὸν λίθον καθετῆρι ἐκ τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως καὶ εἰς τὸ κύτος ἀπωθεῖν. Χόριον δὲ μὴ ἀναστομούμενον [3] κατιάδι δεῖ προσεχόντως διαιρεῖν τῷ δακτύλῳ [4] προκοιλαίνοντά τι μέρος· προεκκεκριμένου δὲ τοῦ ὑγροῦ, διὰ κλυστηριδίου τι τῶν λιπαρῶν ὑγρῶν εἰς τὸν γυναικεῖον ἐνιέναι κόλπον. Παρὰ φύσιν δὲ ἐσχηματισμένου τοῦ ἐμβρύου τὸν κατὰ φύσιν ἀποδιδόναι σχηματισμόν· καὶ εἰ μὲν ἐπὶ κεφαλὴν ἐνεχθὲν παρεγκέκλιται, καθεῖναι τὴν εὐώνυμον χεῖρα λελιπασμένην, ὠνυχισμένων τῶν ἄκρων εἰς τὸ μὴ νύσσειν ἐκτεταμένων τῶν δακτύλων, καὶ κατὰ [5] τὰς ῥᾶγας [6] συμβεβλημένων ἀλλήλοις μυούρου χάριν σχηματισμοῦ εἰς τὸ ἀσκυλτότερον τῆς καθέσεως, καθ' ὃν καιρὸν φυσικῶς τὸ

1 κόνδυλος ἀπὸ ἐπαναστάσεις, vel ἐπαναστάσεως codd. — 2 διώσασθαι codd. — 3 κατιᾶ δεῖ codd. — 4 προσκοιλ. codd. — 5 τοὺς ῥῶγας codd. — 6 συμβεβλημένων codd.

debes et praeterducere; sin non, chirurgia excidere, sive verruca sit, sive tuber, sive membrana occludens, sive caro circum nata, sive aliud quodcumque eiusmodi impedimentum. Excrementis vero retentis, faeces educere oportet iniecto clysmate ex oleo cum aqua, vel aqua mulsa; urina vero catheteris ope detrahenda, si vesica urina repleta sit. Calculus autem impactus si in causa sit, eum cathetere e collo vesicae propellere et in eius cavum intrudere oportet. Chorion non apertum lanceola (κατιάδι) apte incidendum, digito ante parte aliqua eius cava reddita. Humore vero ante tempus effuso per fistulam liquorem aliquem pinguedinosum in sinum muliebrem immittere debebis. Foetui autem contra naturam sito naturalem posituram restituere oportet: ac si quidem capite praevio inclinatus sit, manum sinistram pinguedine obductam immittere debemus, unguibus in extremis digitis resectis, ne digitis protensis laedant; et apicibus ad se applicatis, ut angustior ab anteriore sit manus forma,

τῆς ὑστέρας διαστέλλεται στόμιον εἰς τὸ μὴ συνιόντος αὐτοῦ καὶ συστελλομένου μετὰ σκληρᾶς ἀντιβάσεως γίνεσθαι [1] τὴν ἔνθεσιν· καὶ λαβόμενον τοῦ ἐμβρύου κατ' εὐθὺ τοῦ στόματος τῆς ὑστέρας παράγειν αὐτὸ συνεργοῦντα τῇ μεταθέσει καὶ διὰ
5 τῆς ἀκολούθου κατακλίσεως· ἐπὶ γὰρ τὸ ἀντικείμενον μέρος ἐσχηματίσθαι δεῖ τὴν κάμνουσαν, ἐπὶ δεξιὰν μὲν εἰ τύχοι πλευρὰν, εἰς τὰ εὐώνυμα τοῦ ἐμβρύου παρεγκεκλικότος· ἐπὶ δὲ τὴν ἀριστερὰν, ἐπὶ τὰ δεξιὰ τοῦ ἐμβρύου τὴν ὁρμὴν λαβόντος· ὑπτίαν δὲ κατωφερῆ τὴν θέσιν ἔχουσαν, [2] εἰς τὸ ἔμπροσθεν καὶ
10 ὡς πρὸς τὸ ὑπογάστριον τοῦ βρέφους παρεγκλίναντος· πρηνῆ δὲ ἐπὶ γονάτων, εἰς τὸ ἔνδον καὶ ὡς ἐπὶ ὀσφὺν τοῦ ἐμβρύου παρεγκλίναντος. Εἰ δὲ καὶ μετὰ σφηνώσεως γέγονεν ἡ παρέγκλισις, ἀναβιβάζειν πρότερον τὸ ἔμβρυον καὶ μετεωρίζειν, ὥστε ἀπὸ τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας ἀποστῆναι, καὶ οὕτως ἀπευ-
15 θύνειν· εἰ δὲ καὶ χεῖρα προβέβληκε, μὴ ἐπισπᾶσθαι λαβόμενον αὐτῆς· μᾶλλον γὰρ ἐπισφηνοῦται προσανακλωμένης ἢ ἐπινευούσης τῆς κεφαλῆς, ἢ ἔξαρθρον γίνεται, ποτὲ δὲ ἀπορρήγνυται

1 τὴν ἔνθεσιν τοῦ ἐμβρύου· λαβόμενον κατ' εὐθὺ codd. — 2 εἰς τὰ ἔνδον καὶ ὡς ἐπ' ὀσφὺν τοῦ ἐμβρύου παρεγκλίναντος· πρηνῆ δὲ ἐπὶ γονάτων, εἰς τὰ ἔμπροσθεν καὶ ὡς πρὸς τὸ ἐπιγάστριον τοῦ βρέφους παρεγκλίναντος codd.

quae sine magna offensione introduci possit; idque eo tempore, quo ex naturae lege ostium uteri aperitur, ne coëunte et contracto cum dura resistentia fiat manus immissio; atque foetum prehensum e regione ostii uteri adducere oportet, dum translationem etiam adiuvas apta mulieris decumbendi ratione. Ita enim ut in adversam partem incumbat mulierem componere oportet: in dextrum latus, ubi in sinistrum foetus inclinatus est; in sinistrum contra, ubi foetus in dextrum vergit. Supina et declivis positura esse debet, ubi antrorsum et in hypogastrium infans inclinatur; prona vero in genua, si introrsum et in lumbos inclinatus sit. Sin inclinatio ita sit facta ut simul impactus sit foetus, primum eum sursum reducere et sublevare oportet, ut ab uteri ostio recedat, atque ita illum dirigere. Quodsi etiam manum proiiciat, ea non prehendenda et attrahenda est; nam vel magis impingitur capite insuper reclinato, vel in-

κατὰ τοὺς ὤμους· τοὺς δακτύλους [γοῦν] ἄκρους [1] ἐπερείσαντα προκυνωθεῖν αὐτὸ κἂν τῷ κύτει γενόμενον ἀπευθύνειν κάμψαντα τὸν ἀγκῶνα καὶ οὕτω πλευρᾷ τε καὶ μηρῷ [2] παρατείναντα τὴν χεῖρα πρὸς τὸ [3] ἀπαρεμποδιστον τῆς ἀποτέξεως. Εἰ δὲ ἀμφο-
5 τέρας προβέβληκε τὰς χεῖρας, κατὰ τῶν δυοῖν ὤμων [4] ἄκρους ἐρείσαντα τοὺς δακτύλους ἀνωθεῖν αὐτὸ, κἄπειτα τοὺς βραχίονας ἀπώσαντα, κάμψαντα δὲ τοὺς ἀγκῶνας ἐπὶ πλευρὰν, παρατείναντα τὰς χεῖρας τοῖς μηροῖς καὶ τοῦ κεφαλίου λαβόμενον ἐξέλκειν ἠρέμα. [5] Εἰ δὲ μικροῦ τοῦ κεφαλίου τυγχάνον-
10 τος τὰς δύο προβέβληκε χεῖρας, [6] ἀπευθύνειν μὲν τὸ κεφάλιον ἀνακεκλασμένον, συλλαμβανόμενον δὲ τῶν χειρῶν ἐπισπᾶσθαι· διὰ γὰρ τὴν μικρότητα τοῦ κεφαλίου σφήνωσις ἐνιάκις οὐ γίνεται. Εἰ δὲ ἐπὶ πόδας ἐνεχθὲν παρεγκέκλικεν εἴς τι μέρος, μετακτέον αὐτὸ καὶ [7] ἀπευθυντέον τῷ ἐπὶ κεφαλὴν παραπλη-
15 σίως· εἰ δὲ τὸν ἕτερον πόδα προβέβληκε, πάλιν μὲν οὐ δεῖ τοῦτον λαβόμενον ἕλκειν· μᾶλλον γὰρ σφηνοῦται τὸ ἔμβρυον τοῦ ἑτέρου συγκαμπτομένου· τοὺς δακτύλους δὲ ἄκρους κατὰ

1 ἐπερίσαντας codd. — 2 παρατείναντας codd. — 3 ἀπαραποδ. codd. — 4 ἄκρως ἐρείσαντας codd. — 5 ὡς εἰ δὲ codd. — 6 ἀνευθύνειν codd. — 7 ἐπευθ. codd.

clinato; vel luxabitur; nonnumquam etiam ad humeros abrumpitur. Extensis igitur digitis admotis eum retrudere oportet et in uteri cavum delatum dirigere, flexo cubito et ita iuxta latus et femur manu protensa, ut sine impedimento fiat partus. Quodsi utramque manum proferat, utrique humero digitos admovere debebis eumque repellere, ac dein brachiis retrusis, cubitis flexis, a latere manus iuxta femora extendere, capiteque apprehenso leniter extrahere. Ubi tamen, cum caput parvum est, utramque manum profert, dirigendum est capitulum reclinatum et manibus prehensis foetus attrahendus; nam propter capituli parvitatem subinde non impingitur. Quodsi pedibus praeviis aliquam in partem inclinatus sit, eum traducere oportet et dirigere, velut eum, qui capite praevio procedit. Sin alterum pedem protulerit, hunc rursus minime prehendere et attrahere oportet; magis enim impingetur altero inflexo. Summos autem digitos ad

[1] τὸν τοῦ περιναίου τόπον ἐρείδειν καὶ εἰς τὸ κύτος [2] ἀπωσάμενον τῆς μήτρας, εἶτα καθέντα [3] τὴν χεῖρα τὸ ἕτερον σκέλος ἁπλοῦν καὶ τῷ ἑτέρῳ παρεκτείνειν. Εἰ δὲ τοὺς δύο πόδας προβέβληκε τῆς ἑτέρας χειρὸς ἀνακεκλασμένης ἢ καὶ τῶν δυοῖν, πάλιν ὡσαύτως ἀνωθεῖν τὸ ἔμβρυον καὶ τὰς χεῖρας καταστέλλειν. Εἰ δὲ διαστῆσαν τοὺς πόδας διαφόροις μέρεσι τῆς ὑστέρας [4] ἐνερείδει, ζευγνύειν τούτους [καὶ] κατ' εὐθὺ τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας τάσσειν. Εἰ δὲ ἐπὶ γόνατα τὴν ὁρμὴν εἴληφεν, ἀνωθεῖν αὐτὸ καὶ οὕτως τῶν σκελῶν ἁπλωθέντων ἐπὶ πόδας ἐξέλκειν. Εἰ δὲ ἐπὶ πυγὴν ἐνήνεκται, καὶ τοῦτο ἀναβιβάζειν, εἶτα τὰ σκέλη ἐξαπλοῦν, τὰς χεῖρας δὲ παρατείναντα τοῖς μηροῖς ἐπὶ πόδας ἐξέλκειν. [5] Εἰ δὲ πλάγιον ἐπικείμενον, εἰ μὲν πρηνὲς, [ἢ] ὕπτιον, πράως αὐτὸ διὰ τῶν δακτύλων ἐπὶ πλευρὰν στρέφειν, ὅπως εἰς κάθεσιν τῇ χειρὶ γένηται τόπος. Εἰ δὲ αὐτόθεν ἐπὶ πλευρὰν ἐσχηματισμένον ὑπάρχει, παρενείραντα τὴν χεῖρα πράως ἀνατρέπειν αὐτὸ, πλὴν ἀνίσου μὲν τοῦ πλαγιασμοῦ τυγχάνοντος [6] μᾶλλον κατὰ τὰ ἀποκεκρυμμένα τοῦ

1 τὸν περὶ τὸν κίον codd. — 2 ἀπωσ. ἀπὸ τῆς codd. — 3 τὰς χεῖρας codd. — 4 ἐνειρήκει codd. — 5 εἶτα πλ. codd. — 6 τὰ μᾶλλον ἀποκεκρ. codd.

perinaei locum admovere oportet et ad cavum uteri depellere; dein manu immissa alterum pedem explicare et iuxta alterum protendere. Sin utrumque pedem proferat, altera manu reflexa, vel etiam utraque, similiter rursus foetus repellendus et manus componendae sunt. Sin pedibus a sese dimotis diversis uteri partibus innitatur, eos connectere oportet et e regione orificii uteri collocare. Quodsi genibus praeviis prodeat, eum repellere debes, et ita cruribus explicatis pedibus praeviis extrahere. Sin clunibus praeviis feratur, hunc quoque retrudere oportet, tum crura explicare, manibus vero iuxta femora protensis, pedibus praeviis illum extrahere. Quodsi transverse ostio uteri incumbat, si quidem pronus supinusve, eum digitorum ope leniter in latus convertere debebis, ut manui immittendae locus concedatur. Sin statim in latus incumbens deprehendatur, manu leniter introducta eum convertere oportet, nisi quod inaequabiliter transverse positum in occultas corporis eius

σώματος ἢ κατὰ τοὺς πόδας· ἀμείνων γὰρ ὁ ἐπὶ κεφαλὴν σχηματισμὸς προδιοδευθέντων τῶν πλατυτέρων, μὴ [1] προσανακλωμένων τῶν χειρῶν. Εἰ δὲ διπλοῦν εἴη τὸ ἔμβρυον, ἄνω μὲν τοῦ διπλώματος ὑπάρχοντος, ἐξίσου δὲ τῶν ἄκρων ἀλλήλοις
5 παρακειμένων, [2] ἁπλοῦμεν αὐτὸ [3] προανωθοῦντες τοὺς κατὰ σκέλη τόπους· ἀνίσου δὲ τοῦ διπλώματος ὄντος, στρέφειν αὐτὸ πρῶτον καὶ τὸ δίπλωμα πρὸς τὸν πυθμένα ποιεῖν· εἶτα ἁπλοῦν ἀνατρέποντα, καθάπερ εἰρήκαμεν. Εἰ δὲ πλέονα τοῦ ἑνὸς ἐμβρύου καταφέροιτο, πάλιν ἀνωθεῖν αὐτὰ καὶ ἀνατρέπειν ὡς ἐπὶ τὸ
10 κύτος, [4] εἶτα καθ' ἓν κομίζεσθαι. Πάντα δὲ ποιεῖν ἠρέμα καὶ ἀπεριθλάστως καὶ συνεχῶς ἐλαιοχυτοῦντα τοὺς τόπους, ὥστε καὶ τὴν [5] κυοῦσαν ἀσυμπαθῆ καὶ τὸ κυούμενον σῶον διαφυλάξαι· πολλὰ γὰρ οὕτως δυστοκηθέντα βιώσαντα βλέπομεν. Εἰ δὲ μὴ ὑπακούοι πρὸς τὴν διὰ τῶν χειρῶν [6] ἐφολκὴν διὰ μέγεθος
15 ἢ νέκρωσιν ἢ καθ' οἱονδηποτοῦν τρόπον σφήνωσιν, ἐπὶ τοὺς εὐτονωτέρους τρόπους δεῖ μετελθεῖν, τὸν τῆς ἐμβρυουλκίας καὶ

1 προσανακλωμένων codd. — 2 ἁπλοῦντες codd. — 3 προσανωθ. codd. — 4 ἢ pro εἶτα codd. — 5 κύουσαν codd. — 6 ἐπολκὴν codd.

partes potius quam in pedes vertere oportet; melior enim est positura capite praevio, partibus latioribus praecedentibus, manibus haud unâ reflexis. At quando conduplicatus est foetus, conduplicatione sursum versa, ex aequo extremis sibi adiacentibus, eum repulsis ante locis ad pedes explicamus. Cum autem inaequalis est conduplicatio, primum eum vertere oportet et conduplicationem ad uteri fundum adducere, dein dum convertis eum explicare, quemadmodum diximus. Quodsi plures uno foetus deferantur, rursus eos repellere debemus atque in uteri cavum reducere; tum singulos deinceps extrahemus. Omnia autem leniter et citra contusionem peragere oportet, continenter oleo locos irrigantem, ut et parturiens a consensu tuta et foetus salvus servetur; nam multos ita cum difficultate in lucem editos in vita manentes videmus. Sin non cedat extractioni manuum ope propter magnitudinem, vel quod mortuus sit, vel quomodocumque impactus, ad violentiores methodos deveniendum est, ad extractionem instrumentorum ope et

τῆς ἐμβρυοτομίας· καὶ γὰρ εἰ τὸ κυηθὲν διαφθείρεις, τὴν κυοφοροῦσαν τηρεῖν ἀναγκαῖον. Διόπερ [1] τὸν μὲν ὑποκείμενον δεῖ πρ λέγειν κίνδυνον, πυρετῶν ἐπιγινομένων καὶ νευ:ικῆς συμπαθείας, ἔσθ' ὅπου δὲ καὶ φλεγμονῆς ὑπερβαλλούσης· [2] κἂν γάγγραινα [ᾖ], μάλιστα ὑποφαίνειν ὀλίγας ἐλπίδας ἔχειν, ἐφ' ἧς ἔκλυσις, περιΐδρωσις, περίψυξις, σφυγμῶν ὑπόδυσις, πυρετὸς ὀξὺς, παρακοπή τε καὶ σπασμός· μὴ ἀφίστασθαι δὲ ὅμως βοηθείας.

ΚΕΦ. ξε'.

Περὶ ἐμβρυουλκίας καὶ ἐμβρυοτομίας.

Προδιδόναι [δὲ] δεῖ τῇ πασχούσῃ ψωμοὺς δύο ἢ τρεῖς οἴνῳ βεβρεγμένους διὰ λιποθυμίαν, καὶ συνεχῶς ἐν τῇ χειρουργίᾳ οἴνῳ τὸ πρόσωπον καταρραντιζέσθω. Κατακλινέσθω τοίνυν [3] ὑπτία καὶ μᾶλλον κατάρροπος ἐπὶ τῆς κλίνης ἀντιβατικώτερον ἐστρω-

1 τὸν μὲν ἐπικ. codd. — 2 καὶ γ. codd. — 3 ἐπὶ τῆς κλίνης ὑπτία καὶ μᾶλλον κατάρροπος πᾶσαν σχηματίζειν καταφερῶς ἀντιβαθυκώτερον codd.

foetus excisionem; nam licet foetum pessumdes, necesse est ut parturiens conservetur. Quare instans periculum praedicere decet, febribus supervenientibus, et nervoso consensu, nonnumquam etiam inflammatione vehementiore oborta; et inprimis ubi gangraena facta est, ostendere oportebit parvam esse spem salutis, quando solutio, sudor undique demanans, perfrictio, pulsus evanidus est, febris acuta, delirium, convulsio. Non tamen de auxilio ferendo desistendum.

CAPUT LXV.

De foetus instrumentorum ope extractione et eius in utero dissectione.

Antea autem mulieri praebere debes duo vel tria panis frustula vino intincta propter animi deliquium et continenter, dum manu opem fers, vino vultum irrigare. Decumbat autem supina et potius declivis in lectulo duriter strato,

μένης, ὡς μὴ πρὸς τὸ εἶκον ἐνδιδόναι τὴν ὀσφὺν, διεστώτων δὲ τῶν μηρῶν καὶ συνηγμένων πρὸς τὸ [1] ὑπογάστριον τῶν ποδῶν ἐπὶ τοῦ ἐνηλάτου στηρίζειν, εἶτα ἑκατέρωθεν δι' ὑπηρετῶν τὸ σῶμα κατέχειν· [2] γυναῖκες δ' ἔμπειροι καὶ ἰσχυραὶ εἰ μὴ
5 παρείησαν, διὰ κηρίας τῷ κλινιδίῳ τὸν θώρακα προσλαμβάνειν, ὥστε μὴ πρὸς τοὺς ἐπισπασμοὺς τοῦ ἐμβρύου [3] ἐπακολουθοῦν τὸ σῶμα τῆς καμνούσης τὸν τῆς ὀλκῆς τόνον ὑπεκλύσαι. Καθίζειν δὲ [4] αὐτὸν ἀντικρὺς, ὀλίγον ταπεινότερον πρὸς τὸ τὰς χεῖρας ἐπίσης τοῖς ποσὶ τῆς καμνούσης ὑπάρχειν, καὶ, παρα-
10 στελλομένων τῶν πτερυγωμάτων ἑκατέρωθεν δι' ὑπηρετῶν, πάλιν τὴν εὐώνυμον χεῖρα, — διὰ τὸ καὶ προσηνεστέραν εἶναι τῆς δεξιᾶς καὶ μετ' εὐπρεπείας εὐεργέστερον καθίεσθαι, — συνηγμένων κατὰ κορυφὰς εἰς μείουρον τῶν δακτύλων καὶ λελιπασμένων, καθιέναι [5] διεστῶτος τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας· εἰ δὲ
15 μὴ, [τὴν] θλ.ψιν καὶ σύσχεσιν ἐλαιοχυτήσεσι [6] προαναχαλαστέον. ¦ Ἔπειτα πειρᾶσθαι τὸ παρεγκεκλικὸς, εἰ δυνατὸν, ἀπευθύνειν καὶ ζητεῖν τόπον εἰς κατάπαρσιν ἐμβρυούλκου πρὸς τὸ

1 ἐπιγ. codd. — 2 ἢ γυν. ἐμπ. καὶ ἰσχ. ἑκατέρωθεν εἰ δὲ μὴ παρείησαν codd. — 3 ἐπακολουθεῖν codd. — 4 αὐτὸ codd. — 5 καὶ διεστ. codd. — 6 προσαναχαλασθέντος codd.

ne in partem cedentem lumbi item cedant. Dimotis autem a sese femoribus pedes ad hypogastrium adductos ad lectuli ligna transversa obfirmare ac dein per utrinque adstantes corpus continere oportet. Sin mulieres peritae et robustae praesto non sint, fasciae ope ad lectulum adligare thoracem debebis, ut ne laborantis corpus foetus attractionibus obsequens tractionis vim exsolvat. Ipsum vero e regione mulieris sedere oportet loco paulo humiliore, ut manus sint eadem altitudine, qua pedes aegrotantis, et diductis rursus utrinque per adstantes pudendi labiis manum sinistram, quia mollior est dextrâ et facilius cum decore immittitur, compositis digitis in coni formam et pinguedine illitis, introducere, aperto scilicet orificio uteri; sin non pateat, pressionem et coarctationem oleo iniecto antea relaxare oportet. Dein tentandum erit, ut si fieri possit, partem inclinatam dirigas, et locus quaerendus est, cui

μὴ ἐκπεσεῖν ῥᾳδίως. Ἐπιτήδειοι δὲ πρὸς καταπαρμὸν τόποι [1] τῶν μὲν ἐπὶ κεφαλὴν ὀφθαλμοὶ καὶ ἰνίον καὶ στόμα πρὸς οὐρανίσκον, καὶ κλεῖδες καὶ οἱ ὑπὸ πλευρὰν τόποι· μασχάλαι δὲ οὐδαμῶς· ἐν γὰρ ταῖς διολκαῖς ἐπιδιισταμένων τῶν βραχιό-
5 νων εἰς σφήνωσιν ἡ τοῦ ἐμβρύου πλατύνεται περιοχή· ἀλλ' οὐδὲ οἱ ἀκουστικοὶ πόροι· δυσπαράδεκτοι [γὰρ] διὰ σκολιότητα καὶ στενοὶ λίαν· τῶν δὲ ἐπὶ πόδας τὰ ὑπὲρ τῆς ἤβης ὀστέα καὶ μεσοπλεύρια καὶ κατακλεῖδες. Ὅταν δὲ τῶν εἰρημένων μηδεὶς εὑρίσκηται τόπος, εἰς κατάπαρσιν ἑτοιμάζεται σπάθῃ διαίρεσις.
10 Θερμῷ [οὖν] δεῖ ἐλαίῳ προκεχλιασμένον τὸν ἐμβρυοῦλκον τῇ δεξιᾷ χειρὶ κατέχειν, τὴν καμπὴν δὲ αὐτοῦ τοῖς δακτύλοις [2] κρύψαντα τῇ εὐωνύμῳ χειρὶ πρᾴως συνεισφέρειν καὶ καταπείρειν εἴς τινα τόπον ἄχρι κενεμβατήσεως, [ὡς] εἰρήκαμεν. Καταπείρειν δὲ καὶ ἀντίθετον [3] τούτῳ δεύτερον, ὅπως ἰσόρροπος καὶ
15 μὴ ἑτεροκλινὴς [ὁ] ἐπισπασμὸς [4] ἀποτελῆται καὶ διὰ τοῦτο τοῦ μέρους παρεγκλίνοντος σφήνωσιν ὑπομένῃ τὸ ἔμβρυον. Εἶτα διδόναι τοὺς ἐμβρυούλκους ἐμπείρῳ τινὶ κατέχειν καὶ παραινεῖν

1 τῷ codd. — 2 κρύψαντας codd. — 3 τούτων codd. — 4 ἐπιτελῆται.

uncum intrudas, ita ut haud facile excidat. Idonei autem quos perfores loci sunt in capite oculi, occiput, et os ad palatum; et claviculae et loci sub costis; axillae vero minime, nam in protractionibus, dimotisbrachiis, foetus amplitudo, ita ut facile impingatur, augetur; sed nec meatus auditorii, quum sint torti et valde angusti, ideoque uncum non facile recipiant; e locis vero ad pedes, illi, qui sunt supra ossa pubis; et spatia intercostalia et iuncturae clavicularum cum sterno. Sed quando horum locorum nullus reperitur, scalpelli ope, ut perforatio fiat, incisio paratur. Uncum autem oleo calido antea tepefactum dextra manu tenere oportet, eiusque flexura digitis coperta manu sinistra eum leniter introducere atque eum, quemadmodum diximus, intrudere in locum aliquem, donec in spatium vacuum perveniat. Immergendus vero huic oppositus alter quoque, ut aequabiliter, neque in alterutram partem, fiat attractio, ideoque parte inclinatâ foetus impingatur. Dein uncos perito adstanti tenendos tradere oportet et praecipere ut leniter iis

ὅπως πειθηνίως δι' αὐτῶν ἐφέλκηται τὸ ἔμβρυον, μήτε σπαράττων ἐν τοῖς ἐπισπασμοῖς, μήτε πάλιν ἀνιεὶς, — ἀνατρέχει γὰρ τὸ πρόκυψαν ἀνεθὲν, — ἀλλ' ὅταν δέῃ τὴν ἐφολκὴν ἐπισχεῖν, ἐν τῇ προϋπαρχούσῃ τάσει φυλάσσων τοὺς ἐμβρυούλκους, μήτε μόνον ἐπ' εὐθείας ἐπισπώμενος, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ πλάγια παρεγκλίνων, ὃν τρόπον ἐν ταῖς κομιδαῖς γίνεται τῶν ὀδόντων· οὕτω γὰρ ὑπὸ τῆς μοχλείας μετασχηματιζόμενον τὸ ἔμβρυον τούς τε τόπους ἀνευρύνει καὶ εὐκόμιστον γενήσεται. Τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ δεξιῶς ὑπηρετούμενον καθιέμενον τὸν λιχανὸν δάκτυλον μεταξὺ τοῦ στομίου τῆς ὑστέρας καὶ τοῦ ἐσφηνωμένου σώματος περιάγειν κυκλοτερῶς, οἱονεὶ [1] περιδέροντα καὶ [2] εὐθύνοντα τὸ ἑτεροκλινῶς φερόμενον, καὶ τοὺς τόπους ἐλαίῳ θερμῷ διαβρέχειν, ἤ τινι τῶν εἰρημένων γλίσχρων ἀφεψημάτων. Κατὰ μέντοι τὸν τῶν ἐμβρυούλκων ἐπισπασμὸν μὴ εὐθέως ὑπακούοντος εἰς ἐξολκὴν τοῦ ἐμβρύου, κατ' ὀλίγον δὲ καὶ πρὸς λόγον τῆς ἐξολκῆς ἐπακολουθοῦντος, τὸν μὲν πρῶτον ἐμβρυοῦλκον [3] μεταπείρειν εἰς τὰ ὑπερκείμενα δεήσει, κἄπειτα τὸν δεύτερον, καὶ τοῦτο κατὰ τάξιν, ἕως ἂν ὅλον τὸ τοῦ ἐμβρύου σῶμα

1 περιδέροντας codd. — 2 εὐθύνοντας codd. — 3 ὄντινα μεταπ. codd.

foetum attrahat, nec lacerans in attractionibus, nec contra remittens, — nam si sibi permittas partem in conspectum prodeuntem, retrahitur, — sed ubi de attractione desistendum est, uncos in pristina tensione servans, neque solum recta attrahens, verum etiam transverse, quemadmodum in dentium evulsionibus fieri solet; ita enim quasi per vectem molitione mutata foetus positio dilatat locos et facile extrahetur. Cum ita apte adiuvaris, digitum indicem demissum inter ostium et partem impactam, quasi cute denudans, circumducere debes, et partem deviam dirigere locosque oleo calido vel dictorum decoctorum viscosorum aliquo irrigare. Quodsi tamen uncorum attractioni foetus non statim ita cedat, ut extrahatur, sensim vero et pro modo extractionis subsequatur, primum quidem uncum superiori alicui loco intrudere oportebit, tum etiam alterum, idemque ex ordine faciendum, donec totum foetus corpus pertransierit. Ubi vero manum proiicit, et foetus, quippe

διοδεύσῃ. [1] Προβεβλημένου δὲ τῇ χειρὶ [2] καὶ ἀνατρέπεσθαι μὴ δυναμένου διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν σφήνωσιν, ἢ καὶ ἀποτεθνηκότος ἤδη τοῦ ἐμβρύου, καθὼς συμβάλλομεν ἐκ τοῦ μήτε ἐνερευθὲς εἶναι τὸ μέρος, μήτε θερμὸν, μήτε σφύζον, πέλιον δὲ
5 καὶ ψυχρὸν, καὶ [3] ἄσφυκτον, περιβάλλοντα δεῖ ῥάκη εἰς τὸ μὴ ὀλισθάνειν ποσῶς ἐπισπᾶσθαι· κατασχόντα δὲ πρὸς [4] τὸ ἐμφανέστερα γενέσθαι τὰ ὑπερκείμενα ἀποκόπτειν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν ὦμον ἄρθρου, [5] εἶτα τοῖς δακτύλοις ἀναστρέψαντα τὸ ἄλλο σῶμα διὰ τῆς καταπάρσεως τῶν ἐμβρυούλκων κομίζεσθαι. Τῶν
10 δυοῖν δὲ χειρῶν προβεβλημένων καὶ μήτε ἀνατρέπεσθαι δυναμένων, μήτε [6] παρακολουθεῖν τοῖς [7] ἐπισπασμοῖς, [8] τὴν μίαν [ἢ] καὶ τὰς δύο διὰ τῆς παρὰ τοῖς ἀκρωμίοις περικοπῆς ἀναιρεῖν. Εἰ δὲ μείζονος τοῦ κεφαλίου ὑπάρχοντος ἡ σφήνωσις ἀποτελοῖτο, διὰ τοῦ ἐμβρυοτόμου, ἢ τοῦ πολυπικοῦ σπαθίου κρυπτο-
15 μένου μεταξὺ λιχανοῦ καὶ τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ τὴν ἔνθεσιν, εἰ μὲν [9] ὑδροκέφαλον εἴη τὸ βρέφος, διαιρεῖν, ἵνα τοῦ

1 Ante προβ. codd.: ὡσαύτως δὲ ἐνεργεῖν κἂν ἐπὶ πόδας φέρηται. — 2 ὡς καὶ codd. — 3 ἄψυκτον codd. — 4 τὰ codd. — 5 Ante εἶτα codd.: τὸ δὲ αὐτὸ ποιεῖν καὶ σκέλους προπεσόντος. — 6 παρακούεσθαι codd. — 7 σπασμοῖς codd. — 8 εἰς τὴν codd. — 9 ὑγροκεφ. codd.

qui supra modum sit impactus, reduci nequit, vel etiam ubi iam mortuus est foetus, quod coniicimus inde, quod pars non rubeat, nec caleat, nec pulsationem obferat, sed sit livida, frigida, pulsationis expers, circumdatis pannis ne elabatur, aliquantulum attrahere oportet; firmiter autem partem praeviam tenens, ut superiores eo facilius conspiciantur, eam ab humeri articulo resecare debes, dein reliquum foetus corpus conversum digitis intrusione uncorum educere. Utraque vero manu proiectâ et nec reduci queunte, neque attractionibus obsequi, alteram vel etiam utramque resectione facta ad summum humerum auferre oportet. Sin, quod capitulum praegrande sit, impingatur, scalpello, quo in foetuum dissectione utimur, vel cultello, quo polypos excidimus, occulto inter digitum indicem et minimum cum introducitur, si quidem infans sit hydrocephalicus, incidere oportet, ut liquore evacuato capitis circuitus collabatur, sin infans pro natura sua maiore sit capite, id facile cedit

ὑγροῦ [1] ἐκκενωθέντος ἡ περιοχὴ συμπέσῃ τῆς κεφαλῆς· εἰ δὲ φυσικῶς ἀδροκέφαλον, τῇ χειρὶ συνθλάσαντι τὴν κεφαλὴν [2] συνείκει εὐμαρῶς, ἀπαλῶν ἔτι τῶν σωμάτων ὄντων· εἰ δὲ μὴ, τῷ σπαθίῳ [3] τὸ κρανίον διαιρεῖν καλὸν [4] κατὰ τὸν τοῦ [5] βρέγ-
5 ματος, εἰ δὲ μὴ, καθ' οἱονδήποτε τόπον· — προεκκριθέντος γὰρ τοῦ ἐγκεφάλου συμπίπτει τὸ κεφάλιον· — τὰ χείλη δὲ τῆς διαιρέσεως ἀποστρέφειν καὶ συνθραύειν τὰ ὀστάρια [6] δι' ὀδοντάγρας ἢ ὀστάγρας. Εἰ δὲ διὰ μέγεθος τοῦ ὅλου σώματος [7] μηδὲ οὕτως ἑλκόμενον ὑπακούοι, τῶν [8] ὤμων [9] ἐνερειδομένων τοῖς πλα-
10 γίοις μέρεσι τῆς μήτρας, καὶ εἰς τὰς σφαγὰς βαπτίζειν τὸ σπαθίον μέχρι κενεμβατήσεως εἰς τὸ ἔμβρυον· ἀποκριθέντος γὰρ τοῦ αἵματος ἰσχνὸν γίνεται τὸ σῶμα. Μετὰ δὲ ταῦτα ὅλον τὸ κεφάλιον διαιρεῖν καὶ τὰ μεσοπλεύρια διακόπτοντα καὶ [τὸν] πνεύμονα· πληρωθεὶς γὰρ πολλάκις ὑγρῶν καὶ [10] οὗτος ἐπλάτυνε
15 τὸν θώρακα· λύειν δὲ καὶ [τὰ] συνδεδεμένα μέρη τοῦ στήθους [καὶ] διὰ τῶν δακτύλων ἀποσπῶντα τὰς κατακλεῖδας ἀπὸ τῶν ἀντιστέρνων [11] ἀπορρηγνύναι· συμπίπτει γὰρ τὰ περὶ τὸ στῆθος

1 κενωθ. codd. — 2 συνήκει codd. — 3 καὶ τὸ codd. — 4 ἢ κατὰ codd. — 5 βρέγματος τόπον, εἰ δὲ μὴ καθ' codd. — 6 διδόντα γράσιος τὰ γράση δὲ διὰ μέγεθος codd. — 7 εἰ μηδὲ codd. — 8 δὲ ὤμων codd. — 9 ἐρειδομένοις codd. — 10 αὐτὸς codd. — 11 ἠκόντων ἀπορρ. codd.

manui confringenti, quum partes etiamnunc molles sint. Sin non, utile est cranium cultello incidere ad verticem vel alium locum quemcumque; nam cerebro ante evacuato capitulum concidit. Labia autem vulneris reclinare debebis et ossicula confringere ope forcipis, qua dentes evelluntur, vel qua ossium fragmenta extrahimus. Quodsi propter totius corporis molem ne ita quidem attractus cedat, humeris uteri partibus lateralibus innitentibus, etiam ad iugula scalpellum intrudere oportet, donec ad spatium vacuum pervenias, intra foetum, nam sanguine excreto corpus tenue redditur. Postea autem totum capitulum incidere debebis et spatiis intercostalibus dissectis etiam pulmonem; nam saepius hic quoque humoribus repletus thoracem ampliorem fecit. Dissolvere etiam oportet iuncturis connexas pectoris partes et digitis a sterno detractas diffringere clavicularum partes articulares; nam pectus collabitur, quando non amplius cla-

μηκέτι διερειδόμενα ταῖς λεγομέναις κλεισίν. Εἰ δὲ μηδ' οὕτως ὑπείκοι, [1] τὸ ὑπογάστριον διαιρεῖν, [καὶ] ὡσαύτως κἂν ὑδρωπικὸν ᾖ τὸ ἔμβρυον· [2] ἐκκενωθέντος γὰρ τοῦ ὑγροῦ συμπίπτει πρὸς ἴσχνωσιν ἡ περιοχὴ τοῦ σώματος. Εἰ δὲ καὶ τὰ ἔντερα παρέχει τῷ [3] ὑπογαστρίῳ τινὰ διόγκωσιν, καὶ ταῦτα πρότερον [4] ἐξέλκειν καὶ τὰ λοιπὰ τῶν παρακειμένων σπλάγχνων, οὕτως τε τὴν ὅλην ἐξενεγκεῖν σύγκρισιν. Τὰ δ' αὐτὰ ποιεῖν κἂν ἐπὶ πόδας φέρηται· προσανακεκλασμένας δὲ τὰς χεῖρας ἀποκόπτειν, καὶ τὸ κεφάλιον εὐμεγεθέστερον ὑπάρχον πάλιν θλᾶν, ὅπερ δυσχερέστερον ἐπὶ τοῦδε τοῦ σχήματος διὰ τὸ ἄνω [5] ἀποκεκρύφθαι· δεήσει δὲ τῇ δεξιᾷ τῶν ποδῶν λαβόμενον ἐξέλκειν, τῇ εὐωνύμῳ δὲ τὸ κεφάλιον ἀπευθύνειν ἔνδοθεν· [6] ἀνακλασθὲν γὰρ εἰς τὸν αὐχένα ἀποσπᾶται πολλάκις. Ἐργῶδες δὲ τὸ [7] καθυπονοεῖν τὴν εὐώνυμον χεῖρα πρὸς τὰς ἐξολκὰς ἔχειν οἰκειότητα τῷ καὶ τοὺς ὄφεις διὰ τῆς αὐτῆς ἕλκεσθαι· ψευδῆ γὰρ ἀμφότερα· ἰδίᾳ δὲ εἰς κάθεσιν κεχρησίμευκεν, ὡς ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν. Ἐπὶ

1 τὸ ὑπογ. διὰ ῥινῶν ὡσαύτως κἂν codd. — 2 κενωθ. codd. — 3 ἐπιγ. codd. — 4 ἕλκειν codd. — 5 τὸ κεφάλιον ὑποκεκρ. codd. — 6 ἀνακλασθέντα δὲ εἰς codd.; et mox αὐχένα τῆς ὑστέρας. — 7 καθ' ὑπονοεῖν codd.

viculis, quae dicuntur, sustentatur. Quodsi ne ita quidem cedat, abdomen incidi debet; similiterque si hydropicus sit foetus, humore enim evacuato corporis circuitus ita considet ut tenue fiat. Ubi vero interanea quoque aliquem abdominis tumorem faciunt, ista quoque antea extrahenda sunt cum reliquis visceribus adiacentibus, atque ita totum corpus evehendum. Eadem quoque facienda, quando in pedes fertur; manus vero supra reflexas abscindere oportet, et capitulum, si praegrande sit, rursus confringere, quod in hac positura difficilius fit, quia supra reconditum est. Dextra autem pedibus prehensum extrahere oportebit, sinistra vero intra capitulum dirigere; reflexum enim versus cervicem saepe abstrahitur. Intellectu vero difficile est manum sinistram magis ad extractiones esse natam, quia eâdem etiam serpentes trahuntur; utrumque enim falsum est; sed specialiter haec apta est, quae intromittatur, sicuti supra ostendimus. Foetuum autem transverse positorum et

δὲ τῶν πλαγίων καὶ διπλῶν ἐμβρύων, εἰ μὴ ἀπευθύνοιτο, τὰ ὑποπίπτοντα τρωτέον, ἐφ' ὧν μὲν τὸ [1] ὑπογάστριον, ἐφ' ὧν δὲ τὰς μασχάλας καὶ τὰ μεσοπλεύρια καὶ τὰ παρὰ τοῖς νεφροῖς ὡς ἐπὶ λαγόνα· εἰ δὲ νεκρὸν καὶ ὑπερμέγεθες ὑπάρχοι, τὸ μὲν
5 ὅλον ἔνδον αὐτὸ κατατέμνειν, ἐπισφαλές· ἄμεινον δὲ τὸ πρόπαλες ἀεὶ γενόμενον, οἷς γίνονται ἀποκοπαὶ κατ' ἄρθρα· [2] λεῖα γὰρ τὰ ὀστᾶ [3] κατὰ τὸ πέρας καὶ ῥᾳδίως ἀπὸ τῆς συνόδου λύεται. Συντιθέναι δὲ τὰ κομισθέντα καὶ ἐπιβλέπειν μή [τι] παραλέλειπται· πολλάκις [4] γὰρ διὰ τὴν ἐπὶ πόδας ἄπειρον
10 ὁλκὴν ἀποσπᾶται τὸ κεφάλιον καὶ δύσληπτόν ἐστι διὰ τὴν περιφέρειαν καὶ τὸ προσανατρέχειν [5] κατὰ τὴν εὐρυχωρίαν τῆς μήτρας· ὁπότε Σώστρατος μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν λίθων, εἰς τὴν ἕδραν [6] καθεὶς τὸν τῆς εὐωνύμου χειρὸς δάκτυλον, τῇ δεξιᾷ δὲ [7] πιέζων τὸ [8] ὑπογάστριον, πειρᾶται τὸ κεφάλιον κατάγειν, οὐχ ὁρῶν
15 ὡς ἐν τῷ ἀπευθυσμένῳ δάκτυλος οὐ δύναται τῆς κεφαλῆς ἐφικέσθαι· προχειροτέρας γὰρ οὔσης τῆς κύστεως πολὺ προσανα-

1 ἐπιγ. codd. — 2 διὰ γὰρ codd. — 3 καὶ πέρας ῥαδίως codd. — 4 δέ codd. — 5 καὶ τὴν codd. — 6 καθιστῶν τῆς codd. — 7 πιάζων codd. — 8 ἐπιγ. codd.

conduplicatorum, nisi dirigi possint, partes, quae sese obferunt, incidere oportet, in aliis abdomen, in aliis axillas et spatia intercostalia, et partes iuxta renes ad laterum inanitatem fere usque. Quodsi mortuus sit infans et praegrandis, totum intra disscindere periculosum est, praestat vero resecare partes, quae deinceps foras prodeunt, quarum resectio in articulis fieri debet; glabra enim extremis suis sunt ossa et facile ex iunctura solvuntur. Componere autem oportet partes extractas et videre num quid sit relictum; nam propter imperitam extractionem in pedes detrahitur caput et difficulter prehenditur propter rotunditatem et quia sursum recurrit in uteri cavum. Quo facto Sostratus, veluti in calculis, sinistrae manus digitum in anum immittens, dextra vero manu abdomen comprimens capitulum deorsum adigere tentat, non videns digitum in intestino recto caput attingere non posse; nam, cum vesica magis in promptu est, multum recessit uterus, sicuti supra ostendimus; qua-

κεχώρηκεν ἡ ὑστέρα, καθάπερ ἔμπροσθεν ὑπεδείξαμεν· διόπερ καθέντα τὴν χεῖρα καὶ ψαύσαντα τοῦ κεφαλίου προβιβάζειν αὐτὸ κατ' ἐπικυλισμὸν ἄχρι τοῦ τραχήλου τῆς ὑστέρας· εἶτα δι' ἐμβρυούλκου καταπάρσεως κομίζεσθαι. [1] Μετὰ δὲ τὴν ἐμβρυουλκίαν καὶ ἐμβρυοτομίαν, ὡς ἤδη φλεγμαίνοντος τοῦ τόπου διὰ τὸν ἐπιγινόμενον σκυλμὸν, διὰ τῶν ἐμβροχῶν ἀνιέναι καὶ παρηγορεῖν· αἱμορραγίας δὲ γενομένης τοῖς πρὸς αὐτὴν χρῆσθαι καταλλήλοις. Τὸ δὲ [2] ὠκυτόκια προσαναγράφειν, ὡς ἄλλοι καὶ οἱ περὶ τὸν Ἱπποκράτην ἐποίησαν, σχεδιάζοντός ἐστιν· οὔτε γὰρ δάφνης φύλλα ξηρὰ μετὰ θερμοῦ ὕδατος, οὔτε δίκταμνον ἢ ἀβρότονον καὶ [3] κεδρίδες καὶ ἄνισον μετὰ γλυκέος οἴνου παλαιοῦ, σικύου τε καρπὸς ἀγρίου κηρῷ ἐμπλασσόμενος καὶ ἐρίῳ φοινικίνῳ ὀσφύϊ περιαπτόμενος [4] ὠκυτοκίαν παρασκευάζει· τὰ δὲ προειρημένα βοηθήματα λύοντα τὸ πάθος καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ [5] δυσεργίαν λύει.

1 Ante μετὰ codd. ferunt: μεμυκότος δὲ τοῦ στομίου ταὐτὰ ποιεῖν, ἅπερ ἐπὶ τοῦ χορίου διδάσκειν μέλλομεν. — 2 ὠκυτοκυΐαν codd. — 3 κεδρίαν καὶ ἄνισον μετὰ γλυκέος καὶ παλαιοῦ ἐλαίου τε καρπὸς ἀγρίου σικύου κηρωτῇ προσπλασσόμενος φοιν. καὶ ὀσφύϊ codd. Cf. Hipp. vol. II. p. 614 seq. — 4 ὠκυτοκυΐαν codd. — 5 δυσεργείαν codd.

propter manum introducere debemus et caput prehensum rotatione ad uteri collum usque promovere; deinde unco intruso id protrahere oportet. Verum post foetus per uncos extractionem et eius dissectionem locum, quippe inflammatum propter accidentem laesionem, irrigationibus relaxare et sedare debebimus; sanguinis profluvio vero exorto, utendum remediis huic respondentibus. Insuper autem remedia praescribere, quae partum accelerent, quod alii et Hippocratis discipuli fecerunt, res leviter considerantis est. Neque enim lauri folia sicca cum aqua calida, neque dictamnus, vel abrotanum et cedri baccae et anisum cum vino dulci vetusto, et cucumeris agrestis fructus cerâ obductus et lana punicea lumbis alligatus partus celeritatem facit. Auxilia vero supra dicta affectum ipsum cum solvunt, solvunt etiam partus tarditatem.

ΚΕΦ. ξϛ'.

Περὶ προπτώσεως μήτρας.

Πρόπτωσις ὑστέρας λέγεται ἡ τῆς ἐκτροπῆς περὶ τὴν μήτραν ἀπειλή· οὐ γὰρ, ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν, ἀπολυθεῖσα ἡ μήτρα τῶν προσφύσεων ὅλη προπίπτει· οὐδὲ γὰρ ἀποκαταστῆναι δύναται πρόπτωσις. Ἔνιοι μὲν οὖν ὅλην λέγουσι προπίπτειν, τῶν ἀντεχόντων αὐτὴν ὑμένων καὶ μυῶν ῥαγέντων ἐκ πληγῆς ἤ τινος τῶν ἐμφερῶν, [ἢ] χαλασθέντων καὶ ὅμοιόν [1] τι παραλύσει ἐργασθέντων· οἱ δὲ περὶ τὸν Ἱπποκράτην καὶ Ἡρόφιλον, μόνον τὸ [2] στόμιον· οἱ δὲ μηδ' ὅλον· οὐκ ἂν γάρ [3] φασιν ἀποκαθίσαι τὸ μὴ ἀπὸ μέρους [προκύψαν], φλεγμαῖνον δὲ τὸ στόμιον φαντασίαν παρέχειν προπτώσεως· οἱ δὲ κατ' ἐκτροπὴν γίνεσθαι τὴν πρόπτωσιν αὐτῆς ὑπολαμβάνουσιν, [4] οἱ μὲν ὡς τὸν ἔξωθεν, οἱ δὲ τὸν ἔνδον αὐτῆς χιτῶνα [5] προπίπτειν· διπλῆν γὰρ αὐτὴν

1 τῇ codd. — 2 Post στόμιον codd. γνωρίζεται δὲ ἐκ τοῦ τρυφερὸν προπίπτειν τὸ σύγκριμα ὅμοιον κεφαλῇ πολύποδος ὡς Ἡροφιλος ἔλεγεν, πόρον ἔχον ὡς παραδέξασθαι διπύρηνον. Adnotatio ducta est e cap. III. p. 12. vs. 7. — 3 φησιν codd. — 4 ὡς τὴν μὲν ἔξωθεν codd. — 5 προσπ. codd.

CAPUT LXVI.

De uteri prolapsu.

Prolapsus uteri dicuntur minae inversionis matricis; neque enim, ut nonnulli opinantur, uterus solutus de partibus, quibuscum coaluit, totus prolabitur; nempe prolapsus restitui non possit. Nonnulli igitur eum totum procidere dicunt, membranis et musculis illum retinentibus ex ictu, vel aliqua re simili, ruptis, vel relaxatis et resolutioni simile quid passis. Hippocratis vero discipuli et Herophilus solum ostium (procidere statuunt); alii ne totum quidem; neque enim in locum suum recedere, quod non pro parte tantum promineat, inflammatum vero ostium speciem procidentiae referre. Alii per inversionem eius prolapsum fieri arbitrantur, quorum pars quidem externam, pars internam

ὑπάρχειν, καὶ τὸν μὲν ἔξωθεν αὐτῆς χιτῶνα τοῖς ὑπερκειμένοις συμπεφυκέναι, τὸν δ' ἔσωθεν τούτῳ συνηρτῆσθαι καὶ τῇ χαλάσει τῶν ὑμένων προπίπτειν· οἱ δὲ καὶ τὴν ὅλην [1] κατὰ ῥῆξιν ἢ παράλυσιν, ἢ ἀπὸ μέρους καὶ εἰς τὰ ἑαυτῆς κοῖλα ἔτι [2] ἐν-
5 διπλουμένην. Ὅταν μὲν οὖν κατὰ ῥῆξίν φασι προπέσῃ, φανήσεται παντελῶς ἔναιμος κατὰ προήγησίν τινος πτώσεως ἢ βίας τινὸς ἢ πληγῆς· ὅταν δὲ κατ' ἐπιχαλασμὸν ἢ καὶ παράλυσιν, οὐκ [3] ἔναιμος. Καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐξ ἀδήλου προφάσεως· ἐνιάκις δὲ καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας [ταῖς] προτέραις περί-
10 στάσεσι παραλύεται· [4] κἂν πάλιν ἀπὸ μέρους μὲν [5] προπεπτώκῃ ἀπευθυσμένου τρόπον, ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν αἱ ἐκπτώσεις αὐτῆς ὁρῶνται. Κατ' ἐκστροφὴν δὲ ὅλης [τῆς] περιφερείας ὄγκος στρογγύλος εὑρίσκεται προπίπτων ἐμφερὴς [6] ᾠῷ, ποτὲ μὲν ἐν τῷ γυναικείῳ μένων κόλπῳ, ποτὲ δὲ [καὶ] προχειρότερος γινό-
15 μενος καὶ πρὸ τῶν πτερυγωμάτων, ἐνερευθὴς κατ' ἀρχάς, ὑπόλευκος δὲ ὕστερον. Συγχωρήσαντες δὲ καὶ ὅλην [ἢ] ἀπὸ μέρους

1 κατάρρηξιν codd. — 2 ἐνδιπλουμένης codd. — 3 Post ἔναιμος codd.: οὔτε παχύτης. — 4 καὶ codd. — 5 αὐτῆς προπεπτώκει ἀπευθυσμένου τρόπον ἐξ ἑκ. τῶν μ. ἐμπεπτώσειν ὁρ. codd. — 6 ὡς ποτε codd.

eius tunicam procidere. Duplicem enim eum esse, exterioremque tunicam cum superiacentibus partibus coaluisse, interiorem vero huic adnexam esse et membranarum relaxatione excidere. Alii totum quoque prolabi opinantur per disruptionem, vel resolutionem, vel partim et intra cavum suum etiamnunc conduplicatum. Quodsi igitur, inquiunt, per ruptionem procidat, omnino sanguinolentus apparebit, praegresso lapsu aliquo, vel violentia aliqua, vel ictu; sin per relaxationem vel resolutionem, non sanguinolentus; ac plerumque de causa occulta, nonnumquam vero propter easdem causas, propter quas in ante memoratis casibus, resolvitur. Et quum rursus pro parte prociderit, instar intestini recti, ex utraque parte procidentiae eius apparent. Verum in inversione totius circuitus tumor reperitur rotundus, qui procidit, ovo similis, alias quidem intra sinum muliebrem manens, alias ulterius provectus et ante pudendi alas situs, primum rubens, postea subalbicans. Quodsi

αὐτὴν προπετῶς [φέρεσθαι], μεμφόμεθα πρῶτον [μὲν] Εὐρυφῶντα δι' ἡμέρας καὶ νυκτὸς [1] ὅλης [τὴν] κάμνουσαν ἐξαρτήσαντα τῶν ποδῶν ἀπὸ κλιμακίου, κἄπειτα κατακλίναντα μὲν ὑπτίαν, θρέψαντα δὲ πτισάνῃ ψυχρᾷ· ἀνυπομόνητος γὰρ ἡ
5 ἀνάρτησις καὶ φυσώδης ἡ τροφή, καὶ ἄτεχνος ἡ τῶν ἡμερῶν διαρίθμησις, ἐξ ὧν εἰς τοὺς καιροὺς ἀποβλέπει. Εὐήνωρ δὲ σάρκα βοείαν ἐντίθησιν εἰς τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, οὐκ εἰδὼς τοὺς ἀπὸ τῆς σήψεως ἰχῶρας [2] τῇ δριμύτητι νομῆς αἰτίους γενήσεσθαι. Διοκλῆς δὲ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν γυναικείων ἐνθλίβων πνεῦμα
10 διὰ χαλκευτικῆς φύσης [3] ἐντάσσει τὴν ὑστέραν· εἶτα ῥοιὰς [4] περιψήσας καὶ εἰς ὄξος ἀποβάπτων ἐντίθησι, στρόφον μὲν ἐργασάμενος διὰ τοῦ πνεύματος, θλίψιν δὲ διὰ τῆς ῥοᾶς· ἀπηνὴς γὰρ καὶ στύφουσα. Τινὲς δὲ σάκκον τρίχινον τῇ ὑστέρᾳ [5] προσβάλλουσιν, ὥστε διὰ τὴν ὀξύτητα τῶν τριχῶν ἀλγήσαν-
15 τας τοὺς τόπους συνελκυσθῆναι, μὴ εἰδότες ὅτι τὰ παραλελυμένα μὲν οὐδὲν ἀλγεῖ, τὰ δὲ ἀλγήσαντα πρὸς ὀλίγον συνελκυσθέντα [6] προπίπτει πάλιν. Οἱ πολλοὶ [7] δὲ τοῖς μὲν εὐώδεσιν

1 ὅλην codd. — 2 ἐν τῇ codd. — 3 εἶτα ἐντάσσειν codd. — 4 περιψύξας codd. — 5 προβαλλ. codd. — 6 προπίπτειν codd. — 7 μὲν codd.

vel concedamus eum totum, vel partim procidere, primum tamen Euryphontem reprehendimus, qui per integrum diem et noctem aegrotantem pedibus e scala suspendit, ac dein supinam reclinat et frigida ptisana alit; nam suspensio illa est intolerabilis et alimentum illud flatum gignit, ac contra artem est dierum, quibus tempora rei spectat, computatio. At Evenor carnem bubulam in pudendum muliebre immittit, ignorans saniem e putrefactione natam acrimonia sua serpentis ulceris causam fieri. Diocles autem libro duodecimo de affectibus mulierum fabri ferrarii follis ope spiritum in uterum cogendo illum reponit; tum mala Punica derasa et aceto intincta introducit, tormina faciens per spiritum, pressionem vero per malum Punicum, quippe quod durum est et adstringens. Quidam vero saccum de crinibus confectum utero adiiciunt, ut ex crinium aculeis loci dolentes contrahantur, nescientes resolutas partes mimine dolere, dolentes contra brevi tempore contractas rursus

ἀποσφραίνουσιν, ὑποθυμιῶσι δὲ ὑπεναντίως ταῖς ὑστέραις, καὶ νῦν [1] οἷον ζῷον οἰόμενοι τὴν ὑστέραν φεύγειν μὲν τὰ δυσώδη, πρὸς δὲ τὰ εὐώδη φέρεσθαι. Μεμφόμεθα δὲ καὶ Στράτωνα σποδῷ [2] δεδευμένῃ τὸν κόλπον ἀναπληροῦντα, προσθέτῳ δὲ χρώ-
5 μενον καστορίῳ· δριμεῖα μὲν γὰρ ἡ σποδὸς, συμπληρωτικὸν δὲ [κεφαλῆς] τὸ καστόριον. — Εἰ μὲν οὖν σκύβαλα ἐν τῷ ἀπευθυσμένῳ παρακέοιτο, διὰ κλυστῆρος αὐτὰ κομιστέον ἁπλοῦ· ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ ἐν κύστει περίττωμα εἴη, διὰ καθετῆρος αὐτὸ κομιστέον. Συμβαίνει γὰρ ἐπὶ [τὸ] πλεῖστον ἐγκατέ-
10 χεσθαι ταῦτα τῷ μέσην τὴν ὑστέραν τεταγμένην ἀπευθυσμένου καὶ κύστεως [3] παρεμποδίζειν ἐν ταῖς προπτώσεσι ταῖς φυσικαῖς ἐκκρίσεσι θλίβουσαν καὶ στενοχωροῦσαν τοὺς τόπους. Σχηματίζειν δὲ μετὰ τοῦτο τὴν κάμνουσαν ὑπτίαν, ὑψηλότερα ἔχουσαν τὰ ἰσχία καὶ [4] κάμψασαν μετὰ τοῦ διεστάναι ἀπ' ἀλλήλων
15 τὰ σκέλη· ἔπειτα ἐλαίῳ πολλῷ χλιαρῷ [5] καταντλήσαντα τὸ προπεπτωκὸς τῆς μήτρας ἐπὶ πολὺ, καὶ [6] ποιήσαντα σύστρεμμα ἐξ ἐρίου, σχήματι καὶ πάχει ἀναλογοῦν τῷ γυναικείῳ κόλπῳ,

1 ᾧ codd. — 2 δεδευμένον codd. — 3 παραποδ. codd. — 4 κάμψασαν τὰ ἰσχία μετὰ codd. — 5 καταντλήσας codd. Tum notandum Aëtium post ἐλαίῳ πολλῷ χλ. alia etiam enumerare, quae mihi Sorano non deberi videntur. — 6 ποιήσαντας codd.

prolabi. Plerique autem odorata olfacienda praebent et contraria sub utero suffumigant, nunc etiam opinantes, uterum tanquam animans male olentia refugere, suaveolentia appetere. Reprobamus etiam Stratonem, qui cineribus madefactis sinum opplet, et castoreum subdit; nam acres sunt cineres et castoreum caput replet. — Quodsi igitur faeces sint in intestino recto, simplici infuso per anum eluendae; similiterque ubi secretum in vesica collectum est, per catheterem educendum est. Accidit enim plerumque ut talia retineantur, quia uterus inter intestinum rectum et vesicam est intermedius et naturales excretiones prolapsu suo praepedit, quia locos comprimit et angustos reddit. Quo facto aegrotantem supinam collocabimus coxendicibus elevatioribus et cruribus flexis simul et a se dimotis. Dein oleo multo tepido valde irrigata parte uteri prolapsa et facto ex lana convoluto forma et magnitudine sinus muliebris, illud lanae

περιβάλλειν ἔξωθεν τὸ σύστρεμμα τοῦ ἐρίου ἰσχνοτάτῳ καὶ καθαρῷ ὀθονίῳ, κἄπειτα καταβάπτειν ταχέως εἰς ὀξύκρατον, ἢ καὶ [εἰς] ἀφέψημα χλιαρὸν μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ βάτου, ἢ σιδίων, [1] ἢ ῥόδων, ἢ εἰς χυλὸν ἀκακίας ἢ ὑποκίστιδος οἴνῳ
5 διειμένης καὶ προστιθέναι τῇ ὑστέρᾳ, καὶ διαβιβάζειν πᾶν τὸ προπεπτωκὸς ἠρέμα [2] ἀναθλίβοντα, ἄχρις οὗ ἡ μήτρα ἐπὶ τὸν ἴδιον τόπον ἀναχωρήσῃ καὶ ὁ τοῦ ἐρίου ὄγκος ὅλος [3] ἐντὸς τοῦ κόλπου [4] γένηται· εἶτα ἔρια ἔξωθεν ἐπιτιθέναι οἴνῳ στύφοντι βεβρεγμένα [5] καὶ σκέπειν τὸ ἧτρον ὅλον σπόγγῳ ἢ ἐρίοις ἐξ
10 ὀξυκράτου [6] ἐκτεθλιμμένοις, καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐφήβαιον καὶ ὀσφύας ἐπιδεσμεῖν, ἐκτείνειν τε τὰ σκέλη τῆς γυναικὸς, ὥστε τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἐπικεῖσθαι. [7] Τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἐγκειμένου τῷ κόλπῳ τοῦ ἐρίου ἐγκαθιζέτω ἡ γυνὴ εἰς οἶνον μέλαινα αὐστηρὸν κεχλιασμένον ποσῶς, ἢ εἰς ἀφέψημα βάτου,
15 ἢ μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ σιδίων. Μετὰ δὲ τὸ ἐγκάθισμα κα-

1 ἢ ῥόδων ἐγκαθίζειν κἄπειτα ἀποβάπτειν εἰς χυλὸν codd. — 2 ἀναθλίβοντας codd. — 3 ἐν τῷ κόλπῳ codd. — 4 Post γένηται mss.: τοῦ (scriptum fuit μέχρι τοῦ) τέλους ἐν τῷ αἰδοίῳ. — 5 ἢ καὶ codd. — 6 τεθλιμμένης codd. — 7 Ante τῇ mss.: μετὰ δὲ τοῦτο σεικύας προσβλητέον μετὰ φλοιοὺς πλείονος πρὸς ὀμφαλὸν [καὶ] καθ' ἑκατέραν λαγόνα καὶ ὀσφραντὰ ταῖς ῥισὶν εὐώδη συνεχῶς προσενεκτέον. Aëtius plura etiam habet; mihi omnia suspecta sunt.

convolutum extra circumdare oportet linteo subtilissimo et puro ac dein celeriter in poscam intingere, vel in decoctum tepidum myrti, vel lentisci, vel rubi, vel malicorii, vel rosarum, vel in succum acaciae, vel hypocistidis in vino maceratae et totam partem prolapsam leni pressione sursum traducere, donec uterus in propriam suam sedem recesserit totaque lanae moles in sinum introierit; tum lanam foris imponere oportet vino adstringente madentem atque imum ventrem totum contegere spongia vel lana ex aqua cum aceto expressa et hypogastrium et pubem et lumbos deligare et crura mulieris ita extendere, ut alterum alteri superincumbat. Tertio autem die, lanâ in sinu contentâ, insideat mulier vino nigro acerbo, aliquantum tepefacto, vel decocto rubi, vel myrti, vel lentisci, vel malicorii. Post illam insessionem supinae reclinatae et retro vergenti, ita ut partes ad coxendices habeat

τακλιθείσης αὐτῆς ὑπτίας ἀναρρόπου, ὡς ὑψηλότερα ἔχειν τὰ πρὸς τοῖς ἰσχίοις, τὸ μὲν ἐγκείμενον ἔριον ἐξαιρείσθω, ἕτερον δὲ ἐντιθέσθω βεβρεγμένον τῷ αὐτῷ φαρμάκῳ· καταπλαττέσθω δὲ τὸ ὑπογάστριον φοίνιξιν, ἀλφίτοις, [1] [φακῇ καὶ] σιδίοις
5 [μετὰ ὀξυκράτου], καὶ διὰ τρίτης πάλιν τὰ αὐτὰ γιγνέσθω μέχρι παντελοῦς θεραπείας. Εἰ δὲ πολὺν χρόνον ἔξω μείνασα φαίνοιτο λοιπὸν ἤδη κατεψύχθαι, ποτὲ δὲ καὶ προδήλως φλεγμαίνειν καὶ περιωδυνεῖν, ἢ κατὰ παράλυσιν προπεπτωκέναι, θερμῷ ὕδατι, ἢ ὑδρελαίῳ, ἢ χυλῷ τήλεως ἑφθῆς, ἢ λινοσπέρ-
10 μου, ἢ [2] μαλάχης [καταντλεῖν], καὶ οὕτως ἀπεντάσσειν· [3] ἢν δὲ τὸ πάθος ἀπαιτήσῃ, καὶ φλεβοτομεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι χαλαστικοῖς διὰ τὴν παράλυσιν, ἢ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆς. Εἰ δὲ χρονίσειεν, ὥστε συνεχῶς προπίπτειν, ὀξυκράτῳ περιπλύνειν θερμῷ καὶ ἐγκαθίζειν τῷ ὀξυκράτῳ ἐφ' ἱκανὸν χρό-
15 νον· ἔπειτα τὰ προειρημένα ποιεῖν [4] πάντα. Εἶτα τὴν ὅλην σύγκρισιν τονοῦν τῷ ἀναληπτικῷ κύκλῳ χρώμενον, ὕστερον δὲ

1 Uncis intersepta h. l. ex Aëtio sunt ducta. — 2 μολόχης mss. — 3 ἂν δὲ τὸ μέγεθος ἀπαιτ. codd. — 4 Post πάντα codd.: ἤγουν σικύας κούφας καὶ τὰ ἐπιθέματα τά τε διὰ φοινίκων, μήλων κυδωνίων, καὶ πάντων ἤδη τῶν στύφειν δυναμένων, ἢ τῷ δι' ἰτεῶν καὶ τοῖς τὰ αὐτὰ ποιεῖν δυναμένοις.

elevatiores, eximatur lana immissa alteraque eodem medicamine irrigata invehatur; cataplasma hypogastrio imponatur e palmulis, polenta, lente et malicorio cum aceto aqua temperato et tertio quoque die idem denuo fiat, donec plane curata sit. Sin uterus iam diu foris manserit ceterumque iam refrigeratum esse appareat, vel manifesto imflammatum esse valdeque dolere, vel propter resolutionem procidisse, irrigandus est aqua calida, vel oleo cum aqua, vel succo foeni Graeci cocto, vel lini seminis, vel malvae, et ita reponendus. Quodsi affectio id requirat, etiam vena secanda, ceterisque relaxantibus utendum propter resolutionem, vel inflammationis magnitudinem. At quando res in longum protrahitur, ita ut pars continenter prolabatur circum abluenda aceto aqua calida temperato, et satis diu aceto cum aqua insidendum; postea praemonita omnia facienda sunt. Quo facto totum habitum corroborare oportet instaurantis medicinae cyclo utendo, dein metasyncritico;

τῷ μετασυγκριτικῷ· φοινίσσειν δὲ τὰ περὶ τὸ ἐφήβαιον καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ τὸ [1] ὑπογάστριον παροπτήσει, σμήγμασι δριμέσιν, [2] ἢ τοῖς πεσσοῖς τοῖς διὰ νίτρου καὶ σταφίδος, ἁλῶν καὶ πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν μετασυγκριτικῶν ἐσκευασμένοις ὑλῶν. Ἐνίοτε δὲ διὰ τὴν τῶν τόπων εὐαισθησίαν παραιτούμενος τὸ ὄξος γῆν μέλαιναν τὴν ἐν τῇ φακῇ εὑρισκομένην ἀναλέξας καὶ διαλύσας ὕδατι θερμῷ καταντλῶ ἐπὶ πολὺ, καὶ σφόδρα ὠφελεῖ· μετὰ δὲ τὴν κατάντλησιν τῇ προειρημένῃ ἀγωγῇ ἐχρησάμην. Ὅταν δὲ διὰ γλισχρότητα τῶν ὑγρῶν δυσχερῶς ἀναβιβάζηται, [3] τρυγὶ οἴνου κεκαυμένῃ, ἢ νίτρῳ, ἢ κονίᾳ στακτῇ περισμήξαντα ἠρέμα τοὺς τόπους καὶ πυριάσαντα στύμμασιν ἢ τῷ διηθήματι τῆς εἰρημένης γῆς καὶ καταχρίσαντα ἀποπλύματι μολύβδου μετὰ μυρσινίνου ἐλαίου, ἢ μηλίνου, ἢ στύμμασιν [4] ὁμοίοις τὸ προπεπτωκὸς εἰς τὸν κόλπον ἀναβιβάζειν, ὡς προείρηται. Οἱ πλεῖστοι δὲ συνεχῶς προπίπτουσαν αὐτὴν [5] ἁλσὶν ἢ νίτρῳ συμπάσαντες, οὕτως ἀπωθοῦσιν, ὅπερ καὶ Θεσσαλὸς ἐνόμισεν ἀκολούθως [6] ἑαυτῷ. Τὰ δὲ μετασυγκριτικὰ δεῖ παραλαβεῖν [7] ἐν διαλείμματι μᾶλλον

1 ἐπιγ. codd. — 2 ἃ ποιεῖ codd.; Dietz. ἃ ποίει πεσσοῖς voluit. — 3 τρυγία mss. — 4 ὁμοίως codd. — 5 ἁλόνν ἢ νίτρῳ mss. — 6 αὐτῷ codd., et τὰ γὰρ μετασυγκρ. — 7 ἐν δὲ ἀλείμματι codd. et ἢ ὅτε μᾶλλόν ἐστιν ἐπιθέσεις, ἢ ὅτε κ. τ. ἑ.

rubefaciendi autem loci circa pubem et lumbos et hypogastrium adustione per illita acria, vel pessos cum nitro et uva passa, sale et omnibus, quae parantur e materiis metasyncriticis. Subinde vero propter acutiorem locorum sensum reiecto aceto collectam terram nigram, quae in lentibus reperitur, aqua calida solutam abunde affundo, quod magnopere iuvat. Post affusionem dein eadem curandi methodo utebar. At quando propter viscidam humorum indolem aegre adscendit, faece vini usta, vel nitro, vel lixivio cineris locis leniter illitis et adstringentium ope fotis, vel colatura terrae supra dictae, et lotura plumbi inunctis cum oleo myrtino, vel melino, vel eiusmodi adstringentibus, partem prolapsam in sinum, uti ante dictum est, reducimus. Plerique tamen frequenter procidentem uterum sale, vel nitro conspergunt et ita retrudunt, quod etiam Thessalus probavit, hac in re secum ipse consentiens; metasyncritica

ἢ ὅτε ἐστὶν [1] ἐπίτασις. Μελανθείσης δὲ αὐτῆς ἀπὸ μέρους διὰ τὸ ἔξω μεῖναι πλείοσι χρόνοις, εἰ καί τινες [2] ἱστοροῦσι συμβιῶσαι μέχρι παντὸς εἶναι [3] τῇ μήτρᾳ προπεπτωκυίᾳ, τοῖς πρὸς νομὰς χρηστέον· εἰ δὲ μὴ, [4] ἀποτμητέον τὸ μελανθὲν, εἰ
5 καὶ λοβὸν ἥπατος ἢ πνεύμονος ἀποτέμνομεν κατὰ τὴν πρόπτωσιν μελανθέντα. Κἂν ὅλη μελανθῇ, τὴν σύμπασαν ἀποτμητέον, οὐ μόνον διὰ τοὺς ἱστορήσαντας αὐτὴν ἀκινδύνως ἐκτέμνεσθαι, ὧν ἔμπροσθεν ἐμνημονεύσαμεν, ἀλλ' ὅτι τὸ ἀποκοπτόμενον οὐκέτι κύριόν ἐστι μέρος, ἠλλωτριωμένον δὲ σῶμα καὶ ἀνοίκειον.
10 Εἰ δὲ ἐκ τοῦ συνεχῶς προπίπτειν ἑλκωθεῖσα συμφυῇ τοῖς πτερυγώμασιν, ὡς ἱστοροῦσί τινες, διακριτέον τὴν πρόσφυσιν, ὡς [5] ἑντέρου πρὸς περιτόναιον· ἄμεινον δὲ τῆς ἀσφαλείας χάριν τῶν πτερυγωμάτων τι τῇ μήτρᾳ προσχαρίζεσθαι μὴ δυναμένης τῆς διακρίσεως ἴσης [6] ἀποτελεσθῆναι.

1 ἐπιθέσεις ἢ ὅτε προσπέπτωκεν ἡ μήτρα μελανθ. codd. — 2 συνιστ. codd. — 3 τὴν μήτραν προπεπτωκυῖαν codd. — 4 καὶ ἀποτμ. codd. — 5 ἐντέρῳ mss. — 6 Post ἀποτελ. mss.: ὑποθυμιατέον δὲ αὐτὰς συνεχῶς τοῖς δυσώδεσι περισκέπειν τε πάντοθεν· ταῖς δὲ ῥισὶν ὀσφραντὰ εὐωδέστατα προσάγειν. Aëtius insuper alia habet, quibus fidem denego.

autem potius in intermissione, quam ubi exacerbatio est, usurpanda sunt. Nigrata vero uteri parte, quia per longius tempus extra mansit, — licet quidam narrent ad extremum usque cum utero prolapso mulierem in vivis manere posse, — remediis adversus ulcera serpentia est utendum; sin non iuvent, pars nigrata resecanda est, quandoquidem etiam hepatis, vel pulmonis lobum e prolapsu nigricantem rescindimus. Quin si totus uterus nigratus fuerit, totus resecandus est, non solum eorum auctoritate, qui narrant eum sine periculo abscindi, quorum supra mentionem fecimus, sed etiam quia nigricans illud non amplius pars nobilis est, sed substantia aliena, haud propria. Quodsi ex frequenti prolapsu ulceratus uterus, uti nonnulli accidisse narrant, cum pudendi alis coaluit, concretionem incidere oportet, quemadmodum intestini cum peritonaeo. Praestat tamen securitatis gratia de alis aliquid utero concedere, ubi dissectio aequabiliter fieri nequit.

FRAGMENTUM CAELII AURELIANI

A VIRO DOCTISSIMO

W. N. DU RIEU

repertum in Cod. Voss. Lat. Q. n°. 9. fol. ult. verso.

---

[1] Ex genetia celii aureliani, methodici siccensis.

[2] Solum igitur aptum tempus conceptionis e st menstruali purgatione declinante. Relevata enim matrix fervorem retinet modo natum et humectationem modicam. [3] Rursum semen non poterit adherere, nisi asperitate matricis effecta materie lapsu fundo lacessito. Ut enim in egrotis dimissionis tempore cibus tenetur acceptus, imminente autem accessione, vel in ipsa commota, vomitu effusus excluditur, non aliter semen firmiter teneri perspicitur purgatione nec fluore vigente. [4] Addimus praeterea appetentiam quoque

1 Id est e Gynaeceis, *ἐκ τῶν γυναικείων*, Caelii. Nempe vides *ae* constanter per nudum *e* scribi.

2 Loci sunt capitis mihi X. — Verba „solum — modicam" respondent versibus 7—9 p 48.

3 Cum periodo „rursum — vigente." conf. vs. 9—15 p. 48. Quibus comparatis videtur Caelius vs. 10. legisse eiusmodi quid: *μὴ προτετραχυσμένης τῆς ὑστέρας*, [*τῇ ῥύσει τῆς ὕλης*] *ἐξεσμένης κατὰ τὸν πυθμένα*. Certius vero esse opinor vs. 12. non [*κατατάσσεται*], sed [*ἐγκατέχεται*] esse explendum, uti p. 66. vs. 7. *ἐγκατέχει* legitur.

4 Ad locum „addimus — agitata" cf. p. 49. vs. 2—17. Sunt autem haec a Caelio in brevius redacta.

venerem adesse [1] veneri. Sicut enim superceptus cibus non digeritur, sic semen invita matrice exceptum minime tenetur, vel [2] cum naturatur, nisi [3] famine sitientes venerem sumpserint. Item enim quedam a nolentia oppresse conceperunt, unde illis tamen delectatio affuit animi celata iudicio. Tempus [4] igitur aptissimum conceptioni probatur, quo veneris appetentia suis fuerit stimulis agitata. [5] Item nec corpore gravato, nec succis solitis destituto; non est enim sufficiens sola cupiditas, necdum effectus [6] vanis optinere, nisi corporis quoque aptissima fuerit [7] habitudo.

1 Illud „veneri" librarii lapsus esse videtur; probabile est Caelium „debere," vel „debere mulieri" dedisse.

2 Hoc loco „cum" redundat, nisi indicium sit lacunae, ita ut forsitan scriptum fuerit „vel, cum retentum est, naturatur." Quod attinet ad „naturatur," non dubito quin ita scripserit Caelius, modo compares p. 58. vs. 13. *μεταβέβληται ἤδη τὸ σπέρμα καὶ φύσις ἐστὶ, κατὰ προκοπὴν δὲ καὶ ψυχὴ καὶ οὐκέτι σπέρμα.*

3 „famine" vitiose pro „femine" i. e. feminae.

4 Cod. τ^{9}, quod quid hîc esse debeat, ignorare me fateor. Dedi „igitur" e Graecis Sorani.

5 Cum hac periodo cf. p. 49. vs. ult. usque ad p. 50. vs. 2.

6 „vanis" librarii error est; Caelius „veneris" scripsit; pro „optinere" dedisse illum credo „optinetur."

7 Post „habitudo" sequuntur in ms. Voss. formulae aliquot primum remediorum conservationi seminis concepti destinatorum, octo, si recte numerem; dein tres remediorum *ὠκυτακίων*; tum formulae tres *ἀτοκίων*; tandem tres pessorum conceptionem adiuvantium. Hae formulae paene omnes sunt lacunosae, nec quidquam bonae frugis continent; quin ne certum quidem est Caelio illas deberi; quid quod, etiamsi illi debeantur, ne omnes quidem huius sunt loci; itaque in restituendis bonas horas terere non lubet; eas sibi relinquo. Quae exhibui duabus maxime de causis digna sunt, quae in publicum emittantur. Primum, quia ex iis constat, Caelium Aurelianum re vera Gynaecea scripsisse, i. e. e Sorano librum de hac materie Latine edidisse; tum quia hic solus est locus, qui, quum Graeca, unde ductus est, supersint, doceat, quomodo in Sorani imitatione versatus sit Caelius.

CORRIGENDA.

Pag. 15. vs. 14. in fine versus comma tollendum. — Pag. 78. vs. 18. lege ἐνάργεια. — Pag. 83. vs. 14. διαχρίειν legendum. — Pag. 108. vs. 6. lege Μαντίας. — Pag. 164. vs. 10. et 11. comma in utroque versu tollendum. — Pag. 179. vs. 1. διδόναι lege. — Pag. 202. vs. 1. διάκλυσμα. — Pag. 234. vs. ult. πραΰσμοῦ.

In Latinis pag. 136. vs. 7. lege: deglutitionem; — pag. 186. vs. 4.: glycyrrhizae; — pag. 244. vs. penult.: aptos usus.



R
126
S71
1869
LANE
HIST

LANE MEDICAL LIBRARY
STANFORD UNIV. MED. CTR.

JUL 0 6 1998

STANFORD, CA 94305

R
126
S71
1869
LANE
HIST

LANE MEDICAL LIBRARY
STANFORD UNIV. MED. CTR.

JUL 0 6 1998

STANFORD, CA 94305